KÜCHENZUBEHÖR

23.24

Produkte rund um die Einbauküche







möbelforum

PARTNER DES FACHHANDELS

KüchenLINE

Ihre Kundennummer:

Copyright 08/2022. Technische und sonstige Änderungen, Preisirrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten ausschliesslich unsere auch in diesem Katalog enthaltenen allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle angegebenen/unverbindlich empfohlenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Unsere Abbildungen sind unverbindlich und Massangaben sowie technische und sonstige Informationen/Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns vor, auch während der Kataloglaufzeit abgebildete und beschriebene Artikel zu verändern oder gegen andere Produkte auszutauschen. Alle Preise für abgebildete Artikel beziehen sich auf das bezeichnete Produkt ohne eventuelle Dekoration/sonstiges Umfeld auf den Fotos. Dieser Katalog bleibt Eigentum der Sagemüller GmbH und im leihweisen Besitzt des Anwenders. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Bildnachweis Titel i-stock.com/Anton Ostapenko, Bildnachweis Rückseite: MS2206f S&R.

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an den Fachhandel, nicht an Letztverbraucher, die unsere Waren für sich verwenden.

KüchenLINE

Zubehör "rund" um die Einbauküche

Copyright 2022 by möbelforum GmbH, Schönaich. Technische und sonstige Änderungen, Preisirrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere auch in diesem Katalog enthaltenen allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle unverbindlich empfohlenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Unsere Abbildungen sind unverbindlich und Maßangaben sowie technische und sonstige Informationen ohne Gewähr. Wir behalten uns vor, auch während der Kataloglaufzeit abgebildete und beschriebene Artikel zu verändern oder gegen andere Produkte auszutauschen.
Alle Preise für abgebildete Artikel beziehen sich auf das bezeichnete Produkt ohne eventuelle Dekoration/ sonstiges Umfeld auf den Fotos. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel, nicht für Endverbraucher.

Sehr geehrter Handelspartner, sehr geehrte Handelspartnerin,

vielen Dank für die Zusammenarbeit als Partner an Ihrer Seite.
Eines ist auch weiterhin unser Ziel: **Sie im Geschäftsalltag zu entlasten**.

Kontinuität und Stabilität, auch in Zeiten der Umbrüche und anstehenden Veränderungen, so lässt sich die Zukunft auf den Punkt bringen.

Gerne stellen wir Ihnen unser aktuelles Zubehörprogramm in bewährtem Format vor. Es ist uns gelungen, weitere interessante und innovative Produkte in unserem Sortiment für Sie aufzunehmen!
Lassen Sie sich überraschen und inspirieren.

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!



Wir sind für Sie da:

Montag - Donnerstag	**8:00 Uhr bis 12:00 Uhr**
	13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag	**8:00 Uhr bis 12:00 Uhr**
	13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

möbelforum
Handels- und Marketing Gesellschaft mbH
Hanns-Klemm-Str. 2
71101 Schönaich
Telefon: 07031 / 46 90 89-0
Telefax: 07031 / 46 90 89-30
www.moebelforumgmbh.de
info@moebelforumgmbh.de

Werte

Die Werte unseres Unternehmens stehen im Einklang mit der Positionierung auf dem Markt. Unser Vorteil ist, dass wir klar kommunizieren.

Eine positive Motivation unserer Mitarbeiter schafft die Grundlage für tägliche Aufgaben und Anforderungen.

Die Beratung unserer Kunden wird bei uns groß geschrieben, von Anfrage bis Lieferung. An diesem Streben können Sie uns jederzeit messen.

Wir nennen dies **RUNDUM-SERVICE.**

Unser Zubehör: Damit Ihre Küchen anders werden.

Copyright/Bildnachweis: i-stock/Archideaphoto



Der "schnelle" Katalog

Die logischen Piktogramme


Ihr persönliches Sortiment

Die verfügbaren Planungsdaten

Die Exclusiv-Produkte


Die Eigen-Entwicklungen

Wir machen es Ihnen leicht.



Damit Sie schnell alle wesentlichen Informationen erkennen, haben wir ein Piktogramm-System entwickelt, welches Ihnen im gesamten Katalog zur Verfügung steht.

Neben den speziellen Piktogrammen für die jeweiligen Rubriken - welche dort erklärt sind – ziehen sich die hier gezeigten Erkennungssysteme durch den ganzen Katalog:



Maß-Box mit allen relevanten Daten zum Artikel.
Falls angebracht, finden Sie auch Maß-Zeichnungen oder weitere Erläuterungen im Text. Darauf wird dann hingewiesen.

<60>

Produkt passend für eine bestimmte Schrankbreite.

ab 30

Produkt passend ab einer bestimmten Schrankbreite.

PDF

Diesen Katalog erhalten Sie auch als PDF, oder Sie können ihn über unsere Homepage abrufen.



Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Register-Tabs am rechten Seitenrand führen Sie schnell und zuverlässig zu den gewünschten Produkten. Am Beginn jeder Rubrik ist eine Inhaltsübersicht.

Damit Sie auch einen Artikel nach seiner Nummer finden können, ist ab Seite 492 eine Auflistung der **Artikelnummern mit der Katalogseite** auf der das Produkt steht.

Ein **Stichwort-Verzeichnis** beginnt auf der Folgeseite.

Leuchten
ab Seite 14
Einbauleuchten
Unterbauleuchten
Deckenleuchten
Schalter

Elektro
ab Seite 100
Dunstabzugshauben
Allesschneider
Geräte
Elektrozubehör
Energieboxen

Abfall-Trennsysteme
ab Seite 154
Abfallsammler
Organisations-Auszüge
Türöffner
Zubehör / Ersatzteile

Ausstattung
Für Sockel, Oberschränke, Unterschränke, Schubladen, Arbeitsplatten, Theken, eigene Konstruktionen usw.
ab Seite 200
für Schränke, Auszüge, Schubladen usw.
Einbautechnik

Wand/Nische/Säule
ab Seite 270
Nischenausstattung
Nischenwände
Relingsysteme
Funktionssäulen

Lüftung
ab Seite 298
Flachkanalsysteme
Schläuche
Mauerkästen
Lüftungszubehör

Möbel / Shop
ab Seite 344
Stühle
Bänke
Tische / Gestelle
Geschirr

Armaturen
ab Seite 358
Küchenarmaturen
Dispenser

Spülen
ab Seite 402
Edelstahlspülen
Keramikspülen
Granitspülen

Installation
ab Seite 474
Anschlusstechnik
Installationstechnik

Displays / AGB
ab Seite 488
Bad-Armaturen
Verkaufshilfen
Artikelnummern
Geschäftsbedingungen



Stichwort-Verzeichnis

Bezeichnung	ab Seite
A	
Abdeckflansche	340
Abfallsammler	ab 155
Abfallsammler 2 Etagen	184
Abfallsammler Arbeitspl.	193
Abfallsammler Automatic	ab 179
Abfallsammler Eckschrank	ab 194
Abfallsammler Edelstahl	157,158,188
Abfallsammler für Auszug	159, ab 171
Abfallsammler für Drehtür	ab 184
Abfallsammler für Front	ab 160
Abfallsammler für Tür	ab 182
Abfallsammler kurz	188,189,192
Abfallsammler Rollwagen	193
Abfallsammler Stand	197
Abfallsammler Türöffner	199
Abfallsammler Zubehör	197
Abfallsammmler rund	ab 182
Abfallzerkleinerer	109
Abflussrohre	482
Abhängesystem	246
Ablaufbogen Siphon	480
Abluft	298
Abluft Dachdurchführung	333
Abluft Sockeldurchführung	333
Abluftgitter	340
Abluftkanal rund	326
Abluftschläuche	327
Abluft-Zuluft Mauerkästen	343
Abschlusslieste Arbeitspl.	266
Absenksystem Oberschr.	239
Acryl	482
Adapter Schweiz	141
Aderendhülsen	139
AeroBoy Mauerkasten	337
AGB / Allgemeine Bedingungen	ab 501
Allesschneider	ab 102
Alveus Granitspülen	ab 458
Alveus Spülen Zubehör	470
Ansatzwinkel lang	266
Anschluss Schlauch Gas	483
Anschluss Schlauch Panzer	483
Anschluss Schläuche	483
Anschluss Schläuche	484
Anschluss Stutzen Lüftung	341
Antirutsch Matte	225
App-Schalter universal	94
Arbeitsplatten Abschluss	266
Arbeitsplatten Ansatzwinkel	266
Arbeitsplatten Energiebox	ab 125
Arbeitsplatten Hitzeschutz	237
Arbeitsplatten Stütze	251
Arbeitsplatten Verbindung	266
Arbeitsplatten Verschub	207
Arbeitsplattenabfallsamml.	193
Arbeitsplattenwaage	112
Armaturen	ab 359
Armaturen Bad	ab 488

Bezeichnung	ab Seite
A-C	
Armaturen Blanco	ab 389
Armaturen Eco	366
Armaturen Edelstahl	363
Armaturen Franke	387
Armaturen für Fenster	ab 396
Armaturen Granitfarbe	465
Armaturen Grohe	386
Armaturen hansgrohe	ab 388
Armaturen Ideal Standard	378
Armaturen Kludi	ab 369
Armaturen Profilook	362
Armaturen Romantic	394
Armaturen Sensor	376, 400
Armaturen Sonderfarben	369
Armaturen Sonderfarben	465
Armaturen Ständer	491
Armaturenschläuche	484
Armaturenunterlage	481
Audiosystem	113
Aufhängeleiste	266
Aufhängeplatten Schwerlast	266
Aufhängewinkel	249
Aufsteller	ab 490
Auslaufventil	487
Aussengitter	340
Ausziehtisch	202, 208
Auszüge	ab 216
Auszugstisch	202, 208
Backflip	128
Baldachinbar	249
Balufschlauch	483
Bänke	ab 356
Bar für Oberboden	249
Basic Spülen	422
Begerenzugsreling	245
Bertone Armaturen	360
Bio Box	196
BioTrio Wesco	ab 187, 191
Bistrotisch gestell	352
Blanco Armaturen	ab 389
Blanco Spülen	ab 440
Blenden Energiebox	137
Blowerdoor Mauerkästen	334,335,337
Blowerdoor Rückstauklappe	341
Bluetooth Audio	113
Bodenträger	267
Boiler	ab 152
Bora, Fensterschalter dazu	342
Bora, Übergangsstück dazu	307
Brotbox	223
Brotmaschine	ab 102
Büro in der Küche	202
Caressi Granitspülen	466
Caressi Spülen	ab 426
Caressi Zubehör	435
Cizo Energibox	129
Comfort Spin	240

Bezeichnung	ab Seite
C-E	
Conny	329
Cube Abfallsammler	189, 191
Dach Durchführung Luft	333
Dallmer Siphon	478
Dampfschutz	265
Deckelhalter	239
Decken Abhängung	246
Decken-Einbaustrahler	73
Designleuchten	ab 40
Dichtmasse	481
Dichtungsband	341
Dichtungsnippel	481
Dispenser	ab 399
Displays	ab 490
Distanzleiste	266
DoggiSokki	212
Doppelanschluss Siphon	480
Doppelanschluss Wasser	483
Doppelbecken Spülen Ed.	424
Doppelkanal Abluft	317
Doppelnippel	483
Doppelspülen Siphon	480
Doppelventil	487
Doppelverschraubung	485
Dorn für Tellertablar	225
Dosenhalter	222
Doubleboy Wesco	188
Doublemaster Wesco	ab 187
Dreh Konsole	208
Drehsystem Innenschrank	240
Dreiecksleuchten	67
Dreifachsteckdose	139
Dunsthauben	ab 142
Dunsthauben Dampfschutz	265
Dunsthaubenschrankregal	245
Duplex Energiebox	132
Durchlauferhitzer	153
Easy Line Kesseböhmer	279
Eck Energiebox	ab 116
Eck Stützelement	251
Eckfix	487
Ecki Wesco	195
Eck-Schlitten Abfallsamml.	193
Eckventile	ab 486
Eco Armaturen	366
Edel Master Wesco	188, 190
Edelstahl Abfallsammler	157,158,188
Edelstahl Armaturen massiv	363
Edelstahl Mauerkästen	ab 334
Eight Energiebox	129
Einbau Leiter	268
Einbau Mikrowelle	151
Einbau-Allesschneider	ab 102
Einbaustrahler	ab 69
Einbau-Toaster	107
Einfräs Reling	273
Elektro Mauerkasten	337

Bezeichnung	ab Seite
E-F	
Energie Splitter	138
Energiebox	ab 114
Energiebox Arbeitsplatte	ab 125
Energiebox ausziehbar	ab 124
Energiebox Eck	ab 116
Energiebox Glas	ab 114
Energiebox Konsole	135
Energiebox m. Schalter	96, 118
Energiebox mit Fuß	135
Energiebox mobil	134
Energiebox Schrank	126
Energiebox Schublade	122
Energiebox Unterbau	121
Energiebox Wand	120
Energiebox WAP	135
Energiespar Mauerkasten	ab 334
Entferner für Folien	267
Ergo Agent Tischgestell	353
Ergomaster Wesco	193
Ersatzeimer	197
Ersatzfilter Sockelbox	330
Erweiterungsstücke Lüftung	342
Evoline	ab 124
Farbübersicht Polster	357
Fenster Armaturen	ab 396
Fensterschalter für Bora	342
Fensterschaltung	342
Fernbedienung App	90
Fernbedienung Zigbee	92
Filter Wasseranschluss	487
Flächenleuchte groß	36
Flächenleuchten	64
Flachkanal	298
Flachkanal 100	325
Flachkanal 125 optimAIR-M	ab 320
Flachkanal 125 Soft	ab 322
Flachkanal 150	ab 302
Flachkanal 150 optimAIRo	ab 302
Flachkanal 150 PowAirPipe	ab 314
Flachkanal 150 Volumina	ab 310
Flachkanal Kompakt 150	317
Flachkanal Metall Maxi	319
Flachkanal Metall Mini	318
Flachkanal Verblendung	328
Flachstecker	139
Flachstecker	141
Flansche Abdeckung Abluft	340
Flansche Lüftung	341
Flaschenkühler	148
Flexe	484
Flex-Leuchte	19
Flexschläuche	327
Flexschläuche Wasser	484
Flexsiphon	478, 479
Folien Entferner	267
Fragranit	ab 456
Franke Armaturen	387

Bezeichnung	ab Seite
F-H	
Franke Cube	189, 191
Franke Spülen	ab 452
Freestyle	174
Fugendichtmasse	482
Funk Fensterschaltung	342
Funkschalter	ab 94
Funktionssäule	294
Futterstation	ab 212
Galeo Spülen	418
Gas Hitzeschutz	265
Gas Schlauch	483
Geberit Siphon	479
Gelber Sack Halter	243
Geräreanschluss Ventil	487
Geräteanschlusskabel	139
Geräteauszug	234
Geschirrspüler Dampfsch.	265
Gewindenippel	481
Gewürzbord	245
Gitter	ab 262
Gitter Abluft	340
Glas Kochfeld	151
Glas Spülen	408
Glasplatten	267
Glasplattenträger	267
Granit "Silikon"	482
Granital Spülen	ab 458
Granitfeld	237
Granitspülen Alveus	ab 458
Granitspülen Blanco	ab 477
Granitspülen Caressi	456
Granitspülen Franke	ab 456
Grohe Armaturen	386
Grohe Blue	398
Grohe Red	399
Großflächenleuchte	35
Gummidichtung Wand	481
Hahnlochstopfen	481
Hailo	ab 155
Hakenleiste	221
Handtuchhalter	246
Handtuchhalter mobil	246
hansgrohe Armaturen	ab 388
Hebelschloss	264
Heizung	110
Herdkabel	139
Hitzeschutz Arbeitsplatte	237
Hitzeschutz WAP	265
Hitzschutz	265
Hochschrank Ausstattung	ab 241
Hocker	ab 354
Hogastra	148
Holz Schubladeneinsätze	ab 226
Holzboxen	225
Homeoffice	202
Hop Box	127
Hop Box Energiebox	129

Bezeichnung	ab Seite
H-L	
HT Rohre	482
Hundefutter Station	ab 212
Ideal Standard Armaturen	378
Induktionskochfeld	151
Innenauszug	217
Inselhaube	142
Installations Sets	ab 476
Installationstechnik	ab 475
ISE	109
Kabelblende	98
Katzenfutter Station	ab 212
Kehrschaufelhalter	221
Keramikspülen	ab 468
Kindersicherung	264
Klapp Konsolen	262
Klapptritt Hailo	268
Klebeband	341
Klemmschutz Schublade	233
Kludi	370
Kochbuchhalter Arbeitspl.	221
Kochfeld	151
Kochfeld Kindersicherung	264
Koffice	202
Kombi Eckventil	486
Kondenswassersammler	342
Konsole klappbar	262
Konsolen	ab 256
Konsolen mit Steckdosen	259
Kopmpaktküche	150
Körbe Organisation	220
Körbe Weide	234
Küchen Anschlussbox	138
Küchen Office	202
Küchensafe	214
Kufe	254
Kugelgelenksiphion	478
Kühlschrank für Flaschen	148
Kühlschrank Mini	149
Kunststoff Mauerkästen	339
Kupfernippel	481
Kupferrohr	485
Kupplung	141
Kurz Abfallsammler	188, 189
Labelhalter	99
Ladestation kabellos	112, 126
Langfeldleuchten	ab 20
Lasche	266
Lastenauszug	219
Laundry System	269
Le Mans	218
Lebensmitteleinsatz	224
Leitern	268
Leuchtband klebbar	ab 78
Leuchtborde	ab 76
Leuchte auf Maß	20
Leuchte für Reling	25,30,35
Leuchte mobil	18

Stichwort-Verzeichnis

Bezeichnung	ab Seite
L-M	
Leuchte superflach lang	32,33
Leuchten	14
Leuchten Langfeld	ab 20
Leuchten schwenkbar	24,37
Leuchten Sets	ab 40
Leuchten Smart	
Leuchten Unterbau	ab 20
Leuchten-Familie	38
Leuchtmittel	72
Leuchtstab	34
Libero Hailo	199
Lichtband	26
Lichtband klebbar	ab 78
Lichtband schräg	28
Lichtborde	ab 76
Lichtrahmen	81
Lichtsteuerung App	90
Lichtsteuerung smart	92
Lichtsteuerung Zigbee	92
Lift	238
Line Maxim Spülen	419
Line Spülen	ab 420
Linero 2000 Kesseböhmer	284
Linero MosaiQ Kesseb.	280
Linero Reling Kesseb.	288
Luftdurchlass Sockel Möbel	332
Luftschläuche	327
Luftsprudler	485
Lüftung	298
Lüftungsgitter Abluft	340
Lüftungsgitter Möbel	ab 262
Lüftungsleisten	ab 262
Lüftungsschlauch Sets	327
Lüftunschläuche	327
Lüsterklemmen	141
Magic Corner	218
Magnetischer Schwammhalt.	471
Magnetischer Spültuchhalter	471
Maß-Leuchte	20
Mauerdurchführung Abluft	ab 334
Mauerdurchführung Sockel	333
Mauerkästen	ab 334
Mauerkästen Ab-Zuluft	343
Mauerkasten Blowerdoor	334,335,337
Mauerkästen Edelstahl	ab 334
Mauerkästen Kunststoff	339
Mauerkästen PowairBox	334
Mauerkasten Schweiz	335
Metall Flachkanal	ab 317
Mikrowelle	151
Mikrowellenhalter	245
Mineralite Spülen	467
Mini Stützfuß	250
Mini WAP	236
Mobile Leuchte	18
Monarch Spülen	410
Montagesets	ab 476

Bezeichnung	ab Seite
M-R	
Montagezubehör Elektro	ab 138
Montagezubehör Wasser	ab 475
Muldenlüfter Beleuchtung	209
Muldenlüfter Fensterschalter	342
Muldenlüfter Kochgeschirr	436
Muldenlüfter Spritzschutz	209
Müllex	169,18
Multi Box	196
Multifunktions Schneidbrett	348
Nippel Wasseranschluss	481
Nischen Ausstattung	ab 271
Nischenleuchten	ab 20
Nischensystem Borde	274
Nischensystem Boxen	275
Nischensystem Wandstrebe	276
Nischenverkleidungen	297
Oberbodenleuchten	74
Oberbodenträger	247
Oberschrank Zubehör	ab 238
optimAIRo 150 Flachkanal	ab 302
optimairo-M 125	ab 320
Orga Box Unterschrank	224
Pantry Küche	150
Panzerschlauch	483
Pendelleuchte	16, 38, ab 83
Pfannen Muldenlüfter	347
Piccolino Energiebox	133
Pix Steckdose	136
Plasma Filter	147
Platzsicherung	483
PowairBox	334
PowAirPipe 150	ab 314
Power Smile Energiebox	134
Powerport	124,125
PowirStream	336
Praktik Spülen	417
Profiline Wesco	ab 187
Profilook Armaturen	362
Pure Spülen	411, 414
Putzmittelkorb	221
QI Energiebox	126
QI Ladestation	112
Quadrat Reling	292
Quadrix Spülen	413
Querleuchte	31
Quetschverschraubungen	485
Rahmen für Tisch	254
rando Spülen	416
Raumschaffer Siphon	478
Raumschafferbogen	478
Raumspar Tandem Hailo	185,186,190
Reduzierstücke Lüftung	342
Regal Dunsthaubenschr.	245
Regale	210
Regale Hochschrank	242
Reling Easy Line	279
Reling einfräsbar	273

Bezeichnung	ab Seite
R-S	
Reling Linero 2000 Kesseb.	284
Reling Linero MosaiQ	280
Reling Quadrat	292
Reling rund 16mm	288
Reling Sets	291
Reling Titan	278
Ritter	ab 102
Rohr Ringe Kupfer	485
Rohre teleskopisch Lüftung	328
Rohrhalter Lüftung	342
Rollmatten	471, 473
Rollwagen Abfallsammler	193
Romantic Armaturen	394
Rondo Hailo	194
Rückflussverhinderer	487
Rückstauklappen	340,341
Rund-Abfallsammler	ab 182
Rundkanal	326
Safe	214
Schalter	ab 94
Schinkenmesser	105
Schlauch Ablauf	483
Schlauch Platzsicherung	483
Schlauchbrausenabweiser	481
Schläuche flexibel Luft	327
Schläuche Wasseranschluss	483
Schlauchhalter Lüftung	342
Schlauchschelle Wasser	483
Schlauchschellen Lüftung	341
Schlauchsets Lüftung	327
Schlauchtülle Siphon	480
Schlauchverbinder	483
Schlitten Arbeitsplatte	207
Schlitten für Abfallsammler	193
Schloss	264
Schmutzfilter Wasser	487
Schneidbrett Multifunktion	348
Schnellmontageventile	486
Schräg Konsolen	ab 256
Schrank Auszüge	ab 216
Schubladen Ausstattung	ab 226
Schubladeneinsatz tele	230
Schubladeneinsätze	ab 226
Schubladenleuchten	75
Schütten	244
Schutzkontakt Kupplung	141
Schwammhalter magnetisch	471
Schweizer Adapter	141
Schwelast Aufhänger	266
Schwenk Konsole	208
Schwenk Tischsystem	208
Schwenkauszug Oberschr.	238
Schwenkblendenleuchte	24
Schwenkleuchten	37
Schwenkmechanik	106
Schwenkstrahler	72
Schwenkstütze für Tür	238

Bezeichnung	ab Seite
S	
Schwerlast Auszug	219
Sensor Armaturen	376, 400
Sensorschalter	ab 95
Sets Reling	291
Sets Spülen	439
Shorty Wesco	192
Sicherheitsverteiler	140
Silgranit Spülen	ab 477
Silikon	481
Siphon Dopplespülen	480
Siphon Zubehör	480
Siphons	ab 478
Smart Port Energiebox	134
Smile Energiebox	134
Sockelfilter Box	330
Sockelgitter Mauer	333
Sockelgitter Möbel Umluft	332
Sockelheizung	110
Sockelleuchten	80
Sockelsauger	111
Softkanal 125	ab 322
Solo Hailo	188
SortoBoxx	156
SortoMaxx	160
Space Flex	222
Spiralkabel	139
Spritzschutz beleuchtet	209
Spritzschutz beleuchtet	296
Spritzschutz Nischenwand	296
Spritzschutz Set	235
Spülen	ab 402
Spülen Alveus	ab 408
Spülen Auszug	221
Spülen Blanco	ab 440
Spülen Caressi	ab 426
Spülen Franke	ab 452
Spülen Glas	408
Spülen Granit	ab 456, 477
Spülen Keramik	ab 468
Spülen Sets	439
Spülen Sonderfarben	ab 410, 434
Spülen Standard	ab 436
Spülendurchführung	485
Spülmittelspender	ab 399
Spültuchhalter	471
Stabmixer	108
Stand Abfallsammler	197
Staubsauger	111
Staubsaugerhalter	242, 243
Steckdose Fronteinbau	136, 137
Steckdose Kabel	139
Steckdosenleiste Sicherh.	140
Steckdosenleisten	ab 114
Steckdosenleuchte	16
Steckleuchten	26
Stein "Silikon"	482
Strahler	ab 69

Bezeichnung	ab Seite
S-V	
Stützelement Ecke	251
Stutzen Lüftung	341
Stützfüße	ab 252
Stützfüße mini	250
Stützfüße quadratisch	255
Stützfüße teleskopisch	254
Superflach Gitter	262
Superflach Leuchte	32,33
Systemleuchten	26
Tablethalter	221
T-Abzweig	485
Tandem Hailo	185, 186
Tandem-S Hailo	192
Teleskoprohre	328
Tellerhalter	225
Tellertablar	225
Temperatursensor	342
Thermo Mauerkasten	335, 336
Thermo Rückstauklappen	341
Tierfutterstation	ab 212
Tisch Ansatzwinkel	266
Tisch Auszug	202, 208
Tisch schwenkbar	208
Tischbein	251
Tische	ab 349
Tischgestell höhenverstellb.	353
Tischgestell mit Fuß	352
Tischgestelle	ab 349
Tischgestelle auf Maß	349,350,351
Tischrahmen	254
Toaster	107
Töpfe Muldenlüfter	347
Topfedeckel Halter	239
Träger für Böden, Glas	267
Tresor	214
TrioMaster Wesco	ab 187, 191
Trittleiter	268
Tupper Halter	222
Türöffner Abfallsammler	199
T-Verschraubung	485
Twist 2 Energiebox	130
Twist Energiebox	131
Umlenkweiche Umluft	330
Umluft Plasmafilter	331
Umluft Sockelfilter	330
Umluft Sockelgitter Möbel	332
Umluft Umlenkweiche	330
Umluftfilter	147, 330
Umluftfilter universal	330
Universal Umluftfilter	330
Universalverbinder Luft	329
Unterbauleuchten	ab 20
Unterlage für Armaturen	481
Unterputz Dose	141
Unterschrank Ausstattung	ab 202
Untertisch Speicher	ab 152
Ventil_Batterie	487

Bezeichnung	ab Seite
V-Z	
Ventile	486
Verbindung Arbeitsplatte	266
Verbindungslasche	266
Verkaufshilfen	ab 490
Verkleidung Flachkanal	328
Verlängerungskabel	139
Verlängerungsrohr Siphon	480
Verlängerungsschlauch	483
Verlängerungsschläuche	484
VerschiebBar	206
Verstellrohr Lüftung	342
Verstellrohr Siphon	480
Verzeichnis nach Artikelnr.	ab 492
Viega Siphon	478
Vielzweckhalter	239
Villeroy & Boch	ab 468
Volumina Flachkanal 150	ab 310
Vorfenster Armaturen	ab 396
Vorwand System	276
Waage	112
Wall Case	275
Wand Armatur	395
Wand Konsolen	260
Wandabschlussprofil	236
Wandhauben	ab 143
Wandleuchte	25
Wandleuchte flexibel	19
Wandregale	210
Wandscheibe	485
Wandschienen	241, 242
Wandstutzen Lüftung	341
Wandsystem Borde	274
Wandsystem Boxen	275
Wandsystem Streben	276
WAP Leuchte	82
Warmwasser Speicher	ab 152
Wäschepflege	269
Waschtisch Armaturen	488
Weidenkörbe	234
Wertstoffdepot	243
Wertstofffbox	177
Wesco	ab 155
Winkel Konsolen	260
Winkel Montage	266
Winkel Oberboden	247
Winkel-Laschenset	266
Winkelträger schwer	266
Winkelverschraubung	485
Y-Stück Wasser	483
Zoom Spülen	421
Zubehör Spülen Alveus	470
Zubehör Spülen Caressi	435
Zulaufschlauch	483
Zulaufschlauch gepanzert	483
Zulaufschlauch Trinkwasser	483
Zuluft Fensterschaltung	342
Zuluft Mauerkästen	343

Unter dem Begriff "Zigbee" haben sich Unternehmen zusammengeschlossen, welche die weltweite Entwicklung dieser Technologie nutzen.

Aufgrund der Kooperation mit Herstellern aus der ganzen Welt können Verbraucher zum Beispiel über intelligente Heizkörperthermostate ihre Heizung steuern, smarte Beleuchtungssysteme einbauen und Jalousien nach Bedarf steuern.

Das System Tuya ist ebenfalls für Smart-Home-Steuerung entwickelt worden. Quelle: Wikipedia

Angaben zu Energie-Effizien-Klassen zum Stand der Drucklegung und unverbindlich.



Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Bei unseren Leuchten handelt es sich um Wohnraum- und Haushaltsleuchten.

Leuchten



Dimmbare Leuchten finden Sie sehr viele in unserem Programm, weshalb wir hier nicht explizit darauf hinweisen. Beachten Sie das Logo im Informationsblock.

Leuchten mit Farbwechsel-Technologie im Weissbereich warm/neutral auf den Seiten: 21, 23, 24, 27, 31, 36, 37, 39, 44, 45, 49, 55, 57, 62, 78, 79, 88.

Leuchten mit Top-Memory-Sensor auf den Seiten: 23, 24, 27, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56.

Smarthome-Leuchten zur Steuerung über Zigbee / WiFi / Smarthome / Sprache sind auf den Seiten: 20, 31, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 64, 72.

Leuchten zur Steuerung über Bluetooth, WiFi, Sprachsteuerung oder Tuya-Smart bieten die Seiten: 27, 42, 43, 44, 46, 47, 78.

Technische Leuchten und Einbaustrahler finden Sie

ab Seite: 69 bis 73.

Deckenleuchten bieten wir Ihnen

ab Seite: 38, 83 bis 89.

Schaltsysteme inklusive App und Zigbee

ab Seite:90.



Bandbreite unseres Leuchtenprogrammes:
ca. 2700K bis ca. 4300K

Leuchten für Wohnraum und Haushalt:
LEDs sind zeitgemässe, energieeffiziente Lichtquellen, die bei Planung mit geeigneten Lichtfarben zum Wohlbefinden im Raum beitragen. Deshalb haben wir ein zielgerichtetes System für die richtige Lichtfarbe und die Lichtintensität erarbeitet und helfen Ihnen mit dem übersichtlichen Piktogramm-System auf der rechten Seite schnell das richtige Produkt für Ihren Kunden zu finden.

LEDs haben eine mittlere Lebensdauer von ca. 30.000 Stunden, sondern keine UV- oder IR-Strahlung ab und erzeugen eine wesentlich niedrigere Oberflächentemperatur als z.B. Halogenleuchten. Neben der Lebensdauer ist der Stromverbrauch ein entscheidendes Kriterium für die Ersparnis von Energie und Kosten.

Bei den von uns angebotenen LEDs handelt es sich um hochwertige, leistungsfähige und professionelle Produkte die -auch wegen des grösseren Streuwinkels- als Arbeitslicht geeignet sind und angemessene Lichtleistung bringen. Ausführungen mit -nach unserer Ansicht- zu schwacher Leistung oder ungeeigneter Farbwidergbe bieten wir nicht an. Beachten Sie bei Planung und Einbau dennoch die Temperatur, welche entstehen kann und sorgen Sie für ausreichende Wärmeableitung sowie sichere Installation.

Energielabel
Wo im Elektrobereich erforderlich, stellen wir Ihnen Energielabels zur Verfügung. In der Regel sind diese bei Lieferung in der Verpakkung enthalten. Man kann diese auch bei uns anfordern oder von unserer Homepage www.sagero.de im Händlerportal herunterladen.

Lichtfarben und Dimmbarkeit
Wir bewegen uns mit dem Leuchtenprogramm im Bereich zwischen warmem Licht und neutralem Licht.
Nähere Informationen zu unseren Lichtgruppen erfahren Sie auf der Folgeseite.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen viele Leuchtenmodelle in einer dimmbaren Ausführung an. Dazu benötigen Sie keine extra Schatungen, denn solche Leuchten sind mit einem speziellen Sensor zur Dimmung ausgestattet.



Um die **"Lichtfarbe"** besser zu umschreiben, bedient man sich der Farbtemperatur (Kelvin).
Eine Glühlampe von 100 Watt hatte ca. 2800 Kelvin (K), eine Halogenlampe ca. 3000K und eine mittlere Leuchtstofflampe ca. 4000K. Sie finden auf den folgenden Seiten mit LED-Leuchten Hinweise zur Lichtfarbe im Informationsblock, die sich an den genannten Kelvin-Werten orientieren.


Wir haben Ihnen die Einordnung für Beratung, Argumentation und Findung der zur Küche passenden Lichttemperatur einfach gemacht, klassifizieren unsere Leuchten in drei Gruppen und geben drei Informationen in Form von Logos zur Lichttemperatur.

Das jeweilige Logo finden Sie im Informationsblock der Leuchten auf den nachfolgenden Seiten.

Mit dem Lichtlogo "Cosy" umschreiben wir einen gemütlich warmen Lichtton. Etwa wie die frühere Glühbirne mit ca. 40 Watt bei mattiertem Glas.


Der oft eingesetzte Lichtton "Warm" lehnt sich an die Farbtemperatur der früheren Halogen-Leuchten an.

Sehr beliebt ist auch der Lichtton "Neutral" mit welchem ein fast farbloses, sachliches Licht umschrieben wird. Wir achten dabei besonders auf die Vermeidung zu blauen Lichtes, um den Effekt neutraler Lichttemperatur zu erhalten und diese nicht künstlich/ungemütlich wirken zu lassen.




Cosy

ca. 2700K.



Warm

ca. 2900K
bis 3300K.



Neutral

ca. 3900K
bis 4300K.

Farbwechsel
Bei der Planung sollte man auf Lichtquellen achten, die in der Farbtemperatur annähernd gleich sind. Da aber die einzelnen Komponenten von unterschiedlichen Zulieferern kommen können und somit unterschiedliche Leuchtmittel verwendet werden, bleiben Farbunterschiede nicht aus. Dafür bieten wir mit unseren Farbwechsel-Leuchten die Möglichkeit, die Farbtemperatur anzupassen.
So können dann die Unterbauleuchten von uns an die Lichttemperatur der Leuchten z.B. in einer Dunstabzugshaube angeglichen werden.
Die Ausstattung einer Leuchte mit Farbwechseltechnologie erkennen Sie am Logo im Informationsblock bei der jeweilis damit ausgestatteten Leuchte.



Top-Memory löst Ihr Problem mit Sensor-Leuchten an geschalteten Steckdosen.
Herkömmliche Sensor-Leuchten welche mit einer schaltbaren Steckdose gekoppelt werden, lassen sich zwar am Lichtschalter in der Wand ausschalten – aber häufig nicht wieder an diesem Schalter für die Steckdose einschalten. Unser Top-Memory-Sensor "merkt" sich seine letzte Einstellung und schaltet diese automatisch wieder auf, wenn die Steckdose eingeschaltet wird.
Selbstverständlich werden Standards wie letzte Lichtfarbe / Dimmung usw. ebenfalls gespeichert.
Unser Logo im Informationsblock weist auf diese moderne Technologie hin.

TOP memo

Zigbee oder App-Center bezeichnet unsere Leuchten nebst Zubehör, welche für die Steuerung in einer Smart-Home-Anlage bzw. über Smartphone, Amazon-Alexa, Google Home, Tuya oder sonstige kompatible Systeme geeignet sind. Bei den passenden Leuchten finden Sie einen Hinweis sowie das App-Logo oder das Zigbee-Logo im Informationsblock.
Ausserdem sind ab Seite 90 die Systeme nebst Komponenten ausführlich erläutert.


App Zigbee

Lichtintensität und Streuung – Lumen und Lux:
Aussagen zur Lichtintensität leiten wir nicht von der Stromaufnahme in Watt oder von Lumen ab, sondern vom Messwert Lux (LX).
Soweit bekannt, geben wir diesen Wert bei den Leuchten an – und zwar gemessen in einem Abstand von ca. 50 cm unterhalb der Leuchte, also etwa der Höhe einer Nische zwischen Arbeitsplatte und Schrank.
Die Angaben beziehen sich auf Lux-Werte gemessen auf hellen Flächen.

Für eine schnelle Erkennung der Lichtintensität haben wir das nachstehende Logo entworfen, in welchem Sie die Lux-Stärke der Leuchte ablesen können. Im Arbeitsabstand von 50 bis 60cm sollten nach unserer Erfahrung nicht weniger als ca. 200 LX erreicht werden.

Die Lux-Werte unserer LEDs finden Sie bei den Artikelinformationen mit diesem Logo:

Lux:
333*




*= Beispiel


Pendelleuchte mit Steckdose














Energie Pendel dimmbar

Licht und Energie von der Zimmerdecke.


Starke 8-Watt-LED (200 LM) mit zentral integrierter Steckdose.


Dimmbares Leuchtmittel und gute Ausleuchtung der darunter liegenden Flächen.

In komplett schwarz matt oder schwarz mit Chrom.

Leitungslänge einstellbar (max. 115cm totale Länge inkl. Leuchte).
Bis 3680 Watt belastbar.
Zuleitung min. 3 x 1,5mm² beachten !
Sensorschalter ein/aus/dimmen.
Direktanschluss an 230V.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	8	oben	eingebaut	eingebaut





Energielabel bei diesem Produkt nicht erforderlich, da lt. Richtlinie keine >Lightsource<.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Energiependel chrom/schwarz	34374	449,00
Energiepanedel schwarz matt	34375	449,00






Mobile Arbeitsplatzleuchte HobLED
Mit diesem Produkt wird Licht transportabel. Nehmen Sie Ihre kabellose Standleuchte mit an die Stelle, welche ausgeleuchtet werden soll.
Dies kann eine Kochzone sein, eine Arbeitsfläche oder ein beliebiger Platz in Haushalt, Büro und Werkstatt.

Die lichtstarke Leuchte wird über einen Akku betrieben, hat eine Ladestandsanzeige und leuchtet mit einer Ladung ca. 5 Stunden. Geladen wird sie über ein handelsübliches Micro-USB-Kabel und einer heute in jedem Haushalt vorhandenen Ladestation.
Der Lichtaustritt liegt in einer Höhe von 420mm.
Eine matte Oberflächenstruktur verleiht dem spritzwassergeschützten Produkt (Schutzklasse III) mit 3 Watt Leistung zusätzliche Wertigkeit.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HobLED schwarz	32410	299,00

Energielabel bei diesem Produkt nicht erforderlich, da lt. Richtlinie keine >Lightsource<.
Akku-Betrieb.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	-/hinten	eingebaut	eingebaut



Lux: 360 | Neutral | Sensor | dimmbar



Wandleuchte Cigno LED dimmbar

Der Schwanenhals macht diese Leuchte universell -gerade bei offenen Planungen ohne Oberschränke.
In allen Ebenen biegbar, bringt er mit seinen maximal 60cm Höhe (je nach Biegeradius) immer das Licht der starken 4-Watt-LED an den gewünschten Platz. Das sich nach oben verjüngende Design des gummiummantelten flexiblen Bereiches mündet im einem eleganten Lichtfenster.
So beleuchten Sie über eine Zuleitung aus dem unteren Bereich durch die Arbeitsplatte die Arbeitsfläche von der Rückwand her.

Mit 1,5m Zuleitung Eurostecker sowie intergriertem Converter ausgestattet.
230V Hochvolt zum Anschluss direkt an eine Steckdose. Kabelaustritt im hinteren Bereich nach unten durch die Arbeitsplatte (Bohrung 8mm).



Schwarz oder Edelstahloptik





Schalt-Sensor mit Dimmung,



Unterer Teil der Leuchte mit Zuleitung.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	4	hinten	eingebaut	eingebaut





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte schwarz	33338	109,00
Leuchte silber / Edelstahloptik	33337	109,00

Unterbauleuchte auf Maß





Komplettset für einfachste Planung:
Sie bestellen die Länge von z.B. 250cm und geben die Länge vor, welche Ihre Leuchte haben soll. Wir liefern die Leuchte zentimetergenau sowie anschlussfertig inklusive passendem Converter, mit eingebautem Sensorschalter (bei Lichtfarbe Neutral) Montagematerial und Verkabelung an. Diese Leuchten sind dann am Sensor schaltbar und dimmbar. Dabei können in einer Küchenplanung mehrere Leuchten berücksichtigt werden.
Clip-Montage auf Füsschen zur Überbrückung störender Schrankseitenwände.

Longline LED:

Erzielen Sie den "Einfräs-Effekt" in passgenauer Länge und optimierter Ausführung.

Küchenplanungen werden immer individueller und eingefräste Leuchten sind beliebt.
Dennoch haben diese auch Nachteile -oft bei der Lichtstärke, im Ausleuchtwinkel sowie im Servicefall.
Ausserdem sind eingefräste Leuchten immer einzelne Elemente in Schrankböden -also mit Unterbrechungen im Lichtbild.

Hier punkten wir mit unserem Leuchtenkonzept Longline LED.

Wir fertigen Ihre Leuchte nach Längenvorgabe an.
So bieten Sie Ihrem Kunden ein individuell für seine Küche ausgelegtes Lichtkonzept.

Die Leuchten können bis zu einer Länge von 2,5m aus einem Stück gefertigt werden.

Wir empfehlen bei Planungen mit langem Lichtband, die Leuchte etwas kürzer als die Schrankzeile auszuführen -also beispielsweise links und rechts je 10cm kürzer als die Zeile.
Die Leuchte mit 19 Watt pro Meter bietet sehr gute Ausleuchtung.




Sie können dabei auf unsere Standardlängen zugreifen, oder sich individuelle Längen bei uns bestellen. Sie selbst können die Leuchten nicht kürzen.


Benötigen Sie also beispielsweise eine Leuchtenlänge von 231cm, so bestellen Sie bitte als Basis die 250er Länge (Artikel 30719) und dazu die Längenkürzung (Artikel 30712) unter Angabe der gewünschten Leuchtenlänge.
Für kürzere Längen bestellen Sie als Basisartikel das 150cm -Lichtprofil bzw. bei Farbwechsel das 120er.

Wählen Sie bei kürzbaren Leuchten zwischen dem Farbwechselsystem warm / neutral oder der nur neutralen Lichtfarbe dimmbar.

Für beide Bedienungsvarianten ist ein Sensor in die Leuchten eingebaut (ein-aus-Steuerung).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	nach Länge	beidseitig	siehe Text	enthalten





Im Zigbee-System haben Sie Smart Home oder Fernbedienung (S. 92). Zigbee-Set mitbestellen.

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).



Das 2m lange Kabel tritt ausserhalb des Sichtbereiches oben aus dem Gehäuse. Durch Wenden der Leuchte Zuleitung links oder rechts. Mit Mini-Kabelkanal, falls Verlegung in Schrankmitte gewünscht. Mit ausreichend Füßchen zur Klemm-Montage des Profiles.




*=Höhe Leuchte 8mm. Mit den Füsschen 11mm



Ausführung	Bestellnr.	Eur
Lichtfarbe neutral, dimmbar, kürzbar auf Maß:		
Lichtprofil bis 250cm incl. Converter	30719	449,00
Lichtprofil bis 150cm incl. Conveerter	30717	299,00
Längenkürzung auf Maß (Länge angeben)	30712	89,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30713	9,90
Farbwechselsystem im Weissbereich Warm bis Neutral. kürzbar auf Maß:		
Lichtprofil 120cm incl. Converter	30714	379,00
Lichtprofil 250cm incl. Converter	30715	499,00
Längenkürzung auf Maß (Länge angeben)	30712	89,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30713	9,90

Unterbauleuchte lang, bis 2,5m





Longline Langfeldleuchten-Set mit Sensor
Die elegante Lösung: Leuchte "aus einem Guss".

Die Steuerung erfolgt über einen Sensor, der in die Leuchte integriert ist.

Planen Sie aufgrund der hohen Lichtleistung durchaus großzügig -also beispielsweise eine Schrankzeile bis 2,3m Länge mit einer Leuchte von 180cm.

Steckerfertige Lieferung im Set mit Converter, Zuleitungen und Montagematerial.


Basis ist die Longline-Leuchte von den Vorseiten, jedoch hier in Fixlängen und nicht auf Maß.


Schaltsensor eingebaut.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Fixlängen mit Sensor - nicht kürzbar:		
Lichtprofil 150cm incl. Converter, 21W	30717	299,00
Lichtprofil 180cm incl. Converter, 35W	30718	399,00
Lichtprofil 250cm incl. Converter, 48W	30719	449,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30713	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	enthalten








GeoCorner Mini-Langfeldleuchte schräg
Mit diesem Programm bieten wir Ihnen besonders lange Einzelleuchten, die gleichzeitig über einen eingebauten Schaltsensor verfügen und Farbwechsel-Technologie bieten.

Der eingebaute Multifunktions-Sensor steuert ein/aus sowie den Farbwechsel.

Die Befestigung mit Spezialclips ausserhalb des Sichtbereiches ist so clever gelöst, dass nach unten überstehende Seitenteile von Schränken technisch überbrückt werden, ohne die Gesamtwirkung der Leuchte bzw. der Planung zu beeinträchtigen.

Es können mehrere Leuchten an einen Converter angeschlossen werden (Wattzahl in Summe beachten).



Original-Größe

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	zusätzlich



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edestahl Länge 60cm, 8 Watt	32617	129,00
Edelstahl Länge 90cm, 10 Watt	32613	139,00
Edelstahl Länge 120cm, 13 Watt	32614	159,00
Edelstahl Länge 150cm, 16 Watt	32615	189,00
Converter bis 40 Watt	32616	99,00
Sekundärverlängerung	30720	9,90

Langfeldleuchte Schwenkblende






Kos Color Schwenkblenden-LED
Die vielseitige, hochwertige Leuchte mit schwenkbarer Blende. Dadurch individuelle Einstellung des Abstrahlwinkels für blendfreies Arbeiten unabhängig von der Größe der jeweiligen Person.
Top-Ausstattung mit der Möglichkeit für dekoratives Licht nur auf die Nischenwand (Blende geschlossen) und funktionales Licht (Blende stufenlos zu öffnen).
In Edelstahloptik und schwarz, jeweils Bürsteffekt.
Sonder-Oberfläche Gunmetal als 60er lieferbar.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 5	hinten	eingebaut	zusätzlich



Lux: 410 60er

TOP memo

Farb-Wechsel

Sensor

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl Länge 45cm, 5 Watt	32060	115,00
Edelstahl Länge 60cm, 6 Watt	32061	149,00
Edelstahl Länge 90cm, 10 Watt	32062	179,00
Edelstahl Länge 120cm, 13 Watt	32063	219,00
Edelstahl Länge 150cm, 16 Watt	32064	259,00
Schwarz Länge 90cm, 10 Watt	32065	189,00
Schwarz Länge 120cm, 13 Watt	32066	239,00
Schwarz Länge 150cm, 16 Watt	32067	279,00
Converter bis 40 Watt	32616	99,00
Converter bis 70 Watt	32068	109,00
Sekundärverlängerung	30720	9,90


Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Wandmontage-Profil für Kos
Mit diesem Profil können die nebenstehenden Leuchten auch an der Wand befestigt werden und bieten eine Licht-Lösung für Küchenbereiche ohne Oberschränke.


Unabhängig von einem Stromkabel-Auslass in der Wand !

Das Profil wird auf die Wand montiert und die enthaltene Verkabelung kann nach hinten oder nach unten zum Converter geführt werden.

Alle sonstigen Komponenten (Leuchten usw.) bitte aus dem Bestellblock der Nebenseite entnehmen.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wandprofil für 60er	33371	89,50
Wandprofil für 90er	33372	94,50
Wandprofil für 120er	33373	99,50


Relingsystem für Kos
Das durchdachte Leuchtenprogramm bietet nicht nur schönes Design und viel Funktion an der Leuchte selbst, sondern es wird sogar der Einsatz von Relingteilen möglich.


Dabei sehen die Einhängeelemente in Farbkombinationen genau so gut aus, wie z.B. schwarzes Zubehör auf schwarzer Leuchte oder in komplett Edelstahl.


Einhängeelemente in schwarz oder Edelstahloptik lieferbar.











Ausführung	Bestellnr.	Euro
Haken Edelstahloptik	42400	19,00
Haken schwarz	42401	19,00
Universalablage Edelstahloptik	42402	79,00
Universalablage schwarz	42403	79,00
Rollenhalter Edelstahloptik	42404	139,00
Rollenhalter schwarz	42405	139,00





Jede Leuchte durchgangsverdrahtet mit Einzelschalter.



Zuleitung seitlich oder von hinten möglich.

Direktanschluss an 230 V.

Lichtband WoLED Edelstahloptik, Hochvolt

Sehr kompakte -und dennoch extrem lichtstarke- Leuchten, welche einzeln oder als Lichtband geplant werden können.

Jede Leuchte verfügt über einen eigenen mechanischen Schalter. Somit lassen sie sich entweder als Einzelleuchten oder im Lichtband über eine Zentral-Schaltung (z.B. geschaltete Steckdose) bzw. geeigneter separater Schalter ab Seite 94 ansteuern.

Die Leuchten werden direkt zusammengesteckt. So kann eine abstandsfreie Verlegung des Lichtbandes mit direkt aneinander gekoppelten Leuchten (ohne Zwischenraum) erstellt werden.


Die integrierte Streuscheibe sorgt für blendfreies, angenehmes Arbeitslicht. Converter sind nicht erforderlich.

Denken Sie jedoch an die Zuleitung und ggf. an Verbindungsleitungen für längere Strecken.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 450mm, 8 Watt	33020	109,00
Länge 600mm, 10 Watt	33021	129,00
Länge 900mm, 15 Watt	33022	165,00
Länge 1200mm,18 Watt	33023	185,00
Einspeisungskabel 2m Eurostecker	33024	10,00
Verbindungsleitung mit Steckern 15cm	33025	9,00
Verbindungsleitung mit Steckern 50cm	33026	9,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten + seitl	eingebaut	eingebaut



Lux:		
1700 90er	Neutral	




Langfeldleuchte MiniShield Color
Neues Leuchtendesign mit Ideen.
Filigranes, lichtstarkes Profil, welches im Frontbereich so ausgeformt ist, dass zwar eine vollständige Ausleuchtung selbst tiefer Arbeitsflächen erfolgt, aber ein Blendschutz dafür sorgt, dass gerade kleinere Personen vom Licht nicht gestört werden.
Ausserdem verdeckt der Blendschutz die weisse Lichtabdeckung, sodass sich dieses Produkt gerade bei der schwarzen Ausführung noch unauffälliger in die Planung integriert.
Längen bis zu 1,5m lassen keine Wünsche offen.
Schräg stehendes Lichtfenster bei minimaler Höhe.




Der ins Gehäuse integrierte Schalt-Sensor steuert die Ein- und Aus-Funktion sowie den Farbwechsel.
Selbstverständlich mit Top-Memory ausgestattet.
App-Leuchten sind ohne Schalter.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 6	hinten	eingebaut	zusätzlich







Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edestahl Länge 60cm, 6 Watt	30738	99,00
Edelstahl Länge 90cm, 10 Watt	30739	119,00
Edelstahl Länge 120cm, 13 Watt	30740	159,00
Edelstahl Länge 150cm, 16 Watt	30741	189,00
schwarz Länge 60cm, 6 Watt	30742	109,00
schwarz Länge 90cm, 10 Watt	30743	129,00
schwarz Länge 120cm, 13 Watt	30744	169,00
schwarz Länge 150cm, 16 Watt	30745	199,00
Edelstahl Länge 60cm, 6W für App	30746	99,00
Edelstahl Länge 90cm, 10W für App	30747	119,00
Edelstahl Länge 120cm, 13W für App	30748	159,00
Converter bis 70 Watt, immer erforderlich	32068	99,00





In schwarz oder Edelstahl gebürstet
(sh. nebenstehend).


Lichtband Schrägleuchte KombiLED, Hochvolt Unterbauleuchten, welche einzeln oder als Lichtband geplant werden können. Jede Leuchte verfügt über einen eigenen Schalter. Entweder als Einzelleuchten oder im Lichtband lassen sie sich auch über eine Zentralschaltung (z.B. geschaltete Steckdose) oder geeigneter separater Schalter ab Seite 94 ansteuern.
Die Durchgangsverdrahtung mit versteckt liegenden Kupplungen ermöglicht das Lichtband, ohne dass die seitlichen Kupplungen die Optik der Einzelleuchten stören.
Ausserdem kann dadurch eine abstandsfreie Verlegung des Lichtbandes mit direkt aneinander gekoppelten Leuchten (ohne Zwischenraum) erstellt werden. Denken Sie jedoch an die Zuleitung und ggf. an Verbindungsleitungen für längere Strecken.

Sh. auch weitere Informationen Nebenseite.

Ausführung schwarz	Bestellnr.	Euro
Länge 450mm, 8 Watt	31092	145,00
Länge 600mm, 10 Watt	31093	159,00
Länge 900mm, 14 Watt	31094	185,00
Länge 1200mm, 21 Watt	31098	199,00
Einspeisungskabel 2m Eurostecker	31089	10,00
Verbindungsleitung mit Steckern 15cm	31090	9,00
Verbindungsleitung mit Steckern 50cm	31091	9,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hint./seitl.	eingebaut	eingebaut



Lux:
800
120er

Neutral



Weitere Informationen zum Lichtband schräg
Die Leuchten haben jede einen mechanischen Wippschalter. So ist die Schaltung einzelner Leuchten möglich -oder alle werden auf "ein" gestellt und eine geschaltete Steckdose (oder geeigneter Schalter ab Seite 94) sind vorhanden.


Zuleitungsmöglichkeit von hinten und seitlich.
Die Möglichkeit der Einspeisung von der Rückseite sorgt für hochwertigeres Design. Einspeisung und Verbindung auch über den seitlichen Anschluss.


Zwischenkabel 15cm lang oder 50cm lang mit Verbindern, beispielsweise für Ecklösungen möglich.

Einspeisung immer mitbestellen (bei Einzelleuchten auch pro Lampe) !
Direktanschluss an 230V.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hint./seitl.	eingebaut	eingebaut





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung Edelstahl	Bestellnr.	Euro
Länge 450mm, 8 Watt	31085	129,00
Länge 600mm, 10 Watt	31086	155,00
Länge 900mm, 14 Watt	31087	179,00
Länge 1200mm, 21 Watt	31088	195,00
Einspeisungskabel 2m Eurostecker	31089	10,00
Verbindungsleitung mit Steckern 15cm	31090	9,00
Verbindungsleitung mit Steckern 50cm	31091	9,00





GeoMix
Die Multifunktionsleuchte für den zusätzlichen Einsatz von Kesseböhmer-Reling Linero 2000 oder Linero MosaiQ aus der Rubrik "Nische" .


Jede Leuchte mit Sensorschalter als blauer Lichtpunkt, an welchem ein- und ausgeschaltet wird.
Der Lichtpunkt dient in ausgeschaltetem Zustand gleichzeitig als Orientierungslicht. Elegante Bauform im Metallgehäuse, in Edelstahloptik, gebürstet.

Eine Nut kann geeignete Relingsysteme aufnehmen (z.B. Linero 2000 / Linero MosaiQ).
Ausgestattet mit 1,5m Zuleitung zum Converter.
Converter separat mitbestellen. Der Converter hat einen Verteiler an den maximal 4 Leuchten angeschlossen werden können.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte 60cm, 6 Watt	32680	185,00
Leuchte 90cm, 10 Watt	32681	229,00
Sekundärverlängerung 2m	32612	9,90
Converter bis 44 Watt	30482	79,00
Converter nicht vergessen !		

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 10	hinten	eingebaut	zusätzlich



Lux:
550
90er

TOP memo


Neutral

Sensor





LED 260 - auch mit Farbwechseltechnik.
Mal nicht von der Nische nach vorn -sondern längs entlang der Oberschränke verlegt, bietet Ihnen diese Leuchte nicht nur eine "andere" Designidee, sondern auch viel moderne Technik.
Mit den nur 2,1 Watt aufnehmenden Ecoficiency-Strips ausgestattet, die hohe Lichtleistung und damit verbunden weiter verbesserte Effizienz bieten, gibt es diese Leuchten entweder dimmbar oder mit Farbwechsel-Technologie (innerhalb vom Weissbereich).

Das Licht wird nach vorn und nach unten abgestrahlt. Schaltung der dimmbaren Leuchte entweder ohne Dimmung über geschaltete Steckdose oder sonstigen Schalter - mit Dimmung über Light-Balance Dimm Schalt-System Seite 94 oder über Zigbee Seite 92. Farbwechsel-Leuchte immer über Light-Balance Color Schaltsystem Seite 94 oder über Zigbee Seite 92.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	2	hinten	Seite 94	enthalten







Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D (dimmbar) und Klasse F (Farbwechsel). Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er dimmbar	30870	99,00
Set 3er dimmbar	30871	129,00
Set 4er dimmbar	30872	169,00
Set 5er dimmbar	30873	199,00
Set 6er dimmbar	30874	259,00
Set 2er Farbwechsel	30877	135,00
Set 3er Farbwechsel	30878	165,00
Set 4er Farbwechsel	30879	209,00
Set 5er Farbwechsel	30880	245,00
Set 6er Farbwechsel	30881	289,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31196	9,90
Einzelleuchte dimmbar für Zigbee	30882	35,00
Einzelleuchte Farbwechsel für Zigbee	30883	43,00

Statt einfräsen: Superflach-Leuchten





Mini-Lichtleiste -nur 5mm hoch:
superflache Alternative zu eingefrästen Leuchten.


Moderne Unterbauleuchten, die durch ihre gerundete Form besonders flach wirken und eine echte Alternative zu eingefrästen Lampen darstellen.
Die Längen sind an Standard-Schränke angepasst und somit lässt sich der Effekt eines Lichtbandes erzeugen. Jede Leuchte mit einem mechanischen Minischalter, sodass die Lampen sowohl einzeln als auch über eine geschaltete Steckdose ein- und ausgeschaltet werden können.

Befestigung (durch Anschrauben) ausserhalb des Sichtbereiches im hinteren Teil der Leuchte. Kabelzuführung rechts hinten auf der Schalter-Seite.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 450mm, 4 Watt Edelstahl	33011	49,00
Länge 500mm, 5 Watt Edelstahl	33012	59,00
Länge 600mm, 6 Watt Edelstahl	33017	69,00
Länge 900mm, 9 Watt Edelstahl	33018	89,00
Länge 1200mm, 12 Watt Edelstahl	33015	99,00
Länge 450mm, 4 Watt schwarz	33080	55,00
Länge 500mm, 5 Watt schwarz	33081	65,00
Länge 600mm, 6 Watt schwarz	33082	75,00
Länge 900mm, 9 Watt schwarz	33083	89,00
Länge 1200mm, 12 Watt schwarz	33084	105,00
Sekundärverlängerung	31239	9,90
Converter bis 30 Watt	33016	77,50

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 4	hinten	eingebaut	zusätzlich




Lux:
380
60er


Neutral



Slimfine Unterbodenleuchte superflach
die Alternative zu Lichtstreifen in Schrankböden.
Slimfine bietet zusätzliche Vorteile wie beispielsweise optimierte Lichtabstrahlung durch den kuppelartigen, aber dennoch flachen Aufbau. Ausserdem ist die Leuchte wirtschaftlich, in der Anschaffung günstig, sowie einfach und schnell zu montieren. **Ein weiterer Vorteil liegt in der Zugänglichkeit im Servicefall.**
Schränke abbauen und zerlegen ist hier nicht erforderlich, da die Leuchten einfach untergeklebt sind und leicht demontiert oder ausgetauscht werden können.
Mit nur 6mm Höhe (Lichtkuppel max. 8mm) ermöglicht Ihnen dieses Produkt Planungen, die mit eingefrästen Lichtbändern vergleichbar sind.
Kabelaustritt nach hinten. Einfräsung des Kabels nicht erforderlich, da ein superflacher Minikabelkanal mitgeliefert wird. So bestimmen Sie selbst die Tiefenposition.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	ab S. 94	zusätzlich



Lux: 575 87er

Neutral

Zigbee

Beide Leuchten für Zigbee geeignet.

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Slimfine 567mm lang, 6 Watt	32234	88,00
Slimfine 867mm lang, 9 Watt	32235	112,00
Slimfine 1167mm lang, 12 Watt	32236	124,00
Converter bis 30 Watt	32237	59,00
Converter bis 50 Watt	31592	99,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31196	9,90
Converter und ggf. Schalter ab Seite 94 mitbestellen !		
Beide Leuchten für Zigbee geeignet.		



MicroNet


Im schrägen, gekanteten Metallgehäuse verbirgt sich eine hochwertige LED, welche blendfrei schräg die Arbeitsfläche und Nische ausleuchtet.
Jede Leuchte ist mit einem mechanischen Micro-Schalter ausgestattet. Dieser bietet die Vorteile der mechanischen Schaltung (z.B. an zentral geschalteter Steckdose) und hat gleichzeitig ein so elegantes, kompaktes Design, dass er die Eleganz der Leuchte nicht stört. Dies tut auch die Zuleitung (1,7m lang) nicht, welche ausserhalb des Sichtbereiches von hinten ins Gehäuse geht.
Steuerung über separaten Converter, der mitbestellt werden muss.
Der Converter mit Verteiler fasst bis maximal 4 Leuchten.



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte 60cm, 9 Watt neutral	30480	145,00
Leuchte 90cm, 13 Watt neutral	30481	175,00
Sekundärverlängerung 2m	32612	9,90
Converter bis 44 Watt	30482	79,00
Converter nicht vergessen !		

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 9	hinten	eingebaut	zusätzlich



Lux: 450 90er

Neutral




LED Designleuchte Langstab, Edelstahl

Edelstahlstab mit Streuscheibe und LED-Leuchtmitteln von je 4,2 Watt. Kompaktes, modernes Design.

Abmessungen 10 x 10mm. Lichtfarbe Daylight.

Jede Leuchte hat 1,8m Zuleitung und ein Leerprofil (kürzbar). Sofern die Leuchten nicht nahe der Nischenrückwand platziert werden sollen, sondern weiter vorn, kann das Kabel mit dem Leerprofil aus gleichem Material (inkl. Ansteckteile) verdeckt werden.


Für geschaltete Steckdose oder Schalter ab Seite 94.



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
56cm lang mit 2 Leuchtstellen	31147	159,00
Converter bis 30Watt (bis 3 Leuchten)	30382	59,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	8,4	hinten	ab S. 94	zusätzlich



Lux: 280

Neutral


CornerLight Einzelleuchte Edelstahl
Die in den Lampen integrierten Energieboxen und die hochwertige Abdeckung aus Opalkunststoff vervollständigen Ihre Küche. Jede Einzelleuchte verfügt neben der Energiebox mit Steckdose auch über einen Schalter und eine Zuleitung von 2m Länge, die hinten am Gehäuse austritt. Der Converter ist bereits eingebaut, sodass die Leuchten anschlussfertig mit Stecker geliefert werden. Diese Leuchten haben die Abmessungen 70 x 70mm und sind an der Front gemäss Abbildung gerundet. Leuchtmittel LED.


Da es sich um einen gemischten Stromkreis handelt:
Steckdosen 10A. Direktanschluss an 230V.


Relingsystem Linero 2000
Seite 284 einsteckbar (nicht bei Eco-Modell).



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	eingebaut





Ausführung	Steckdosen	Bestellnr.	Euro
Länge 560mm, 8 Watt	-	33352	119,00
Länge 560mm, 6 Watt	2	33353	199,00
Länge 860mm, 10 Watt	2	33354	259,00
Länge 1160mm, 14 Watt	2	33355	299,00
Eco-Modell: Leuchte 64 x 64mm mit Schalter und 1 Steckdose:			
Länge 420mm, 7 Watt	1	33349	99,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).


PinaPanel LED 60cm
Extrem helle Grossflächenleuchte - optimale Alternative zu Lichtböden.


Mit nur 8mm Höhe und einer Tiefe von 200mm passt sie unter Oberschränke oder Borde und leuchtet die Arbeitsflächen aus.
Mehrere Leuchten können an einen Converter angeschlossen werden. Die Befestigung liegt verdeckt unter dem Rahmen. Kabelausgang rechts hinten. Zuleitung 1,5m. Converter je nach Anzahl der Leuchten separat bestellen.
Schaltung über System ab Seite 94 oder geschaltete Steckdose.





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	15	hinten	ab S. 94h	zusätzlich





Ausführung	Bestellnr.	Euro
PinePanel LED 60cm	30660	169,00
Converter bis 30 Watt	31581	69,00
Converter bis 75 Watt	30661	99,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31157	9,90
Converter und ggf. Schalter nicht vergessen !		

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).


Nischenleuchten



PlanaroLong Unterbodenleuchte superflach.
Zum Aufschrauben oder Einfräsen, mit und ohne Weisswechsel-Funktion.

Eine designstarke Alternative zu eingefrästen Lichtbändern. Mit Weisswechselfunktion über Sensor (keine Fernbedienung erforderlich) und in der Anschaffung günstig sowie einfach und schnell zu montieren.

Mit nur 10mm Höhe ermöglicht Ihnen dieses Produkt Planungen, die mit eingefrästen Lichtbändern vergleichbar sind.
Der enthaltene Mini-Kabelkanal ermöglicht Montage in Schrankmitte.




Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PlanaroLong 567mm lang, 11 Watt	31572	149,00
Planarolong 867mm lang, 16 Watt	31573	195,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31196	9,90
Converter bis 30 Watt	32237	59,00
Converter bis 50 Watt	31592	99,00
PlanaroLong 867mm lang ohne Farbwechsel, Licht neutral, mit Leistungsaufnahme 16Watt	31574	159,00

Converter nicht vergessen !

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 11	hinten	eingebaut	zusätzlich







MiniQuadro U
LED mit mechanischem Wippschalter.

Kompakte Leuchte, die auf Wunsch des Marktes mit einem mechanischen Wippsachalter ausgestattet ist. So eignet sie sich als Einzelleuchte oder einzeln bzw. zu mehreren über einen Converter angeschlossen auch für Zentralschaltungen (z.B. geschaltete Steckdose).
Die satinierte Lichtblende lässt das Licht nach vorn und nach unten zur Arbeitsfläche blendfrei austreten. Die Stromversorgung geschieht ausserhalb des Sichtbereiches durch Zuleitung von hinten.
Der enthaltene Mini-Kabelkanal ermöglicht Montage in Schrankmitte.





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
MiniQuadro 567mm lang, 10 Watt	31589	89,00
MiniQuadro 867mm lang, 16 Watt	31590	139,00
Converter bis 30 Watt	32237	59,00
Converter bis 50 Watt	31575	99,00
Sekundärverlängerung 2m	31196	9,90

Converter nicht vergessen !

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	zusätzlich








Schwenk-LED Flächenlicht
auch mit Farbwechseltechnik !

Produkt mit individuell schwenkbarem Lichtbalken und damit stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel. Entscheiden Sie, wie weit das Licht über Ihre Arbeitsplatte fliessen soll.
Leuchte in hoher Qualität mit Einzelschalter und schwenkbar, um die persönliche optimale Einstellung zu finden. Jederzeit neu einstellbar.

Montage nach oben oder nach hinten. Flächiges Licht ohne Lichtpunkte. Fest eingearbeitete, mattierte Streuscheibe ohne sichtbare Klammern usw.
Nicht nur deshalb besonders hochwertiges Design.
Jede Leuchte mit 1,5m Zuleitung als separates Anschlusskabel im Lieferumfang.
Converter eingebaut - Direktanschluss an 230V.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 5	hinten	eingebaut	eingebaut






Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 350mm, 5 Watt	32670	59,00
Länge 580mm, 9 Watt	32671	79,00
Länge 910mm, 14 Watt	32672	99,00
Länge 1200mm, 20 Watt	32669	129,00
Farbwechsel im Weißbereich:		
Länge 575mm, 10 Watt Farbw.	32673	99,00
Länge 913mm, 15 Watt Farbw.	32674	115,00

Leuchtenfamilie GeminiLED





Pendelleuchte mit Decken-Baldachin, in welchem die gesamte Technik eingebaut ist. Baldachin 400 x 50 x 35mm. Die Seilabhängung Edelstahl versorgt die Leuchte gleichzeitig mit Strom und ist höhenvariabel von bis 180cm. Dadurch kein zusätzliches Stromkabel erforderlich. Inklusive Fernbedienung zur Licht-Steuerung und Schaltung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Decken-Pendelleuchte Gemini ULB Farbwechsel		
Alu Stahloptik 120cm	33120	335,00
schwarz 120cm	33121	355,00
Die Leuchte speichert die letzte Einstellung ab. So kann am Wandschalter beliebig ein- und ausgeschaltet werden.		

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

GeminiLED Familie


Durchgängige Leuchtenserie mit einer besonders lichtstarken, dimmbaren Unterbauleuchte in Kompaktversion, einer Unterbauleuchte in Standardlänge, die über Farbwechseltechnologie verfügt und einer Decken- Pendelleuchte, welche ebenfalls die Farbwechseltechnik eingebaut hat.

So passen die Leuchten einer Küche oder eines offenen Küchen-, Essbereiches auch im Design und der Lichtabgabe genau zusammen.

Für noch weiter reichende Planungsmöglichkeiten gibt es diese Produkte in Stahloptik und mit schwarzen Gehäusen.

Beachten Sie auch die Pendelleuchten ab Seite 83.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	19	oben	Fernbed.	eingebaut




Gemini U Kompakt dimmbar

Moderne Unterbauleuchte in kurzer Ausführung und dennoch sehr lichtstark und dimmbar.

Schaltbar über Lichtschalter in der Wand/Geschaltete Steckdose oder unsere LightBalance Schalttechnik Seite 94.


Modernes, kompaktes und sich der Planung unterordnendes Leuchtendesign.

In Stahl und schwarz.





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	Seite 94	zusätzlich



Lux: 436

TOP memo

Neutral

dimmbar

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gemini Kompakt Set 2er Alu Stahloptik	33122	97,00
Gemini Kompakt Set 3er Alu Stahloptik	33123	145,00
Gemini Kompakt Set 5er Alu Stahloptik	33124	195,00
Gemini Kompakt Set 2er schwarz	33125	99,00
Gemini Kompakt Set 3er schwarz	33126	149,00
Gemini Kompakt Set 5er schwarz	33127	199,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).


Gemini ULB Farbwechsel

Diese Leuchte ist besonders in Kombination mit der Decken-Pendelleuchte zu empfehlen.
Beide sind dann in der Lichtfarbe einsellbar und können aufeinander abgestimmt werden.


Trotzdem haben Sie die Möglichkeit, während der Arbeitsphasen neutrales Licht an der Arbeitsplatte zu wählen und die Wohnraumleuchte auf warmes Licht einzustellen.

Eingebauter Schalter zur Steuerung von ein/aus und Einstellung der Lictfarbe.
In Stahl und schwarz.





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	zusätzlich



Lux: 341

TOP memo


Farb-Wechsel

Sensor

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gemini Farbwechsel Set 2er Alu Stahloptik	33128	145,00
Gemini Farbwechsel Set 3er Alu Stahloptik	33129	185,00
Gemini Farbwechsel Set 5er Alu Stahloptik	33130	255,00
Gemini Farbwechsel Set 2er schwarz	33131	149,00
Gemini Farbwechsel Set 3er schwarz	33132	195,00
Gemini Farbwechsel Set 5er schwarz	33133	269,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).





F-Led Motion

Ultraflache Bauform in nur 6mm Höhe und grossflächiges, im Design dominantes Lichtfeld.

Moderne, energiesparende LED mit nur 2,2 Watt Leistungsaufnahme und dennoch guter Lichtleistung.

Berührungslose Schaltung durch Annäherung an den Motion-Sensor der Masterleuchte.


Einfache Montage ausserhalb des Sichtbereiches durch kleben (Doppelklebeband inkl.) und/oder schrauben. Die Abdeckung wird einfach magnetisch aufgeclipst.


Jeweils mit 2m Zuleitung zu den Leuchten und zum Converter des Sets.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 3er Edelstahl/weiss	31744	189,00
Set 5er Edelstahl/weiss	31745	249,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31196	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	10	hinten	eingebaut	enthalten







LineoLED – Licht gestaltet Design.

Eine neuartige Technik mit flexiblen Komponenten ermöglicht anderes Denken in der Leuchtengestaltung.


So bringen offene Lichtelemente mit viel Transparenz über einen Diffusor im Leuchtrahmen angenehmes Arbeitslicht in die Küche.

Im Rahmen liegt das umlaufende Leuchtmittel um einen völlig geöffneten zentralen Lampenbereich.

Ein Sensor in der Masterleuchte steuert das Leuchtenset und neben der Schaltung ein/aus wird auch die Dimmung daran eingestellt.
Stahlgehäuse mit 5-Watt LED und 2m Zuleitung zu jeder Leuchte.
Blendfrei-Technik.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	eingebaut	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 3er Edelstahl	33033	249,00
Set 5er Edelstahl	33034	385,00
Sekundärverlängerung 1,5m	33032	9,90

Designleuchten Sets






DotLED -Design für Harmonie.
Für gute Ausleuchtung der Arbeitsflächen und gelungene Design- Akzente !
Die flache Form mit hochwertigem schwarzem Polyglas in einem Edelstahlgehäuse stellt eine harmonische Verbindung zwischen z.B. Kochfeld und Leuchten her.
Die starke 5-Watt-LED bietet neben hoher Helligkeit auch einen breiten Streuwinkel (Lichtkegel bei 60cm schon 1,5m). So reichen weniger Leuchten für grössere Flächen.
Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert.
Die Top-Memory-Sensor-Technologie ermöglicht den Einsatz z.B. auch bei geschalteten Steckdosen.

Die Einzelleuchten zum App-System haben keinen Schalter und sind dann über Ihr Home-System bzw. Smartphone steuerbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl/schwarz	30769	199,00
Set 3er Edelstahl/schwarz	30770	259,00
Set 4er Edelstahl/schwarz	30771	319,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30720	9,90
Einzelleuchte für App-System, 5W dimmbar. System App Seite 90.	30763	78,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	eingebaut	enthalten








ScreenLED -Eleganz pur.
Diese Leuchte passt zu jeder Planung.
Das elegante, neutrale Design in Kombination von Edelstahl mit eingelegter milchiger Polyglas-Scheibe wird gleichzeitig genutzt, um eine optimale Lichtstreuung und Lichtintensität zu erzeugen.
Die starke 6-Watt-LED bietet neben sehr guter Lichtstärke auch einen breiten Streuwinkel (Lichtkegel bei 50cm schon 1,8m). So reichen weniger Leuchten für grössere Flächen.
Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert.
Die Top-Memory-Sensor-Technologie ermöglicht den Einsatz z.B. auch bei geschalteten Steckdosen.

Die Einzelleuchten zum App-System haben keinen Schalter und sind dann über Ihr Home-System bzw. Smartphone steuerbar.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	6	hinten	eingebaut	enthalten



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl/weiss	30766	219,00
Set 3er Edelstahl/weiss	30767	289,00
Set 4er Edelstahl/weiss	30768	379,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30720	9,90
Einzelleuchte für App-System, 6W dimmbar. Sytem App Seite 90.	30759	79,00





ColorScreen Farbwechselleuchte

Das elegante, neutrale Design in Kombination von Edelstahl mit eingelegter weisser Polyglas-Scheibe bietet bei diesem Modell moderne **Farbwechseltechnik** im Weissbreich.

Die starke 6-Watt-LED hat neben sehr guter Lichtstärke auch einen breiten Streuwinkel. So reichen weniger Leuchten für grössere Flächen.


Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert. Die neue **Top-Memory-Sensor-Technologie** ermöglicht den Einsatz z.B. auch bei geschalteten Steckdosen.

Die Einzelleuchten zum App-System (Seite 90) haben keinen Schalter und sind dann über Ihr Home-System bzw. Smartphone steuerbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl/weiss	30721	249,00
Set 3er Edelstahl/weiss	30722	319,00
Set 4er Edelstahl/weiss	30723	399,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30720	9,90
Einzelleuchte für App Farbwechsel	31721	79,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	7	hinten	eingebaut	enthalten









LED Lichtbox Edelstahl Masterschalter
Designleuchte in klassischer Formensprache und universell einsetzbar bei jedem Küchen-Stil.
Mit 3,5-Watt LED ausgestattet. Versorgt die Arbeitsfläche mit angenehm warmen, starkem Licht, hat einen weiten Leuchtwinkel und spart gleichzeitig Energie.
Wir bieten anschlussfertige Sets, bei denen bereits eine Leuchte über einen zentralen Schalter verfügt, an dem alle Leuchten des Sets geschaltet werden können.
Zuleitung je 2m.
Warmlicht-Version mit seitlichem Wippschalter.

Bei der **Farbwechsel-Version** sitzt der Schalter als Leuchtpunkt auf der Leuchten-Unterseite und die Lichtfarbe warm oder neutral wird durch mehrfaches Drücken des Schalters eingestellt.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	enthalten






Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Warmlicht	30570	149,00
Set 3er Warmlicht	30571	189,00
Set 4er Warmlicht	30572	249,00
Sekundär-Verlängerung 2m	31196	9,90
Mit Farbwechsel:		
Grundset 3er Farbwechsel	30539	199,00
Erweiterungsleuchte (max. 5er)	30537	69,00





MiniKeil LED

Unsere Leuchten sorgen für gute Ausleuchtung der Arbeitsflächen. Gleichzeitig legen wir aber auch grossen Wert darauf, dass die von Ihnen geplanten Lichtsysteme in den Küchen gut aussehen, technische Vorteile bieten (wie hier: **Dimmbarkeit und Top-Memo-Sensor)** und Design-Aspekte nicht zu kurz kommen.

Diese kompakten Minikeil-Leuchten mit Polyglas in einem Edelstahlgehäuse werden Sie planerisch und in ihrer Leistung überzeugen. Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert.


Auch die Montage ist denkbar einfach: Ein Profil wird an den Schrankboden geschraubt und in dieses schiebt man die Leuchte ein. Hervorragende Leuchtkraft, 4W.

Informationen zum System App Seite 90.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl	30772	115,00
Set 3er Edelstahl	30773	159,00
Set 4er Edelstahl	30774	199,00
Set 5er Edelstahl	30775	229,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30720	9,90
Einzelleuchte für App dimmbar	30778	39,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	eingebaut	enthalten








Miniflach-Dreieck LED

Die Dreiecksleuchte neu erfunden: das ist unsere hochwertige Miniflach-Version. Nicht vergleichbar mit herkömmlichen Dreiecken, durch flaches, gerades Gehäuse mit scheinbar linearer Abstrahlung aber dennoch weitem Abstrahlwinkel und 5 Watt für optimierte Ausleuchtung der Arbeitsflächen. Somit schaffen weniger Leuchten größere Flächen-Ausleuchtung.
Komfortables Lichtsystem, das nicht nur gut aussieht, sondern auch technische Vorteile bietet (Dimmbarkeit und Top-Memo-Sensor) und trotz der bekannten Grundform neue Design- Aspekte bietet.
Diese kompakten Mini-Leuchten mit Polyglas in einem Edelstahlgehäuse werden Sie planerisch und in ihrer Leistung überzeugen.
Eine der Leuchten des Sets ist mit einem Sensorschalter ausgestattet, welcher das gesamte Set steuert.




Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	eingebaut	enthalten



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl	30782	159,00
Set 3er Edelstahl	30783	199,00
Set 4er Edelstahl	30784	249,00
Set 5er Edelstahl	30785	319,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30720	9,90
Einzelleuchte für App dimmbar, S.90	30776	49,00





CompactMetall LED : Hochwertiges Metallgehäuse in den aktuellen Oberflächen Edelstahl und schwarz - jeweils im Bürst-Effekt und Touchfree-Beschichtung.

Diese Leuchtenserie besticht nicht nur durch ihr superflaches Design, sondern auch durch die hervorragende Leuchtkraft und die hochwertige Verarbeitung, welche insbesondere durch das Metall-Gehäuse hervorgehoben wird.


Ohne sichtbare Schrauben trotz des superflachen Designs.
Dimmbare Leuchten mit Top-Memory-Sensor an der Masterlampe, welche alle Setleuchten zentral steuert.

Die starke 4Watt-LED sorgt für beste Ausleuchtung der Arbeitsfläche und blendfreies Licht.
Informationen zu Zigbee Seite 92.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahloptik	32506	159,00
Set 3er Edelstahloptik	32507	199,00
Set 4er Edelstahloptik	32508	255,00
Set 5er Edelstahloptik	32509	299,00
Einzelleuchte für Zigbee dimmbar	32524	49,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90
Set 2er schwarz	32510	169,00
Set 3er schwarz	32511	205,00
Set 4er schwarz	32512	259,00
Set 5er schwarz	32513	305,00
Einzelleuchte für Zigbee dimmbar	32525	52,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	4	hinten	eingebaut	enthalten







CompactMetall Color


Die nebenstehend bereits beschriebene Leuchte auch mit der Farbwechsel-Technik.

Hochwertige, lichtstarke Leuchten, die anstelle der Dimm-Technik die Farbwechsel-Technologie im Weissbereich eingebaut haben.

Ansonsten wie beschrieben und in bekannt hochwertiger Ausstattung mit nicht sichtbarer Schraub-Befestigung.

Für **Smart-Home-**System über Zigbee geeignet.
Siehe Seite 92.

Steuern Sie Ihre Leuchten über Sprache, den Home-Port oder das Smartphone.




Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	4	hinten	eingebaut	enthalten



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er	32530	169,00
Set 3er	32531	215,00
Set 5er	32532	299,00
Sekundärverlängerung 1,5m	32533	9,90
Einzelleuchte für Zigbee Farbwechsel	32534	55,00





SlimColor LED superflach
Vollmetall und erstklassige Technik geben dieser Leuchte ihre besondere Wertigkeit.
Darüber hinaus ist das harmonische Design der gesofteten Ecken in Verbindung mit dem teilweise abgedeckten, blendfreien Leuchtfenster eine Besonderheit.


Die Oberflächen Edelstahl, Schwarz, goldfarbig und Kupfer
lassen das Produkt in jeder modernen Küche zur Abrundung des Gesamtdesigns beitragen und Sie setzen damit planerische Akzente.


Hochwertige Ausstattung mit 3,5-Watt-LED und dimmbar über einen in die Masterleuchte integrierten Zentralschalter (Sensor für ein/aus/dimmen).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 3er Edelstahl	30828	209,00
Set 5er Edelstahl	30830	299,00
Set 3er schwarz	30832	259,00
Set 5er schwarz	30834	349,00
Set 3er Kupfer	30836	269,00
Set 5er Kupfer	30838	359,00
Set 3er goldfarbig	30818	269,00
Set 5er goldfarbig	30819	359,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	enthalten







Coso und SensoCoso superflach
Massives Vollmetall mit in die Metallplatte eingefräster Technik ermöglicht diese besonders flache Bauform der Leuchte in Verbindung mit optimierter Wärmeableitung. Gleichzeitig leuchtet die Coso Ihre Arbeitsfläche bestens aus, denn die 3,5W-LED sitzt vorn und knapp unter der Streuscheibe des Gehäuses, wodurch ein sehr weiter Lichtkegel erzielt wird. Gerade für Küchen mit Dekor-Nischenverkleidungen eignet sich das Produkt wegen der superflachen Bauform ganz besonders.
Wir bieten unterschiedliche Ausführungen.
Entweder für geschaltete Steckdosen, Fernbedienungen bzw. ein Schaltsystem nach Wahl (Seite 94) oder mit in einer Leuchte integriertem Sensor als Masterschalter, der alle Leuchten des Sets steuert. Diese Sensor-Steuerung schaltet die Lampe nicht nur ein oder aus, sondern an ihr können Sie das Licht auch dimmen.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	mit/ohne	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SensoCoso Set 2er mit Sensor	30645	209,00
SensoCoso Set 3er mit Sensor	30646	259,00
SensoCoso Set 4er mit Sensor	30647	299,00
Set 2er für separaten Schalter	31567	159,00
Set 3er für separaten Schalter	31568	199,00
Set 4er für separaten Schalter	31569	239,00
Set 5er für separaten Schalter	31570	279,00
Einzelleuchte für Zigbee	31571	65,00
Sekundär-Verlängerung 1,8m	31157	9,90





SensoCentroLED superflach

Die mittige Metall-Abdeckung verleiht der Leuchte besonderen Charakter und passt insbesondere bei schwarzen Küchen wegen der größeren Farbflächen gut in die Planung.
Die nur 4mm hohe Leuchte bietet mit ihrer 5-Watt-LED hohe Lichtleistung und breiten Streuwinkel.


Eine sehr wertige Verarbeitung mit einem zentral positionierten, gut zugänglichen und großen Schalter auf der Masterleuchte (steuert das gesamte Set für optimierte Bedienung), unterstreicht die besondere Qualität der Verarbeitung.
Jeweils 2m Zuleitung, auch zum Converter.


Neben Schwarz gibt es diese Leuchte auch in wertiger Edelstahloptik mit Bürsteffekt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl gebürstet	30927	159,00
Set 3er Edelstahl gebürstet	30928	195,00
Set 5er Edelstahl gebürstet	30929	279,00
Set 2er schwarz gebürstet	30937	164,00
Set 3er schwarz gebürstet	30938	199,00
Set 5er schwarz gebürstet	30939	289,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31157	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	eingebaut	enthalten









SensoAngo LED superflach

Unsere flachste Voll-Metalleuchte Edelstahloptik mit gebürsteter Oberfläche und rechteckigem Lichtfenster. Die nur 4mm hohe Leuchte bietet mit ihrer 3,5-Watt-LED hohe Lichtleistung und breiten Streuwinkel.
Die sehr wertige Verarbeitung mit einem zentral positionierten, gut zugänglichen und großen Schalter auf der Masterleuchte (steuert das gesamte Set) für optimierte Bedienung, unterstreicht die besondere Qualität der Verarbeitung.
Jeweils 2m Zuleitung, auch zum Converter.


Neben Edelstahl gibt es diese Leuchte als Variation auch in attraktivem Schwarz mit Bürsteffekt und als Grundsets in Edelstahl sowie schwarz.
*= Grundset bestehend aus Masterleuchte mit Schalter und Converter bis 5 Leuchten. Incl. Kabeln. Ergänzende Leuchten für Grundset: Erweiterungsleuchte bestellen.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	enthalten











Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl gebürstet	30917	159,00
Set 3er Edelstahl gebürstet	30918	195,00
Set 5er Edelstahl gebürstet	30919	265,00
Grundset* Schaltleuchte mit Converter	30920	119,00
Erweiterungsleuchte (bis 5) Edelstahl	30921	38,00
Set 2er schwarz gebürstet	30932	164,00
Set 3er schwarz gebürstet	30933	199,00
Set 5er schwarz gebürstet	30935	279,00
Grundset* Schaltleuchte mit Converter	30930	122,00
Erweiterungsleuchte (bis 5) schwarz	30931	40,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31157	9,90
Einzelleuchte für Zigbee, sh. oben 30921 und 30931		

Designleuchten Sets





FlachStick LED

Flaches Metallgehäuse (nur 6mm hoch) in den Oberflächen Edelstahl und schwarz , jeweils gebürstet.
Lichtstarkes Design mit 4-Watt-Leuchtmittel.

Masterlampe mit mechanischem Druckschalter, als Muldenschalter ausgeprägt, welcher alle Setleuchten zentral steuert.
Für gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche und blendfreies Licht.


ZigMiniStick LED
Flachstick für Zigbee,
dimmbar, 1,8W.
Edelstahloptik.
177 x 32 x 5mm.
Bild rechts.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl bürstoptik	31660	139,00
Set 3er Edelstahl bürstoptik	31661	159,00
Set 5er Edelstahl bürstoptik	31662	199,00
Set 2er schwarz bürstoptik	31663	149,00
Set 3er schwarz bürstoptik	31664	169,00
Set 5er schwarz bürstoptik	31665	215,00
Sekundärverlängerung 1,8m	30822	9,90
ZigMiniStick Einzelleuchte für Zigbee	31560	65,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	4	hinten	eingebaut	enthalten







FlachStick Color LED


Flaches Metallgehäuse (nur 7mm hoch) in den Oberflächen Edelstahl und schwarz , jeweils gebürstet. Lichtstarkes Design mit 2,8 Watt-Leuchtmittel.

Die Master-Leuchte verfügt über einen Schaltsensor, der im ausgeschalteten Zustand der Leuchten ein unaufdringliches Orientierungslicht aufschaltet.


Farbwechsel und die Funktionen ein/aus erfolgen über diesen Schalter an der Leuchte.

Grosses Lichtfenster mit blendfreier LED-Technik, da seitliche Lichteinspeisung.

Sehr wertiges Design, da keine sichtbaren Schrauben.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	zusätzlich



Lux: 215*

*= neutral

TOP memo

Farb-Wechsel

Sensor

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahloptik gebürstet	31738	179,00
Set 3er Edelstahloptik gebürstet	31739	199,00
Set 5er Edelstahloptik gebürstet	31740	229,00
Set 2er schwarz, Stahloptik gebürstet	31741	189,00
Set 3er schwarz, Stahloptik gebürstet	31742	215,00
Set 5er schwarz, Stahloptik gebürstet	31743	235,00






MagnetLed Circle

Neues Lichtkonzept mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.
Circle ist in aussergewöhnlichem Design.
Die vorne liegende Rundung und die ins Leuchtengehäuse hineingearbeitete Leuchtlinie sorgen für optimierte Ausleuchtung der Arbeitsfläche in Lichtfarbe Neutral mit 5 Watt.
Der zentrierte Lichtpunkt in der Mitte (3W) liefert auf Wunsch ausserhalb der Arbeitszeiten angenehm dekoratives Warmlicht und die optional erhältlichen Ablagen ermöglichen Dekogegenstände oder Küchenutensilien in der Nische zu platzieren.
Steuerung über Schalter an der Masterleuchte.
Ein besonderer Clou ist die schnelle Befestigung über ein starkes Magnetsystem. Dazu legt sich ein unter dem Schrank zu montierendes Profil sicher in eine bei der Leuchte vorgesehene Mulde und befestigt diese.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	zusätzlich





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stahloptik Set 2er	31730	129,00
Stahloptik Set 3er	31731	169,00
Stahloptik Set 5er	31732	229,00
Ablagetablar Stahloptik	31736	149,00
Schwarz Set 2er	31733	139,00
Schwarz Set 3er	31734	179,00
Schwarz Set 5er	31735	239,00
Ablagetablar schwarz	31737	159,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

 *=funktionales Licht




PlanarTec dimmbar oder Farbwechsel


Leuchte mit Metallgehäuse und Abdeckung aus speziellem, lichtstreuendem Kunststoff.
Ausgestattet mit Farbwechseltechnik im Weissbereich (2700K bis 5000K) oder dimmbar.

Stufenlos einstellbar über Sensor an der Masterleuchte. Dieser dient als Multifunktions-Schalter für ein/aus sowie für die Lichtfarbe bzw. Dimmung.

Planartec kann untergebaut (aufgeschraubt) oder **eingefräst** werden.







Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	enthalten




Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Leuchten für Zigbee Seite 92.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er dimmbar	30580	199,00
Set 3er dimmbar	30581	229,00
Set 4er dimmbar	30582	289,00
Sekundärverlängerung 2m	31196	9,90
Set 2er Farbwechsel	30512	229,00
Set 3er Farbwechsel	30513	269,00
Set 4er Farbwechsel	30514	319,00

Designleuchten Sets





Flachkeil LED
Die Ausführung des Gehäuses als flacher Edelstahl-Keil mit dem aufgesetzten quadratischen und abgerundeten Leuchtmittelbereich wirkt sehr elegant und puristisch.
Mit 3-Watt Flächenpower-LED ausgestattet, versorgt sie den Arbeitsplatz mit angenehm warmem, starkem Licht und spart gleichzeitig Energie.


Wir bieten anschlussfertige Sets, bei denen bereits eine Leuchte über einen filigranen zentralen Schalter verfügt (mechanisch) an welchem alle Leuchten des Sets geschaltet werden können.
Abmessungen: 135 x 55mm, H= 14 / 7mm.
Zuleitung je 2m.


Blendfreie Leuchtmittel-Platzierung durch Rahmen und direkten Abstrahlwinkel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Edelstahl mit Converter	32393	219,00
Set 3er Edelstahl mit Converter	32394	279,00
Set 4er Edelstahl mit Converter	32395	355,00
Set 5er Edelstahl mit Converter	32396	425,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	eingebaut







Arrow LED
Designleuchte mit hoher Lichtstärke und moderner Form, die sich wohltuend von dem Einerlei des Angebotes abhebt.


Harmonische Proportionen in welchen die Dimensionen der Leuchte fliessend mit leichter, reinigungsfreundlicher Innenwölbung ineinander übergehen.


Hervorgehobene, erhöhte Lichtkuppel.
Das Edelstahlgehäuse ist nach innen gewölbt und bietet somit ein nicht alltägliches Design.

Bester Abstrahlwinkel duch Lichtkuppel-System.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	eingebaut





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er	32676	149,00
Set 3er	32677	195,00
Set 4er	32678	219,00
Sekundär-Verlängerung 1,5m	31196	9,90
Einzelstrahler für Zigbee	32687z	60,00





FlachBox LED

Gehäuse in den aktuellen Oberflächen stahlgrau und schwarz .

Superflaches Design mit dekorativer Blende im Lichtfenster.
Blende jeweils in Gehäusefarbe und daher interessant bei schwarz, da zusätzliche Farbabdeckung des hellen Lichtfensters.


Masterlampe mit mechanischem Druckschalter, welcher alle Setleuchten zentral steuert.

Lichtstarke 3-Watt-LED für gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche und blendfreies Licht.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er stahlgrau	31645	139,00
Set 3er stahlgrau	31646	159,00
Set 5er stahlgrau	31647	199,00
Set 2er schwarz	31635	149,00
Set 3er schwarz	31636	169,00
Set 5er schwarz	31637	215,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	enthalten



Lux:
230

Neutral




AmbientLED 8044

Leuchte mit aufgesetztem, um den Rand hinaus gehenden Lichtfenster.
Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Abstrahlung aus, sondern wirkt auch wertiger.


Dadurch wird nicht nur funktionales Licht abgegeben, sondern es ergibt sich auch ein dekorativer Effekt am Leuchtenrand..


Lichtstarke 3 Watt je Leuchte.
Mechanischer Masterschalter seitlich.

In Platinumoptik für gute Kombination mit Edelstahl.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	enthalten






Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er	31115	155,00
Set 3er	31116	189,00
Set 4er	31117	199,00
Set 5er	31102	245,00
Sekundär-Verlängerung 2m	31239-1	9,90

Designleuchten Sets




EcoLong 2
Die bewährte Leuchte mit 2,5 Watt-LED und milchglasartigem Lichtfenster mit noch hochwertigerer Anmutung.

Die zeitlos moderne Form trägt zur Beliebtheit dieses klassischen Modells bei.


Wippschalter seitlich an der Masterleuchte.
Edelstahloptik.

Zuleitung je 2m. Komplettset.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
EcoLong LED Set 2er	31120	99,00
EcoLong LED Set 3er	31127	144,00
EcoLong LED Set 4er	31119	174,00
EcoLong LED Set 5er	31128	199,00
Sekundärverlängerung 2m	31239-1	9,90

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).




Weisswechsel-Leuchte **GlasLED**

Flache Leuchte mit hochwertiger Fläche aus weissem Acrylglas.

Passt sich sehr gut in weisse Schrankböden ein.


Sensor-Schaltung in einer Masterleuchte, welche alle Lampen des Sets nebst Farbsteuerung regelt.

4 Watt Leistung.
Zuleitung je 1,5m.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er mit Masterschalter	31643	169,00
Set 3er mit Masterschalter	31640	239,00
Set 4er mit Masterschalter	31641	299,00
Set 5er mit Masterschalter	31642	345,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	4	hinten	eingebaut	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).



Designleuchte **Ronda**


Ronda ist eine interessante, flache Designalternative, die einen zentralen Masterschalter hat und mit 3-Watt Power-LED ausgestattet ist.

Die Oberfläche Platinum passt zu Edelstahl und Alu.


Aber Ronda gibt es auch in Klavierlack schwarz und in weiss lackiert.
So setzen Sie zusätzliche Planungsakzente.

Zuleitung je 2m.
Lichtstärkenangabe ungedimmt.

Dimmbare Ausführungen.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	enthalten






Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Sekundärverlängerung auf Seite 58.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er- Set mit Converter, Platinum	31602	195,00
3er- Set mit Converter, Platinum	31603	259,00
4er- Set mit Converter, Platinum	31604	319,00
5er- Set mit Converter, Platinum	31605	379,00
3er- Set mit Converter, schwarz	31607	349,00
5er- Set mit Converter, schwarz	31608	449,00
3er- Set mit Converter, weiss	31609	349,00
5er- Set mit Converter, weiss	31610	449,00


Designleuchten Sets



Higo Unterbodenleuchte Großflächenlicht

Mit nur 5mm Höhe ermöglicht Ihnen dieses Produkt Planungen, die Leuchtböden ähneln.


Das Modell Higo leuchtet vergleichbar stark wie eine vollflächig in den Boden integrierte Leuchte. Es wird lediglich unter den Schrank geschraubt oder geklebt (Montagematerial inklusive) und passt sich durch seinen weissen Rahmen dort gut an.
Converter und Schalter sind im 3er-Set mit Schalter (separater Minischalter) enthalten und können gedimmt werden. Der Converter hat einen Verteiler an den maximal 4 Leuchten angeschlossen werden können. Daher auch Einzelleuchte als Erweiterung lieferbar.




Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 3er erweiterbar, mit Schalter	31578-3	299,00
Einzelleuchte zur Erweiterung*	31578	80,00
*= auch für Zigbee geeignet. Seite 92.	31578	80,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	6	hinten	enthalten	enthalten







AdoLED -Großflächenlicht

Sehr elegante Leuchte mit leistungsfähiger 3,5-Watt-LED und grossem Lichtfenster.
Zusätzlich dekorativer Leucht-Rahmen im oberen Bereich für eine noch hochwertigere Gesamt-Optik.

Das Set verfügt über eine Masterleuchte, in welcher der Sensorschalter integriert ist.
Dieser sitzt gut zugänglich im unteren Bereich der Leuchte.
Besonders für Senioren empfohlen.


Das große, blendfreie Lichtfenster sorgt für gute Ausleuchtung und hochwertiges Design.




Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
AdoLED Set 2er	32490	125,00
AdoLED Set 3er	32491	175,00
AdoLED Set 4er	32486	239,00
AdoLED Set 5er	32492	259,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31582	9,90

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	enthalten








PinaLED Großflächenleuchte Unterbau
Grossflächenleuchte mit Masterschalter
Für optimale Ausleuchtung mit sehr weitem Lichtkegel bietet sich diese Leuchte im Design eines Smartphones an.
So können Sie mit weniger Lampen eine grössere Fläche ausleuchten.


Dabei sieht die Pina sehr gut aus: Das Gehäuse mit elegantem umlaufendem Rahmen bestätigt die hochwertige Ausstattung.
Eine Masterleuchte verfügt über den sensorgesteuerten Zentralschalter.
Dieser reagiert bereits bei Annäherung (ca. 3cm, Softstart).

Lichtstarke 6 Watt-LED und je 1,5m Zuleitung.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PinaLED Set 2er	30657	189,00
PinaLED Set 3er	30658	269,00
PintaLED Set 4er	30659	339,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90


Designleuchten Sets



Grossflächen-**Flach-Dreieck**, Edelstahl
Mit 3-Watt Power-LED ausgestattet, versorgt sie den Arbeitsplatz mit starkem Licht und spart gleichzeitig Energie.

Wir bieten anschlussfertige Sets, bei denen bereits eine Leuchte über einen filigranen Schalter verfügt, an dem alle Leuchten des Sets geschaltet werden können.
Zuleitung je 2m.


Blendfreies Leuchtmittel durch Rahmen und direkten Abstrahlwinkel.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er- Set mit Converter	31181	199,00
3er- Set mit Converter	31184	275,00
4er- Set mit Converter	31186	339,00
Sekundärverlängerung 1,8m	31157	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	eingebaut	enthalten







Kompaktleuchte LED
Eleganter Softstart mit berührungslosem Masterschalter an einer Leuchte, der das komplette Lampenset steuert.

So kann man auch mal mit verschmierten Händen das Licht berührungslos schalten.
Sehr kompakte Ausführung bei 2,5 Watt Stromaufnahme pro Leuchte.
Befestigung ohne sichtbare Schrauben durch Unterkonstruktion.
Dadurch noch wertigere Wirkung.


Sehr kompakte Abmessungen und nur 150mm lang.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kompaktleuchte Set 2er	32495	109,00
Kompaktleuchte Set 3er	32496	155,00
Kompaktleuchte Set 5er	32497	219,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	2,5	hinten	eingebaut	enthalten








Minidreiecks-LED mit Masterschalter

Die bekannte Leuchtenform mit lichtstarkem und weit streuendem 3,5-Watt- Leuchtmittel LED Warmlicht.

Eine immer noch beliebte Leuchtenform, aber mit hochwertiger Ausstattung und dennoch zum attraktiven Preis.

Set mit einer Schaltleuchte, welche alle angeschlossenen Lampen steuert.
Besonders breiter Streuwinkel, sodass statt herkömmlichen 5er-Sets mit dem neuen 4er-Set fast immer in guter Lichtstärke gearbeitet werden kann.

Dies führt zu weiterer Kosten-Einsparung.
Leuchteiheit mit Metall-Fixierungsklammern.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	enthalten




Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er- Set mit Converter	30702	169,00
3er- Set mit Converter	30703	189,00
4er- Set mit Converter	30704	239,00
Sekundärverlängerung 2m	31196	9,90

SpeedLED -schraubenlose Schnellmontage







Ab einer Öffnung von 8mm können Sie SpeedLight einsetzen - auch bei Nischenverkleidungen

SpeedLight die Klemm-Leuchte mit vielen Vorteilen:

Die Entwicklung aus unserem Hause bringt viele Vorteile in Planung und Montage, da diese Leuchten nicht mehr an den Schrankboden geschraubt werden, sondern den Lüftungs- und Installationsschlitz hinter Küchenschränken nutzen um sich dort zwischen Wand und Schrankrückseite fest zu setzen.
Dabei bleiben die Leuchten auch nach der Montage flexibel. Das hat viele Vorteile im Gebrauch und der Reinigung.

Ausserdem können Sie SpeedLight beliebig neu positionieren und Schraublöcher in Böden von Ausstellungs-Schränken gehören der Vergangenheit an.

Die Klemmvorrichtung von SpeedLight lässt sich auf die Öffnungen hinter allen gängigen Küchenfabrikaten anpassen.
Das geschieht in Sekundenschnelle durch veränderung der Klemmfeder, mit welcher Sie die Festigkeit der Klemmposition bestimmen. Verändern Sie einfach durch Biegen an den beiden Knickstellen des Federteiles die Winkel und passen Sie diese so an den erforderlichen Abstand an.
Festsetzen wird sich die Leuchte dann selbsttätig zwischen Schrankboden und Wand.
Werksseitig ist der Bügel bereits auf die handelsüblichsten Schlitztiefen eingestellt.

LED 3,5 Watt mit 2m Zuleitung. Komplett-Sets.



SpeedLight mit dem Fixierungsbügel am Rückwand-Hohlraum des Schrankes ansetzen.



Fixierungsbügel zwischen Mauerwerk und Rückwand einschieben....



...bis die Leuchte gerade und fest anliegend unter dem Schrank sitzt.




Kabel verbinden - fertig !




Bei komplett durch Nischenwände verschlossenen Rückseiten können Sie SpeedLight nicht einsetzen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 2er Masterschalter	31710	189,00
Set 3er Masterschalter	31711	245,00
Set 4er Masterschalter	31712	289,00
Sekundärverlängerung 2m	31196	9,90


Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	eingebaut	enthalten





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

LED Strahler-Set Kompakt
Set mit LED-Flach-Einbaustrahler Warmlicht.
Gehäuse mit matter Streuscheibe.
Geeignet für Sacklochbohrung und mit Einbautiefe von nur 8,5mm.
Warmlicht 3 Watt. Einbaudurchmesser 55mm, Aussendurchmesser 60mm.
Mit diesem Leuchtensystem können Sie bis zu 6 Leuchten an einen Converter anschliessen.
Jede Leuchte hat 2m Zuleitung und ein Flächen-Leuchtmittel.
Leuchte und Converter sind auch einzeln erhältlich (siehe Folgeseiten).





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	oben seitl.	ab S. 94	enthalten


Bohrung D= 55

Lux: 300 Warm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl Set 2er	91262	149,50
Edelstahl Set 3er	91263	194,50
Edelstahl Set 4er	91264	239,50
Edelstahl Set 5er	91265	289,50
Sekundärverlängerung	31239	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

LED Strahler-Set
Set mit LED-Flach-Einbaustrahler Warmlicht oder neutrales Licht.
Gehäuse mit matter Streuscheibe. Geeignet für Sacklochbohrung und mit minimaler Einbautiefe von nur 10mm. Lichtstarke 3,5 Watt in zwei Lichtfarben. Einbaudurchmesser 57 bis 63mm durch Klemmfeder. Bohrung für Kabel min. 8mm.
Der am Ausschnitt aufliegende Rahmen ist 1mm hoch und die Leuchte hat einen Aussen-Durchmesser inklusive Rahmen von 67mm. Jede Leuchte hat 2m Zuleitung und ein Flächen-Leuchtmittel.
Leuchte und Converter sind auch einzeln erhältlich (siehe Folgeseiten).
Als Einzelstrahler Zigbee-geeignet.





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	oben seitl.	ab S. 94	enthalten

Bohrung D= 57-60

Lux: 310 Warm


Lux: 350 Neutral

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl Set 2er Warmlicht	91010	149,00
Edelstahl Set 3er Warmlicht	91011	194,00
Edelstahl Set 4er Warmlicht	91012	239,00
Edelstahl Set 2er Neutral-Licht	91013	149,00
Edelstahl Set 3er Neutral-Licht	91014	194,00
Edelstahl Set 4er Neutral-Licht	91015	239,00
Sekundärverlängerung	31196	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F bei Neutral-Licht und G bei Warmlicht.. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Beachten Sie auch die Superflach-Strahlersets ohne Ausschnitt Seite 71.


Einbaustrahler



LED-**Flach-Einbaustrahler** Mini
Gehäuse mit matter Streuscheibe. Geeignet für Sacklochbohrung und minimale Einbautiefe von nur 10mm. Leistung 3,5W. Zigbee-geeignet.
Mit 2m Kabel. Kabelbohrung D= 8mm.
Converter für max. 4 Leuchten mitbestellen!

LED-**Flach-Einbaustrahler** Maxi
Gehäuse mit matter Streuscheibe. Geeignet für Sacklochbohrung und minimale Einbautiefe von nur 10mm. Leistung 4,5W. Mit 2m Kabel. Kabelbohrung D= 8mm.
Converter für max. 3 Leuchten mitbestellen!

Maße Maxi: D Gehäuse 66-69mm,
Abdeckung Rahmen 80mm, H= 10mm.



Maße Maxi-Version siehe Text

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F bei Neutral-Licht und G bei Warmlicht.. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte Mini Warmlicht Edelstahl	30705	46,00
Leuchte Mini Neutral-Licht Edelstahl	30651	46,00
Leuchte Mini Neutrallicht, Rahmen schwarz	31655	54,00
Leuchte **Maxi** Neutral-Licht Edelstahl	30653	59,00
Converter bis 4 Leuchten Mini / bis 3 Leuchten Maxi	30796	64,00
Sekundärverlängerung 1,5m	31196	9,90


Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5 - 4,5	oben seitl.	ab S. 94	zusätzlich

Bohrung D= 57-60
Bohrung D= 66-69

Lux:		
310	Warm	Zigbee
350	Neutral	



LED-**Superflach-Einbaustrahler** Mini Kompakt
Gehäuse mit matter Streuscheibe. Geeignet für Sacklochbohrung und minimale Einbautiefe von nur 8,5mm.
An den Converter könne bis zu 6 Leuchten angeschlossen werden.
Mit 2m Kabel. Leistung 3 Watt. Edelstahloptik.
Kabel D= 9mm.



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte Warmlicht	31215	44,50
Converter einzeln	31219	66,00
Sekundärverlängerung 2m	31239	9,90

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	oben seitl.	ab S. 94	zusätzlich

Bohrung D= 55

Lux:		
300	Warm	


Superflach-Universalstrahler ohne Ausschnitt
Strahler für ausschnittsfreie Einbausituationen. Höhe nur 7mm. Zuleitung 2m.

Einfach über vorhandene Bohrungen/Ausschnitte montieren- oder flach auf den Schrankboden.
Leistung: 2,5 Watt. Kabel 1,2m / Stecker D= 9mm.

Es gibt zwei Varianten des Strahlers:
Mit Schalter (dann ist jeder Strahler einzeln schaltbar) oder ohne Schalter (dann wird zentral über einen externen Schalter gesteuert).





Ausführung
ohne Schalter.





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3	hinten	mit / ohne	zusätzlich





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Silber	30590	29,00
Silber m. Schalter	30591	35,00
Converter bis 5 Leuchten	30587	55,00
Sekundärverlängerung 1,5m	30589	9,90


Beachten Sie bitte auch unten stehende Sets mit einer zentralen Schaltlampe zur gleichzeitigen Schaltung meherer Leuchten.

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).


Superflach-Universalstrahler Set mit Schalter
Strahler für ausschnittsfreie Einbausituationen. Höhe nur 7mm und ohne Aufbau! Zuleitung 2m wie oben beschrieben.

Jedoch mit einer Masterleuchte inklusive Schalter, die alle Leuchten des Sets schaltet.
Basis ist immer ein Dreier-Set, das Sie mit einzelnen Leuchten à 2,5W bis zum 6er-Set erweitern können.


Die Alternative zu eingefrästen Leuchten, da kein Ausschnitt erforderlich !
Durch den weiten Abstrahlwinkel können Sie die Leuchten ganz hinten an den Schrank setzen, um die Kabel direkt an der Rückseite zu führen.




Ausschnitt im Boden nicht erforderlich.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	2,5	oben seitl	enthalten	enthalten-






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik Grundset 3er	30890	149,00
Erweiterungsleuchten bis 6er-Set	30891	29,00

Das 3er Set muss nicht zwingend als solches verwendet werden. Es ist auch als 2er Set einsetzbar, wenn Sie eine Leuchte unmontiert lassen.

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Schwenkstrahler und Leuchtmittel




LED **Schwenk-Strahler**
Mit zentraler Achse, sodass sich das Gehäuse rundum schwenken und auf die gewünschte Abstrahleinstellung bringen lässt.
Mit 1,8m Kabel und Leistung von 2,5 Watt.

Bestellen Sie den Converter bis 6 Leuchten immer separat mit.


Einbautiefe 13mm. Stecker D= 8mm.


Zigbee-geeignet..



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik	31587	59,00
Converter bis 6 Leuchten	31542	55,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	ab S. 94	zusätzlich





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).



Leuchtmittel GU 10

Für die Deckenleuchte der Folgeseite bieten wir auch ein Leuchtmittel an.

Dieses passt so in die fassung des Gehäuses, dass sich dieses schwenken lässt.


Stromaufnahme 5 Watt.


Komplett mattweiße Ausführung mit blickdichter Licht-Austrittseite, sodass kein störender Einblick auf Dioden in ausgeschaltetem Zustand.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchtmittel Gu10 - 5 Watt	30893	5,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	5	hinten	möglich	ohne





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).





Decken-Einbaustrahlergehäuse Edelstahl
Nicht nur für die Küche, sondern für alle geeigneten Raumdecken einsetzbares Strahlergehäuse.
Erlaubt ein Schwenken des Strahlers bis 45° und wird an eine Hochvoltleitung 230V angeschlossen.

Universelles Gehäuse zum Einsatz geeigneter, handelsüblicher Strahler mit Sockel Gu10 bis maximal 50 Watt. Befestigung durch Federklemmen.

Auch einen passenden Strahler bieten wir an.
Siehe Nebenseite.

Für alle Wohnräume !





Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	max. 50	oben	möglich	nicht erf.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Strahlergehäuse Edelstahl	30894	19,00
Leuchtmittel Gu10	30893	5,00

Nur Gehäuse, keine Lichtquelle.



Oberboden Auslegerleuchte
Neutrale Form für jedes Küchendesign. Starkes 3,5-Watt-Leuchtmittel. Chromglänzend beschichtet. Höhe Gehäuse 15mm / total 46mm.
Zigbee-geeignet.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	3,5	hinten	ab S. 94	zusätzlich




Zigbee

Neutral


Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einzelleuchte	30790	79,00
Converter dazu bis 4 Leuchten	30799	49,00
Verteiler, falls mehr als 1 Leuchte	30798	7,90



Oberbodenleuchte Flat, gebürsteter Edelstahl mit umlaufendem Lichtkranz. Zuleitung 1,8m, Leistung 1,5 Watt. Leuchtkopf 45x 45x 9mm. Länge überstehend 100mm.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	1,5	hinten	ab S. 94	zusätzlich



Neutral


Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einzelleuchte	32290	99,00
Converter bis zu 5 Leuchten	30324	79,00



Nostalgie-Oberbodenleuchte
mit weissem Mattglas-Kelch.
Leuchtmittel LED Warmlicht 2,8 Watt.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	2,8	hinten	ab S. 94	zusätzlich



Warm

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik Einzelleuchte LED	32645	69,50
Altmessing Einzelleuchte LED	32646	69,50
Converter bis 6 Leuchten	32647	79,00

Schubladen-Leuchten




Sensoswing **Schubkasten-Aufsatzleuchte** Batterie
Ein Schwingungs-Sensor ist das technische Geheimnis hinter diesem universellen Produkt, welches die Beleuchtung von Auszügen einfach und sinnvoll macht. Dieser erkennt, wenn der Auszug geöffnet wird .
Durchdacht weil:

Nur hinten (oder seitlich) auf den Auszug kleben.
Batteriebetrieben ohne Verkabelung.
Sensorgesteuert mit Selbstabschaltung für bis zu 20.000 Zyklen.
Licht bleibt nicht starr im Schrank, es fährt mit aus, beleuchtet Regionen welche im Schrank bleiben.
Eingebaute Zeitschaltung spart Energie,

SensoSwing einfach hinten oder seitlich auf geeignete Auszüge mit ausreichend Platz nach oben kleben - oder auch auf Schubladen-Einsätze usw.
Schaltet automatisch.





*=
18mm ist die erforderliche Höhe nach oben.
Hinzu kommen 5mm für Halterahmen mit Klebeband, die nach unten über die Auszugswand "greifen" .


Energielabel bei diesem Produkt nicht erforderlich, da lt. Richtlinie keine >Lightsource<.

Neutral

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sensoswing Batterieleuchte komplett	30361	30,00

<60und 90>






Auszugs-/ Schubladenleuchte mit Sensor

Beim Öffnen des Auszuges löst ein Sensor die Beleuchtung aus, solange die Schubade geöffnet ist.

Metallgehäuse Edelstahloptik mit bereits angebrachten Teleskopwinkeln für schnellen Einbau an Seitenwänden

Lieferung incl. Kabelkanal und 1,5m Kabel.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 6	seitlich	eingebaut	zusätzlich




Einfache Montage durch bereits angebrachte Winkel. Für **16er** Wandstärke und inklusive Kabelkanal.

Neutral

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte für 60er, 564mm, 6W	30895	59,00
Leuchte für 90er,864mm, 8W	30896	69,00
Converter dazu bis 30Watt	30897	59,00



Glas-Lichtbord LED

Aluprofil eloxiert mit Stromzuführung von hinten.
Getempertes Glas, matt.

Gesamt-Tiefe 176mm, Höhe 71mm.
Mit 2,3 Watt in 60cm Länge und 3,7 Watt in Länge 90cm.


Maximale Tragkraft 6kg/m.
Converter auf 24V eingebaut (Zuführung 230V), Zuleitung 1,8m.

Mit mechanischem Schalter.
Hochvolt-Anschluss an 220-240V.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Breite 600mm LED	30607	155,00
Breite 900mm LED	30608	229,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 4	hinten	eingebaut	eingebaut



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).




Unsere **LED-Lichtborde** gibt es mit Rahmen in Edelstahloptik gebürstet oder in schwarz.
Die Tiefe der Borde beträgt jeweils 200mm. Mit Rahmen in 50mm Höhe. Lactat-Glas gibt dem Licht eine angenehme Strahlung und Farbe. Strahlt nach oben und nach unten. Befestigung nach hinten zur Wand mit Montageleiste. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne Skizzen mit den Abmessungen für die Anschlüsse.
Die Stromzuführung 230V erfolgt direkt von hinten. In dem Aufhängeprofil ist eine Nut, welche die Führung der Zuleitung zu beiden Seiten ermöglicht.
Jedes Lichtbord verfügt über einen eigenen Schalter im unteren Bereich.
Maximale Tragkraft 10 kg.
Hochvolt-Anschluss an 220-240V.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl Länge 60cm, 6W	33350	289,00
Edelstahl Länge 90cm, 9,2W	33351	319,00
schwarz Länge 60cm, 6W	33320	299,00
schwarz Länge 90cm, 9,2W	33321	339,00

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	eingebaut	eingebaut



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).



TeoSlim LED
Die elegante Lichtbord-Lösung.
Gehäuse in Edelstahloptik oder schwarz mit Glas an der Oberseite und Schalter an der Unterseite.

Licht-Abstrahlung **nach oben** und sehr dekorativ **nach unten** auf das geschwungene Gehäuse.


Anschlussfertig mit eingebautem Converter.
Der Kabelaustritt ist hinten rechts -kann aber in einer Nut an der Rückseite des Gehäuses auch beliebig seitlich versetzt werden.

Mit separaten Aufhängeclips (Aufhängung montieren, elektrisch anschliessen, einhängen).

Hochvolt-Anschluss an 220-240V.




Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 10	hinten	eingebaut	eingebaut



Neutral

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl 60cm breit, 10 Watt	30727	249,00
Edelstahl 90cm breit, 14 Watt	30728	339,00
schwarz 60cm breit, 10 Watt	30729	269,00
schwarz 90cm breit, 14 Watt	30730	359,00






Das Lichtband eignet sich auch für die dekorative Beluchtung von Glasböden usw.

Mit dem DualColor Lichtband erzeugen Sie unterschiedliche Stimmungen.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
DualColor Lichtband Länge 5m, 58W	32070	249,00
Band Mini Länge 1m 5W	32071	39,00
Band Mini Länge 2m 9W	32072	69,00
Band Mini Länge 3m 14W	32073	99,00
Band Mini Länge 5m 23W	32074	159,00
Converter bis 30 Watt	32075	69,00
Converter bis 70 Watt	32068	99,00
Verteiler bis 4 Strips	32076	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse E. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

LED-DualColor-Lichtband und Mini-LED Meterware

Das **DualColor** Lichtband ermöglicht den Farbwechsel im Weissbereich von Warmweiss nach Neutralweiss. Die Steuerung erfolgt über Fernbedienung (Seite 90) oder Ihr Mobiltelefon mit unserem System App.

Die 8mm breiten Lichtbänder mit 11,4 Watt pro Meter sind kürzbar (alle 34mm) und mit Doppelklebeband ausgestattet.
Mit 2m Zuleitung und Systemstecker zum Converter.

Das Bandsystem **Mini-Strip** verfügt über neutralweisses Licht
Ausführung selbstklebend mit lichtstarken 4,5 Watt pro Meter. Alle 5cm einkürzbar und mit Zuleitung von 2m Länge nebst Systemstecker zu Converter ausgestattet.

Für beide Systeme:
Ausreichend starken Converter -eventuell mit Miniverteiler- immer mit bestellen!

Der Mini-Verteiler erlaubt Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Lichtbändern an einen Converter. Beachten Sie aber die Auslastung: der Converter soll immer mehr Leistung erbringen, als die angeschlossenen Leuchten.

Wir empfehlen die Anwendung der Strips mit wärmeleitfähigen Werkstoffen als Untergrund (z.B. Aluminium) -auch für sichere Klebebefestigung.
Schaltung über App oder Schalter ab Seite 94.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 4,5/m	seitlich	möglich	zusätzlich





Lichtstarke **LED-Meterware RGB-W**
Farbwechsel inklusive Lichtfarbe weiss. 5m, kürzbar.


Diese LED-Strips sind flexibel und selbstklebend.
7,2 Watt und 30 LEDs per Meter. Schutzart IP65.

Wir bieten verlegefertige, kürzbare Sets für einfachste Planung bei denen bereits 5m Strip, Direktverbinder, Eckverbinder, Zuleitung, Converter, Controller und Fernbedienung enthalten sind. Somit können Sie einfach und sicher planen: es ist alles Erforderliche für die Montage dabei. Achtung: nicht auf Rolle einschalten !





Typ	Watt	Zuleitung	Fernbed.	Converter
LED	7,2/m	seitlich	inklusiv	inklusiv



RGB



Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffiziezklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set mit Strip-Länge 5,0m	31679	199,00



Original-Größe



Ausschnitt nicht erforderlich.
Abdeckflansch: 76 x 50 x 8/14mm

Sockel- und Wangenleuchten dienen als Orientierungslicht oder dekorative Beleuchtung.
Sie erlauben interessante Planungen und den Einsatz von energiesparendem Licht als Designelement.


Die Rechteck-LED aus Edelstahl mit Blendschutz ist ideal für den Sockel.
Eine dicke Acrylglas-Scheibe vermittelt hohe Wertigkeit.
Dabei kann die Edelstahlblende (Bügel vor dem Lichtfenster) abgenommen werden.
So entscheiden Sie vor Ort über die Intensität des Lichtes bzw. Sie entscheiden sich für direktes oder indirektes Licht.

Lichtstärke 2 Watt. Jeweils mit 2m Zuleitung.
2m Verängerungskabel erhältlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	31225	74,00
Converter bis 6 Leuchten	31226	64,00
Sekundärverlängerung 2m	31227	9,90

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	2	hinten	ab S. 94	zusätzlich




Neutral



Das **ChannelLine** Aluminium-Profil gibt dem System die erforderliche Stabilität und die Kunststoff-Verblendung sorgt für angenehme Lichtverteilung.
Das Profil kommt zwischen Stollenwände, Wangen, unter Ihre Arbeitsplatte oder in sonstige geeignete Bereiche. Es ist 16mm hoch und dazu planen Sie dann bei Einsatz unter der Arbeitsplatte eine Unterkostruktion -z.B. aus Holzplatten- welche die Fläche hinter dem Lichtprofil ausgleichen.
Ihr Lichtprofil sitzt im vorderen Bereich und beleuchtet dekorativ die Küchenplanung. Über Gehrungs-Schnitte sind auch Lösungen um die Ecke möglich. Dazu kann das innen befindliche LED-Band an bestimmten Stellen geknickt werden -oder man plant einen Eckverbinder mit Kabel und Clip-Steckern.
Bestellen Sie die zuschneidbaren, 4m langen Profil-Leisten bestehend aus Alu-Aufnahme und Kunststoffprofil und zusätzlich das dort hinein kommende -ebenfalls zuschneidbare- LED-Lichtband-Set. Wir empfehlen, an einen Converter maximal 3m Länge anzuschliessen.








Links:
Lichtprofil mit Acrylglas.

Rechts:
Lichtband aus dem Set.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	9,6 p.m.	seitlich	ab S. 94	enthalten



Neutral


Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Lichtprofil 4m komplett Alu/Kunststoff	31620	199,00
Endkappe 2mm stark, Set 2er	31622	7,00
Lichtband-Komplettset 3m neutralweiss	31630	279,00

Das Lichtband liefern wir mit im Set. Es sind immer 3m Band, der passende Converter mit Verteiler für bis zu 3 Band-Anschlüsse, ein Einspeisungskabel 1,8m, ein Direktverbinder, zwei flexible Verbinder 10cm lang (z.B. für Ecklösungen) und eine Verlängerungsleitung 1,8m. Das Lichtband kann alle 5cm abgeschnitten werden. 3m= 9,6 Watt pro Meter / Converter= 30W.

Wandabschlussprofil beleuchtet - auf Maß





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Wandabschlussprofil beleuchtet
Individuelle Wege in der Küchenarchitektur gehen und Licht gezielt als Planungsmittel einsetzen -das geht mit diesem System in Edelstahloptik, welches als Wandabschlussprofil mit dekorativem Licht geplant wird.

Das WAP wird nach Ihren Planungs-Vorgaben gebaut. Dabei sind die Beleuchtungsteile bereits ins Profil integriert. Lediglich den Converter mit Zuleitung und ggf. eine geeignete Schaltung (ab Seite 94) sollten Sie nicht vergessen. Die eingebaute LED hat eine Stromaufnahme von 11 Watt per Meter und bis 5m Länge wird diese über einen Converter versorgt.


Sie erhalten Stangenmaterial, konfektioniert nach Ihren Vorgaben. Auch 90°-Ecklösungen sind technisch machbar. Vorteilhaft ist es, wenn Sie uns eine Skizze der Planung zusenden. Lieferung im Set mit Converter usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
WAP-Lichtprofil, Preis per angefangenem Meter	44102	249,00 / m
Konfektionierung (1x pro Auftrag)	44100	99,00
Converter (bis 5m = 1x / 5-10m = 2x)	44101	139,00


Berechnungsbeispiel:

Länge 2,8m:	3 x 249,- p.m.	Summe € 747,-
1 x Converter	1 x 139,-	Summe € 139,-
1 x Konfektionierung	1 x 99,-	Summe € 99,-
		Total € 985,-

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	11 p.m.	hinten	ab S. 94	zusätzlich



Neutral			



Xiro Pendelleuchte


Filigrane Pendelleuchte in elegantem schwarz, pulverbeschichtet.

13 Watt (90cm) oder 17 Watt (120cm) LED-Leuchte in zwei unterschiedlichen Längen.


Wertige Ausführung in Alu schwarz, mit stufenlos einstellbren Stahlseilen bis max. Länge 170cm.

Anschluss 220V/230V.

Deckenbox 44 x 60 x 462mm.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 13	hinten	möglich	eingebaut



Warm

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Xiro schwarz 90cm, 13W	33356	259,00
Xiro schwarz 120cm, 17W	33360	279,00





Filigran-Pendelleuchte


Trotz der sehr kompakten Abmessungen von nur 9mm Höhe und 31mm Tiefe bringt diese Leuchte ganz hervorragende Lichtwerte. Ideal über Kochinseln, da beste Leuchtkraft.

Das stufenlose Seilsystem, welches gleichzeitig die Lampe mit Strom versorgt, ist einstellbar zwischen 20cm und 250cm Länge. Somit auch für hohe Decken geeignet.
Im ebenfalls sehr kompakten Edelstahlgehäuse an der Decke befindet sich die Technik nebst Converter und der Anschluss erfolgt an technisch übliche Deckenauslässe (3 Adern).
Deckengehäuse Abmessungen:
L= 600 / B= 30 / H= 28mm. Leuchte T= 31 / H= 9mm. Anschluss 230/240 V.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte Länge 90cm, 14W	32481	199,00
Leuchte Länge 120cm, 21W	32482	229,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 14	hinten	möglich	eingebaut




Neutral




Bogen-Pendelleuchte

Geschwungenes Design bei kompakten Abmessungen von nur 9mm Höhe und 31mm Tiefe mit hervorragenden Lichtwerten. Geeignet für Kochinseln oder über Esstischen aufgrund der stufenlos höhenverstellbaren Ausführung.
Elegante Lösung, da das Seilsystem gleichzeitig die Lampe mit Strom versorgt -so vermeiden wir eine zusätzliche Leitung mit Stecker im Pendelbereich. Es ist einstellbar zwischen 20cm und 250cm Länge. Somit auch für hohe Decken geeignet.
Im ebenfalls sehr kompakten Edelstahlgehäuse an der Decke befindet sich die Technik nebst Converter und der Anschluss erfolgt an technisch übliche Deckenauslässe (3 Adern).
Deckengehäuse Abmessungen:
L= 600 / B= 30 / H= 28mm. Leuchte T= 31 / H= 9mm.
Anschluss 230/240 V.

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 14	hinten	möglich	eingebaut







Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte Länge 90cm, 14W	33363	209,00
Leuchte Länge 120cm, 21W	33364	239,00





Pendelleuchte Ela

Sehr dekorative Leuchte im Aluminium-Ring in Edelstahl-Optik.

Innen umlaufender LED-Lichtkranz der trotz seiner verdeckten Lage so gestaltet ist, dass er einen Abstrahlwinkel von 120° erzeugt und mit den 22 Watt Leistung auch eine hohe, blendfreie Lichtausbeute erbringt.


Hochvoltanschluss an Deckenauslass mit Deckenanbindung Box D= 100 / H= 40mm. Seil max. 120cm.

Anschluss 220-240V.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Pendelleuchte Ela Edelstahloptk	32576	299,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	oben	möglich	eingebaut







Pendelleuchte Pano Dimm

Edelstahlgehäuse mit Acrylglas und 5 LED Flächenstrahlern à 4 Watt (total 20 W).

Dimmbar über integrierten Touchsensor (Gehäuse berühren, nicht über Lichtschalter).


1,7m lange Abhängung über welche gleichzeitig die Stromversorgung läuft (kein zusätzliches Stromkabel sichtbar).


Abhängung stufenlos einstellbar.

Anschluss 220-240V.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	ab 8	hinten	möglich	eingebaut





Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Pendelleuchte Glas weiss	33357	449,00
Pendelleuchte Glas metallic grau	33359	459,00






Bellini Color

Dekorative Pendelleuchte mit runden Abhängungen - jede Abhängung hat einen Durchmesser von 337mm und ist 14mm hoch.
Die Abhängungen der Leuchtsegmente sind unabhängig von einander in der Höhe/Abhängung variabel und können einzeln eingestellt werden.
Stromversorgung über die 170cm langen Edelstahlseile -dadurch kein störendes Zuleitungskabel und elegantes Design.
Deckenbox in Edelstahloptik, gebürstet.
Abhängungen/Lichtsegmente ebenfalls gebürstete Edelstahloptik mit Acrylglas weiss.
Diese Leuchte kann gedimmt werden und hat gleichzeitig Farbwechseltechnologie im Weissbereich (2700 bis 6500K). Steuerung über Fernbedienung.
Dimmung über Lichtschalter nicht möglich.
Deckenbox 1030 (3er) bzw. 1370 (4er) x 85 x 40mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bellini 3fach Edelstahloptik, L=1030mm	31534	1129,00
Bellini 4fach Edelstahloptik, L=1370mm	33358	1299,00
Bellini 3fach schwarz, L= 1030mm	31537	1129,00
Bellini 4fach schwarz, L= 1370mm	31538	1299,00

Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse F. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	je 14,3	oben	FB enth.	enthalten








LED Flächenleuchte "Panel"
Panel gibt es in zwei Grössen und beide Versionen sind technisch identisch ausgestattet, mit einer Leistung von 40 Watt.

Panel ist zur Montage auf geeignete Wände, Decken, Nischen, unter Böden usw. geeignet.
Bei solchen Direktmontagen bitte auf ausreichende Wärmeableitung / Belüftung achten.


Beide Versionen können auch mit dem Seilset abgehangen werden.


Das Seilsystem zur Abhängung ist als Set im Angebot und stufenlos bis zu einer Länge von 2m einstellbar.

Bei beiden Leuchten ist der passende Converter bereits im Lieferumfang enthalten.



Typ	Watt	Zuleitung	Schalter	Converter
LED	40	oben	möglich	enthalten







Neutral


Dieses Produkt enthält eine verbaute Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Energieeffizienzklasse auf einer Skala A (beste) bis G (schlechteste).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PendelPanel 120 x 30cm	30679	159,00
PendelPanel 62 x 62cm	30678	179,00
Seilset für 120 x 30 (30679)	30682	19,00
Seilset für 62 x 62 (30678)	30681	19,00




Steuerung einzelner Leuchten:
dimmen-ein-aus.

Der Converter wird an die Steuereinheit angeschlossen. An die Ausgänge schliessen Sie über Verteiler (mitbestellen) bis zu 4 x 4 Leuchten an.
Auf ausreichenden Converter achten.



Steuerung Weisswechsel Leuchten:
Farbe-ein-aus.

Der Converter wird an die Steuereinheit angeschlossen. An die Ausgänge schliessen Sie bis zu 2 x 4 Leuchten an.
Sie erstellen so bis zu 2 Linien.
Auf ausreichenden Converter achten.



Ausführung		Bestellnr	Euro
Steuergerät für Bluetooth: ein/aus und dimmen		30950	219,00
Steuergerät für Bluetooth: ein/aus und Weisswechsel,		30951	219,00
Steuergerät für WiFi: ein/aus, dimmen, auch über Sprache		30952	219,00
Steuergerät für WiFi: ein/aus, Weisswechsel, auch über Sprache		30953	219,00
Steuergerät für Fernbedienung, bis 4 Linien ein/aus und dimmen		30954	219,00
Fernbedienung für bis zu 4 Linien, incl. Batterie, 42 x 68 x 13mm		30955	59,00
4fach-Verteiler für alle Ausführungen pro Linie 1x erforderlich		30956	9,90
Converter bis 30 Watt 24V	) ein Converter in ausreichender	30957	69,00
Converter bis 70 Watt 24V	) Leistung für die die insgesamt	32068	99,00
Converter bis 100 Watt 24V	) verwendeten Leuchten/ totale	30958	149,00
Converter bis 150 Watt 24V	) Watt-Aufnahme ist erforderlich.	30959	199,00

Smarte Lichtsteuerung über App oder Bluetooth
Steuern Sie Ihre Küchenleuchten über Sprache, über eine App auf dem Smartphone, bei Smart-Home über WiFi oder über eine klassische Fernbedienung.

Alles das ist mit den im Katalog durch das App-Logo gekennzeichneten Leuchten möglich.

Dabei ist es unerheblich ob Sie ein/aus, Lichtfarbe oder die Helligkeit regulieren möchten -oder sich ein Lichtszenario abspeichern. Sogar von unterwegs.

Und das Ganze ohne viel Planungsaufwand bzw. umständliche Montage.

Sie laden sich lediglich die jeweilige App herunter (im Lieferumfang des Steuergerätes enthalten) und programmieren dieses mit bis zu 4 einfarbigen LED-Lichtlinien, die dimmbar sein können oder bis zu 2 Linien in Farbwechsel-Technik (Weissbereich).

Sie brauchen neben den Einzelleuchten (kein Set!) das Steuergerät, welches bereits über entsprechende Anschlusskabel verfügt.
Dazu einen Converter, der das Steuergerät mit Strom versorgt. An dieses werden dann die Kabel oder Verteiler zu den Leuchten angeschlossen: Fertig !

Diese Leuchten können Sie mit dem System "App" verwenden.
Achtung: immer Einzelleuchten ohne Schalter bestellen (hier oder auf Artikelseite) !



Serie MiniShield Seite 27 Artikelnr: ab 30738



Serie Dot 5W Seite 42 Artikelnr: 30763




Serie Screen 6W dimmbar Seite 43 Artikelnr: 30759



Screen Farbwechel 6W Seite 44 Artikelnr: 30759




Serie Minikeil 5W Seite 46 Artikelnr: 30788



Serie Flachdreieck 4W Seite 47 Artikelnr. 30776

Lichtbänder neutralweiss Mini-Strip Seite 78 ab Artikel 32071



Lichtbänder Dual-Color Seite 78 Artikelnr. 32070




Angaben zur Energie-Effizienzklasse der Leuchten finden Sie auf den angegebenen Produktseiten.






Das Set:
Vorbereitet für Smart Home-Netzwerk oder zur Steuerung über Fernbedienung.
Mit Converter bis 60W, Steuergerät, Fernbedienung und Verteiler bis 5 Leuchten sowie 4 Lichtlinien / Szenarien.

Leuchten beispielhaft für je 1 Lichtlinie





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Zigbee-Set	30980	399,00

Da im Set bereits der Converter bis 60W enthalten ist, benötigen Sie lediglich noch Leuchten nach Wahl aus nebenstehenden geeigneten Produkten.
Beachten Sie bitte, Einzelleuchten (keine Sets!) zu bestellen.
Sie benötigen keine Schaltlampe/Masterleuchte !

Zigbee Set
zur Steuerung von bestimmten Leuchten in dimmbarer Ausführung und/oder mit Weiss-Farbwechsel-Technologie über 2-Draht Technik.
- Nutzt das Protokoll Zigbee 3.0
- Unterstützt Zigbee TouchLink
- Hinzufügen von Geräten zum selbstkonfigurierenden Zigbee Touchlink Netzwerk möglich
- Kompatibel mit Zigbee Gateway-Universalprodukten
- Kompatibel mit CCT Zigbee-Universalfernbedienung.

Das Set, welches Farbwechsel und/oder Dimmung regeln kann, besteht aus einer Fernbedienung mit Steuergerät, dem Converter bis 60Watt und dem Smart-Empfänger.
Dabei ist die Steuerung der Leuchten über die Fernbedienung oder über Smart Home möglich.

Diese Technologie eignet sich für 12V-Systeme.
Wenn Sie den Empfänger in einem Set mit einem Sender bezogen haben, ist dieser bereits eingelernt.
Nach Montage und Inbetriebnahme können Sie die Funktionen zur Einstellung des angeschlossenen Beleuchtungssystem direkt nutzen.

* Speicherung von bis zu 4 Lichtszenarien.
* Set funktioniert mit Fernbedienung oder im Smart Home Netzwerk.

Zigbee ist ein sehr verbreitetes Steuerungssystem für Smart Home, das von namhaften Marken genutz wird.

Diese und weitere Leuchten können Sie mit dem System "Zigbee" bis insgesamt 60 Watt verwenden.
Achtung: immer hier oder auf der Artikelseite Einzelleuchten **ohne** Schalter bestellen !



Serie Licht auf Maß Seite 20 Artikelnr: nebenstehend

Licht auf Maß können Sie für Zigbee-Steuerung inklusive Fernbedienung erhalten.
Technisch sind die Produkte ab Seite 20 erklärt.
Hier beschreiben wir den Lieferumfang für Zigbee:


Bestellen Sie die gewünschten Längen und Ausführungen (dimmbar oder Farbwechsel Weißbereich) von Seite 21.

Dazu bestellen Sie hier das Zigbee-Set und wir liefern die kompletten Leuchten steckerfertig und mit allem Zubehör.
Die Leuchten für Zigbee sind immer ohne Schalter.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Zigbee für Licht auf Maß	30709	485,00




Serie CompactMetall 4Watt, Seite 48, Edelstahl und schwarz.



CompactMetall Color 5W Seite 49 Artikelnr. 32534



Serie LED 260, 2,1W Seite 31 Artikelnr. 30882




Serie LED 260, 2,1W Seite 31 Artikelnr. 30883




Serie SensoAngo 4Watt, Seite 53, Edelstahl und schwarz.



Serie Flächenleuchte Hickory 6W Seite 64 Artikelnr. 31578




ZigMiniStick 1,8W Seite 54 Artikelnr: 31560



Serie Coso 3,5W Seite 51 Artikelnr: 31571



Seite 57:
Serie PlanarTec dimmbar Artikelnr: 30579 € 59,00
Serie PlanarTec Weisswechsel Artikelnr: 30510 € 72,00




Schwenkstrahler Seite 72 Artikelnr: 31587

Angaben zur Energie-Effizienzklasse der Leuchten finden Sie auf den angegebenen Produktseiten.



Universal App- und Sprachsteuerung
Steuern Sie Ihr Küchenlicht oder auch weitere geeignete Geräte über Ihr Smartphone bzw. das bei Ihnen vorhandene Netzwerk mit Sprachbefehlen.
Wir bieten Ihnen dafür die einfache Regeltechnik für fast alle unsere Küchenleuchten und Lichtsysteme - nach dem Prinzip "Plug and Play" .
Anschlussfertiger Steckdosen-Adapter mit Aufnahme für Stecker von Leuchten oder sonstigen geeigneten Geräten. Lieferung inklusive Download-Rechten für die App.
Steuerelement kommt in die Steckdose in der Wand, der Stecker der zu steuernden Lichtquelle in die Steckdose am Steuerelement, Produkt mit Ihrem Netzwerk koppeln: fertig.
Ein 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerk ist erforderlich.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Steuerelement Sprache und App Set mit einem Steckdosen-Adapter und dazugehöriger App.	34000	99,00



LightBalance Schalter (und Fernbedienung)
Komfortable Schaltung für diverse Leuchtenserien. Ausführung entweder als Dimmer oder als Farbwechsel-Regler für Weisswechsel -sowie selbstverständlich für ein /aus.
Montage unter dem Oberschrank (kleben oder schrauben) und dabei über einen Magnethalter abnehmbar als Fernbedienung.

Besonderheit:
Steuern Sie zwei Küchenzeilen mit unabhängig voneinander montierten Leuchten und Convertern über einen Schalter !
Lieferung im Komplettset inklusive handelsüblicher Longlife-Batterie.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Lightbalance Set für Dimmung	30875	75,00
Lightbalance Set für Farbsteuerung	30876	85,00
z.B. passend zu Leuchten der Seiten 23, 28, 35, 39, 41, 50, 62, 72, 85, 86 (ohne 35590), 89.		




Funkschalter mit Batterie
Kompaktes Schaltsystem mit Knopf-Batterie im Schalter.
Die kompakte Bauform des Schalters (Bohrung D= 32mm, Höhe 15mm, Rahmen 40 x 40mm) ermöglicht vielseitigen Einsatz, z.B. eingebohrt in einen Türstock oder Blende/Schrankboden usw.
Schalter auch ohne Rahmen einsetzbar.

Der Schalter steuert ein Vorschaltgerät, welches ähnlich wie bei der Dunsthauben-Fensterschaltung in die Steckdose gesteckt wird und die zu schaltenden Leuchten/Trafo werden in die Steckdose des Steuergerätes gesteckt.
Einfachste Installation.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Funkschalter-Set	30368	109,50


LED-Sensor de Luxe
Berührungslos schalten Sie: LED, Halogen usw.

Das Gehäuse stellt sicher, dass der Sensor immer richtig sitzt und so keinen Fehlschaltungen ausgelöst werden (durch falsche Wandposition o.ä.).

Durch Vorbeistreichen bis ca. 10cm Entfernung am Sensor geben Sie einen Impuls zum ein- oder ausschalten der Leuchten.
Mit 2m Zuleitung und 2m Minileitung zum Sensor.

Vorschaltgerät zur Montage vor den Trafo/Converter inklusive Hochvoltanschluss 220-240V.







Ausführung schwarz	Bestellnr.	Euro
LightBalance Schalter **Dimmung**	30875	65,00
LightBalance Schalter **Farbwechsel**	30876	75,00

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sensor de Luxe, Länge 185mm, LED/Halogen	31270	159,00



Sensor - berührungslos schalten !


Eine Art Bewegungsmelder wurde hier zum Schalter umfunktioniert.
Durch Vorbeistreichen bis ca. 10cm Entfernung am Sensor geben Sie einen Impuls zum ein- oder ausschalten der Leuchten. Vorschatgerät für Converter usw.


Mit 2m Zuleitung und 2m Minileitung zum Sensor. Vorschaltgerät zur Montage vor Converter/Leuchte. inklusive Anschlussmaterial an Hochvolt-Steckdose 220-240V.

Der Universal-Sensor schaltet alle bekannten Lichtsysteme wie LED, Halogen.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sensor Eco	30079	89,90
Sensor universal	30078	109,00





Beim Universal-Sensor ist die Steuereinheit im eleganten, rechteckigen Gehäuse.




Steuer-Energiebox mit Schalter und Converter
Eine clevere Lösung für die Schaltung und Steuerung von Leuchten.


Das Gehäuse mit 2 Steckdosen hat gleichzeitig einen Converter bis 30 Watt eingebaut und verfügt über ein zusätzliches Kabel nach oben auf den Schrank mit einem Verteiler als Anschluss für bis zu 6 Leuchten (1m lang).

Je nach Ausführunfg der Leuchten können Sie diese dann über die Energiebox ein- und ausschalten, dimmen oder die Lichtfarbe wechseln.

Bestellen Sie immer Einzelleuchten ohne Schalter dazu. Passende Leuchten auf Seite 93 aufgelistet.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Energiebox-Schalter	34342	195,00




Zuleitung zur Energiebox über Kabel von 1,5m Länge mit lose beigelegtem Stecker.
Die Box sollte unter die Hängeschränke gebaut werden, kann aber auch hochkant in eine Ecke.


Universal-Zwischenschalter


Zwischenschalter weiss, mit 2m Anschlussleitung 2 x 0,75qmm mit Euroflachstecker und 2m Verbindungskabel 2 x 0,75qmm mit Euroflachkupplung. zum direkten Anschluss an 220-240V.

Für LED-Leuchten empfehlen wir die Version mit dem Schutzkontakt-Stecker und eckigem Schalter (32256). Der Kombi-Stecker dieses Systems verfügt gleichzeitig über eine Steckdose, an der Verteiler oder Verbraucher bis 8 Ampere angeschlossen werden können. Ein 3m langes Kabel (2x 0,75mm²) führt zum Schalter, welcher beliebig untergebaut wird und den Stromfluss zum Kombistecker (für Schutzkontaktstecker)steuert. 220-240V.Bild unten.

Für LED-Converter geeignet.











Ausführung	Bestellnr.	Euro
Aufbauschalter rund	30023	29,00
Aufbauschalter eckig mit Schutzkontakt-Stecker	32256	49,00

Design-Zwischenschalter Mini, universal
Edelstahlgehäuse mit 2m Zuleitung mit Eurostecker und 2m Ableitung mit Euro-Kupplung für Anschlusss an Hochvolt 220-240V.
Für geeignete Verbraucher- z.B. Converter oder Leuchten ohne eigenen Schalter- bis max. 4 A.
Inklusive Montagezubehör. Bild rechts.

Türkontaktschalter: Tür auf - Licht an.
Öffner-Kontakt bis 250V - 2 Ampere, inkl. 2m Zuleitung mit Euro-Stecker und 2m geschaltete Leitung inkl. Eurokupplung. "Endschaltersystem" .
Abmessung Steuereinheit 12 x 60 x 40mm.
Bild unten.











Ausführung	Bestellnr.	Euro
Design-Schalter	31271	59,50
Tür-Schalter	32259	29,00

Verstecken Sie Kabelsalat




Nicht so soll es auf Ihren Schränken aussehen -




- sondern so: nämlich ordentlich organisiert und aufgeräumt, ohne Kabelsalat.

Das kennen wir alle:
Sie planen und realisieren tolle Küchen - und dann leidet die Gesamtwirkung unter Kabelsalat auf den Schränken, der sich aufgrund störrischer Verkabelungen kaum in den Griff bekommen lässt.

Dagegen haben wir etwas: unsere Edelstahl-Kabelblende.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	30402	29,90




Kabelblende

Besonders in Ausstellungen oder in offenen Küchen - die einen Blick aus grösserer Entfernung auf Schränke zulassen- sehen Sie oft Installationen weil sich Kabel schlecht bändigen lassen.

Setzen Sie einfach unsere Blende aus gebürstetem Edelstahl ein und Sie hinterlassen eine aufgeräumte Küche.
Die Blende erlaubt Zuführung und Abführung verschiedenster Kabel, kann einfach auf den Schrank gestellt werden -und ist anschraubbar.

Beachten Sie, dass innerhalb der Blende keine "Kabelrollen" entstehen.

Abmessungen: H= 80 / B= 300 / T= 150mm.



Energielabel- oder Produktinformations- Halter
für Leuchten und Geräte

Dieses System ist für alle Norm-Label einzusetzen und sorgt für professionell gestaltete Küchenfronten in der Ausstellung.

Wir bieten drei Versionen: - eine für Holzteile mit Geräten
- eine für integrierte Geräte
- eine ifür Leuchten-Labels.

Dabei ist die Version für Türen usw. mit Doppel-Winkel ausgestattet und wird einfach von oben eingehängt.
Die Ausführung für integrierte Geräte/Hauben hat einen Einfach-Winkel, der mit Antirutschnoppen versehen ist und den Halter auf der Gerätefront fixiert.

Bei der kleinen Version für Leuchten-Labels hat der Halter einen Winkel, mit dem er am Schrankboden befestigt wird oder Sie nutzen den Rückwand-Hohlraum zur Verklemmung. Zur dauerhaften Befestigung kann geeignetes Doppelklebeband o.ä. verwendet werden.

Die Halter sind aus hochwertigem, dauerhaften Makrolon und auch für jegliche Werbung am Produkt einsetzbar.

Lieferung nur per 10 Stück.

Für Label-Grössen bis 260 x 118mm (Geräte) und 145 x 75mm (Leuchten).



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Halter klein, für Leuchten, Einfachwinkel	34335	10,00
Halter für Geräte, Doppelwinkel für z.B. Türen	34331	14,00
Halter für Geräte, Einfachwinkel für z.B. Geschirrspüler	34330	14,00

<45>

So gekennzeichnete Produkte sind
für eine bestimmte Schrankbreite.

ab 45

So gekennzeichnete Produkte sind
ab einer bestimmten Schrankbreite.



Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Elektro



Diese Rubrik bietet Ihnen Produkte, mit denen Sie eine Küche komplettieren und den Mehrwert einer geschickten Planung herausstellen können.

Sicher und komfortabel sollen die Geräte, Elektro-Komponenten und die Energieboxen sein, aber auch schnell betriebsbereit und schnell wieder verstaut -möglichst ohne das Küchendesign zu stören.

Wenn man zuerst Schränke aufmachen und sperrige Geräte ausräumen muss, um diese kurz zu benutzen und dann wieder wegzuräumen, oder wenn beispielsweise die Brotschneidemaschine auf der schon zu kleinen Arbeitsfläche immer wieder im Weg ist, wird es Zeit für einen Einbau-Allesschneider !

Deshalb sollte dieser schon bei der Küchenplanung Berücksichtigung finden und so wie dieses Beispiel zeigt, gibt es eine Vielzahl von Küchenhelfern, die das tägliche Arbeiten erleichtern.

Insbesondere die Montageabteilungen werden die Produktvielfalt und die vielseitigen Problemlösungen mit unseren durchdachten Artikeln der Anschlusstechnik schätzen.

Beachten Sie unsere interessanten Produkte wie:

Einbau-Pürierstab, Allesschneider, Design-Dunstabzugshauben, Zerkleinerer, Einbau-Toaster, Sockelheizungen, Bluetooth-Abspielsysteme, Boiler, Energieboxen, Kochfelder, Mikrowellen, Pantryküchen oder Anschluss-Kabel u.v.m,

Wir bieten Ihnen eine interessante Vielfalt an Geräten und Zubehör, womit Sie sich bei der Planung profilieren und im Angebot abheben.

Einbau-Allesschneider



Zuführung rechts:
AES62SR




ritter AES 62 Ab 50er Schublade

Der platzsparende und trotzdem stabile Allesschneider kann in jeden Norm-Schubkasten ab 50cm Korpusbreite montiert werden.
Das Modell wird als Planungsalternative mit links- oder rechtsseitiger Schnittgutzuführung angeboten und es gibt eine Hochversion für grifflose Küchen / überdicke Arbeitsplatten.
Ein einstellbarer Anschlagspunkt fixiert die Schublade im aufgeklappten Zustand des Gerätes an der Arbeitsplatte.
Schnittstärke stufenlos einstellbar bis ca. 14mm.
Ersatz- und Schinkenmesser optional.

Höhe ab Schubkastenboden bis OK Arbeitsplatte bei 32195/32151 = 116-161mm, bei Hochversion 30089 = 165-210mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
AES62SR, silber, Zuführung rechts	32195	649,00
AES62SL, silber, Zuführung links	32151	649,00
Hochversion SRH, silber Zuführung rechts	30089	679,00
Schinkenmesser	auf Anfrage	
Traversenset von Folgeseite bitte ggf. beachten !		

Maß-Box



Für Küchen bei denen die lichte Höhe für den Einbau nicht ausreicht (teilweise bei grifflosen Küchen oder bei Unterflurführungen) benötigen Sie ein **Traversenset** zusätzlich. Bitte mitbestellen. Maß-Skizze nebenstehend bei AES 72.

Jetzt mit 5 Jahren Garantie bei Einbau durch qualifiziertes Personal -z.B. Küchenmonteur!

<ab 50>



ritter AES 72 SR Vollmetall
Ab 50er Schublade.


Die absolute Oberklasse bei den Ritter-Allesschneidern in hochwertiger Vollmetall-Ausführung.
Ausstattung wie bei nebenstehendem AES 62 beschrieben Elektrolytisch poliertes Wellenschliffmesser.
Schnittstärke bis ca. 14mm stufenlos einstellbar.
65 Watt, Schutzklasse 2.

Mit Dauerschalter bis 5 Min. Laufzeit.
Das Messer ist durch einen Bajonettverschluss befestigt. So kann es zur Reinigung usw. ohne Werkzeug abgenommen werden. Falls die Schnittstärkenregelung nicht zurückgestellt wurde, ist automatisch eine Einklappsperre aktiviert.

Der Scherenbeschlag verriegelt beim Aufstellen selbsttätig und so steht der Allesschneider vor der Arbeitsplatte.

Höhe ab Schubkastenboden bis OK Arbeitsplatte bei 32195/32151 = 116-161mm.
Bei Hochversion 30089 = 165-210mm.

Ggf. nebenstehendes Traversenset (siehe Beschreibung linke Seite) **und 5-Jahres-Garantie beachten !**




Traversen-
Set



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Allessschneider AES 72SR silber	30088	699,00
Hochversion AES 72H silber	30090	749,00
Traversenset:		
für 30er Schrank	34010	30,00
für 40er Schrank	34011	30,00
für 45er Schrank	34012	30,00
für 50er Schrank	34013	30,00
für 60er Schrank	34014	30,00
für 80er Schrank	34015	49,00
für 90er Schrank	34016	49,00
für 100er Schrank	34017	55,00
für 120er Schrank	34018	58,00

Maß-Box


AES62 und
AES 72:



Einbau-Allesschneider

<ab 30>






Kompakt-Allesschneider Einbau ritter ASES52SR
Ab 30er Schublade


Der "Kleine" von Ritter.
Mit diesem Multischneider bietet sich eine Möglichkeit, auch auf kleinem Raum ein leistungsfähiges Gerät unterzubringen.
Das Modell AES 52S mit Schnittgut-Zuführung rechts passt schon in eine 30er Schublade oder beansprucht in grösseren Auszügen weniger Platz.
Aushub mittels versenkbarem Bügel.
Zusammenfaltbar über Scherenbeschlag-System.
Schnittstärke bis ca. 14mm stufenlos einstellbar.

Mindest-Schubladentiefe 412mm,
Mindest-Schubladenhöhe 79mm ab Boden.
Mindest- lichtes Innenmaß 198mm.
Breite zusammengelegt 195mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
AES 52S silber	32199	599,00
Traversenset von Vorseite gegebenenfalls beachten.		
Mitunter erforderlich bei zu wenig lichter Höhe in Schubladen.		
Beschreibung bei Artikel AES62.		

Maß-Box





Stand-Allesschneider, einbaufähig mit Schwenkmechanik



Ritter E 118 für Schwenkmechanik — Ab 40er


Einbau in Unterschränke mit Schwenkmechanik ab 400mm Korpusbreite. Schnittgut-Zuführung links.

Frei stehendes Gerät in Metallausführung mit Wellenschliff-Messer zur Montage auf einer Trägerplatte.
Schnittstärke bis ca. 14mm stufenlos.

Schwenkmechanik siehe Folgeseite.

Mit 5 Jahren Garantie bei Einbau durch qualifiziertes Personal -z.B. Küchenmonteur!

Ausführung	Bestellnr.	Euro
E118L silbermetallic	30082	219,00
Schwenkmechanik (Folgeseite)	47496	165,00





ritter Contura 3 Schrägschneider — Ab 50er


Standmodell.
Nicht zum Einbau vorbereitet.


Vollmetall- Ausführung mit Schneidgutzuführung rechts und Schrägstellung des Schnittschlittens für optimale Schneideposition.

Schnittstärke bis 23mm und grossflächiger, abnehmbarer Metallschlitten.
Kabeldepot für nicht benötigte Kabellängen.
Sicherheitsschalter (Moment- und Dauerschaltung bis 5 Min.).

Schwenkmechanik siehe Folgeseite.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Contura 3R	30043-1	445,00






Schinkenmesser
Bitte nennen Sie uns Ihr Modell und wir unterbreiten Ihnen ein Angebot. das Schinkenmesser hat eine glatte, nicht gezackte Schneidfläche.

Ersatzmesser
Da die Schneidemesser mittlerweile sehr unterschiedlich sind und es auch auf die Aufnahme bzw. den Zahnkranz am Gerät ankommt, bitten wir um Angabe der Farbe des Zahnkranzes am Messser für ein Angebot.

Messertypen
Die Wellenschliff- Messer sind universelle Messer, sogenannte "Schinkenmesser" haben eine glatte Schneidefläche.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wir erbitten Ihre gezielte Anfrage mit Angabe des Allesschneider-Modells -bzw. bei Ersatzbedarf mit Angabe der Farbe des Zahnrades am Messer.		



Schwenkmechanik für Allesschneider

<ab 45>



Schwenkmechanik universal

Parallelschwenkmechanik.
Einbaubreite stufenlos von 410-570mm einstellbar.
Mit 2 Federn.


Tragkraft 8kg oder 10kg.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss 8kg Tragkraft	47496	189,00
weiss 10kg Tragkraft	49501	199,00

Maß-Box




*Nutzhöhe 290mm,
**Schwenktiefe 505mm.




ritter-Einbautoaster ET 10 Edelstahl ab 30er

Besonders platzsparendes Modell, da bereits ab 30er Schublade einsetzbar.
So ist der Toaster sofort griffbereit und dennoch immer aufgeräumt.
Der Toaster ist mit einer automatischen Röstgutzentrierung, einer Auftaufunktion, Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige und einem Edelstahl-Brötchenaufsatz ausgestattet.
Das Gehäuse sowie die automatische Abschaltung im geklappten Zustand sorgen für die erforderliche Sicherheit.
Zur Reinigung kann das Gerät ohne Werkzeug aus der Schublade genommen werden.





Maß-Box




*= min. 415 bis Vorderkante Arbeitsplatte

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Ritter Toaster Einbau	30041	419,00

Einbau-Stabmixer

<ab 30>







Mit dem **Einbau-Akku-Stabmixer** zum Einbau in eine Schublade bietet Ritter neue Features für die Küchenplanung.
Statt nach dem Mixer zu suchen und mit dem Kabel zu kämpfen, wird hier ganz komfortabel mit einem leistungsfähigen Akku-Gerät gearbeitet, welches immer seinen festen Platz in der Schublade hat und automatisch beim einlegen in die Ladestation geladen wird.
Passt in Auszüge ab 30er Breite, hat drei Geschwindigkeitsstufen und wird mit vier Aufsätzen/Messern geliefert, die ebenfalls ihren festen Platz auf der Halterung haben.
Die Ladestation ist zur Reinigung werkzeuglos auszubauen. Der Mixer hat eine LED-Ladestandsanzeige und drei Leistungsstufen.
Das Gehäuse ist aus Aluminium mit ergonomischem Kunststoffgriff und verfügt über ein Sicherheits-2 Finger-Einschaltsystem.
Bei Überlastung oder Überhitzung schaltet das Gerät zur Sicherheit automatisch ab.
Lieferung einsatzfertig mit Netzteil für Ladestation und komplettem Zubehör. Akku 7,2 Volt / Lithium-Ionen-Akku 2,1 Ah. 120Watt.
Gewicht 1,4 kg total, Mixer 1,0 kg.
Der Mixer hat einen handlichen Durchmesser (60/67mm) bei einer Länge von 420mm. Die komplette Station ist 77mm hoch, 138mm breit und 420mm tief.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stabmixer Einbau, Akku	34009	779,00

Maß-Box





Zerkleinerer für Spüle: Küchenabfall-Entsorger

Diese Systeme sind in vielen Küchen der Welt nicht mehr wegzudenken.
In den Ablauf der Spüle eingebaut, entsorgen sie bei laufendem Wasser die Reste von Biomüll wie Gemüse, Nüsse, Eierschalen, Fleisch, Knochen, Obst, Nudeln, Reis u.s.w. Sogar harte Knochen können das stabile Gerät nicht beschädigen.


Sie geben Ihre Speisereste bei laufendem Wasser in den Abfluss. Der Entsorger verflüssigt die Speisereste und spült sie in das zentrale Abwassersystem oder eine Sickergrube.

Das geschieht ohne die Verwendung von Messern oder Klingen. Die Speisereste fallen auf eine rotierende Metallplatte und werden durch die Zentrifugalkraft fortwährend an die Aussenwand gedrückt. Dort werden sie durch den Druck auf die Mahloberfläche der Wand in kleinste Teilchen zerrieben.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Vorschriften und Möglichkeiten der Verwendung solcher Entsorger.

Passt in Spülen mit $3^{1/2''}$ Ablauf bis 20mm Materialstärke.
Nicht für Spülen mit Integralablauf (gezogen) geeignet !

Nicht für Spülen mit Integralablauf geeignet.





Modell 56



Modell 66



Modell Evolution: Bestseller



Pneumatik-Schalter-Set:
Bei allen unseren Modellen inklusive !
Bohrung für Schalter: D= 35mm.

Abfallzerkleinerer Modell 56 mit Schalter

Leistung 0,55 PS, Fassungsvermögen der Mahlkammer 980ml. Abmessungen ab UK Spüle: H=318mm / D=173mm ohne seitlichen Ablauf / Mitte seitlicher Ablauf zu Mitte Gerät 131mm / Mitte seitlicher Ablauf zu UK Spüle 168mm.
Gewicht 8,1kg. 380Watt. Inklusive Kunststoffdeckel für Ablauf.

Abfallzerkleinerer Modell 66 mit Schalter

Dieses Modell ist stärker, hat 0,75 PS Leistung, zusätzliche Geräuschdämmung, Zweiwege-Mahlvorgang. Mahlkammer 980ml.
Abmessungen ab UK Spüle: H=318mm / D= 185mm ohne seitlichen Ablauf / Mitte seitlicher Ablauf zu Mitte Gerät 131mm / Mitte seitlicher Ablauf zu UK Spüle 168mm.
Gewicht 8,7kg. 405Watt. Inklusive Edelstahldeckel für Ablauf.

Abfallzerkleinerer ISE Evolution

Die Generation mit zwei Mahlkammern und 40% weniger Geräuschentwicklung. Inkl. Pneumatikschalter und Siebkorb/ Stopfenventil aus Edelstahl. Leistung 0,7 PS. Mahlkamme 1005ml.
Quick-Lock-Montage für schnelle, einfache Installation. Maße ab UK Spüle: D= 205mm ohne seitlichen Ablauf, H= 312mm. Mitte seitlicher Ablauf zu Mitte Gerät 168mm. Mitte seitlicher Ablauf zu UK Spüle 171mm. Gewicht 8,8kg. 380W.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Modell 56 mit Pneumatikschalter	30217	799,00
Modell 66 mit Pneumatikschalter	30218	1399,00
Modell Evolution 100 mit Pneumatikschalter	30222	1599,00
Ablaufgarnitur alle Modelle	25016	13,90

Sockelheizung






Die Elektro-Version benötigt lediglich eine Steckdose. Sie wird ähnlich wie ein Heizlüfter angeschlossen und benötigt 2KW Strom. Maße wie unten.




Die Version zum Anschluss in den Heizungs-Kreislauf benötigt dennoch einen Stromanschluss für den Lüfter, welcher die Warmluft in die Küche bringt.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für Heizungskreislauf, 2080W	32250	879,00
Absicherung min. 3A.		
Elektrisch, für Steckdose, 1000-2000W	32251	899,00
Absicherung min. 10A.		
Nicht in Bädern oder feuchten Räumen einsetzen.		Erdung erforderlich.

Maß-Box



Sockelblendenheizung elektrisch oder für Heizungskreislauf, Edelstahlfront.
System zum Einbau in den Sockel. Entweder mit direktem Anschluss an Zweirohr-Warmwasser-Heizungssysteme oder nur über Elektroheizung. Im Heizungskreislauf Einsatz anstelle vorhandener Heizkörper, die abgeklemmt oder entfernt werden. Das Heizungswasser durchläuft den Konvektor und heizt diesen auf. Ein eingebauter Ventilator bringt diese Wärme in den Raum und verteilt sie. Anschlüsse Durchmesser 15mm, inkl. 2 Schläuche 80cm lang. Schalter mit 2 Stufen vorn liegend. 230V/2080W. Zuleitung 2m mit Schukostecker. Für Räume mit ca. 18m^2. Anschlusspaket enthalten. Blende 498 x 100mm incl. Zuluft.

Die zweite Variante (Maße=A) mit reinem Elektroanschluss, wird nicht in den Heizungskreislauf integriert. Diese ist in den wesentlichen Ausstattungen gleich. Sie ist einem Heizlüfter ähnlich. Stromaufnahme 230V/1000-2000Watt. 2 Stufen mit Überhitzungsschutz. 2-poliger Anschluss mit minimal 10A-Sicherung. Für Räume bis ca. 14m^2. Blende 500 x 100mm incl. Zuluft. Inklusive Fernbedienung.

Bei beiden Modellen Mindestabstand 20mm nach oben zu Brettern o.ä. - Einbau-Anleitungen und Vorschriften beachten und ggf. vorher anfordern.
*= Länge ohne Zuluftöffnung.



Staubsauger integriert im Sockel
Berührungsgesteuerter Staubsauger für Sockelmontage. Zur Aktivierung des Sockelsaugers berühren Sie einfach kurz mit dem Besen oder dem Fuß die Schaltfläche. Ein Sensor erkennt den Druck und startet den Saugvorgang. Sie können den Schmutz einfach in die Öffnung einkehren (H max. 12mm). Nach dem Saugvorgang schliesst sich die Klappe wieder automatisch. Das Gerät kann sowohl im Neubau als auch im nachträglichen Einbau montiert werden. Es muss lediglich eine Aussparung in der Sockelleiste vorgesehen werden und ein 230V Anschluss vorhanden sein. Das Gerät wird dann einfach in den Sockel eingeschoben.

Ab Sockelhöhe 105mm.

600 Watt Leistungsbetrieb.
Der Sockelsauger läuft auf Rollen aus dem Sockel heraus und kann dann einfach geöffnet werden, um den Beutel zu tauschen.

Der Schmutz wird in handelsüblichen Swirl® Staubsaugerbeuteln aufgefangen, die Allergen-zertifiziert sind. Das Gerät ist daher besonders für Hausstauballergiker geeignet.

Filterbeutel-Nachkauf über beliebigen Fachhandel








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sockel-Staubsauger	35300	699,00
Schlauchset	35301	99,00

Maß-Box

Gehäuse:
B=342, H=105,
T= 450mm.

Blende:
B=365, H= 105,
T= 5mm.

Einbau-Waage und QI-Ladestation kabellos



Arbeitsplatten-Einbauwaage
Edelstahl oder Edelstahl/Glas schwarz.

Edelstahl-Einbaurahmen mit schwarzem Glas und elektronischer Anzeige.
Aus der Einbauschale herausnehmbar für Wiegevorgänge an beliebiger Stelle.


Im Bild unten sehen Sie die Edelstahl-Version.
Dabei sind Rahmen und die Wiegefläche der Waage in gebürstetem Edelstahl ausgeführt.
Das Bild links zeigt die Version mit Edelstahlrahmen und schwarzem Glas als Wiegefläche.

Die Taste links unten schaltet das Gerät und alle Funktionen.


Wiegebereich 10-5000gr. 10-2000gr in Schritten von 2gr, ab 2000gr bis 5000gr in Schritten von 5gr.

Batteriebetrieb (Batterie inkl).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
APL-Waage Edelstahl	32159	389,00
APL-Waage Glas schwarz	32152	389,00




Ausführung Edelstahl






Alternativ zur oben gezeigten einfräsbaren Version bieten wir eine Ausführung zum unterbauen an, welche bis zu 18mm überbrücken kann (min 5mm/max. 18mm).
Diese hat QI-Standard 1.2.4 mit 9V/1,67A. Abbildung rechts.
Ladedistanz 5-18mm, D=95mm / H=14mm.
Lieferung mit Netzgerät und 1m Kabel.



Kabellose QI-Ladestationen- einfach Smartphone auf ein Möbel legen: lädt!
Diese moderne Einbau-Ladetechnik für geeignete Telefone (für viele führende Modelle passend bzw. Ladeschalen erhältlich) bauen Sie unter oder in ein Möbel o.ä und legen einfach Ihr Handy an die betreffende Stelle.
Die Ladung erfolgt automatisch, sobald ein Gerät in den Bereich der Station gelegt wird.
Das Gehäuse mit der Ladespule ist von unten entweder so einzufräsen, dass der Kontaktgeber 3mm unter der Oberfläche Ihrer Platte sitzt. Alternativ kann auch im Durchmesser 80mm eine Platte durchgebohrt werden und Sie setzen die enthaltene Lade-Abdeckung (D=90mm aussen) oben als Abschluss auf den Ausschnitt.
Diese vereinfacht die Montage und macht **Ausfräsungen dann nicht erforderlich.**

Alternativ gibt es ein Eco-Unterbau-Modell welches bis zu 18mm überbrücken kann und Smartphones lädt.
Beide mit Netzteil usw. im Lieferumfang.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbaubare QI-Ladestation	36008	169,00
Unterbau-QI-Ladestation Eco	36021	119,00
Auch klebbar.		



Beachten Sie auch Kombi-Energiebox Seite 112.

Einbau-Modell:
In die Ausfräsung / Durchgangsbohrung kommt das Gehäuse, Sitz 3mm unterhalb Oberfläche Platte. Lieferung inkl. Netztreil und Anschlusskabel 2m sowie Abdeckung für Durchgangsbohrung.





IntuBlu Audiosystem zum Einbau
Lautsprecher, deren Sichtbarkeit, die Kabel und damit verbundener Platzbedarf, gehören der Vergangenheit an.

Mit IntuBlu spielen Möbel und Oberflächen ganz einfach Ihre Hitliste ab.
Das Soundsystem vereint Technik und Design in höchstem Maße.

Das IntuBlu-Set wird voll einsatzfähig "Plug and Play" geliefert und besteht aus zwei 10-Watt Körperschallwandlern sowie einem Netzteil, welches gleichzeitig alle Empfängerfunktionen übernimmt.

Über Bluetooth mit einem Smartphone oder anderen geeigneten mobilen Geräten verbunden, spielen Sie Musik aus beliebigen Quellen ab. Bei Smartphone-Anschluss ist auch Telefonie möglich.

Versteckt hinter Schranktüren, in Schubladen, an Korpussen, hinter Spiegeln im Bad usw. geniessen Sie mit den hochwertigen Komponenten beste Klangqualität. Die Körperschallwandler einfach auf einer geeignete Fläche -z.B. Holz- befestigen und dem Klangerlebnis steht nichts im Wege.




Netzteil mit Empfänger. Abmessungen 140 x 62 x 30mm.
Zuleitung 1,5m lang zum Netzteil.

Körperschallwandler mit drei Anschraubpunkten und Klebefläche.


D= 68mm, H= 20mm. Zuleitung je 2m.

Befestigung durch Schrauben oder Kleben.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Audiosystem-Set Bluetooth	34224	299,00

Maß-Box







Design-Energieboxen USB

Energieboxen als planerisches Designelement sind immer sofort betriebsbereit und sehen in der Kombination von Edelstahl mit Glas gut aus.

Auch lieferbar mit USB-Buchsen inklusive eingebautem Ladegerät 5V / 2,1A Gesamtstrom für geeignete Mobiltelefone usw.

Jeweils 2m Zuleitung mit lose beigelegtem Stecker.

Gehäuse in Edelstahl mit Glas inklusive auf der Rückseite geschützt liegender Beschichtung in weiß oder schwarz.
Teilweise auch mit USB-Buchsen.





Designbox Turm Plus USB


Edelstahlgehäuse mit Glasfront und zusätzlicher Glas-Ablage für Küchenutensilien usw.

Diese Glasablage ist reversibel und kann nach rechts oder nach links ausladen.

Wandmontage. 2x USB-A Anschluss rechts.
Glas schwarz oder weiss.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glas weiß/Edelstahl	34351	149,00
Glas schwarz /Edelstahl	34369	159,00






Designbox Turm Wand USB

Zur Wandmontage mit Glasfront sowie Edelstahlgehäuse.
3 Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse mit Ladegerät seitlich rechts eingebaut.

Glas schwarz oder weiss.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glas weiß/Edelstahl	34353	139,00
Glas schwarz/Edelstahl	34344	149,00






Designbox Turm Eck

Montage in die 90°- Ecke mit Glasfront sowie Edelstahlgehäuse.

Keine USB-Anschlüsse, 3 x Steckdose Schutzkontakt.

Glas schwarz oder weiss.
Schenkellänge links/rechts je 80mm.
Beidseitig je 15mm zur Front geschrägter Edelstahl (seitlich von der Glasfront).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glas weiss / Edelstahl	34354	124,00
Glas schwarz / Edelstahl	34349	134,00






Designbox Quad USB

Kombination Glas mit Edelstahl und 3 x seitlichen Steckdosen sowie 2 USB- Anschlüssen (rechte Gehäuseseite).

Glas schwarz oder weiss.

B= 170 / H= 170 / T= 71mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glas weiss / Edelstahl	34350	159,00
Glas schwarz / Edelstahl	34361	169,00





Energieboxen für die Ecke -auch "teleskopisch"





Energieboxen mit Montageschale (1) und Metallgehäuse (2), verbunden mittels Verschraubung durch die Steckdosen (3).

Lieferung inklusive Schrauben, 2m Kabel und Stecker (lose beigelegt).


Teleskopversion von dieser Seite mit magnetischer Teleskop-Blende inklusive Fixierung für Schrankboden.

Eck-Energiebox 4-fach mit Teleskop-Blende

Edelstahl gebürstet und schwarz. Ausführung mit homogener Front ohne Abdeck-Kappen.
In beliebiger Höhe einstellbar zwischen 460mm und 580mm.
Optional mit langem Teleskop 580 bis 700mm.
Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker. Einfache Montage über Montageschale und Magnet-Blende.


Teleskopversion von dieser Seite mit magnetischer Teleskop-Blende inklusive Fixierung für Schrankboden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34301d	189,00
schwarz matt	34413d	199,00
Teleskopteil bis 70cm Höhe:		
Edelstahl	34414d	59,00





Die Maße in dieser Zeichnung betreffen alle Energieboxen dieser beiden Seiten.




Eck-Energiebox 2-fach
Edelstahl gebürstet, kupfer gebürstet, Gunmetal und schwarz.


Ausführung mit homogener Front ohne Abdeck-Kappen.

Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Einfache Montage über Montageschale.
Maße und technische Informationen auf der Nebenseite.

*= Gunmetal auch bei Spülen, Armaturen und Leuchten !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34213d	95,00
schwarz matt	34370d	95,00
Gunmetal	34415d	169,00
Kupfer gebürstet	34412d	169,00







Eck-Energiebox 2-fach, kurz, geschrägt
Edelstahl gebürstet und schwarz sowie Version mit **Schalter**.

Bei Ausführung mit homogener Front ohne Abdeck-Kappen:
Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Einfache Montage über Montageschale.
Maße und technische Informationen auf der Nebenseite.

Version mit Schalter und 2m Ableitung zu einer Leuchte o.ä. lieferbar. Abmessungen: H= 288 / B= 150 / T Ecke zu Front= 85mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	32271d	99,00
schwarz matt	34367d	99,00
Edelstahl mit Schalter	32272	139,00






Eck-Energiebox 3-fach mit USB
Edelstahl gebürstet und schwarz.

Ausführung mit homogener Front ohne Abdeck-Kappen.

Zwei USB-Anschlüsse 0,5V/1000mA.

Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Einfache Montage über Montageschale.
Maße und technische Informationen auf der Nebenseite.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34410d	169,00
schwarz matt	34411d	169,00






Eck-Energiebox 4-fach
Edelstahl gebürstet und schwarz.

Ausführung mit homogener Front ohne Abdeck-Kappen.

Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Einfache Montage über Montageschale.
Maße und technische Informationen auf der Nebenseite.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34294d	109,00
schwarz matt	34364d	109,00





Energieboxen für die Ecke -auch teleskopisch



Eck-Energiebox WAP
zur Montage in die Ecke mit Teleskopteil und seitlichen Kanten zum Anstoss von Wandabschluss-Profil.

Edelstahl mit Komponenten wie Steckdosen, USB-Port oder Schalter.
2m Zuleitung, Stecker lose beigelegt.


USB-2-Port mit Ladegerät 1000mA, 5V.

Die Version mit Schalter hat zusätzlich 2m Leitung mit Eurokupplung für einen Converter o.ä.

H= 460-580mm, B= 82mm,
T= Ecke bis Front 55mm.
Schenkellänge 58mm, Schräge 22mm.

Version **mit Schalter** und Kabel zu einer Leuchte / Converter oder sonstigen Verbrauchern (mit Eurostecker) lieferbar.

Ausführung Steckdosen	Bestellnr.	Euro
4 Stück	34313	149,00
3 und USB	34358	189,00
3 und Schalter	34314	169,00
4 für Schweiz	34359	179,00



Schenkel-Länge 58mm.

Schräge 22mm.



Eck-Energiebox Teleskop
zur Montage in die Ecke mit Teleskopteil zum Ausgleich der Nischenhöhe.

Edelstahl mit verschiedenen Komponenten wie Steckdosen, USB-Buchse oder Schalter.
Mit 2m Zuleitung, Stecker lose beigelegt.

USB-2-Port mit Ladegerät 1000mA, 5V.

Die Version mit Schalter hat zusätzlich 2m Leitung mit Eurokupplung für einen Converter o.ä.


H= 460-580mm, B= 92mm,
T= Ecke bis Front 55mm.

Schenkellänge je 65mm.

Version **mit Schalter** und Kabel zu einer Leuchte / Converter oder sonstigen Verbrauchern (mit Eurostecker) lieferbar.

Das **Sondermodell** verfügt über einen Schalter, welcher die drei in der Energiebox befindlichen **Steckdosen schaltet**.
Achtung: andere Abmessungen von:
B=115 / T= 60 / H= 460-580mm.
Seitenlänge je 83mm.

Ausführung Steckdosen	Bestellnr.	Euro
4 Stück	34355	209,00
3 und USB	34356	229,00
3 und Schalter	34357	229,00
Sondermodell Schalter für Steckdosen	34270	229,00




Schenkel-Länge 65mm.



Energiebox Eco
Eckmontage in Duo-Color von schwarz mit Edelstahloptik.


Kabelaustritt hinten.
Alu Edelstahloptik mit Kunststoff schwarz.
Inklusive Montagematerial.
3 Schutzkontakt-Steckdosen.
1,8m Zuleitung mit Stecker.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik, 3 Steckdosen	34284	99,00




Energie-Multi
Kompakte 3fach-Steckdosen-Box für verschiedenste Planungsvarianten -bis hin zur Verwendung auf der Arbeitsplatte und zwischen WAP.
Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit 2m Anschlussleitung und Schutzkontakt-Stecker lose beigelegt.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34360	89,00
schwarz	34366	99,00






Dreiecks-Energiebox schwarz oder Edelstahl
Zur Montage in eine Ecke -auch nach oben unter dem Schrank.


Abmessungen:
B= 192 , H= 155, T= 120 mm unten.
Schenkelmaß= 147mm.
Zuleitung 2m mit Stecker lose beigelegt.



Ausführung Steckdosen	Bestellnr.	Euro
3 Stück schwarz	34368	109,00
3 Stück Edelstahl	31321	109,00







Teleskop-Energieboxen Wandmontage

Aus Edelstahl zur Montage an der Wand.


Teleskopisch 460-580mm, BxT= 100 x 45mm, Zuleitung 2m.

Es gibt auch ein Modell mit 3 Steckdosen und zusätzlichem Schalter sowie 2m Leitung zur Schaltung von Trafo' s o.ä.

Teleskopteil bis H= 640mm bitte anfragen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl 4 Steckdosen	34302	119,00
Edelstahl 3 Steckdosen mit Schalter	34289	129,00

Maß-Box



Für Wand-Montage bitte auch beachten:

Born, die universelle Energiebox auf der nächsten Seite.




Unterbau-Energiebox Dock
Einfache Montage durch beiliegende Montagefüsse, auf welche die Box von der Seite aufgeschoben wird.

Mit 3 Steckdosen und 2m Zuleitung inkl. Stecker (lose beigelegt).
B= 165, T= 70, H= 74mm





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34309	119,00
schwarz matt	33304	124,00



Steckdosenmodul schräg
Flaches Steckdosenmodul mit Schutzkontaktstecker.


Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen.
Gehäuse Alu eloxiert.

Maße: 54x99mm. Breite des Moduls 200mm.

Zuleitung mitbestellen !



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	32830	89,00
Zuleitung 2m	32832	16,00



Multi-Energiebox Born-USB **Standmodell + Unterbau**

Extrem vielseitig präsentiert sich diese flache Energiebox mit einer Schutzkontakt-Steckdose auf dem Gehäuse und weiteren seitlichen Anschlüssen für einen Euro-Stecker und 2 x USB.

Durch die Bauform vielseitig einsetzbar:

Unter Schränken oder Regalen.
An Wänden stehend.
Unter überstehenden Arbeitsplatten "hängend" .
In Schubladen und Auszügen mit System Wing. (S. 122).
Innerhalb von Möbeln.
Und so weiter.

Seien Sie kreativ und nutzen Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Belastbar bis max. 3680 Watt.
USB jeweils 5V - 2A. max.

Ausgestattet mit 1,5m Zuleitung und Stecker.


Edelstahl gebürstet mit schwarz oder komplett schwarz.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Born Edelstahl/schwarz	34800	199,00
Born schwarz matt	34801	199,00




Schubladen-Arm zur Energiebox-Versorgung

<ab 45>



Die Steckdosen können an beliebiger geeigneter Stelle in der Schublade / dem Auszug angebracht werden.



Evoline Wing – die Stromversorgungsvorrichtung für Auszüge und Schubladen.
Verstecken Sie Steckdosen in Schubladen und bieten Sie zusätzliche nützliche Ausstattung.

Wing ist ein Gelenkarm, der hinter einem Auszug eingebaut wird und diesen mit Strom versorgt. In die Struktur von Wing wird das Kabel (z.B. von einer Steckdose in der Schublade) eingeclipst.
Wing sorgt für einen störungsfreien Lauf des Auszuges ohne Kabelsalat und verhindert, dass das Kabel sich verheddert, eingeklemmt oder beschädigt wird.

Wing ist ab 45er Schrank einsetzbar und kann rechts oder links angebracht werden.
Maximaler Auszugsweg 590 mm.


Im Lieferumfang befindet sich alles erforderliche Zubehör, um den Schwenkarm im Schrank zu befestigen, diesen mit der Schublade/dem Auszug zu verbinden und die Kabel sicher zu führen.

Für alle gängigen Auszugssysteme/Zargen sowie für Holz oder Metall geeignet. Bis Auszugslänge 590 mm.

Auf der Nebenseite finden Sie von uns empfohlene Produkte zur Kombination mit Wing.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wing Auszugs-Schwenkarm	34802	65,00
Im Lieferumfang sind auch unterschiedliche Vorrichtungen für die verschiedenen Zargenarten im Markt enthalten. So passt Wing immer in die Schublade/den Auszug -egal von welchem Küchenfabrikat. Wing ist auch im Bereich Wohnmöbel, Bad usw. einsetzbar.		

Maß-Box




Evoline Wing-Set mit R-Dock Steckdosenleiste
Damit Sie in einer nicht besonders hohen Schublade (ab 70mm lichte Höhe) die eingebauten Steckdosen auch gut nutzen können, empfehlen wir dieses Set.
Steckdosen-Anordnung für Schublade optimiert.

Sie haben hier alle Komponenten für die Installation und entscheiden -auch noch bei Montage- über die Position der Steckdosen.

Set bestehend aus Evoline R-Dock mit Steckdose und USB-A/USB-C sowie der kompletten Wing-Kabelführung incl. allem Montagezubehör.
Extra lange Zuleitung von 2,5m nebst lose beigelegtem Stecker.
Silber mit schwarz, Kabelführung links/rechts im Gehäuse einstellbar. R-Dock ist auch einzeln ohne "Wing" lieferbar !




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wing-**Set** mit R-Dock USB	34803	199,00
Energiebox R-Dock einzeln	34807	134,00




Gehäuse für Steckdosen EnergieSolo Pix
Die Steckdosen von Seite 136 können mit deser Montagebox in die Schublade montiert werden.

Vorteil ist die leichte Zugänglichkeit von oben für das Handling der Stecker in der nur 60mm hohen Box (incl. Steckdose= 64mm).

Montage über Langlöcher/Schlitze an einer Gehäuseseite.
Gehäuse Metall. Steckdose separat mitbestellen !



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Metallgehäuse	34249	79,00
Steckdose schwarz/weiß/Edelstahl	34250	69,50
Information Seite ..		









Born flache Energiebox USB
Flache Energiebox mit nach oben gerichteter Steckdose und seitlich einer weiteren Buchse für Euro-Stecker und 2 Stück USB-Anschluss. Mit 1,5m Kabel und Stecker. Max. 3680W belastbar.

Ausführung Edelstahl /schwarz oder schwarz matt.
Nur 42mm hoch und sehr vielseitig in der Schublade/dem Auszug einsetzbar. Mit Montageplatte zum aufschieben des Gehäuses.
Auch ausserhalb an einer Wand oder unter einem Schrank bzw. unter einer überstehenden Arbeitsplatte sehr sinnvoll.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flachbox Born Edelstahl/schw.	34800	199,00
Flachbox Born schwarz matt	34801	199,00
Beachten Sie auch die Einsatzmöglichkeiten unter Möbeln oder an Wänden auf Seite 121.		







Versenkbare Energiebox EVOline Port
Zum Einbau in Arbeitsplatten usw.
Durch seitlichen Druck auf den Deckel öffnet sich eine Griffmulde, an der die Energiebox nach oben herausgezogen werden kann und einrastet. Zum Versenken einfach nach unten ins Gehäuse zurück schieben.

Nicht nur in der Arbeitsplatte, sondern auch in Oberschränken zum Auszug nach unten oder seitlich in Hochschränken montiert, lässt sich diese Energiebox platzieren.


Powerport gibt es in vielen Varianten -beispielsweise mit 2 Steckdosen und 1 USB-Port sowie eingebautem Ladegerät für Telefone usw. (5V mit 2500mA).

Neben der Standardvariante mit silberfarbigem Deckel ist ein Modell mit Deckel aus massivem Edelstahl im Angebot oder komplett in schwarz matt.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Powerport Silber	32839	159,00
Powerport silber USB/Ladegerät	34267	299,00
Powerport Edelstahl-Deckel massiv	31421	299,00
Powerport komplett schwarz	34804	175,00
Silber, mit 3 schweizer Steckdosen	32840	259,00

Maß-Box



Bohrung 102mm. Kabel 2,5m und Schutzkontakt-Stecker lose beigelegt.
Tiefe 29cm. Höhe ausgezogen 215mm.
Version USB= Tiefe 250mm / Höhe ausgezogen 180mm.
Für max. Plattenstärke 50mm!



Evoline Port Generation 2 – Edelstahl und Glas !


Powerport in eckiger Version mit Deckel und Rahmen in Edelstahl oder in Glas.

Für Platten bis 50mm Stärke. Mit 2,5m Kabel und lose beigelegtem Stecker. Ausschnitt T 108 x B 96mm.

Aussen-Abmessung 123 x 105mm (TxB). Für flächenbündigen Einbau Ausfräsmaß anfordern). Entweder mit 3 Steckdosen oder 2 Steckdosen und USB-Anschluss inklusive eingebautem Ladegerät 5V/2500mA lieferbar.

Ansonsten dem Produkt von der linken Seite ähnlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl, 3 Steckdosen	34233	249,00
Edelstahl 2 Steckdosen + USB	34232	359,00
Glas schwarz, 3 Steckdosen	34234	399,00
Glas weiss, 3 Steckdosen	34235	399,00






Elevator selbst ausfahrend

Auf Fingerdruck fährt diese Energiebox selbsttätig aus der Arbeitsplatte. Dabei ist sie sehr kompakt und mit 3 Steckdosen (Schutzkontakt und 2x Euro) ausgestattet. Ein spezielles Bohrwerkzeug*, sh. unten, falls erforderlich ist im Angebot.
Oberteil in Optik Edelstahl gebürstet.
In ausgefahrenem Zustand nur 95mm hoch und versenkt ab OK Arbeitsplatte 135mm tief (zuzüglich Kabel, 2m mit lose beigelegtem Stecker).
Rahmen D= 86mm.
Für Bohrung von D= 79mm.

*= Das Bohrwerkzeug wird komplett geliefert und besteht aus Lochsäge bis 44mm und Aufnahme mit Zentrierbohrer.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Elevator Edelstahloptik/schwarz	34278	199,00
Elevator komplett schwarz	34282	219,00
Bohrwerkzeug 79mm*	34020	29,00






Evoline Frame Dock „Hide!"

Klappdeckel-Energiebox mit nur 51mm Einbautiefe und in Farbkombination schwarz/Edelstahloptik.

Wertige Ausführung mit 2 Steckdosen sowie USB-Anschlüssen (1x USB-A / 1 x USB-C) die dadurch immer schnell zugänglich sind.
Auch zur senkrechten Montage in einer Verkofferung oder in geeigneter Nischenwand bzw. in Hochschränken usw.
Zwei Steckdosen mit USB-Anschlüssen sowie 2m Zuleitungs-Kabel nebst lose beigelegtem Stecker.

Deckel aus Aluminium in Edelstahloptik eloxiert und in Bürstoptik.
Maße in Klammern = inklusive Rahmen.
Ausschnitt: 175 x 71mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Frame Dock schwarz/Edelstahl	34239	179,00




Energieboxen für Arbeitsplatte und Oberschrank



Versenkte Energiebox zum Einbau in die Arbeitsplatte oder geeignete Möbelteile. Zum Aufklappen, mit 3 oder 4 Schutzkontakt-Steckdosen. Zuleitung 3m mit Stecker lose.
Edelstahl gebürstet mit umlaufendem Rahmen von 19mm für ausreichende Abdeckung des Ausschnittes. Rahmenstärke 1,5mm (falls flächenbündig).
Mit Borsten-Lippe, die das Schliessen auch mit eingestecktem Kabel ermöglicht.
*= Achtung: die Version für Schweiz hat 4 Steckdosen und die Abmessungen T=157 / B= 235 / Einbautiefe= 95mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl, 3 Steckdosen	34327	299,00
schwarz, 3 Steckdosen	34329	379,00
Edelstahl, 4 Steckdosen Schweiz*	34316	349,00





Arbeitsplattenbox EVOline Square 80
mit Steckdose und USB-Ladegerät. Der Edelstahldeckel (H 2mm) wird zur Seite geschoben und gibt die darunter liegende Schutzkontaktsteckdose sowie einen USB-Anschluss frei, welcher mit einer eingebauten Ladestation 5V / 2500mA gekoppelt ist.
Eine weitere Variante verfügt zusätzlich über QI-Ladetechnik .
Diese lädt geeignete Telefone kabellos, indem man selbige einfach auf den Deckel legt. Hüllen für Ladefunktion sind im Handel für gängige Handys lieferbar. Einfach Handy auf den Deckel: und es wird geladen.
Bitte beachten Sie auch die einfräsbare QI-Ladestation zur unsichtbaren Montage auf Seite 112.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik	34276	129,00
Edelstahloptik mit Qi-Ladestation	34277	299,00





Ausfahrbare Energiebox DrivePort V-USB

Diese Energiebox wird in die Nischenecke unterhalb der Oberschränke montiert -oder in den Schrank hinein (Ausschnitt im Boden), um diese **aus dem Schrank herausfahren** zu lassen.

Wenn man mit leichtem Druck den Boden vom Port berührt, wird eine Energiebox in Hightech-Manier nach unten herausgefahren, welche zwei Steckdosen (Schutzkontakt) und einen USB-Anschluss frei gibt.
Nach Gebrauch wird die Box einfach wieder nach oben in ihr Gehäuse geschoben.

Schnelle und einfache Montage an Wänden, Schrankböden oder im Schrank möglich. Komplettes Montagematerial für alle Einsatzvarianten inklusive Einbaurahmen und Kantenschutz zur Schrankmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Kabel 2,5m und Schutzkontakt-Flachstecker sind beigefügt.

Das USB-Ladegerät wandelt um in 5V mit 2500mA.


Dieses Produkt wird mit deutschen Schutzkontakt-Steckdosen oder mit den Steckersystemen für die Schweiz geliefert.

Auch für schweizer Stecker !





Ausführung	Bestellnr.	Euro
V-Port mit USB und 2 Steckdosen	36010	299,00
V-Port Schweiz mit USB / 2 Dosen	36011	319,00





HopBox
Die Energiebox, welche auf kurzen Fingerdruck aus der Arbeitsfläche fährt und 3 Steckdosen sowie 2 USB-Anschlüsse (1x USB-A und 1x USB-C) für Schnelladung zur Verfügung stellt.


Oberfläche Edelstahl gebürstet und viel Technik auf kompaktem Raum.

Belastbar bis 3600 Watt max.
USB mit 5V total bei 3,0A.

Größe Gehäuse unterhalb Arbeitsplatte 58 x 245mm.
Höhe unterhalb der Arbeitsplatte 95mm ohne Kabel.
Ausfahrhöhe nach oben 55mm.


Anschluss an 230V über 2m langes Netzkabel mit Stecker.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
HopBox Edelstahl	34806	179,00

Maß-Box









Arbeitsplattenbox EVOline Backflip USB

Mit 2 Steckdosen und USB-Ladegerät.
Der Deckel dreht sich auf Fingerdruck um 180° um die eigene Achse und fördert betriebsbereite Steckdosen nach oben.
Komplettes Oberteil in Edelstahl, lackiert oder Glas mit 2 Steckdosen und USB-Ladegerät 5V, 2500mA.
Zusätzlich mit USB-Anschluss und inklusive Ladegerät Zuleitung 2,5m mit lose beigelegtem Stecker.


Einbautiefe 53mm. Ausschnitt 215 x 88mm.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	34319	169,00
Glas schwarz	34230	329,00
Glas weiss	34231	349,00
Lack schwarz RAL 9005	34228	259,00
Messing gebürstet	34238	285,00

Maß-Box









Ausfahrbox Cizo Edelstahl und schwarz, gebürstet

Cizo fährt auf Fingerdruck automatisch einseitig nach oben über eine Achse aus der Arbeitsplatte heraus und gibt zwei Schutzkontakt-Steckdosen sowie zwei USB-Anschlüsse frei.


Dabei ist das Produkt mit 239 x 76mm inklusive Rahmen sehr kompakt.
Passend für Arbeitsplatten von 15 bis 40mm Stärke in allen zeitgemäßen Materialien.
Ausschnitt 66 x 223mm.

Erforderlicher Platz unter Unterkante Arbeitsplatte 80mm.
Öffnungswinkel 40°. Für 230V, 16A, 3680W. USB 2A max.


Mit 1,5m Zuleitung (3 x 1,5mm²) und Stecker.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl, 2 Steckdosen + 2 USB	34363	279,00
Schwarz 2 Steckdosen + 2 USB	34362	299,00





Arbeitsplatten-Energiebox "Eight"


Durch Druck auf den zentralen Knopf lässt sich das Oberteil (Abdeckung) der Energiebox drehen und die darunter liegenden beiden Steckdosen kommen betriebsbereit zum Vorschein.

Das Zuleitungskabel ist 1m lang und die Energiebox ist geeignet bis 3600W maximal bei 10/16A.

Mit den kompakten Abmessungen der oberen Blende von 146mm Länge/Breite und 71mm Höhe nimmt sie auf der Arbeitsfläche wenig Platz ein.




Unterhalb Oberkante Arbeitsplatte wird lediglich einen Einbautiefe von 46mm benötigt. Maße unten in Klammern: Einbau





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eight Edelstahloptik gebürstet	34379	135,00
Eight schwarz matt	34378	139,00







Arbeitsplattenbox Twist 2 – die neue Generation.
Sie öffnet auf Knopfdruck automatisch und gedämpft, mechanisch, ohne Strom. Zum Verschliessen wird das- für die Reinigung abnehmbare- Oberteil nur gedreht.

Das runde – oder eckig gesoftete – Design fügt sich perfekt in Küchen-Planungen ein.


Einbau-Tiefe unterhalb der Abdeckung auf der Arbeitsplatte nur 39,2mm. Ausschnitt – auch bei der eckigen Variante – immer rund für Durchmesser 105mm.
Zuleitungskabel 2m mit Stecker lose beigelegt.

Für Plattenstärken von 6mm bis 40mm.
Planen Sie Wandabstand von mindestens 30mm beim rechteckigen Gehäuse (=Ausschnitt Beginn ab 35mm).
Beide Modelle bis 250V, 16A/3680W max.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Twist 2 rund Edelstahloptik, 2 Steckdosen	34390	219,00
Twist 2 rund schwarz, 2 Steckdosen	34391	289,00
Twist 2 rund Edelstahloptik mit USB	34392	349,00
Twist 2 eckig Edelstahloptik, 2 Steckdosen	34393	225,00
Twist 2 eckig schwarz, 2 Steckdosen	34394	295,00
Twist 2 eckig Edelstahloptik mit USB	34395	349,00
Twist 2 eckig schwarz mitUSB	34396	399,00

Maß-Box

Oberteil











Arbeitsplattenbox Twist
mit 2 Steckdosen, die sich durch Drehung des auf der Platte aufliegenden Deckels (Stärke 2mm) öffnen.

Einbautiefe nur 40mm, daher in Arbeitsplatten integrierbar.
Bohrung D= für 105mm. Einfache Spannschrauben-Befestigung.
Zuleitung 2,5m mit Stecker lose beigelegt.

Druckverschluss.










Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl mit 2 Steckdosen	34273	133,00
Edelstahl mit 1 Steckdose + 2 x USB	34252	169,00
Edelstahl mit schweizer Steckdosen	34265	169,00
Lack schwarz matt RAL 9005	34254	169,00
Lack weiss matt RAL 9010	34253	169,00
Lochsägenset bis 32er Schnitttiefe	34271-2	89,00

Maß-Box







Arbeitsplattenbox Duplex: Elektrisch öffnend / quadratisch !
Mit 2 Steckdosen oder einer Steckdose und 2x USB (1x USB / 1x USB-C), die sich durch Druck auf den Schalter im **Edelstahl**-Deckel automatisch öffnen.
Einbautiefe nur 40+5mm, daher auch in Arbeitsplatten integrierbar.
Bohrung D= 105mm.
Zuleitung 2,5m mit Stecker lose beigelegt. Motorische Öffnung über Schalter auf Oberseite.


Von oben montierbar.
Inklusive eingebauter Kindersicherung.
Bei Montage Ausschnitt rund in Arbeitsplatte.
Abdeckung Edelstahl, Höhe auf Arbeitsplatte 4,3 mm.


Integrierte Stromversorgung bei USB: 5,0V 2,4A
Integrierte Stromversorgung bei USB-C: 5,0V 3,0A

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Duplex Quadrat Edelstahl, 2 Steckdosen	34246	157,00
Duplex Quadrat Edelstahl mit USB/C	34248	177,00
Duplex Quadrat schwarz, 2 Steckdosen	34225	175,00

Maß-Box

Abdeckung







Arbeitsplatten-Ausfahrbox Piccolino

Die neue, kompakte Box in Edelstahl und schwarz.


Durch Druck auf das Oberteil kommt die Box aus der Arbeitsplatte gefahren und bietet zwei Steckdosen für den Anschluss beliebiger Verbraucher.

Nach Gebrauch einfach wieder nach unten in das Gehäuse- welches in die Arbeitsplatte eingebaut ist- einschieben und es rastet dort ein.

Weniger Platzbedarf durch kompakte Bauweise (Höhe in Arbeitsplatte nur 48mm) und unaufdringliche ovale Bauform. Ausschnitt nach Schablone.

Zuleitung 2m mit montiertem Stecker.

Beachten Sie, dass dieses Produkt in geschlossenem Zustand nach Sicherheitsstandard IP 44 zugelassen ist.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Piccolino Edelstahloptik	34410	139,00
Piccolino schwarz	34411	159,00

Maß-Box

Abdeckung



Energieboxen für Arbeitsplatte, Wand, Konsolen und mobil



PowerSmile
Energie hinter schwenkbarem Glas.


Mit diesem Einbau-Terminal für Arbeitsplatte oder Rückwand haben Sie ein nützliches Gerät das nicht nur gut aussieht, sondern auch sehr zweckmässig eingesetzt werden kann.

Bestückt mit 2 Steckdosen und USB-Buchse inklusive Ladegerät sowie einer Ablageschale versteckt sich hinter einer Echtglas-Scheibe viel Funktion.
Anstelle der zweiten Steckdose ist auch ein Wireless-Charger für kabelloses Laden von geeigneten Smartphones usw. erhältlich. Dann hat die PowerSmile eine Steckdose, ein Ladegerät und eine USB-Buchse -und ist in dieser Ausstattung nur für die Arbeitsplatte geeignet (Telefon-Ablage).

Das hitzebeständige Glas-Cover wird von den darunter liegenden Technik-Element weggeschwenkt und gibt dann den Zugang zu Steckdosen usw. frei.

Einbautiefe nur 40mm. Lieferung mit 1,8m Zuleitung incl. Stecker.
USB- Buchsen mit 5V/max. 2,1A.
Ausschnittmaß 127mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PowerSmile Glas weiss	33367	159,00
PowerSmile Glas schwarz	33368	159,00
PowerSmile Ladestation, USB, Glas schwarz	33369	219,00





Smart Port mobil
Die neue, mobile Energie-Idee.

Energieboxen sind aus der Küche nicht mehr weg zu denken und in vielen Varianten erhältlich.


Trotzdem gibt es auch hier immer neue Ideen, wie den mobilen SmartPort.
Er verfügt über 3 Steckdosen, 2 USB-Anschlüsse und Ablageflächen für Smartphone oder Tablet -letztere sogar als schräge Ebene um das Tablet komfortabel zu bedienen.
Statt Tablet könnte z.B. auch ein Kochbuch aufgelegt werden.

Der SmartPort wird also nicht fest eingebaut, sondern bleibt als mobile Einheit auf der Arbeitsplatte o.ä.
Er kann in seiner Position jederzeit beliebig verändert werden.

Eine rutschfeste Unterseite gibt dem Produkt sicheren Stand und das 1m lange Kabel hat seinen Platz, indem es in seine Aufnahmerolle im Fuß (unsichtbar unter dem Gehäuse) gewickelt wird.

Eine clevere Idee mit viel Nutzen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SmartPort Edelstahl	34218	199,00




WAP-Steckdosen
Steckdosenelement universell einbaufähig zwischen Wandabschlußprofilen.
Verschiebbare/verschliessbare Öffnungen mit 2 dahinter liegenden Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge 320mm Höhe 65mm Tiefe 55 (unten) auf 44mm (oben).
Mit 2 Steckdosen, Abdeckung verschiebbar.



Zuleitung mitbestellen!

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silber	31118	95,00
Zuleitung 2m	31008	23,50




Arbeitsplatten-Energiebox
Edelstahlgehäuse mit Standfuss zur freistehenden Montage auf der Arbeitsplatte o.ä.

Maße 140 x 80 x 40mm. Aufsatzrohr M22 x 2 incl. Mutter und 2 x 1,5m Zuleitung. Bohrung 23mm.
Abdeckflansch auf Arbeitsplatte D= 40mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl/schw.	34300	119,00




Energie-Konsole, Edelstahlfinish
Barkonsole mit 2 integrierten Steckdosen.
Inklusive 2m Anschlusskabel.

Die Montageplatte oben (140 x 140mm) kann in ihrer Position verändert werden. So ist es möglich, auf die Konsole eine Platte fast direkt an deren Ecke zu montieren.

Es gibt das Produkt auch ohne Steckdosen.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
170mm hoch	41900	295,00
220mm hoch	41901	299,00
170mm hoch ohne Steckdosen	41902	98,00
220mm hoch ohne Steckdosen	41903	99,00



Weitere Energie-Konsolen und -Stützfüsse
Unser Programm spezieller Konsolen oder Stützfüsse mit eingebauten Steckdosen ermöglicht deren verwendúng auch in anderen Situationen als bei der klassischen Barkonsole.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie in der Rubrik Ausstattung/Konsolen.
Hier die Kurzinformationen im Bestellblock.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stützfuß 70 x 70mm, 720mm hoch	41156	295,00
Konsole Montage unten, Edelst.	42558	365,00
Konsole schräg, Edelstahloptik	47162	295,00
Jeweils 2 Steckdosen, weitere Typen in Rubrik Konsolen.		





EnergieSolo Pix - speziell für Einsatz in Blenden usw.

Ausführung in schwarz mit verschiedenen Zierringen, die immer im Lieferumfang bereits enthalten sind (je 1 Ring Edelstahloptik, schwarz, weiss.

Durchmesser Rahmen aussen 68mm, Einbaumaß 55mm, Tiefe ab Rückseite Flansch 46,5mm. Flansch Höhe 3,5mm.


Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Ausschnittmaß 127mm.

Deckel optional lieferbar (statt Zierring).

Einsatz mit USB anstatt Steckdose möglich.
Lieferung auch mit 3 Farbringen: weiss, schwarz, Ed.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gehäuse schwarz, mit Kinderschutz	34250	69,50
Edelstahloptik-Deckel statt Zierring	34251	21,00
USB-Dose statt Steckdose, USB/USB-C	34260	145,00

Maß-Box






EnergieOne Edelstahl gebürstet -für Einsatz in Blenden usw.
Verschliessbares Gehäuse mit Schutzkontakt-Steckdose.
Als offene Variante auch in komplett schwarz lieferbar.
Die Edelstahl-Version besteht aus einem schwarzen Steckdosengehäuse mit umlaufendem gebürstetem Edelstahl-Rahmen.
Die Edelstahl-Version mit Deckel erlaubt das schwenken des Dekkels nach oben und somit ist die eigentliche Steckdose nur sichtbar wenn im Gebrauch. Auch mit USB-Anschlüssen statt Steckdose.

Lieferung mit 2,5m Kabel und lose beigelegtem Stecker.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gehäuse schwarz mit Edelstahlring	34240	79,00
Komplett mit Edelstahl-Deckel	34241	89,00
Gehäuse ganz schwarz	34242	79,00
USB/USB-C mit Edelstahlring	34261	119,00




Blenden-Energiebox
Edelstahlrahmen mit zwei Steckdosen hinter Klappdeckeln.

Mit 3m Kabel und Stecker lose.

*= Blende 145 x 85mm, Gehäuse 120 x 60mm. Tiefe hinter Blende min. 36mm, Klappen tragen vorn 18mm auf.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	31425	97,00




Blenden-Energiebox Energie Due
Durch Schiebeblenden verschliessbare Steckdosenbox.
Auch z.B. für Arbeitsplatten oder verkofferte Bereiche geeignet.

Ausführung Gehäuse hinter den Blenden in schwarz mit optionalen verschiebbaren Abdeckungen.
Mit den Abdeckungen können die Steckdosen verschlossen werden.


Zuleitung 2m mit lose beigelegtem Stecker.
Kabelauslass Rückseite mittig.

Zwei Bohrungen D=56mm erforderlich (Schablone inkl.).
Tiefe hinter Blende ca. 51mm.












Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gehäuse schwarz	34220	119,00
Klappenset 2er schwarz	34221	19,50
Klappenset 2er weiss	34222	19,50
Klappenset 2er Edelstahloptik	34223	23,50








Bachmann-Küchen-Anschlussbox 2m und 5m
Die einfache, schnelle Lösung für die Verteilung von Strom zu Kochfeld und Backofen oder sonstigen Verbrauchern mit Schutzkontakt-Steckern.

Ermöglicht über die Herdanschlussdose verschiedene Anschlüsse:
Kochfeld, Backofen oder Geschirrspüler bzw. sonstige zum Anschluss geeignete Geräte.
Bei Einsatz des Produktes ggf. keine Verlegung der Herddose erforderlich bzw. vereinfachte Montage der Anschlüsse.
Mit Zuleitung 5x 2,5mm² von Herddose zu Box und Ableitung 4x 2,5mm² für Kochfeld sowie 3x 1,5mm² mit Steckdose für Geschirrspüler o.ä.
Max. 16A. 400V Zuleitung.
Leitung zum Kochfeld und 230V Leitung mit Steckdose zum Backofen.

VDE-zertifizierte Version.

Wiederanschliessbar mit innen liegenden Wago-Klemmen Serie 222.
Schutzart IP20 (3 x Kabelanschluss über Membrane IP54).
Interne Zugentlastung.

Leitungen Länge	Bestellnr.	Euro
Zuleitung 2m / Ableitungen 2x **2m**	34372	129,00
Zuleitung 2m / Ableitungen 2x **5m**	34373	169,00




Energiesplitter "Eco"
Abzweigkasten mit Kabelverschraubung und Zugentlastung, 5 Verbindungsklemmen.
Komplett montierte deutsche Marke mit Ausstattung:
Zuleitung immer 5 x 2,5mm², Ableitungen entweder 2x 2m oder 2x 5m.
Jeweils mit geschraubter Schuko-Kupplung. Komplett einsatzfertig vormontiert.

Leitung Länge	Bestellnr.	Euro
Zuleitung 2m / Ableitungen 2x **2m**	34339	85,00
Zuleitung 2m / Ableitungen 2x **5m**	34328	95,00

Alle Ausführungen: verfügen über abgemantelte Kabel mit Aderendhülsen im 2,5mm²-Bereich und eine Schutzkontakt-Kupplung am 230V-Kabel.





Breite: 47mm

Verlängerung mit Winkel-Stecker
Einerseits Schutzkontaktstecker andererseits Schutzkontaktkupplung. Kabel **3x1,5**qmm.
Ausführung weiss.
Diverse Längen lt. Liste:

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 2m	30100	9,90
Länge 3m	30101	14,50
Länge 5m	30103	19,50




Verlängerung Spiralkabel
Expanderartiges Kabel mit spiralgewickelter Leitung. Ausziehbar von 100 bis 400cm.

Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
Kabel **3x1,5**qmm, weiss.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Ausziehbar bis 4m	33366	49,00





Superflach- Stecker
Das Steckergehäuse ist für platzsparende Verlegung geeignet. Schutzkontaktstecker mit Hebel-Wippsystem für einfaches Lösen.
Höchste Qualität von Schulte.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Superflach-Stecker	30146	19,90

Verlängerung mit Dreifach-Steckdose
Einerseits Schutzkontaktstecker andererseits 3-fach Schutzkontaktkupplung.
Kabel **3x1,5**qmm, weiss.
Diverse Längen lt. Liste:

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 1,5m	30117	9,90
Länge 3,0m	30118	14,50






Superflach-Stecker mit Verlängerung 1,5m
Das oben beschriebene Stekkersystem, jedoch mit einem bereits angearbeiteten Verlängerungskabel und Schutzkontakt-Steckdose.
3 x 1,5 qmm und bis 3,6 KW.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Superflach-Verlängerung 1,5m	30147	32,50

Geräteanschluss-Leitungen
Für Herde, Kochfelder und Elektrogeräte, beide Seiten abgemantelt, abisoliert und mit fest verpressten Aderendhülsen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2m mit 5 x **2,5**mm²	30125	15,00
5m mit 5 x **2,5**mm²	30131	39,00
50m m.5 x **2,5**mm²	30130	310,00
2m mit **5 x 1,5**mm²	30123	12,00
2m mit **3 x 2,5**mm²	30124	12,00






Superflach-Stecker mit Verlängerung dreifach, 1,5m
Wie oben beschrieben, jedoch mit einem bereits angearbeiteten Verlängerungskabel von 1,5m Länge und Schutzkontakt-Dreifachsteckdose.
Kabel 3 x 1,5 qmm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Superflach-Dreifachsteckdose mit Verlängerung 1,5m	30148	39,50

Aderendhülsen
Elektrolyt-Kupfer, verzinnt, Preis per VE mit 1000 Stück.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
0,75 mm²	80047	24,00
1,50 mm²	80048	25,00
2,50mm²	80049	29,00





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sicherheits-Verteiler	30032	199,00

Sicherheits-Verteiler mit vorrangiger und nachrangiger Steckdose

Anschluss-Verteiler zur Absicherung älterer Stromkreise und zur Vermeidung von Sicherungsabschaltungen.

Dieses Energieverteiler -System schaltet bei Überlastung eines Stromkreises automatisch bestimmte Verbraucher ab.

Bei gleichzeitigem Betrieb von z.B. Spülmaschine und Boiler oder Waschmaschine bzw. Wäschetrockner kommt es öfter während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und zum Auslösen des Leitungsschutzschalters. Dies erkennt der Energieverteiler und schaltet ein Gerät ab, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern.

Wird beispielsweise in der bevorrechtigten Steckdose ein Geschirrspüler und in der nachgeordneten Steckdose ein Boiler betrieben, wird der Boiler während der Heizphase der Spülmaschine kurzzeitig ausgeschaltet.
Nach Beendigung des Heizvorganges schaltet der Boiler automatisch wieder ein. Ein angebrachter Schalter, der beide Geräte gleichzeitig vom Stromnetz trennt sorgt für zusätzliche Sicherheit und reduziert den Stand-By-Verbrauch.

Schnelle Montage durch Schutzkontakt-Stecksystem und steckerfertige Verkabelung mit 1,5m Zuleitung.
Maximaler Anschluss 16A.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Steckdosenleiste 3fach	30113	45,00
Zuleitung mit Schutzkontaktstecker 3m	30114	18,00
Zwischenkabel Systemstecker 2m	30115	15,00

Steckdosenleiste zur Festinstallation - durchgangsverdrahtet.

In abgedeckten Bereichen dürfen keine "ortsveränderlichen Steckdosenleisten" eingesetzt werden. Das schreibt VDE 0620-1 vor.
Ein bestimmungsgemässer Gebrauch liegt vor, wenn eine ortsfeste Installation erstellt wird.
Dafür bieten wir dieses System mit Steckdosen an, welche fest installiert werden können -beispielsweise durch anschrauben durch die Befestigungslaschen.
Dieses variable Elektrifizierungssystem für Einbau und Anbau, welches die Installationsvorgaben erfüllt, ist erhältlich als 3fach-Leiste die wie im Baukastensystem erweitert werden kann.
Ein- und Ausgangsseite sind ausgestattet mit SV16-Steckverbindern und Verrastung der Leitungen nach VDE 0628. Verkettung untereinander und mit anderen Systemen ist möglich.
Eine Zuleitung von 3m Länge verfügt über Schutzkontakt-Netzstecker und Systemstecker für die 3fach-Leiste.

Die schwarzen Elemente aus selbstverlöschendem Kunststoff können bei erforderlicher höherer Anzahl von Steckdosen mit Zwischenkabeln und ergänzenden Steckdosenelementen erweitert werden.

Für 230V / 16A und maximal 3500W. Schutzart IP 20. Zuleitungen 3 x 1,5 qmm.
Steckdose: L= 264 / B= 60 / H= 39mm.

Flachstecker
seitliche Kabel-Zuführung.

Schutzkontakt bis 250V und 10-16 A mit seitlicher Kabeleinführung.
Verschraubt.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schutzkontakt-Stecker	30140	4,00

Schutzkontakt-Kupplung
bis 250 V und 10-16 A.
Kabeleinführung hinten.

verschraubt.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schutzkontakt-Kupplung	30142	4,00

Geräteanschluss-Dose Unterputz
Unterputzdose 380V mit Klemmeinsatz und Schraub- oder Krallenbefestigung. 5x2,5qmm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Anschlussdose weiss	30150	7,00

Profi-Lüsterklemmen
12 Reihen und teilbar.
Packung je 10 Leisten á 12 Stück.

Preise per Packung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
10 Leisten 0,75 bis 6,0mm²	30161	10,00
10 Leisten 2,0 bis 10,0mm²	30162	19,00


Adapter Schweiz
Adapter für deutsche Schutzkontakt-Stecker zur Verwendung in schweizer Steckdosen. Wird auf den vorhandenen deutschen Stecker aufgesteckt und "verpresst" durch z.B. Hammerschlag. Ermöglicht dadurch Anschluss an schweizer Steckdosen.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Pressadapter	30144	13,00

Insel-Dunsthaube





Ausführung	B x T cm	Bestellnr.	Euro
Edelstahl mit Motor und			
Glas schwarz	90 x 60	244961	799,00
Aktivkohlefilter	Set 2er	2441000	49,00

Inselhaube i44

Mit schwarzer Glasfront und Sensor
Ein Display zeigt die bis zu 3 Leistungsstufen der Touch-Control-Schaltung an.

Nutzungsmerkmale / Technische Daten / Energie-Effizienz:
Jährlicher Energieverbrauch 42 kWh
Energie-Effizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
fluiddynamische Effizienzklasse auf einer Skala von A+++bis D: A
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
Fettabscheideeffizienzklasse bei einer Skala von A++++ bis D B


Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: minimal: 311 m^3/h - maximal: 595m^3/h


A-bewertete Luftschallemission bei Normalbetrieb in:
maximaler Geschwindigkeit: 73 dB(A)
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0,35 Watt.

Abluft-Anschluss D= 150mm.

Anschlusswert 167 Watt.


Beleuchtung 4 x 1,5W LED.






Wandhaube W330

Preisgünstige Kopffrei-Haube.
Schwarzes Glas auf der Front mit dreistufiger Drucktastenschaltung und LED-Beleuchtung.
Beachten Sie die maximale Luftleistung - nur geeignet für geringen Luftwechsel !



Nutzungsmerkmale / Technische Daten / Energie-Effizienz:
Jährlicher Energieverbrauch 30 kWh
Energie-Effizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: B



fluiddynamische Effizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: D
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
Fettabscheideeffizienzklasse bei einer Skala von A+++ bis D: D


Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: minimal: 198 m³/h - maximal: 340m³/h


A-bewertete Luftschallemission bei Normalbetrieb in: minimaler Geschwindigkeit: 51 dB(A) /maximaler Geschwindigkeit: 64 dB(A).

Anschlusswert Watt: 68

Abluft-Anschluss D= 150mm.
Beleuchtung 2 x 1,5 Watt LED.

Ausführung	Breite cm	Bestellnr.	Euro
Glas schwarz	60	330461	339,00
Aktivkohlefilter	Set 2er	330469	49,00





Wandhaube W240

Mit attraktiver Ausstattung und Leistung.
Elegante Kombination von Glas und einem Edelstahlstreifen.
Im oberen Bereich liegende Sensorschaltung, 3 Stufen.


Nutzungsmerkmale / Technische Daten / Energie-Effizienz:
Jährlicher Energieverbrauch 38 kWh.
Energie-Effizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
fluiddynamische Effizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D: A
Fettabscheideeffizienzklasse bei einer Skala von A+++ bis D: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: minimal: 375 m^3/h - maximal: 587m^3/h


A-bewertete Luftschallemission bei Normalbetrieb in:
minimaler Geschwindigkeit: 504dB(A) /maximaler Geschwindigkeit: 68 dB(A).

Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0,34 Watt.
Anschlusswert Watt: 203.


Abluft-Anschluss D= 150mm.
Beleuchtung 2 x 1,5W LED.




Ausführung		Bestellnr.	Euro
Glas schwarz	60	240461	459,00
Glas schwarz	90	240491	599,00
Glas weiss	60	240361	499,00
Glas weiss	90	240391	649,00
Aktivkohlefilter	Set 2er	2400023	49,00



Wandhaube W890 mit Edelstahlstreifen
Ausgestattet mit Display und Touch-Control-Schaltung stellt dieses Modell mit den Edelstahlblenden auf schwarzem oder weissem Glas einen Blickfang in jeder Küche dar. Schaltung Front mittig, kreisförmig.
9 Leistungsstufen, Touch-Sensor.



Nutzungsmerkmale / Technische Daten / Energie-Effizienz:



Jährlicher Energieverbrauch 12kWh
Energie-Effizienzklasse auf einer Skale von A+++ bis D: A++
fluiddynamische Effizienzklasse auf einer Skale von A bis D: A
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala von A bis D: A
Fettabscheideeffizienzklasse bei einer Skala von A bis D: C


Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: minimal: 207 m^3/h - maximal: 479m^3/h

A-bewertete Luftschallemission bei Normalbetrieb in: minimaler Geschwindigkeit: 39dB(A) /maximaler Geschwindigkeit: 59dB(A). Leiszungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,44W.
Anschlusswert Watt: 73.
Abluft-Anschluss D= 150mm.
Beleuchtung 2 x 1,5W LED.

Ausführung		Bestellnr.	Euro
Glas schwarz	60	288461	499,00
Glas schwarz	90	288491	599,00
Aktivkohlefilter	Set 2er	2881002	49,00

Wand-Dunsthaube





Ausführung		Bestellnr.	Euro
Glas schwarz	60	266461	399,00
Glas schwarz	90	266491	599,00
Aktivkohlefilter	Set 2er	2042009	49,00


Wandhaube W660
Leistungsstarke Kopffrei-Haube in Stufendesign.

Glasfront mit durch Leuchten unterlegter Softtouch-Elektronik- Drucktastenschaltung und LED-Beleuchtung. 3 Leistungsstufen.

Nutzungsmerkmale / Technische Daten / Energie-Effizienz:
Jährlicher Energieverbrauch 38 kWh
Energie-Effizienzklasse auf einer Skale von A+++ bis D: A
fluiddynamische Effizienzklasse auf einer Skale von A bis D: A
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala von A bis D: A
Fettabscheideeffizienzklasse bei einer Skala von A bis D: C

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: minimal: 394 m^3/h - maximal: 616m^3/h

A-bewertete Luftschallemission bei Normalbetrieb in: minimaler Geschwindigkeit: 54 dB(A) /maximaler Geschwindigkeit: 68 dB(A). Leiszungsaufnahme im Bereitschaftszustand 0,34W. Anschlusswert Watt: 203. Abluft-Anschluss D= 150mm. Beleuchtung 2 x 1,5W LED.





Typ 1, Rundfilter



Typ 2, Filter Sockelmontage oder auf Schränken.



Typ 3, Filter auf Ausblas-Stutzen von Hauben oder auf Dunsthaubenschränken.

Plasmafilter universal

Zunächst werden durch die Haube in der angesaugten Luft befindliche Partikel (z.B. Fett) ausgefiltert. Deshalb immer auf gute Fettfilter in der haube auchten und diese regelmäßig reinigen. Danach wird die Luft im Plasmafilter in den "Plasma-Zustand" versetzt, also in ihre Bestandteile zerlegt. Nun findet eine Art "kalte Verbrennung" im Plasmafilter statt. Dort werden Keime und Geruchspartikel auf molekularer Ebene zersetzt. So sind diese aus der Luft entfernt. Nicht verbrannte Verbindungen fangen sich in einem Aktivkohlespeicher. Dieser fungiert als Speicherreaktor, der sich durch den Plasmastrom selbst regeneriert. Als Endprodukt bleibt Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit und CO^2 -also die bekannten Bestandteile unserer Umgebungsluft.

Beachten Sie bitte immer, dass der ausgesuchte Filter in den Haubenschacht hinein passt und eine ausreichende Luft-Austrittsöffnung vorhanden ist.

Die Filter werden auf den Ausblasstutzen einer wie im Abluftbetrieb laufenden Haube aufgesetzt (keinen Aktivkohlefilter dazwischen setzen) und filtern die Gerüche aus dem Kochdunst.

Lieferung inklusive aller Anschlusskomponenten.


Leistung Kubikmeter/h	für Anschluss	Maße	Bestellnr.	Euro
Typ 1, = 550max.	120mm rund	150 x 180mm	88115	699,00
Typ 1, = 400max.	120mm rund	180 x 150mm	88418	699,00
Typ 1, = 600max.	120mm rund	180 x 210mm	88681	779,00
Erweiterung auf 150mm	Höhe 120mm		50172	17,50
Typ 1, = 500max.	150mm rund	210 x 120mm	88521	729,00
Typ 1, = 800max.	150mm rund	210 x 210mm	88821	799,00
Typ 1, = 1000max.	150mm rund	210 x 270mm	88121	859,00
Typ 2, = 800max.	für Lüftungs-Kanal OptimAiro	280 x 540 x 92mm	88780	1279,00
Typ 2, = 1200max.	für Lüftungs-Kanal OptimAiro	280 x 640 x 92mm	88712	1379,00
Typ 3 m^3= 400max.	150mm rund, zentriert	210 x 250 x 80mm	88940	719,00
Typ 3 m^3= 500max.	150mm rund, asymmetrisch	250 x 250 x 80mm	88950	769,00





Hogastra Unterbau-Flaschenkühler KM 140 FL
Die integrierte steckerfertige Kühleinheit mit 1 Lagerkorb als Kühlschublade und 1 Flaschenkorb als Kühlwagen für 20 - 25 u.a. auch 1 Literflaschen mit Ausgießer.
Für offene Getränke im Thekenbereich von Betriebscafeterias, Vereinen, kleinen Hotelbars, Clubs, Hausbars und **Exclusiv-Küchen**.

Technische Daten:
•Abmessungen B x T x H in mm: 597 x 550 x 820/870
•Kühlraum: Brutto 134 L / Netto 119 L
•Anschlusswert: 230 V / 50 Hz / 120 W
•Energieeffizienzklasse: A+
•Energieverbrauch: 92 kWh / 365 Tage
•Klimaklasse: SN-T
•Thermostat: +2 bis +9°C
•Kältekreislauf: R 600 a
•Schäumung: FCKW-frei
•Innenbeleuchtung LED
•Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
•Verstellfüße zum Ausgleich bis 50 mm
•Leergewicht: 40 kg
•Ventilations- Be- und Entlüfung durch Gerätesockel
•Lichtes Maß für Flaschen 415 mm



Einbaunische: H 82-87 cm / B 60 cm / T inkl. Wandabstand 60 / min. 55 cm
Für die Frontverkleidung durch eine bauseitige Holztür wird eine Befestigungsschiene mitgeliefert.
Be- und Entlüftung durch den Gerätesockel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flaschenkühler	36007	3350,00

Energiedaten:
Energie-Effizienzklasse A+
Elektroanschlusswert 120W
Stromverbrauch pro Tag 0,251 kWh
Stromverbrauch im Jahr 192 kWh
Klimaklasse SN/T

Modell 35 Liter



Integrierbarer Einbau-Minikühlschrank 35 Liter (auch als Standgerät nutzbar)
Semi-Konduktor-Kühlschrank in Klimaklasse SN~N (Umgebungstemperatur 10-32°C).

Energie-Effizienzklasse A+.
Jährlicher Energieverbrauch 97,00 kWh/Jahr.

Brutto-Inhalt 35 Liter (Nutzinhalt kühlen 32 Liter).
Geräuschemmission 0 dB/A re 1 pW.
Kühlmittel R600A


Thermostat regulierbar und Kühlraumbeleuchtung in LED. Wechselbarer Türanschlag.
Automatisches Abtauverfahren im Kühlbereich.

Eine Türablage.
Eine Glasablage im Kühlraum.
Schwarzes Design.

Lieferung mit Schlepp-Beschlägen, sodass die Geräte frei aufgestellt werden können, aber auch einbaubar sind.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau- Minikühlschrank 35	3-21117	389,00



Abmessungen:

Modell 35:
H= 485mm, B= 385mm, T= 455mm. Gewicht 11kg.

Modell 40 Liter



Integrierbarer Einbau-Minikühlschrank 40 Liter (auch als Standgerät nutzbar)
Semi-Konduktor-Kühlschrank in Klimaklasse SN~N (Umgebungstemperatur 10-32°C).

Energie-Effizienzklasse A+.
Jährlicher Energieverbrauch 97,00 kWh/Jahr.

Brutto-Inhalt 40 Liter (Nutzinhalt kühlen 35 Liter).
Geräuschemmission 0 dB/A re 1 pW.
Kühlmittel R600A


Thermostat regulierbar und Kühlraumbeleuchtung in LED. Wechselbarer Türanschlag.
Automatisches Abtauverfahren im Kühlbereich.

2 Türablagen.
Eine Glasablage im Kühlraum.
Schwarzes Design.

Lieferung mit Schlepp-Beschlägen, sodass die Geräte frei aufgestellt werden können, aber auch einbaubar sind.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau- Minikühlschrank 40	3-21116	449,00



Abmessungen:

Modell 40:
H= 560mm, B= 400mm,
T= 425mm. Gewicht 13kg.




Metall-Pantryküche Spüle links oder rechts. Steckerfertig mit Glaskeramik-Kochfeld.
Kochteil mit Glaskeramik-Kochfeld, 2 Kochzonen 1200 und 1800 Watt, Restwärmeanzeige, Kontrolleuchte, stufenlose Regelung. Anschlussleistung 3,0kw. Absicherung 16A. 220-240V / 50 Hz.

Kühl- und Gefrierteil****mit Nutzinhalt Kühlen 100 Liter und 4-Sterne-Fach 14 Liter.


Edelstahl-Spülbecken mit Abtropfteil und aus geprägtem Edelstahl, mit Hahnloch.

Unterschrank 70cm (100er= 50cm) breit. Vorgesehen für Boiler, Mülleimer, Putzmittel oder als Mehrzweckvorratskammer. Stahlgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung und Spüle Edelstahl.

Steckerfertige, komplett montierte Anlieferung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
100er, Spüle Becken rechts	3-1110000003100	2550,00
100er, Spüle Becken links	3-1110000004100	2550,00
120er, Spüle Becken rechts	3-1112000103100	2750,00
120er, Spüle Becken links	3-1112000104100	2750,00



Abmessungen:
H= 890mm, B= 1000mm oder 1200mm, T= 600mm.




Metall-Pantryküche Spüle links oder rechts. Steckerfertig mit Masse-Kochfeld.
Kochteil mit Masse-Kochfeld, 2 Kochzonen 1000 und 1200 Watt, Kontrolleuchte,
7 Heizstufen je Platte.
Anschlussleistung 2,2kw. Absicherung 16A. 220-240V / 50Hz.

Kühl- und Gefrierteil****mit Nutzinhalt Kühlen 73 Liter und 2-Sterne-Fach 8 Liter (jeweilsnetto).


Edelstahl-Spülbecken mit Abtropfteil und aus geprägtem Edelstahl, mit Hahnloch.

Unterschrank 52cm (120er 72cm) breit. Vorgesehen für Boiler, Mülleimer, Putzmittel oder als Mehrzweckvorratskammer.
Stahlgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung und Spüle Edelstahl.

Steckerfertige, komplett montierte Anlieferung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
100er, Spüle Becken rechts	3-1410000001300	1690,00
100er, Spüle Becken links	3-1410000002300	1690,00
120er, Spüle Becken rechts	3-1412000001300	1950,00
120er, Spüle Becken links	3-1412000002300	1950,00



Abmessungen:
H= 890mm, B= 1000mm (1200mm), T= 600mm.

Rahmenloses Domino-Glaskochfeld
Autarkes Kochfeld mit 9 Leistungsstufen, Touchcontrol-Steuerung, Restwärmeanzeige, Timer bis 99 Minuten und Kindersicherung.

Kochfelder mit Durchmesser 155mm und 1200 Watt bzw. 190mm und 1800 Watt.
Anschluss 220-240V bie 50HZ und mit Kabel von 1m Länge incl. Stecker.
Maximale Leistung 3000W.

Gerätemaße 50 x 290 x 520mm. Ausschnitt: 490 x 270mm.
Gewicht 5,3 kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kochfeld Domino	3-23056	239,00



Induktions-Kochfeld Kompakt

Glaskeramik mit 2 Kochfeldern mit jeweils 9 Heizstufen. und jeweils 180mm Durchmesser. Touchcontrol-Steuerung mit Maximalleistung 3500 Watt. restwärmeanzeige, Kindrsicherung, Timer und automatische Topferkennung. Steckerfertige Anlieferung 22/240V. Leistung der Kochfelder 2000 und 1500 Watt.

Gerätemaße: H= 64 (60mm + 4mm Glas), B= 288mm T= 520mm.
Einbaumaß: B= 260 x T= 500mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kochfeld Induktion	3-23202	299,00



Einbaugerät Mikrowelle mit Grillfunktion
Front Edelstahl gebürstet mit 20 Litern Garraum aus Edelstahl.
Kindersicherung. Gewicht 13 Kilo.
Maximale Mikrowellenleistung 800 Watt bei 6 Leistungsstufen.
Maximale Leistung Grill 1000 Watt mit einer Grillstufe.
Kombinierte Leistungsstufen: 2 / Automatische Garprogramme: 9

Ausstattung: Auftaufunktion, Grill, Endsignal, LED-Display, Türöffnung Druckknopf, Digitaler Timer, 95 Min. Drehteller und Grillrost. Einbaurahmen inkl.

Gerätemaße ohne Einbaurahmen: H= 345, B= 452, T= 354mm.
Gerätemaße mit Einbaurahmen: H= 390, B= 595, T= 354mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mikrowelle Einbau	3-13016	375,00



Mikrowelle Unterbau und Standgerät

Silberfarbiges Gerät mit 20 Liter Garraum.
Leistung 700 Watt mit Auftraufunktion und Endsignal.
5 Leistungsstufen und Timer.
Drehteller Durchmesser 255mm.

Gerätemaße: H= 258, B= 439, T= 325mm.
Gewicht 11 Kilo.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mikrowelle EStand/Unterbau	3-13049	199,00






Untertischspeicher 5 Liter Ariston


Druckloses Gerät, Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff für Niederdruck-Armaturen.
PU-Hartschaumisolierung FCKW-frei.
Thermostat mit Überhitzungsschutz.
Betriebskontrollleuchte.

Druckloses Gerät mit rückstellbarer Übertemperatursicherung und Antivakuum-Ausstattung.

Spritzwasserschutz 21 D. 230V/2000 kW.
Höchsttemperatur 80°.
Bereitschaftsenergieverbrauch 0,25kW/24h.
Aufheizzeit auf 45° in ca. 9 Minuten.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
5 Liter Ariston	30228	219,50





Drop-Stop:
Kaum nachtropfen durch Überdruck-Ausgleich.

Untertischspeicher 5 Liter Eco - auch mit Drop-Stop


Untertischspeicher für sparsame Komfortansprüche , geeignet für Handwaschbecken und Küchenspülen mit Niederdruck-Armaturen.
Mischwassermenge 9,1L (40°C in L).

Temperaturregelung mittels Thermostat bis max. 75°C (35°-75°).
Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen. Durchfluss L/Min= 5Liter.
ACHTUNG: Vor Inbetriebnahme muss der Boiler mit kaltem Wasser gefüllt werden!
Entlüftung durch Kaltwasserzulauf. Mit Bi-Metall-ausfallsicherung.
- Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: 42%.
- Anschlüsse aus Messing, 3/8" . Rohr-Wandabstand: 85mm.
- Maße: HxBxT 42 x 27 x 18cm exkl. Anschlüsse


Geprüft von KEMA nach den DVGW Richtlinien.
Durchschnittswerte Basis DIN 44532. Lastprofil 3XS bzw. bei Dropstop XXS.

Technische Daten und Energieverbrauchs-Informationen Modell Eco:

- Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F): A
- jährlicher Energieverbrauch 72 kw/h / täglich= 0,197 kw/h
- Gewicht / mit Wasserfüllung 3,22 kg / 8,22 kg
- Energiefluss in Watt 2000
- Spannung in Volt 230 ~ 50HZ
- Erwärmungszeit bis 75°C 12 Minuten
- Energieverbrauch (kW/24 Std.) 0,197
- Luftschallemission 16 bB(A)
- Innenwasserdruck (bar) 0
- Schutzgrad Feuchtigkeit IP 24
- Schutzklasse: I




Modell Standard



Modell Dropstop

Ausführung	Bestellnr.	Euro
5 Liter Eco	36001	139,00
5 Liter mit Dropstop	36019	199,00




Untertischspeicher 10 Liter
Grossvolumiger Untertischspeicher für Niederdruck-Armaturen.

- Anschlüsse an das Wasserleitungssystem - G 3/8
- Netto/Brutto Gewicht (kg) - 4/14


Technische Eigenschaften:
- Betriebsdruck (bar) - 0
- Korrossionsfreier Kessel aus Kunststoff
- durchschnittliche Isolationsstärke (mm): 27

Elektrische Eigenschaften und Energie-Informationen:
- Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F): A
- Speichervolumen in Liter: 10
- jährlicher Energieverbrauch kW/h: 525
- Luftschallemission dB(A): 15
- Leistung des Heizkörpers (W): 2000
- Spannung AC 230 V
- Wechselstrom (A): 8,7
- Auswahl der gewün. Temperatur bis 75°C
- Schutz gegen Erfrierung
- Signallämp. - Darstellung der Heizung

Funktionale Eigenschaften:
- Erhitzungszeit bis 75°C: 22 min
- Mischwassermenge 40°C (l): 16
- Wärmeverlust (kWh/24): 0,52









Ausführung	Bestellnr.	Euro
10 Liter	36002	265,00

Durchlauferhitzer Elex **Kompakt / besonders flach / 3in1**
Die kompakte Alternative zum Wasserspeicher und auch für Hochdruckarmaturen geeignet.

Bei ca. 35° Wassertemperatur beträgt die Durchflussmenge pro Minute ca. 9 Liter.
- Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F): A
- jährlicher Energieverbrauch kWh: 465 / täglich 1,276 kWh
- Luftschallemission dB(A): 16
- Smart 1- Wert: nicht zutreffend, Warmwasser Energieeffizienz 39,6%
- Nennleistung für 18(26) oder 21(30) oder 24(35) kW einsetzbar.
  Absicherungen dazu siehe Zahlen in Klammern hinter Nennleistg.
- Maximal zulässiger Druck: 0,6 MPa / Mindestfliessdruck 0,1 MPa
- Wasseranschluss G 1/2"
- Mindestabsicherung 24 kW = 35-40 A
- Spannung 400 V 3 ~ 50 Hz
- min. Leitungsquerschnitt 6 mm²
- Bauart geschlossen
- Nenndruck 0,6 MPa
- Einschaltmenge 2,5 L/min.
- max. Zulauftemperatur 20°C
- Temperaturbereich 0°C - 75°C / Einstellung ab Werk: 40°
- Maße (HxBxT) 47,2 x 25,5 x 11,5 cm
- Schutzart: IP 24 / Schutzklasse I







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Elex 3 in 1 Durchlauferhitzer	36020	649,00

Abfallsammler



Zeitgemäß Abfall sammeln, trennen und entsorgen ist heutzutage ein ganz wesentliches Thema bei der täglichen Küchenarbeit.

Wenn man dafür die richtigen Systeme einsetzt, erleichtert man die Arbeitsabläufe, spart Zeit und arbeitet ergonomisch sowie ökologisch.

Die auf den nachstehenden Seiten aufgeführten Sammel- und Trennsysteme für Abfälle, für Produkte zum recyclen oder zur Nutzung als Stauraum bieten für alle Wünsche und Planungen die richtige Lösung.

Um das Thema herum gibt es viel nützliches Zubehör wie ausziehbare Orgaboards die sowohl als Deckel für den Abfallsammler dienen, als auch zur Ablage von Utensilien, die schnell im Zugriffsbereich sein sollen.

Solche ergänzenden Systeme sind einzeln zur Nachrüstung erhältlich oder auch schon bei manchen Modellen optional im Lieferumfang der Grundausstattung (z.B. Sortomaxx).

Optionale Öffnungsmechanismen sind zeitgemäss und bei dem jeweiligen Abfallsammler mit entsprechenden Icons gekennzeichnet, die darauf hinweisen welches System beim jeweiligen Abfallsammlermodell eingesetzt werden kann.

Und mittlerweile können diese sogar per Sprachbefehl gesteuert werden.


<45>

So gekennzeichnete Produkte sind für eine bestimmte Schrankbreite.

ab 45

So gekennzeichnete Produkte sind ab einer bestimmten Schrankbreite.


Abfallsammler **gekapselt** für noch weniger Geruchs-Belästigung im Schrank. Zur Montage als komplette Box auf dem Schrankboden — ab Seite 156



Abfallsammler zur **Montage an die Seitenwand** Sie bestellen den Schrank mit loser Frontblende. — ab Seite 160



Abfallsammler zur **Montage in einen Auszug** Sie bestellen den Schrank mit einem fertigen Auszug und stellen das System einfach hinein. — ab Seite 158, ab Seite 171



Abfallsammler die **automatisch herausfahren** und für Drehtüren geeignet sind. Sie bestellen einen Drehtürenschrank. — ab Seite 178



Abfallsammler zur **Nutzung von Etagen** Die schnelle und einfache Planungsvariante auf dem Schrankboden für Drehtüren-Schränke. — ab Seite 184




Abfallsammler zur **Schrankboden-Montage** Die schnelle und einfache Planungsvariante für Drehtüren-Schränke. — ab Seite 184



Abfallsammler zur **Montage an Drehtüren** Sie bestellen einen Drehtüren-Schrank, die Eimer kommen geöffnet heraus. — ab Seite 181



Abfallsammler für **Eckschränke** Einfache Montage auf den Schrankboden. Mit Zusatzfunktionen. — ab Seite 193




Abfallsammler für

Arbeitsplatten-Einbau — ab Seite 193
Stand-Abfallsammler — ab Seite 197
Abfallsammler-Zubehör — ab Seite 196
Öffnungs-Systeme — ab Seite 198







Edelstahl SortoBoxx für Schränke mit Drehtüren
Die gekapselten Abfallsammler im Edelstahlgehäuse.

Für eine noch bessere Geruchs-Abschirmung bei gleichzeitiger Aufwertung des Designs wurden diese Systeme entwickelt.

In sich gekapselte Boxen mit ringsum geschlossener Edelstahl-Ummantelung bieten Schutz vor ausdringenden Gerüchen und sehen sehr hochwertig aus.


So werden Ihre Küchen noch ein bisschen schöner.

Beim Öffnen der Tür empfängt Sie der Anblick dieser Edelstahlgehäuse und sorgt sofort für ein hygienisches Ambiente.

Die Auszüge verschliessen dicht.

Beim Öffnen durch Handauszug laufen diese komfortabel auf ihren Schienen heraus und können durch leichten Schubs auch wieder automatisch in ihr dichtes Gehäuse zurück gleiten.
Selbstverständlich tun sie dies mit Selbsteinzug und Softstopp.

Die einfache Montage auf dem Schrankboden unterstützt die Beliebtheit dieser Serie. Eimer oriongrau.



SortoBoxx 2fach Edelstahl für Drehtüren-Schränke


Leitmodell dieser Serie und Technik wie auf der Nebenseite beschrieben.


Mit großem Fassungsvermögen von 16 + 21 Litern und dennoch einbaufreundlich in den Abmessungen mit nur 390mm Breite.

Wir empfehlen den Einsatz ab einem 45er Schrank oder breiter.

Hochwertiges Produkt.
Komplett gekapseltes Edelstahlgehäuse mit Selbsteinzug und Softstopp.
Nur 370mm hoch mit viel Platz für den Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SortoBoxx 16 + 21 Liter	43310	479,00





SortoBoxx 3fach Edelstahl für Drehtüren-Schränke

Dreifach-Trennung rundet die Serie ab.


Auch hier alle Vorzüge der beschriebenen Modelle und gutes Fassungsvermögen von 16 und 2x 10 Litern.


Einbaufreundlich in den Abmessungen mit nur 390mm Breite.

Wir empfehlen den Einsatz ab einem 45er Schrank oder breiter.

Hochwertiges Produkt.
Komplett gekapseltes Edelstahlgehäuse mit Selbsteinzug und Softstopp.
Nur 370mm hoch mit viel Platz für den Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SortoBoxx kompakt 16 +10 +10L	43311	499,00





SortoBoxx Eco 2fach Kompakt Edelstahl für Drehtüren


Die Eco-Version der SortoBoxx -aber trotzdem in hochwertigem Design und Komplettgehäuse aus Edelstahl.

Wir empfehlen den Einsatz ab einem 40er Schrank oder breiter.
So haben Sie noch Stauraum für sonstige Utensilien neben dem Sammlergehäuse. Einsetzbar jedoch ab 30er Schrank.

Sammelsystem mit 16 + 8 Litern Fassungsvermögen.

Komplett gekapseltes Edelstahlgehäuse mit nach oben leicht überstehender Front als Griffmulde.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SortoBoxx kompakt 16 + 8 Liter	43312	239,00







T2 – Luxus im Auszug.

Wertigkeit überträgt sich sofort bei Nutzung der Küche, wenn man den Auszug mit diesem Abfallsammel-System öffnet und das luxuriöse Innenleben zum Vorschein kommt.

Ein auf jede handelsübliche Zarge schnell anpassbarer Einsatz nimmt nicht nur die Eimer sicher auf, sondern er bietet hinter dem Bereich für Abfalltrennung weitere Fächer und Boxen als Stauraum.

Die Anti-Fingerabdruck-Oberfläche der Stahloptik-Deckel trägt zu jederzeit spurenfreier Oberfläche und somit hochwertiger Anmutung bei.

Nicht zuletzt die Griffmulden in den Deckeln tun das ihre, um die Gesamtwirkung aufzuwerten.

Dazu gehört auch der Bio-Deckel in einem der Eimer. Der Anti-Geruchs-Einsatz kann bei Bedarf selbst wiederaktiviert werden und benötigt so keinen Austausch.

Damit konstruieren Sie nicht nur einen Auszug zur Abfalltrennung, sondern gleichzeitig ein Auszugs-Organisationssystem.

T2 - 60 Platinum
Systemboden für 60er Schränke.
An unterschiedliche Wandstärken, Auszugsbreiten und Tiefen individuell anpassbar.

Nur 260mm hoch und somit für viele Auszüge zu verwenden.

Insbesondere in einem oberen Auszug ergonomisch empfehlenswert.
Bücken gehört dann der Vergangenheit an und Sie können Abfälle wie z.B. Kartoffelschalen direkt von der Arbeitsplatte in den Sammler schieben oder rein schälen.

Zusätzlicher Stauraum hinter den Eimern.


Deckel-Oberteil in Farbe Titanium und Eimer sowie Auszugs-Einsatz in zeitgemässem, dunklem oriongrau.

Fassungsvermögen 12 plus 17 Liter.
Der 12-Liter-Bioeimer hat zusätzlich einen Geruchsfilter-Einsatz.

Dieser lässt sich ,wenn erforderlich, selbst regenerieren und filtert danach die Gerüche wieder aus.


Bodenplatte anpassbar 511-525mm Breite und Tiefe 472mm (kürzbar).

<60>



12 17

Ausführung	Bestellnr.	Euro
T2 für 60er Auszug, 2fach-Trennung 12 + 17 Liter	43313	199,00



T2 - 90 Platinum
Systemboden für 90er Schränke.
An unterschiedliche Wandstärken, Auszugsbreiten und Tiefen individuell anpassbar.

Nur 260mm hoch und somit für viele Auszüge zu verwenden.

Insbesondere in einem oberen Auszug ergonomisch empfehlenswert.
Bücken gehör dann der Vergangenheit an und Sie können Abfälle wie z.B. Kartoffelschalen direkt in den Sammler schälen oder von der Arbeitsplatte dort hinein schieben.


Zusätzlicher Stauraum hinter den Eimern.

Deckel-Oberteil in Farbe Titanium und Eimer sowie Auszugs-Einsatz in zeitgemässem, dunklem oriongrau.

Fassungsvermögen 12 plus 2 x 17 Liter.
Der 12-Liter-Bioeimer hat zusätzlich einen Geruchsfilter-Einsatz.
Dieser lässt sich ,wenn erforderlich, selbst regenerieren und filtert danach die Gerüche wieder aus.


Bodenplatte anpassbar 811-825mm Breite und Tiefe 472mm (kürzbar).

<90>



12 17 17

Ausführung	Bestellnr.	Euro
T2 für 90er Auszug, 3fach-Trennung 12 +2x 17 Liter	43314	299,00





<45> <50> <60>

11 11 | 11 17 | 17 17 | 17 8 8



Funktions-Einsätze für Deckel/Auszug, Seite 162.

SortoMaxx: zuverlässig in der Funktion.

Mit SortoMaxx bieten wir einen Abfallsammler, bei dem auch unsere Ideen umgesetzt wurden. Daraus ist ein überragendes Produkt für-Schränke mit **Frontblenden** entstanden.

Die Vorteile in Planung, Montage, Komfort und Anwendung, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wegen der durchdachten Abmessungen und die dauerhafte Stabilität stechen hervor:

Geringe Einbautiefe (33cm Rahmen) für universellen Einsatz.

Geringe Einbauhöhe (35cm) für viel Platz nach oben (z.B. Sifon).

Schnellmontage ohne Seitenschablone und 3D-Anbindung für komfortable, zeitsparende und dauerhafte Einstellung.

Kombi-Deckel mit Festmontage oder als Auszugstablar.

Stabile und doppelt gesicherte Anbindung des Tür-Auszuges.

Selbsteinzug und Softstopp.

Planen Sie SortoMaxx in jede Küche. Er lässt sich in alle Fabrikate -egal welche Wandstärken die Möbelhersteller verwenden- einbauen. Durch die kompakte Rahmengrösse mit geringer Tiefe (Auszugsrahmen 330mm / Schienenhalter 435mm) gibt es viele Vorteile bei der gleichzeitigen Verwendung vom Heisswassergeräten oder Abwasserleitungen im Schrank.

SortoMaxx montieren Sie grösstenteils schnell und sicher "aus der Hand" .
Aufwändige Schablonierarbeiten an den Seitenwänden oder für genaue Anpassung an die Frontseite gehören der Vergangenheit an.


Den grössten Vorteil hat aber ihr Kunde.
SortoMaxx ist vielseitig und sicher in der Anwendung.
Die Abfalltrennung kann bis zu dreifach erfolgen und nicht nur die Multifunktions-Boxen (Seite 196) können auf dem System abgestellt werden.
Der gut schliessende Deckel ist beweglich gelagert, sodass er sich automatisch anhebt, wenn ein Eimer einmal "überladen" wird. So werden Komplikationen beim Schliessvorgang vermieden.
Alternativ gibt es ein die Deckel auch ausziehbar und so haben Sie ein leicht zugängliches Ablage-Tablar, auf welches auch die Funktions-Einsätze der Seite 162 passen.

Ausserdem ist der Auszug mit Metallstiften gesichert und kann somit auch mit "viel Schwung" nicht aus seiner Verankerung gelöst werden.
Dadurch läuft SortoMaxx lang und sicher.



1. Die Seitenwand-Befestigung wird einfach auf den Schrankboden gestellt (mit Schienen 435mm tief) und vorn bündig mit der Schrankseite angeschraubt.
Danach hängt man die Auszugsschiene in die vorgegebene Position ein und fixiert diese.

2. Auszugsteil in die Schienen einhängen. Das Teil rastet automatisch in die Schiene und zusätzliche Metallstifte auf den Schienen ein, die für sicheren, dauerhaften Halt sorgen. Sie können diese Verbindung sogar zusätzlich mit
Muttern sichern um ein Anheben des Auszugsteiles durch den Kunden auszuschliessen.





3.
Es werden die Winkel zur Frontanbindung an der Tür-Innenseite befestigt. Dazu können Sie die beiliegende Schablone (wegen unterschiedlicher Tür-Überstände nach oben bzw. unten) verwenden.

4.
Die Tür mit Frontanbindungs-Winkeln wird in die am Auszugsteil vorhandenen Halterungen geführt.
Beim Anschrauben haben Sie durch die 3D-Einstellung die Möglichkeit, sowohl die Neigung der Tür als auch deren Position seitlich und in der Höhe zu justieren. Die Verstellung sehen Sie in Echtzeit.
Deckel auflegen: fertig !





Der Sicherungs-Stift an den Auszügen (auch zusätzlich verschraubbar).



Version fest eingebauter Deckel:

Wie bei herkömmlichen Abfallsammlern liegt der Deckel über den Eimern auf seiner Halterung. Er kann zur Reinigung abgenommen werden.

Der Deckel ist in beiden Versionen aus Voll-Metall.






Version ausziehbarer Deckel (Tablarauszug):


Mit dieser Ausführung nutzen Sie den Deckel multifunktional.
Er schliesst nicht nur die Abfallsammler ab, sondern kann auch ausgezogen werden und ist somit nutzbar als Ablagetablar.
Im Lieferumfang ist die Antirutschmatte enthalten.

Es gibt sogar Funktionseinsätze, welche den Auszugsdeckel zu einem vielseitigen, zusätzlichen Stauraum umfunktionieren.
Nähere Informationen finden Sie auf der Folgeseite.

Ausserdem passen die rechts gezeigten Multifunktionsboxen von Seite 196 auf die Deckel.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit festem Deckel:		
SortoMaxx für 45er Zweifachtrennung 2 x 11 Liter	43150	299,00
SortoMaxx für 50er Zweifachtrennung 17 + 11 Liter	43151	345,00
SortoMaxx für 60er Zweifachtrennung 2 x 17 Liter	43152	365,00
SortoMaxx für 60er Dreifachtrennung 17 + 2 x 8 Liter	43153	375,00
mit ausziehbarem Deckel-Tablar:		
SortoMaxx für 45er Zweifachtrennung 2 x 11 Liter	43170	329,00
SortoMaxx für 50er Zweifachtrennung 17 + 11 Liter	43171	369,00
SortoMaxx für 60er Zweifachtrennung 2 x 17 Liter	43172	375,00
SortoMaxx für 60er Dreifachtrennung 17 + 2 x 8 Liter	43173	399,00

Maxi-Version 2x 29 L= Folgeseite

Für Schränke mit Frontblenden

<45> <50> <60>





Funktionseinsätze SortoBoard für SortoMaxx
Unser Bestseller SortoMaxx (Seite 160) wird noch attraktiver !

Mit dem SortoBoard können Sie vielseitige zusätzliche Funktionen nutzen, ohne weiteren Montageaufwand zu haben.
SortoBoard passt zu den Abfallsammler-Versionen mit ausziehbarem Deckeltablar von der Vorseite und Sie stellen das Board einfach in die bereits im Auszug vorhandene dafür vorgesehene Mulde: fertig.

SortoBoard gibt es für alle Breiten und in unterschiedlichen Ausstattungen.

Maße in der Bestellbox.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 45er, Schublade und 3 Miniboxen im Auszug. H= 70mm.	43155	89,00
für 50er, Schublade, 2 Miniboxen, 5-Liter Eimer. H= 205mm	43156	109,00
für 60er, Schubladeneinheit, 3 Miniboxen, 2x 5L-Eimer, H= 205mm	43157	129,00

SortoMaxxi für Frontblenden-Schränke
Die XXL-Version vom SortoMaxx.

Für großes Abfallvolumen konzipiert, bietet der Abfallsammler im Wesentlichen die gleichen Vorteile wie das auf Seite 160 ausführlich beschriebene Trennsystem.

Allerdings ist der SortoMaxxi höher und bietet eine Zweifach-Trennung mit 2x 29 Litern.

Montage und Planung sind genau so einfach wie beim SortoMaxx beschrieben.

Der SortoMaxxi hat immer einen fest aufliegenden Metalldeckel und ist geeignet für 60er Schränke – unabhängig von der Stärke der Seitenwände.


Trotz seines hohen Aufnahme-Volumens ist er in der cleveren 330mm-Tiefe des Auszugsrahmens ausgeführt.

Die beiden Wandschienen haben eine Tiefe von 435mm. So bleibt auf dem größten Teil der Schrank-Rückseite mittig viel Platz für die Montage von Abwasserrohren, Eckventilen oder geeigneten Warmwassergeräten usw.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 60er, 2 x 29 Liter	43148	399,00

*= Seitliche Auszüge/Rahmen im Schrank 435mm tief.



SortoMaxx Aqua nur für 60er
passend zu Wasseraufbereitern, für Schränke mit Frontblenden.

Dieses Abfallsystem wurde speziell für Heisswasser-Bereiter, Warmwasserspeicher oder Sprudel-Armaturen entwickelt, die im Unterschrank viel Platz benötigen.

Diese werden auf eine Schrankseite platziert.

Der Abfallsammler läuft oberhalb der Wassergeräte und die Eimer können so positioniert werden, dass diese an dem Wassergerät vorbei laufen.


Links oder rechts (kann bei Montage festgelegt werden) ist dann kein Eimer und es bleibt der Platz für das Wassergerät.

Aqua verfügt über einfach- oder zweifach-Mülltrennung.
So nutzen Sie den Schrank optimal und sinnvoll.
Mit Schnellmontagesystem und 3D-Fronteinstellung. Systemdeckel über den gesamten Auszug für Eimer links oder rechts.

Bei einem Schrank mit 16er Seitenwand bleiben neben dem Abfallsammler noch 30 cm Platz für ein Gerät.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einfacheimer 29 Liter	42098	389,00
Zweifachtrennung 2 x 8Liter	42097	395,00



Für Schränke mit Frontblenden



Wesco Pullboy-Premium 3D
Mit Selbsteinzug und Softstopp

Die eleganten Abfallsammler mit Metalldeckel als zusätzliche Ablage. Vollauszug.


Mit kugelgelagerten, leichtläufigen Metallschienen für 40 Kilo Belastung. Universell für Schränke in 16mm und 19mm Wandstärke geeignet. Höhe immer 330mm, Tiefe immer 450mm.

Nur Schrank mit **Frontblende** erforderlich,, Auszugssystem enthalten.


Sie bestimmen bei Planung oder Montage, wie hoch die Eimer montiert werden sollen (direkt unter Arbeitsplatte oder tiefer). Gesoftet für leichte Reinigung.
Wesco 3D-Montagesystem für schnelle, einfache und dauerhafte Tür-Justierung. Mit Seitenteilen aus Metall, die gleichzeitig als Montageschablone dienen.

Fuß-Schaltersystem mechanisch lieferbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach, 45er Schrank, 17 + 11 Liter	40614	325,00
2fach, 50er Schrank, 17 + 11 Liter	40615	335,00
3fach, 50er Schrank, 17 + 2x 5 Liter	40616	369,00
4fach, 60er Schrank, 17,11,8 und 5 L.	40617	379,00
Fuss-Schalter	47332	74,00







Wesco Pullboy Soft 3D
Versionen: Kompakt und hoch
Mit Selbsteinzug und Softstopp.

Egal was sich an Technik im Schrank verbirgt, der Rahmenausschnitt ab nur 330mm Tiefe (bei Hochversion= 410mm) ermöglicht weitreichenden Einsatz.

Schnelle, einfache Montage mit 3D-Justiersystem und sehr stabile Ausführung.


Seitenwandmontage mit Selbsteinzug und Softstopp. Für 16- oder 19mm Wandstärke von Schränken mit **Frontblende**.

Zwei Höhen: 330 und 491mm.

Fuß-Schaltersystem mechanisch lieferbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
330 hoch für 45er, 17 + 11 Liter	47140	299,00
330 hoch für 50er, 17 + 11 Liter	47142	319,00
330 hoch für 60er, 17 + 2x 8 Liter	47144	329,00
Fuss-Schalter	47332	74,00



Ausführung	Bestellnr.	Euro
491 hoch für 45er, 29 + 11 Liter	40780	329,00
491 hoch für 50er, 29 + 11 Liter	40781	345,00
491 hoch für 60er, 2x 29 Liter	40782	355,00
Fuss-Schalter	47332	74,00

Hailo Cargo Soft, Kurzversion für Frontblenden
Mit Selbsteinzug und Softstopp


Selbsttragende Abfallsysteme, selbstjustierend für Seitenwände von 16mm bis 19mm.

Übertiefe Vollauszüge.
Stabiler Systemdeckel aus Metall, als Zwischenboden nutzbar.


60er mit Bio-Deckel für einen 10L-Eimer.

Hellgraues design sowie Selbsteinzug und Softstop bei allen Modellen.
Auszugstiefe 332mm, Schienentiefe 448mm.









Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach, für 45er, 2 x 14 Liter.	42014	389,00
2fach, für 50er, 20 + 14 Liter.	42015	394,00
3fach, für 60er, 20 und 2x 10 Liter	42016	399,00
Fuss-Schalter	41908	89,00

Hailo Cargo AS für Frontblenden
30er bis 60er
Mit Selbsteinzug und Softstopp


Trennsystem mit bis zu 4 Eimern.
Ein Bio-Eimer mit zusätzlichem Einzeldeckel.
Fuss-Schalter wie oben abgebildet ist einsetzbar.
Selbstjustierende Seitenwand-Montage für 16mm- oder 19mm Wandstärke.


Metall-Deckel.
Systemfarbe modernes dunkelgrau.

*= Das Modell für 30er Schrank hat eine Tiefe von 403mm (Schienen









Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach für 30er, 15 + 10 Liter	40438	379,00
2fach für 45er, 21 + 17 liter	40451	399,00
2fach für 50er, 28 + 17 Liter	40452	415,00
4fach für 60er, 4 x 13 Liter	40435	418,00

Für Schränke mit Frontblenden



Hailo Euro-Cargo für Frontblenden


Mit Selbsteinzug und Softstopp

Riesen-Volumen von 76 Liter und 90 Liter !
Selbsttragende Abfallsysteme, selbstjustierend für Seitenwände von 16mm bis 19mm.

Übertiefe Vollauszüge.
Tragkraft 50 Kilo. Stabiler Systemdeckel aus Metall als Zwischenboden.


60er mit Bio-Deckel zusätzich.

Sehr hochwertige Schienen-Technologie mit abgedecktem und gedämpftem Selbsteinzug sowie synchronisiertem Überauszug.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach, für 45er, 2x 38L.	42061	495,00
2fach, für 50er, 2x 38L.	42062	515,00
4fach, für 60er, 2x 38, 12 und 2,5L.	42063	525,00





Hailo Euro-Cargo S für Frontblenden

45er bis 60er
weniger Tiefe, mit Selbsteinzug und Softstopp

Grosses-Volumen von 38 bis 60 Liter !
Selbsttragende Abfallsysteme, selbstjustierend für Seitenwände von 16mm bis 19mm. Tiefe 403mm (*Schienen 448mm).

Übertiefe Vollauszüge.
Tragkraft 50 Kilo. Stabiler Systemdeckel aus Metall als Zwischenboden.


60er mit Bio-Deckel zusätzlich, Farbe silbergrau.

Sehr hochwertige Schienen-Technologie.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach für 45er, 2 x 19 Liter	43222	388,00
2fach für 50er, 30 + 19 Liter	43223	393,00
2fach für 60er, 30 + 30 Liter	43224	396,00
3fach für 60er, 30 + 2x 13 Liter	40430	398,00





Hailo Synchro für Frontblenden
Abfalltrennung auf höchstem Niveau: perfekt synchronisiert.

Selbsttragende Abfallsysteme mit unterschiedlichen Eimergrössen.

Durch Bajonett-Befestigung der Rahmenteile schnelle Montage der Rahmenteile mit abgedeckten, synchronisierten, übertiefen Auszugssschienen für Überauszug, welche über Selbsteinzug mit Softstopp verfügen.

Herausfahrbarer Systemdeckel aus Metall mit Kunststoff, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte und ideal als Ablagefläche für diverse Utensilien nutzbar.
Unterschiedliche Eimervolumen und Eimeranzahl, sowie Breite bzw. Höhe sehen Sie im Bestellblock.


Hochwertigste Verarbeitung und sauberer Lauf durch Synchro-Schienen mit abgedecktem und gedämpftem Selbsteinzug sowie synchronisiertem Überauszug.



Ausführung		Maße H x T	Bestellnr.	Euro
1fach für 30er	1 x 30 Liter	507 / 403mm	43180	395,00
1fach für 45er	1 x 55 Liter	544 / 400mm	43182	398,00
2fach für 45er	2 x 18 Liter	424 / 400mm	43181	435,00
2fach für 50er	28 + 18 Liter	424 / 400mm	43183	438,00
3fach für 50er	18 + 2x 13 LIter	424 / 400mm	43184	444,00
2fach für 60er	2 x 28 LIter	424 / 400mm	43185	445,00
3fach für 60er	28 + 2 x 13 Liter	424 / 400mm	43186	448,00




Maß-Box



Für Schränke mit Frontblenden





Blanco Select II

Die Abfallsammler-Familie mit klug eingeteilter Organisations-Schublade. Die Boxen sind flexibel einzuteilen. Höhe mit Schublade 458mm.

Auch ohne Schublade lieferbar (dann Höhe 381mm) und als Kompaktversion (dann Höhe 361mm).


Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen und Vorbohren.

Modernes Alu-Design und breite Modellpalette.

Notwendiges Schrank-Innenmaß für Auszugssschienen 456mm.

Alle Modelle für 60er Schrank.
Breite für unterschiedliche Materialstärken der Seitenwände anpassbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mit Schublade für 60er 30 + 19 Liter	4-526208	695,00
Mit Schublade für 60er, 3 x 15 Liter	4-526209	699,00
Mit Schublade für 60er, 30 + 2x 8 L	4-526210	735,00
Mit Schublade für 60er, 2x 15 + 2x 6	4-526211	795,00
Für 60er, 30 + 19 Liter	4-526203	490,00
Für 60er, 3 x 15 Liter	4-526204	495,00
Für 60er, 30 + 2x 8 Liter	4-526205	540,00
Für 60er, 2x 15 + 2x 6 Liter	4-526206	560,00
Kompaktversion für 60er, 2x 17 Liter	4-526207	475,00







Blanco Select II für schmälere Schränke

In der Ausführung ohne Schublade gibt es den Select II auch für Schränke ab 450mm oder 500mm Breite.


Die Höhe beträgt immer 361mm und die Breite ist an unterschiedliche Materialstärken der Schränke anpassbar.

Notwendiges Schrank-Innenmaß für Auszugssschienen 456mm.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 45er, 2x 16 Liter	4-526200	440,00
Für 50er, 2x 19 Liter	4-526201	450,00
Für 50er. 19 + 2x 8 Liter	4-526202	520,00



Müllex Boxx für Frontblenden — für 55er und 60er

Auszugssystem bis 70kg Tragkraft für Frontblenden.
Lieferung incl. Eimer für 35- oder 2x 17-Liter-Säcke und zwei 4-Liter-Boxen. Inklusive 5-Liter Bio-Eimer mit Deckel.
Bei der "City" Version statt 5-Liter-Eimer Taschenstütze mit Tasche bzw. für Plastiktüten zum sammeln von Zeitungen, Flaschen usw.


Minimale Korpushöhe 72 cm.

Breite: 502mm, Tiefe: 340mm die Fronteimer und folgender Unterbau 530mm.
Dadurch nach hinten abgesenkt leichtere Montge unter Spülbecken.
Höhe: 500mm (im hinteren Bereich auf 415/240mm abgesenkt).





Stop Matic



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Comfort 35, 5 und 2x 4 Liter	43353	475,00
Comfort 35, 17 und 2x 4 Liter "City"	43354	499,00
für alle Typen dieser Seite: Stopmatic	43355	39,00
für alle Typen dieser Seite: Kickmatic	43356	99,00




Zum Einsatz in der Schweiz geeignet

Müllex Comfort für Frontblenden — für 55er und60er


Auszugssystem bis 70kg Tragkraft für Frontblenden.
Lieferung incl. Eimer für 35- oder 2x 17-Liter-Säcke, einem Eimer 17 Liter und zwei 4-Liter-Behälter.

Beim Modell City ist statt dem 17-L-Eimer eine Taschenstütze enthalten, in welche Plastiktüten oder die mitgelieferte Tasche für Papier, Flaschen usw. eingehängt werden können.

Ein Softstopp und die Funktionsschublade (dient als Deckel) sind serienmässig enthalten. Für 55er und 60er Schränke.
Minimale Korpushöhe 76 cm.
Breite: 512-568mm, Tiefe: 377mm Fronteimer, Unterbau 520mm.
Höhe inkl. Schublade: 518mm (Schublade 377mm tief).







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Boxx 40R für 40/45er Schrank	43348	479,00
Boxx 40RP für 40/45er Schrank	43357	539,00
R55 Bio für 55/60er Schrank	43351	599,00
R55 City für 55/60er Schrank	43352	599,00



Zum Einsatz in der Schweiz geeignet

Für Schränke mit Frontblenden



Wesco Profiline Front

Abfallsammler für Schränke mit **Frontblende,**

Zur Bodenmontage.

Möbel-Blende wird auf die justierbare Frontplatte des Abfallsammlers geschraubt.


Das Auszugsschienen-System trägt die Frontblene.

Vollauszug.

Höhe immer 385mm.

Breite des 30er = 254mm (bis 40er Tür).
Breite des 40er = 338mm (bis 45er Tür).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
30er, 20 + 10 Liter	40319	179,00
30er, 3 x 10 Liter	40320	189,00
40er, 2x10 + 1x20	40321	189,00
Fuss-Schalter	47332	74,00







Wesco Profiline Front Edelstahl

Abfallsammler komplett in Edelstahl für Schränke mit **Frontblende**.


Bodenmontage mit Vollauszug.

Blende wird auf die justierbare Frontplatte des Abfallsammlers geschraubt.


Höhe immer 385mm.

Breite des 30er = 254mm (bis 40er Tür).
Breite des 40er = 338mm (bis 45er Tür).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für Schrank 30er, 2fach, 20+ 10 Liter	47342	319,00
für Schrank 40er bis 45er:		
3fach 20+ 2x 10 Liter	47344	389,00
Fuss-Schalter	47332	74,00








Abfallsystem für vorhandene Auszüge beliebige Breite ab 30er

Das Winkel-Befestigungs-System macht Sie unabhängig in der Planung und leistungsfähig im Preis!

Planen Sie mit den vielseitigen Abmessungen so viele Eimer in einen Auszug, wie der Kunde wünscht.

Dabei kann der gesamte Auszug genutzt werden -oder nur ein Teil davon um Platz für weitere Utensilien zu lassen. Mit dem einfachen Befestigungssystem (lediglich Platzierungswinkel auf den Schrankboden schrauben oder kleben) sind Sie beweglich und man kann die Eimer sogar nachträglich anders positionieren.

Gleichzeitig können die Eimer längs oder quer platziert werden um den Auszug optimal zu nutzen.




Die einzelnen Eimer können so platziert werden, dass ein Sifon nicht beeinträchtigt wird. Weniger hohe Eimer können unter dem Sifon/Raumschafferbogen stehen.




Ausführung	Höhe	Inhalt	Bestellnr.	Euro
350 x 226mm	220mm	14 L	43451	42,00
320 x 156mm	295mm	12 L	43454	44,00
320 x 226mm	295mm	18 L	43455	46,00
226 x 156mm	350mm	10 L	43456	44,00
350 x 226mm	350mm	24 L	43457	46,00

Maß-Box




Für vorhandene Auszüge








Systemdeckel Seite 174

Simpel und universell: **Pullboy Flex XL** **für vorhandene Auszüge**
Diese Abfallsammler-Lösung passt universell in fast alle Auszüge. Eine Antirutsch-Matte fixiert die Eimer sicher an deren Platz und ermöglicht gleichzeitig, dass jederzeit die Einteilung im Auszug auch nachträglich umorganisiert werden kann, wenn dies erforderlich würde. Gleichzeitig sorgt das grosse Fassungsvermögen dieser Systeme für immer ausreichend Platz zur Entsorgung -bzw. es ermöglicht sogar die Verwendung als Organisationssystem mit Einteilungen für Putzmittel usw. Ein Systemdeckel (Abb. links) kann anstelle der Einzeldeckel eingesetzt werden.









Ausführung		Höhe	enthaltene Eimer	Bestellnr.	Euro
Pullboy Flex 9XL für 40/45/50er Ausz.		209mm	2 x 9 Liter	41700	74,50
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug	Duo	209mm	20 + 9 Liter	41720	79,50
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug	Trio	209mm	3 x 9 Liter	41701	94,50
Pullboy Flex 9XL für 80/90er Auszug		209mm	2 x 20 + 1 x 9 Liter	41702	99,00
Pullboy Flex 9XL für 100/120er Auszug		209mm	2 x 20 + 3 x 9 Liter	41703	149,00
Zubehör Orgasystem für Eimer	für	209mm	Einsatz in Eimer	41704	19,50
Pullboy Flex 9XL für 40/45/50er Ausz.		277mm	2 x 11 Liter	41705	79,50
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug		277mm	3 x 11 Liter	41706	89,50
Pullboy Flex 9XL für 60er Auszug		277mm	26 + 11 Liter	41721	99,00
Pullboy Flex 9XL für 80/90er Auszug		277mm	2 x 26 + 1 x 11 Liter	41707	129,00
Pullboy Flex 9XL für 120er Auszug		277mm	2 x 26 + 3 x 11 Liter	41708	169,00
Zubehör Orgasystem für Eimer	für	277mm	Einsatz in Eimer	41709	19,50




Wesco **Pullboy Flex Universal** **für Auszüge**

Mit zuschneidbarem Flansch wie bei einem Universal-Schubladeneinsatz.
Mit Einzeldeckel und zusätzlichen Ablageschalen als weiteren Funktionselementen bei allen Breiten.

Einsatz universell in Breite und Tiefe an Auszug anpassbar.
Auf dem Bild oben sehen Sie die 90er Version, auf dem Bild rechts die 120er.

Der umlaufender Flansch ist so ausgelegt, dass er grösser als alle serienmässigen Auszüge ist. Daher kann der Einsatz passgenau auf jeden Auszugs-Typ zugeschnitten werden.
Systemdeckel statt Einzeldeckel ist möglich. Dieser verschliesst dann alle Eimer gleichzeitig und verbleibt im Schrank.






Systemdeckel Seite 174

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 60er, 2 x 12 Liter	40776	99,90
für 80er, 3 x 12 Liter	40777	149,00
für 90er, 3 x 12 Liter	40762	155,00
für 120er, 3 x 12, 2 x 5,5 Liter	40761	199,50

Maß-Box



Für vorhandene Auszüge




Freestyle **für vorhandene Auszüge** Höhe ab 209 mm - Tiefe ab 240mm.

Mit diesem System machen wir Planung und Montage einfach !
Bestellen Sie einen "normalen" Auszug vom Möbelhersteller und unser nur 45cm tiefes System passt immer hinein.

Dabei haben Sie viele Möglichkeiten, den Auszug einzurichten und können im Baukastensystem auch grössere Breiten bestücken.


Der Edelstahlrahmen sorgt für Wertigkeit, sichere Eimer-Platzierung und leichte Reinigung.
Je nach Anzahl/Breite der eingesetzten Rahmen können Sie den Auszug auch noch anderweitig nutzen.

Mehrere Rahmen können für breitere Auszüge nebeneinander eingebaut werden.



Für Freestyle und die Abfallsysteme Pullboy Flex sowie Pullboy Flex XL von den beiden vorherigen Seiten gibt es einen Systemdeckel.
Dieser ist in unterschiedlichen Breiten ausgeführt und wird wie eine "Wippe" oberhalb der Eimer durch seitliche Befestigung im Schrank angebracht. Er lässt die Eimer geöffnet mit dem Auszug herausfahren und verschliesst diese beim einschieben.
Die Eimer benötigen dann keine Einzeldeckel (können trotzdem eingesetzt werden),

Ausführung	Höhe mm	Bestellnr.	Euro
Ab 30er Schrank, 2 x8 Liter	300	43101	169,00
Ab 40er Schrank, 2 x 15 Liter	260	43105	169,00
Ab 50er Schrank, 3 x 9 Liter	209	43102	169,00
Ab 50er Schrank, 9 + 20 Liter	209	43103	169,00
Ab 50er Schrank, 3 x 11 Liter	265	43100	179,00
Ab 50er Schrank 26 + 11 Liter	265	43113	179,00
Sondermodell für mindertiefe Auszüge:			
T= 230mm, B= 450mm, H= 300mm, 2x 8 Liter		43101	169,00
Systemdeckel (Verwendung mit und ohne Einzeldeckel):			
Systemdeckel für 50er		43107	74,00
Systemdeckel für 60er		43108	79,00
Systemdeckel für 80er		43109	89,00
Systemdeckel für 90er		43110	99,00
Systemdeckel für 100er		43111	129,00
Systemdeckel für 120er		43112	139,00






Wesco Pullboy Base
für vorhandene Auszüge

Passend für alle Serien-Auszüge.

Einfache kombinierte Boden- und Frontmontage.
Der Metall-Deckel wird an die Seitenwände montiert und die Emerhalterung an die Innenseite der Front.


Eimer-Einsätze mit Doppelbügeln, die als Tütenhalter verwendet werden können.

Simple, schnelle Planung und Montage.
Biodeckel optional erhältlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
45er, 17 + 11 Liter	42023	179,00
50er, 17 + 11 Liter	42024	185,00
60er, 17 + 17 LIter	42025	189,00
60er, 29 + 29 Liter*	42026	209,00
Biodeckel für 17 Liter	42027	19,50

*= Die Version für 2 x 29 Liter hat eine Höhe von 490mm.





Wesco Pullboy Vario Universal
für vorhandene Auszüge

Universell für alle Auszugstypen und variabel durch Zuschnittmöglichkeit des Bodenprofiles.


Durch den an jeden Auszug anpassbaren Führungsboden (wird nur eingelegt und ggf. zugeschnitten) haben alle Eimer sicheren Stand.

Ab 80er mit Platz für Utensilien.

Alle Eimer serienmässig mit Einzeldeckeln. Ausführung mit einem **Komplettdeckel** (Bild unten) bei 50er und 60er Breite und 3 Eimern möglich, Höhe dann **320mm**.
Art.: 40625= 50er, € 169,00 inkl. Deckel
Art.: 40626= 60er, € 189,00 inkl. Deckel



Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach **30er** 8 + 17 Liter	40624	99,90
2fach **45/50er** 2 x 17 Liter	40623	129,00
3fach **45/50er** 17+ 2 x 8 Liter	40622	139,00
4fach **60er** 2 x 17 + 2 x 8 Liter	40621	149,00
4fach **80-120er** 2 x 17 und 2x 8 L.	40618	199,00






Hailo Tandem für Auszug — für 30er

Zweifach-Abfallsammler mit im Schrank verbleibendem Deckel zur Montage in bestehende Schubkästen oder Tablarauszüge.

Mit Fassungsvermögen 2 x 15 Liter.

Auszugs-Nenntiefe ab 500mm erforderlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
dunkelgrau	42017	119,00







Hailo Triple XL für Auszug — für 45er,50er, 60er, 80er, 90er, 120er

Universell für alle Auszugstypen.
Wird einfach hineingestellt und fixiert. Metall-Deckel.


Für 16er oder 19er Wandstärken. Auszugstiefen ab 420mm.

Beachten Sie bitte den Grossvolumigen Wertstoff-Auszug mit 55 Litern.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 45er, 2 x 18 Liter	42064	299,00
für 50er, 2 x 18 Liter	42065	319,00
für 50er, 18 + 2x 13 Ltr.	41953	335,00
für 60er, 2x 28 Liter	41915	335,00
für 60er, 28+ 2x 13 Ltr.	41950	339,00
für 80er, 2 x 28, 1x 18 Liter	41954	399,00
für 90er, 3x 28 Liter	41955	545,00
Großvolumig in Höhe 522mm:		
für 45er, 1 x 55 Liter	41966	329,00



53

<30>



Hailo Wertstoffbox für Auszüge **ab 40er**

Dieses Produkt passt in Auszüge ab 40er Schrankbreite (oder größer) und benötigt eine lichte Mindesthöhe von 625 mm.

Der obere Schwingdeckel ermöglicht komfortablen Einwurf der Utensilien und das hochwertige Metallgehäuse in edlem schwarz wertet diesen Artikel zusätzlich auf.

Mit Schwingdeckel aus schwarzem Kunststoff.

Fassungsvermögen 53 Liter.


Die meisten "gelben Säcke" der Kommunen können hier eingesetzt werden.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hailo Wertstoffbox 53 Liter	41957	169,00

Maß-Box



ab 40

20



Hailo Solo Automatic

ab 40er

Schon für schmale Schränke ist der neue Solo Automatik mit Fassungsvermögen von 20 Liter und komplett im Gehäuse liegender Technik geeignet.


Die einfache Bodenmontage mit Anbindung an die Drehtür lässt den Solo-Vollauszug elegant ausfahren.

Für Türanschlag links oder rechts.



Stabile Türanbindungs-Mechanik für unkomplizierte Montage.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Solo Automatik, 20 Liter	43516	139,50



ab 45

16 16

16 7 7



Automatic-Boy 2

ab 45er

Bodenmontiertes System für Drehtürenschränke.

Deckel öffnet durch automatisches Hochklappen des hinteren Bereichs den hinteren Eimer völlig.

Automatische Öffnung/Schliessung durch Mitnehmer an der Tür.


Inhalt 2 x 16 Liter oder 16 und 2 x 7,5 Liter.



Klappe automatisch öffnend für vollen Zugriff auf hintere Eimer.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Automatic-Boy 2 fach	40742	149,90
Automatic-Boy 3fach	40747	159,90



Wesco Automatic-Shorty

ab 50er

15 15
15 7 7

ab 50





Der niedrige und wenig tiefe Automatic-Sammler.

Beim Öffnen der Drehtür fährt das Doppel- oder Dreifach-Abfalltrennsystem selbsttätig aus dem Schrank heraus.
Der Deckel bleibt im Schrank und dient als Ablageboden.

Für alle Drehtürenschränke ab 50cm.
Universell links und rechts montierbar.

Profi-Optik. Vollauszug 2 x 15 Liter.
Tür-Öffnungswinkel 110°.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Automatic-Shorty 2fach	40741	199,00
Trenn-Einsatz für 3fach	40746	8,50

Bei der Dreifach-Variante bildet ein Trenn-Einsatz in einem der Eimer (nach Wahl) die Unterteilung und schafft so drei Aufnahmebehälter.

Bestellen Sie diese Trennplatte bei Bedarf mit.

Hailo Raumspar-Tandem Automatic

ab 60er

12 18
12 8 8

ab 50




Kompakte Bauweise - flach und kurz.

Einfache Bodenmontage des Abfallsammlers mit zweifach- oder dreifach-Trennung.

Der Deckel bleibt bei Öffnung der Tür im Schrank auf dem gehäuse liegen.

Kugelgeführter Vollauszug.
Für Drehtürenschränke ab 60cm.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Automatic-Raumspartandem		
2fach 1x 12 / 1x 18 Liter	43514	229,00
3fach 1x 12 / 2x 8,5 Liter	43513	239,00

ab 40

35



Schwenksammler Automatic Single 35 für Drehtüren ab 40er

Kompakter Abfallsammler mit einem 35-Liter-Behälter für hohes Volumen und für schweizer Normsäcke.

Deckelschale für Utensilien.
Mitnehmer-Technik für den Schwenkvorgang ohne Scharnierbelastung. Dadurch schwenkt der Eimer mit der Tür bereits geöffnet aus dem Schrank heraus.


Ab 40er bis 60er Schrankbreite.

Minimale Korpushöhe 72 cm.
Breite: 352mm, Tiefe: 365mm.
Höhe: 480mm (im hinteren Bereich auf 450mm abgesenkt).





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Single 35	43350	155,00



ab 40

11 11




AutomaticBoy 242 kompakt ab 40er

Der schmale Abfallsammler, welcher ihnen viel Platz für zusätzliche Einbauten im Unterschrank ermöglicht.

Zweifach-Trennung mit der Möglichkeit zur Tür-Anbindung als Automaticsammler oder auch für Handauszug geeignet.


Läuft komplett auf einem Wagen heraus.

2 x 11 Liter.



Bügel für Hand-Auszug

Ausführung	Bestellnr.	Euro
AutomaticBoy 242	40742-11	99,00



Blanco Botton / Botton Pro Automatic


Abfallsammler-Serie für Handauszug oder als Automatic-Version mit Türanbindung und Mitnehmer, welche den Abfallsammler bei Türöffnung offen herausfahren lässt.

Einfache Bodenmontage.


Für 450er (Breite 408mm) oder 600er Schrank (Breite 558mm).

Kompakte Abmessungen.









Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 45er, 2x 13 Liter Automatic	4-517468	290,00
Für 60er, 3x 13 Liter Automatic	4-517470	380,00
Für 45er, 2x 13 Liter Handauszug	4-517467	240,00
Für 60er, 3x 13 Liter Handauszug	4-517469	330,00

Türsammler Automatic für Drehtürren — ab 40er

Einfach- oder Zweifach-Trennung !

Entweder nutzbar als grossvolumiger Einzeleimer mit 27 Litern oder mittels beiliegendem Kombiaufsatz auch für zweifach-Trennung.
Dann für Beutel 2x 13 Liter.


Der Eimer fährt mit der Türöffnung aus dem Schrank und der Deckel bleibt drinnen.
Multifunktionsdeckel vielseitig nutzbar durch Ablageschale.

Ab 40er bis 60er Schrankbreite.
Höhe nur 41cm. Rechts und links montierbar.









Ausführung	Bestellnr.	Euro
Türsammler PVT	43785	179,00

ab 40



11

Wesco 11 Liter rund

Für Drehtüren, rechts und links montierbar.
Mit Steuerkurve und Antibloc.
H= 420 / B= 340 / T= 285mm.
Maße bei geöffnetem Deckel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	40053	39,90
Edelstahl	40052	47,50

ab 40



12

Hailo Mono 12L
Rundabfallsammler für Drehtüren. Edelstahl mit weissem Deckel.
Maße bei geöffnetem Deckel.:
H= 295 / T= 304 / B= 290mm.
Rechts und links montierbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mono Edst/weiss	40059	68,00

ab 40



13

Wesco 13 Liter rund
Für Drehtüren rechts und links montierbar.
Mit Steuerkurve und Antibloc.
H= 470 / B= 340 / T= 285mm
Maße bei geöffnetem Deckel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	40655	45,00
Edelstahl	40678	56,00

ab 40



13

13 Liter rund
Für Schränke mit Drehtüren.
Steuerkurven-Modell.
Rechts und links montierbar.
Maße:
H= 355 / B= 355 / T= 280mm
Gehäuse aus Kunststoff.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silbergrau	40743	34,50

Hailo Mono 15L
Rundabfallsammler für Drehtüren. Maße:
B= 360 / H= 455 / T= 304mm.
Maßangabe bei geöffnetem Deckel.
Rechts und links montierbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mono weiss	43515	55,00
Mono Edelstahl mit schwarz	43525	63,00

ab 40



Wesco 15 Liter rund
Für Drehtüren rechts und links montierbar. Mit Steuerkurve und Antibloc.
Maße bei geöffnetem Deckel
H= 470 / B= 340 / T= 285mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	40656	47,50
Edelstahl	40659	64,50
silber/schwarz	40068	54,50

ab 40



Hailo Big-Box 15L rund
Rundabfallsammler für Drehtüren.
Maße:
B= 306 / H= 420 / T= 306mm.
Rechts und links montierbar.
Höhenangabe bei geöffnetem Deckel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Big Box weiss	43715	55,00
Big Box Edelstahl / schwarz	43725	78,00

ab 40



Wesco 30 Liter rund
Für Drehtüren rechts und links montierbar. Mit Steuerkurve und Antibloc. Anthrazit/schw.
Maße bei geöffnetem Deckel
H= 500 / B= 330 / T= 415mm.
Auch für schweizer Müllsack.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Der Große	43068	89,00

Passt für schweizer Normbeutel.

ab 40



Hailo Pico 5 Liter gerundet
Kompakter Miniabfallsammler mit Dreh-Kippdeckel für Küche und Bad. Für Unterschränke ab 28cm Breite und 20cm Tiefe.
Einbaumaße Deckel offen:
H= 324 / B= 245 / T= 192mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	47430	46,00

ab 28





Türsammler Wesco flach
Für Schränke ab 45cm mit Drehtüren, rechts und links montierbar.
Einbaumaße mit geöffnetem Deckel:
H= 470 / B= 410 / T= 210mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss 19 Liter	40061	89,00
grau 19 Liter	43200	89,00



Wesco Ökotainer mit BioBoy
Für Drehtürschränke, rechts und links montierbar. mit Trennsteg und 5 Ltr. Bio-Boy-Einsatz.
Einbaumaße Deckel offen:
H= 470 / B= 410 / T= 210mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40673	97,00




Wesco Ökotainer Junior
Für Drehtüren, rechts und links montierbar mit insgesamt 29 Ltr. Fassungsvermögen.
Einbaumaße: H= 470 (kleiner Eimer 400) B=460, T400mm, bei geöffneten Deckeln.
1 x 10 Liter und 1 x 19 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40700	175,00



Wesco Ökotainer 3fach
Für Drehtüren, rechts und links montierbar mit insgesamt 33 Ltr. Fassungsvermögen.
Einbaumaße: H= 470 (kleiner Eimer 400)mm, bei geöffneten Deckeln.
Eimer: 14, 10 und 5 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40707	179,00



Hailo Uno 18 Liter
Abfallsammler mit Dreh-Kippdeckel und Stahlblechgehäuse. Rechts und links montierbar.
Einbaumaße:
B= 412/H= 412/T= 203mm.
1 x 18 Liter. Gehäuse weiss oder Edelstahl mit weiss.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	43418	99,50
Edelstahl/weiss	43428	104,50
Edelstahl/schwarz	43427	104,50

Hailo Duo
2fach Abfallsammler mit Dreh-/Kippdeckel. Ovale Form mit Stahlblechgehäuse.
Einbaumaß:
B= 412 / H= 412 / T= 203mm.
2 x 8 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	43416	109,00
Edelstahl/weiss	43426	115,00
Edelstahl/schw.	43426sw	115,00





Türsammler Twin Belt Kompakt
Sammler zur Montage auf eine Drehtür oder einen Auszug.
Stabiler Aufnahmebügel für zwei Behälter von 15 + 7 Litern.
Beide Eimer mit Deckel.
Einfache Montage auf der Tür-Innenseite. Inklusive Montagematerial. Kann in jeder gewünschten Höhe -auch weit oben für bessere Ergonomie- geplant werden.
Gesamtmaß 300 x 300 x 224mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Belt Duo	43014	79,00



Der Montagebügel aus Stahl: 436 x 215 x 30mm

ab 45

12 12 34







DuoTop für Drehtüren-Schränke
Viel Stauraum auf zwei Etagen.

Dieser Abfallsammler verfügt über einen großen Behälter mit 34 Litern im unteren Auszug, der für das Sammeln von Kunststoffen, Flaschen oder sonstigen Wertstoffen geeignet ist.
Ergonomisch durchdacht sind darüber zwei weitere Behälter mit je 12 Liter Fassungsvermögen angebracht.
So brauchen Sie sich für die Entsorgung von biologischen Abfällen oder sonstigem Sammelgut nicht zu bücken.
Sogar auf eine Arbeitsplatte geschälte Gemüse-Rückstände können einfach in den Bio-Eimer "gewischt" werden.

Die Auszugs-Schienen tragen bis zu 50 Kilo.


Der Sammler ist ab 45er Schrank einsetzbar.

Bei Verwendung in einem breiteren Unterschrank kann man weitere Utensilien dort abstellen, die ansonsten nie den richtigen Platz in der Küche finden: Blumenvasen, Putzeimer usw.

Eine clevere Idee !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Duo Top 34 + 2 x 12 Liter, grau	43015	199,00

Maß-Box




Edel: Hailo Black Edition
Der Tandem in schönem, edlem Design.

Das beliebte Abfallsamller-Modell ist auch in komplett tiefschwarz erhältlich.

Auf dem Schrankboden bei Drehtüren-schränken montierbarer Abfallsammler für zweifach-Trennung.
Metallgehäuse mit Vollauszug.


Ausgestattet mit zwei 15-Liter-Eimern.
Bewährte Technik in Top-Design.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hailo Tandem Black Edition	43518	199,00



Hailo Tandem "AntiBak"


Abfallsammler mit Eimern in spezieller Oberflächenstruktur für 99,9% weniger Bakterienvermehrung auf allen Kunststoff-teilen!
Der Wirkstoff ist im Kunststoff eingebettet und hat auch nach 15 Jahren noch volle Wirkung. Mit Lebensmittel-Zulassung und ohne Nano-Silber.
Vollauszugs-Version mit 2 Eimern (je 15 Liter) des auf dem Schrankboden zu mon-tierenden Produktes.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hailo Tandem antibak, weiss / hellblau, 2 x 15 Liter	42020	199,00



Hailo Tandem




Hailo Tandem, niedrig






Vollgehäuse aus Metall für besondere Stabilität. Eimer mit Vollauszug auf Markenschienen mit leichtem Lauf und langlebiger Technik. 24 + 7 Liter.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tandem 24 + 7L	43509	169,00

Tandem 30
2-fach Abfallsammler mit Vollauszug und Biodeckel.
2 x 15 Liter.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tandem Bio 30	42018	188,00






Bestseller der Serie:
Vollgehäuse aus Metall. Eimer mit Vollauszug auf Markenschienen mit leichtem Lauf und langlebiger Technik. 2 x 15L.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tandem 2 x 15L	43510	154,00

Tandem 40
2-fach Abfallsammler mit Vollauszug und Kehrset.
2 x 15 Liter.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tandem Kehr 40	43501	199,00





Metallgehäuse mit 3fach-Trennung. Vollauszug auf Markenschienen mit leichtem Lauf und langlebiger Technik.
3x 10 oder 15 + 2x 7 Liter.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
15 + 2 x 7 Liter	43656	176,00
3 x 10 Liter	43507	176,00


Terzett 30
3-fach Abfallsammler mit Vollauszug und Kehrset.
3 x 10 Liter.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Terzett Bio	42019	199,00



Wesco Profiline Master



Trio Master Maxi Profi 40
Beschreibung Block ganz unten, linke Spalte.


Wesco Profiline Master, niedrig



ab 30
20 10




Double Master Maxi Profi
2-fach Abfallsammler im Stahlgehäuse mit Vollauszug und Bio-Cap.
20 + 10 Liter



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Master 20 + 10	40312	169,00

Double Master Profi 320 hoch.
2-fach Abfallsammler mit Vollauszug und Biodeckel.
16 + 8 Liter.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Double Master	40313	139,00


ab 30
16 8



ab 30
10 10 10




Trio Master Maxi Profi
3-fach Abfallsammler im Stahlgehäuse mit Vollauszug.
Mit Bio-Deckel.
3 x 10 Liter




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Master 3 x 10L	40316	189,00

Trio Master Profi 320 hoch
3-fach Abfallsammler im Stahlgehäuse mit Vollauszug.
Kunststoffeimer.
3 x 8 Liter



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Trio Master	40317	159,00

ab 30
8 8 8



ab 40
20 20
20 10 10



MasterMaxi Profi 40
2-fach Abfallsammler im Stahlgehäuse mit Vollauszug.
Double 2 x 20 Liter.
Trio 20 + 2x 10 Liter



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Double 2 x 20L	40311	189,00
20 + 2 x 10 Liter	40315	195,00

Bestseller Profi 40 320 hoch
2fach oder 3fach Abfallsammler mit Vollauszug im Metallgehäuse mit Vollauszug.
2 x 16 Liter oder 20 + 2 x 10 L.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Double 2 x 16 L	40310	154,00
Trio 20 + 2 x 8 L	40314	169,00

ab 40
16 16
16 8 8



ab 30er Schrank 1fach und 2fach



Blanco Botton II 3072

Schmaler Abfallsammler ab 30er Schrank in kompakten Abmessungen.
Abfalltrennung 2x 15 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau/anthrazit	4-526376	190,00





Hailo Solo 20 Liter

Auszugsabfallsammler, Bodenmontage mit Handauszug, Deckelliftsystem. 1 x 20 Liter.
Maße:
H= 396 / B= 245, T= 427mm
Modell mit Automatic S. 178.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Solo	43211	119,50
Solo Automatic		
Seite	43516	139,50

Doubleboy - Wesco-Original

Der klassische Abfallsammler mit Teleskopauszug (Teilauszug) für Bodenmontage.
Maße: H 395/ B 259/ T 450mm
2 x 15 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grün/weiss	40750	87,00





Kurz-Abfallsammler

nur 380mm tief.
2fach Abfallsammler mit geringer Einbautiefe.
Auf Fahrschlitten mit Handauszug. 2 x 7,5 Liter.
Maße:
H= 360 / B= 230 / T= 380mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	40637	59,50

Wesco Doubleboy Semiprofi

Der bewährte 2fach Abfallsammler für Bodenmontage. Ansprechendes Design.
2 x 15 Liter.
Maße:
H= 405 / B= 259 / T= 505mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Teil-Auszug:		
anthrazit/grau	40335	92,50
mit Vollauszug:		
alugrau	40338	99,90





Wesco Biggie

für den gelben Sack, als Einbau-Modell oder Standmodell nutzbar. Grosses Abfallsammel- Volumen von 42 Litern.
Maße:
H= 545 / B= 260 / T= 460mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40 Liter alugrau	40691	174,00

Wesco Bio-Double

2fach Abfallsammler für Drehtürenschränke, Bodenmontage.
Einbaumaße:
H 385 / B 254 / T 475mm.
1 x 20 und 1 x 10 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40766	164,00





Wesco Single-Maxi
Bodenmontiert mit besonders grossvolumigen Eimern und trotzdem geringer Einbautiefe.
32 Liter:
H= 570 / B= 260 / T= 330mm.
26 Liter:
H= 470 / B= 260 / T= 330mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
26 Liter	40679	185,00
32 Liter	40677	189,00

Hailo Tandem Standard

Der Vielbewährte von Hailo. Mit 2 x 15 Liter Fassungsvermögen und mit Stahlblech-Rahmen in graphit-grau. Teil-Auszug.
B= 252 / H= 415 / T= 505mm.
2 x 15 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 15 Liter	43661	109,00



ab 30er Schrank 2fach und 3fach


Edel-Serie, 3fach


Edel-Serie, 2fach

ab 40er Schrank 1fach und 2fach



Franke Cube 30
Mit Vollauszug und Handbetätigung. Abfalltrennung 2fach oder 3fach. Bodenmontage. Fast komplett nach unten geschlossene Frontverkleidung.
H= 433 / B= 253 / T= 467mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 15 Liter	43780	125,00
20 und 10 Liter	43781	129,00
3 x 10 Liter	43782	139,00

Abfallsammler Kompakt
Graue Eimer mit farbigen, einklappbaren Henkeln zur Unterscheidung der Eimernutzung. Vollauszug, bodenmontiert.
Maße:
H= 265 / B=288 / T= 335mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Volumen 15L	43013	74,00






Wesco Edel-Serie 30 DT
Abfallsammler aus Edelstahl. Vollauszug und Bodenmontage. Hochwertige und professionelle Optik. Einbaumasse: Höhe 385mm Tiefe 475mm Breite 254mm. Griff und Abdeckung Kunststoff.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er 10 + 20 Liter	47316	299,00
3er 3 x 10 Liter	47318	329,00

Hailo Easy-Cargo 1
Sammler ohne Trennung mit hohem Fassungsvermögen von 42 Litern !
Vollauszug, bodenmontiert.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	43670	239,00





Wesco Bio Trio 30
3fach Abfallsammler für Drehtüren, Vollauszug, Bodenmontage.
Einbaumaße:
H= 385 / B= 254 / T= 475mm.

3 x 10 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	40751	139,00

Abfallsammler Kompakt Duo
Eimer mit farbigen, einklappbaren Henkeln zur Unterscheidung der Eimernutzung. Vollauszug, bodenmontiert.
2 x 7 Liter.
Maße:
H= 365 / B=288 / T=335mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau 2 x 7 Liter	43012	75,00





Großvolumen-Abfallsammler
Wesco bietet hier zwei große Eimer mit je 29 Litern zur Verfügung. Vollauszug mit hochwertigen Doppebügel- Eimern für hohe Tragkraft. Oriongrau.
H= 505 / B= 343 / T= 475mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wesco 2 x 29 L.	40681	199,00


Wesco Big Vollauszug
2fach Abfallsammler für Bodenmontage. Besonders grosse Behälter lieferbar. Alugrau.
Maße:
26er: H=465/B=338/T=485mm.
29er: H=565/B=338/T=485mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
16 + 26 Liter	40653	199,00
26 + 26 Liter	40651	199,50



Für Drehtüren ab 40er Schrank, 2fach und 3fach

ab 40



Tablar-
Auszugs-Duo

16 16

Tablarauszugs-Duo

2fach Trennung, davon ein Eimer mit Bio-Deckel. Oben ausziehbares Tablar für viele Utensilien. Kompakt funktional.
Maße:
H= 428 / B= 339 / T= 486mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 16 Liter und ein ausziehbares Funktionstablar	43016	149,00

ab 40



16 16

Wesco Double-Master

Nur 320mm hoch, Vollauszug.
2fach Abfallsammler mit niedriger Einbauhöhe. 2 x 16 Liter.

Maße:
H= 320 / B= 338 / T= 485mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau 2 x 16L	40765	119,50

ab 40



20 20

Wesco Double-Master Maxi

2fach Abfallsammler für Drehtüren und Bodenmontage.
Maße:
H= 385 / B= 338 / T= 485mm
2 x 20 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau 2 x 20L	40767	159,00

Hailo Raumspar-Tandem K

Kompakt mit 2 x 18 Litern.
Vollauszüge und Systemhaken seitlich.
Maße:
H= 336 / B= 346 / T= 475mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau Kompakt	43420	189,00

ab 40



18 18

Hailo Raumspar-Tandem K+

Vollauszug mit Kehrset.
2 x 20 Liter.
Vollauszüge und Systemhaken
Kehrset inklusive.
Maße:
H= 392 / B= 346*/ T= 475mm.
*= ohne Kehrset.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau Big Kehrs.	43421	229,00

ab 40



20 20

Hailo Raumspar-Tandem

Nur 320mm hoch, Teilauszug.
2fach Abfallsammler mit niedriger Einbauhöhe. Für Schränke mit Drehtüren, Bodenmontage.
2 x 18 Liter. Eimer schw. / ws.
H= 320 / B= 346 / T= 470mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 18L	43640	139,00

ab 40



18 18

Wesco Edel-Master Double

Nur 320mm hoch, Vollauszug.
Abfallsammler aus Edelstahl. Bodenmontage. Griff und Abdeckung Kunststoff. 2 x 16L.
Maße:
H= 320 / B= 338 / T= 485mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 16 Liter	47317	299,00

ab 40



16 16

Wesco Edel-Master Trio

Nur 320mm hoch, Vollauszug.
Abfallsammler aus Edelstahl. Bodenmontage. Griff und Abdeckung Kunststoff. 2 x 8 + 16L.
Maße:
H= 320 / B= 338 / T= 485mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
16 + 2 x 8 Liter	47426	319,00

ab 40



16 8 8

ab 40



Wesco
Trio-Master


16 8 8

Wesco Bio-Trio Maxi

Abfallsammler 3fach für Schränke mit Drehtüren, Vollauszug, Bodenmontage. Einbaumaße:
H= 385 / B= 338 / T= 485mm
1 x 20 Liter und 2 x 10 Liter.
Incl. Bio-Cap.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40769	195,00

ab 40



20 10 10

Hailo Raumspar-Terzett

3fach-Abfallsammler.
Kehrset als Zubehör lieferbar (dann ab 50er Schrank).
18 und 2 x 8,5 Liter.
Vollauszüge, Biodeckel und Systemhaken seitlich.
H= 336 / B= 346 / T= 475mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kompakt	40385	199,00
Kehrset	47306	46,50

ab 40



18 8 8



Eimer vorn oder hinten einsetzbar.

Wesco Trio-Master

Nur 320mm hoch.
3fach Abfallsammler mit niedriger Einbauhöhe. Für Schränke mit Drehtüren, Bodenmontage und Vollauszug. Maße: H= 320 / B= 338 / T= 485.
16 und 2 x 8 Liter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
alugrau	40768	159,50
1 x 16 und 2 x 8 Liter		

Hailo Raumspar-Terzett Big

3fach, ab 45er
Lieferung mit Kehrset.
Vollauszüge, Biodeckel und Systemhaken seitlich.
20 und 2 x 10 Liter.
Maße:
H= 392 / B= 346 / T= 475mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Big mit Kehrset	40386	269,00

ab 45



20 10 10

ab 40



14 14

Franke Cube 40 2fach

Mit Vollauszug und Handbetätigung. Abfalltrennung 2fach. Bodenmontage. Mit fast komplett nach unten geschlossener Frontverkleidung. 2 x 14 Liter.
Maße:
H= 348 / B= 346 / T=407mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 x 14 Liter	43783	209,00

Hailo Easy-Cargo ab 50er

Bodenmontierter Grossraum-Abfallsammler mit 30 + 19 L. Vollauszug.
Praktische Ablagemulde im Deckel integriert.
Maße:
H= 455 / B= 430 / T= 465mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Easy Duett, grau	43671	272,00

ab 50



30 19

ab 40



14 7 7

Franke Cube 40 3fach

Mit Vollauszug und Handbetätigung. Abfalltrennung 3fach. Bodenmontage. Mit fast komplett nach unten geschlossener Frontverkleidung. 14 + 2x 7Liter
Maße:
H= 348 / B= 346 / T=407mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1x 14 und 2x 7 L.	43784	219,00

Wesco Bio Quartett Profi 40

4fach-Trennsystem in Profiline-Optik, Vollauszug, Bodenmontage für Drehtüren.
Incl. Bio-Cap. 4 x 10 Liter.
Maße:
H= 385 / B= 338 / T= 485mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bio-Quartett Pro	40318	199,00

ab 40



10 10 10 10



Wesco-Shorty
der Kurze, Flache, Niedrige

Für 2fach- oder 3fach-Trennung und nur 32,5cm Tiefe !


Passt unter Ablaufgarnituren und vor Wasseranschlüsse oder viele Untertisch-speicher, Sifons usw.

Profi-Look alugrau oder dunkelgrau anthrazit.

Vollauszug.


2fach: 2 x 15 Liter, 3fach: 1 x 15 und 2 x 7,5L.

Automatic-Auszugs-Modell Seite 179.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
2-fach Shorty	40740	129,00
2fach Shorty anthrazit	40388	125,00
3-fach Shorty	40745	139,00






Hailo Tandem-S nur 330 tief !

Kompakte Bauweise - flach und kurz.
Mit 2fach-Trennung. Kugelgeführter Vollauszug.
Für Drehtürenschränke. Farbe grau.
1 x 12 und 1 x 18 Liter oder 12 und 2 x 8,5 Liter.
Automaticmodell Seite 180.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
18 und 12 Liter	43512	175,00
12 und 2 x 8,5 Liter	43511	179,00









Weitere Kurz- Modelle
ab Seite 188.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Volumen 15L Aladin	43013	74,00
grau 2 x 7 Liter	43012	75,00



Wesco-Ergomaster
Der Sammler wird in die Arbeitsplatte versenkt.
Die Entnahme des Eimers erfolgt von oben.


Sichtbar von oben bleibt nur der Edelstahldeckel mit Griff und der Edelstahlring.
Der Einbau ist einfach (aufgelegt oder flächenbündig).
Der Edelstahlring hält das komplette System.
Mit Geruchsdichtung.



H= 280 bei 11L.
H= 330 bei 13L.
D= 280, kann variieren !



Ausführung	Bestellnr.	Euro
11 Liter	47308	199,00
13 Liter	47309	219,00



Wesco Eck-Schlitten

Mit diesem Rollwagen-System können alle Wesco-Modelle für Drehtüren zur Bodenmontage in entsprechendem Breitenmass montiert werden.

Es passen alle Wesco-Modelle mit 338mm Breite ab Seite 187.
Der Rollwagen ermöglicht es, den darauf montierten Abfallsammler ganz in die hintere Ecke des Eckschrankes zu verschieben um seitlich die Schrank-Ecken zu nutzen.




Normal-Position:
Der Abfallsammler ist zur Befüllung geöffnet.




Normal-Position:
Abfallsammler geschlossen.



Zurückversetzte Position:
Der Abfallsammler ist mit dem Schlitten nach hinten verschoben.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eck- Rollwagen "Schlitten"	40839	79,50



Für Eckschränke



Hailo-Rondo -
der Abfallsammler für Eckschränke.

Einsetzbar ab 90er Diagonal-Eckschrank und auf Wunsch mit Kehrschaufel-Set !

Da sich der Rondo um die eigene Achse dreht (360°), ist er vielseitig einsetzbar.


Die Ablageschalen auf dem Deckel bieten Platz für viele Utensilien und der abnehmbare Deckel auf dem Bio-Eimer schützt zusätzlich vor Gerüchen. In den seitlichen Schalen können Sie ebenfalls viele Dinge verstauen.

Der Flüssigkeiteneimer im hinteren Bereich des Rondo ist abnehmbar und z.B. als Putzeimer mit 12,5 Liter Inhalt zu verwenden. Der Eimerdeckel hat einen Druckknopfverschluss und ist mit Löchern versehen. Damit kann er auch als Abtropfbehälter verwendet werden.

Den Rondo gibt es in zwei Ausführungen:

351 mm hoch in der bekannten
Standard-Version Rondo 1
und

406 mm hoch mit Kehrschaufelset,
Seitenhaken, Selbsteinzug und
Softstopp als Modell Rondo 2!





Beide Modelle haben einen Durchmesser von 70 cm und jeweils Vollauszug.

Tür-Öffnung von mindestens 425mm erforderlich.

Rondo hat ab 3fach-Trennung den Biodeckel auf einem Eimer.

Auch der Deckel dient als Ablagefläche.

Seitliche, verschiebbare Haken bei beiden Rondo-Modellen bieten noch mehr Komfort.



Rondo 1 -der klassische mit Funktionseimer und Biodeckel ab 3fach-Trennung.



Bei Rondo 2 ist im hinteren Bereich unter dem abnehmbaren Multifunktions-Eimer eine Aufnahme für das mitgelieferte Kehrschaufel-Set.


Dieses hat dort seinen festen Platz und ist bei Bedarf schnell griffbereit.

Der Schlauchbrause-Abweiser ist nützliches Zubehör.

Er verhindert, dass ein Einzugsgewicht von der Armatur auf dem Deckel des Abfallsammlers liegt und dadurch der Rückzugs-Mechanismus des Armaturen-Schlauches unterbrochen wird.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rondo 1, 2fach, 2 x 18 Liter	47314	349,00
Rondo 1, 3fach, 18 und 2 x 8,5 Liter	47315	359,00
Rondo 1, 4fach, 4 x 8,5 Liter	47313	365,00
Rondo 2, 2fach, 2 x 20 Liter	47312	482,00
Rondo 2, 3fach, 20 und 2 x 10 Liter	47311	488,00
Rondo 2, 4fach, 4 x 8 Liter	47310	498,00
Schlauchbrause-Abweiser	47336	23,00

Maß-Box





Wesco CornerBoy – der "Ecki"

Sehr stabiler Eckabfallsammler zur einfachen und schnellen Montage.

Für alle Diagonal-Eckschränke ab 90cm mit Drehtüren.

Der Sammler schwenkt nach links oder rechts.
Die Parkposition zum Ausziehen der Eimer ist eine mit Raster versehene Mittelstellung, in welcher der Auszug sehr stabil steht.


Alle Modelle mit Vollauszug.
Zum Auszug der linken oder rechten Schale wird das Gehäuse einfach in die gewünschte Richtung geschwenkt.
Die Seitenauszüge sind abnehmbar.
Das 3fach-Modell hat zusätzlich einen Bio-Cap-Deckel.

40er Türbreite erforderlich.

Metallgehäuse.
Gestell alugrau, Deckel und Eimer grau.


Auf den Bildern rechts ist die Funktionsweise des Cornerboy dargestellt. Die Systeme haben eine Einraststellung, welche die Abfallsammler in der Auszugsposition fixiert und komfortables Befüllen der Eimer ermöglicht. Will man die Ecken des Schrankes nutzen, kann das komplette System bei eingezogenen Eimern und Auszügen sowohl nach links als auch nach rechts geschwenkt werden und dadurch wird der Zugriff in die jeweilige Ecke frei gegeben.

Eine bewährte, einfache und solide Technik.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach, 2 x 16 Liter	40301	299,00
3fach, 16 und 2 x 8 Liter	40302	319,00

Maß-Box






Wesco Multifunktions-Box
Zum Einhängen in Auszüge, Griffe, Schubladen, Schranktüren usw.

Die 5-Liter-Box ist ein universeller Helfer bei der täglichen Küchenarbeit und nimmt Obstschalen oder sonstige Utensilien der täglichen Küchenarbeit auf.

Ideal als Bio-Behälter, da der gut sitzende Deckel die Box gut abschliesst und diese immer schnell "zwischendurch" geleert werden kann.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
hellgrau	40739	22,00






Hailo Ablagebox Kitty
Mit Henkel und Deckel. Grau, 4 Liter Volumen.

Eine vielseitig verwendbare Küchenhilfe, die als Vorratsbehälter, Utensiliendepot usw. eingesetzt werden kann und im Spülenauszug, im Schrank, oder auf der Arbeitsplatte ihren Platz findet.

Ideal auch als Box für Bio-Abfälle während der Küchen-Arbeit.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
dunkelgrau	40759	48,00





Adapter für Mittelpfosten-Eckunterschränke

Zur Montage von Wesco-Abfallsammlern, für die eine Schrank-Anbindung erforderlich ist (z.B. runde Eimer) und die gleichzeitig mit der Tür verbunden werden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silber	40805	24,00



Ersatzeimer

Wir liefern Ihnen gerne Ersatzeimer für verschiedene Abfallsammler, soweit vom Produzenten verfügbar.

Bitte fragen Sie für die jeweilige Eimertype an.

Dazu benötigen wir die Marke und die Artikelbezeichnung (am besten unsere Artikelnummer).




Original Wesco 2fach-Standeimer Doublebin

Aus pulberbeschichtetem Stahlblech mit zwei Innen-Eimern mit jeweils 15 Litern Fassungsvermögen.

Elegantes silbergrau mit schwarzem Kunststoff-Deckel.

Öffnung über Fußtritt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Doublebin silber/schwarz	41748	135,00





Diese Modelle können Sie u.a. mit Hailo Libero 3 ausstatten (alle unteren Auszüge, Marken-unabhängig):

Seitenwand montierte Modelle Hailo mit Türblende.

Seitenwand montierte Modelle Wesco mit Türblende.

Seitenwand montierte Modelle beliebiger Marken wie z.B. S&R Sorto-*Maxx* mit Türblende.

Seitenwand montierte Modelle beliebiger Küchenmöbel-Hersteller mit Türblende.



Modelle für vorhandene Auszüge von der Möbelindustrie (falls unterster Auszug).

Modelle für vorhandene Auszüge von Hailo, Wesco und sonstigen Herstellern (falls unterster Auszug).

S&R Angolo oder Freestyle -auch als Lebensmittelauszug, wenn unterster Auszug.

Sofern es sich um den unteren Auszug handelt, für alle Auszüge. Nicht nur für Abfallsammler !

Türöffner Hailo Libero
Libero -der Türöffner für den Sie keine Handbetätigung brauchen- ist:

einfach zu planen,
schnell montiert,
passt für jeden Standardschrank,
passt für alle Auszugsarten,
bietet einstellbare Auswurfkraft,
bei Selbsteinzug wirkt Softstopp,
wird durch Fussbetätigung oder
per Sprachbefehl ausgelöst.


Libero wird mit allem erforderlichen Anschlussmaterial geliefert. In den vorderen Schrankboden eingebaut, beeinträchtigt er keine weiteren Einbaukomponenten wie Sifon usw.
Über einen Sensor im Sockelbereich wird Libero ausgelöst und damit man diesen sicher findet, ist eine (abschaltbare) LED eingebaut, die zum Boden hin die genaue Position zeigt.
Alternativ öffnet das System über Sprache.

Die komplette Technik mit dem Türöffner erfordert lediglich einen Ausschnitt im Schrank-Boden von nur 286 x 127mm.

Libero wird funktionsfertig geliefert. Enbauen, Stecker in die Steckdose - fertig: Plug and Play !



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hailo Libero für Sensor und Sprachbefehl	43993	399,00



Türöffner Wesco iTech
Das Wesco-Öffnungssystem bietet ebenfalls Steuerung über einen Sensor oder Sprachbefehle.
Der Wesco-Sensor ist mit seiner Einbau-Position nicht festgelegt- er kann in einem gewissen Bereich von ca. 60cm beliebig unter dem Sockel platziert werden.

Das Expanderzug-System ist speziell für den Abfallsammler Wesco Premium und unseren SortoMaxx entwickelt worden.

Das Grundelement des Öffnungssystems ist immer die Sensor-Variante.
Diese kann durch ein optionales Sprachsteuerungsmodul ergänzt werden.
So bleibt die Sprachsteuerung sogar nachrüstbar.

Geliefert wird ein Komplettset mit Sensor, Auswurfsystem, Verkabelung und Trafo.

Modelle für iTech:
SortoMaxx und Premium, Seiten 161/164.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wesco iTech für Fuß-Sensor	43147	239,00

<45>

So gekennzeichnete Produkte sind
für eine bestimmte Schrankbreite.

ab 45

So gekennzeichnete Produkte sind
ab einer bestimmten Schrankbreite.



Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Ausstattung



Unsere Ausstattungs-Produkte für den

Einbau in Standardschränke

werten die Küche auf, bringen viel Nutzen und bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Interessante Artikel – auch zur **Renovierung** von Küchen – ermöglichen es dem Planer, sich vielseitig zu profilieren und den Küchenkunden von heute und morgen zu bedienen.

Beachten Sie bitte auch die Rubrik **"Nische",** die Ihnen weitere Ideen zur Küchenausstattung bietet.

In dieser Rubrik finden Sie viel interessantes Zubehör und Problemlöser, wie beispielsweise:

Koffice – das Home-Office in der Küche
Regale
Schrankausstattung, Schubladenausstattung
Konsolen, Stützfüsse
Einbauprodukte, Aufbauprodukte
Befestigungstechnik, Montagetechnik
Leitern usw.

Büro- und Tischauszug

<60> <90>





Koffice: das Küchen-Office

Ihr Home-Office im Küchenschrank:

voll integriert,

schnell aktiviert,

nur sichtbar, wenn gewünscht,

alle Funktionen dauerhaft installiert,

Mehrfach-Nutzen als Esstisch, Arbeitsfläche usw.

Für Schränke mit 16mm oder 19mm Wandstärke.

Gehen Sie neue Wege in der Küchenplanung und bieten Sie noch mehr Flexibilität.

Die veränderten Ansprüche unserer Arbeitswelt fordern Arbeitende immer mehr -mittlerweile bis hin in den persönlichen Bereich.

Arbeiten zuhause wird immer populärer -oder sogar gefordert.
Nicht jede Wohnung bietet dafür jedoch die platzmässsigen Voraussetzungen.

Und hier setzen wir an:
Unsere Idee "Koffice" bietet Ihnen Planungsspielraum für zusätzliche Flächen. Durchdachte Lösungen und fertige Konzepte sind leicht planbar und in der Montage unproblematisch umzusetzen, da im bekannten Standard und Raster.



Mit Koffice schaffen Sie zusätzliche Flächen.



Unser durchdachtes Konzept bietet Ihnen für die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden immer die passende Lösung.


Ob für 60er Breite oder für 90er - ob als 1m langer Auszug oder als 150cm langer vollwertiger Schreibtisch:

Koffice lässt Sie individuell planen, was Ihr Kunde wünscht.

Dabei nutzen Sie den Schrank, in dem Koffice verschwindet wenn das Büro nicht gebraucht wird, gleichzeitig als festen Stauraum für den PC, den Monitor, das Notebook, Ordner und Unterlagen usw.
Damit hat alles seinen Platz, ist aufgeräumt und trotzdem jederzeit greifbar bzw. schnell funktionsbereit.

Die Idee dahinter ist ein Unterschrank ab 60er Breite, in welchem ein Auszugstisch eingebaut ist. Dieser verfügt über eine Türblende aus dem Möbelprogramm und wird somit voll in die Küche integriert.
Im Schrank selbst kann sich ein fest angeschlossener PC nebst diverser Einbauten für das Büro befinden -oder man nutz diesen als sonstigen Stauraum.

Wir haben für Sie weiter gedacht und bieten als spezielles Zubehör Energie-Ports, USB-Stationen, PC-Anschlusselemente und weiteres Zubehör an. Ein komplettes Konzept -nicht nur für die Küche. Auch in der Nachrüstung: Generieren Sie ein neues Geschäftsfeld!



Koffice: Elemente und Planung

Basis von Koffice ist ein Auszugssystem, welches im Unterschrank verschwindet und das über eine Türblende verfügt.

Das besonders stabile System mit einer Tragkraft von 100 Kilo läuft auf Rollen und wird bei Bedarf aus dem Schrank gezogen. So schaffen Sie einen Tisch wie eine Brücke.

Aufgrund der Anbindung über die Front bleiben die Längsseiten frei und es stört keine Tür oder sonstige Einbauten. Dadurch kann man bequem sogar mit dem Bürostuhl am Tisch arbeiten und beide Längsseiten als voll zugänglich nutzen.

Die im Schrank befindlichen Stauräume bieten guten Zugriff. Stellt man beispielsweise seinen PC dort hinein und schliesst diesen fest an, hat man immer schnell das Büro "funktionsbereit" .



Desweiteren lässt sich der Schrank nutzen, um einen in der Größe geeigneten Bildschirm dort zu verstauen -oder das Notebook usw.


Gleichzeitig bietet sich Platz für Ordner und sonstige Utensilien.

Mit unserem zusätzlichen Ausstattungsprogramm konzipieren Sie einen perfekten Büroschrank -den in geschlossenem Zustand niemand als solchen erkennt.

Aber auch die Möglichkeit, einen Essplatz oder weitere Arbeitsflächen zu schaffen, ist eine interessante Alternative.

Unser System ist so ausgelegt, dass es der normalen Tischhöhe von 73cm UK entspricht und für Standard-Stühle geeignet ist.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FcpuaAAbTrI





Einfache Planung

Koffice planen Sie am besten in einen tiefenverkürzten Standard-Unterschrank von 45cm bis 50cm Tiefe mit loser Türfront. Damit können Sie das System mit durchgängigem Sockel einbauen. Allerdings muss der Sockel des Möbelherstellers mindestens 60mm zurückgesetzt sein. Ist dies nicht der Fall, planen Sie für die beiden neben Koffice stehenden Schränke je eine Sockelrückführung. Aber auch eine verlängerte Türfront – wie oben im Bild – ist möglich.

Entscheiden Sie sich für die gewünschte Ausführung.
Für 60cm breite Unterschränke haben Sie die Option, Varianten mit einer Auszugs-Länge von 104cm oder 152cm einzusetzen.
Bei 90cm breiten Schränken gibt es die 152cm lange Auszugsversion.


Nähere Informationen zu den Maß-Voraussetzungen finden Sie in den obigen Skizzen bzw. der nachstehenden Tabelle:

M= Standard Schrankbreite	**P=** maximale Schranktiefe	**H=** Höhe erforderlich	**S=** für Platten in Stärke	**E=** Länge Auszug	**Z=** innere Mindestbreite	**T=** Höhe UK Tischplatte	**Farbe Gestell** schwarz matt	**Bestellnr.**
600 mm	500mm	120mm	16 bis 20mm	1040mm	555mm	730mm	RAL 9005	47800
600 mm	500mm	150mm	16 bis 20mm	1520mm	555mm	730mm	RAL 9005	47801
900 mm	500mm	150mm	16 bis 20mm	1520mm	855mm	730mm	RAL 9005	47802

Koffice für 60er Schrank

Sie haben die Wahl zwischen einem Auszug von 104cm Länge oder 152cm Länge.
Die erforderliche und von Ihnen zu planende Platte zwischen einer Materialstärke von 16mm und 20mm müssen Sie separat bestellen und sind hier völlig frei in der Dekor-Auswahl -z.B. aus dem Möbelprogramm -oder von uns (sh. unten).
Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Beschläge für die Platte enthalten. Nachstehend bieten wir auch vorgefertigte Platten an.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Brücken-Auszug Länge 104cm	47800	1195,00
Brücken-Auszug Länge 152cm	47801	1295,00





<60>


Im Bild die Variante für 60er Schrank mit Auszugslänge 104cm.

Im Bild unten die Version für 90cm breiten Schrank in Auszugslänge 152cm.

Koffice für 90er Schrank

Der Auszug hat hier immer eine Länge von 152cm.
Die erforderliche und von Ihnen zu planende Platte zwischen einer Materialstärke von 16mm und 20mm müssen Sie separat bestellen und sind hier völlig frei in der Dekor-Auswahl -z.B. aus dem Möbelprogramm.
Im Lieferumfang sind alle erforderlichen Beschläge für die Platte enthalten. Nachstehend bieten wir auch vorgefertigte Platten an.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Brücken-Auszug Evolution 152cm	47802	1495,00






<90>

Tischplatten für Koffice

Sie fertigen die Platten zum System entweder selbst an (Beschläge im Lieferumfang) oder Sie können vorgefertigte Platten von uns beziehen.
Diese sind bereits montagefertig zugeschnitten, die Kanten bearbeitet sowie mit 1mm Material belegt und mit allen Beschlägen versehen. Die Platten bestehen bei Länge 104cm aus 2 Teilen und in Länge 152cm aus 3 Teilen.
Farbe: Anthrazitschwarz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tischplatte für 60er 104cm	47803	395,00
Tischplatte für 60er 152cm	47804	495,00
Tischplatte für 90er 152cm	47805	595,00






<60>
<90>

Ausstattung für den Schrank

Der Auszug hat an der Frontblenden-Innenseite immer einen Korb für Utensilien/Papiere.
Damit Sie ein perfektes Büro gestalten können, bieten wir diverse Systemkomponenten zur Montage im Schrank an.

Dazu empfehlen wir:
Seite 121/123 Energiebox Born
Seite 119 EnergieMulti (Foto rechts)
Seite 134 SmartPort, mobil

Ausführung	Bestellnr.	Euro
EnergieMulti Edelstahl	34360	89,0G
Energiemulti schwarz	34366	99,00
Flachbox Born Edelstahl	34800	199,00
SmartPort mobil	34218	199,00





Verschiebe-Tischaufsätze



Verschieb-Bar de Luxe
Zaubert aus einer erhöhten Arbeitsfläche bei Bedarf einen Essplatz oder eine vergrösserte Arbeitsfläche.

Hinter dem Edelstahl-Rahmen befindet sich die Verschiebetechnik, welche es erlaubt, die Platte auf zwei Achsen zu verschieben: nach hinten bzw. nach vorn und nach links oder nach rechts zur Seite.
Der Verschiebe-Bereich beträgt je 30 cm. Dadurch entsteht eine Art "ausziehbarer Ansatztisch", welcher wie eine Bartheke genutzt werden kann.
So schaffen Sie planerisch einen Essplatz in der Küche, ohne zusätzlichen Platz zu belegen.
Verschieb-Bar hat zwei Endpositionen, welche durch leistungsstarke Magnete die Stellung der Bar fixieren: Eingeschoben (also in der Stellung als erhöhte Arbeitsfläche) und ausgezogen (also als Essplatz o.ä.). Lösen Sie mit seitlichem Druck auf die Konstruktion die Magnete aus der Parkposition und verschieben Sie die Konstruktion in die gewünschte Endstellung, wo diese wieder einrastet. Eine Schutzvorrichtung verhindert das Einklemmen von Fingern oder Gegenständen.




Verschieb-Bar wird auf einem Unterschrank mit einer Mindesttiefe sowie Mindestbreite von 90cm montiert. Für sicheren Stand und Verankerung des Unterschrankes (oder einer Unterkonstruktion) ist zu sorgen. Der Verschiebe-Rahmen wird mit der Arbeitsplatte des Schrankes verschraubt (Durchgangs-Verschraubung). Auf dem Rahmen wird die Tischplatte befestigt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verschieb-Bar Edelstahlrahmen	44501	990,00
Das System wird montagefertig angeliefert.		
Auf dem System bringen Sie eine weitere Platte an.		
Diese muss mindestens 800 x 800mm groß sein (wir empfehlen, dieses Maß genau einzuhalten, da der unten umlaufende Edelstahlrahmen dem entspricht).		

Maß-Box

Maße Beschlag ohne Platte









Verschiebesystem für Arbeitsplatten in einer horizontalen Ebene

Den Spezialbeschlag mit Schlitten montieren Sie auf die Arbeitsplatte. Auf den Beschlag können Sie dann eine beliebige Platte aufbringen. Diese Platte lässt sich um 43cm in eine Richtung verschieben.

Bei der aufzusetzenden Platte bitten wir zu beachten, dass diese einen entsprechden Überstand ringsum haben sollte, um den Einblick auf den Beschlag weitestgehend zu verdecken. Je grösser die Platte -bzw. je nach Positionierung derselben auf dem Beschlags-Schlitten- desto besser können Sie den Beschlag "verstecken" .

Planungstipp für Essplätze:


Den Beschlag schräg an ein Zeilenend poitionieren schafft viel zusätzlichen Platz für Barhocker.


Auf kipp-sicheren Stand der Küchenmöbel achten!

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verschiebesystem-Schlitten komplett	44503	249,00
Planen Sie eine beliebige, geeignete Platte in Stärke nach Wahl.		
Vorschlag wie oben im Bild:		
Platte Programm "Barrique" -den dekorativen Tischplatten		
aus den Dauben ehemaliger Weinfässer.		
Fragen Sie bei Interesse bitte an.		

Maß-Box

Maße Beschlag ohne Platte





<60>




Ausziehtisch "Rapid"


Die intelligente Platzspar-Lösung, nicht nur für kleine Küchen. Mit einem Griff haben Sie eine zusätzliche Arbeitsfläche oder einen Bar-Tisch, der die Tiefe des Unterschrankes übertrifft und nach der Benutzung wieder im Schrank verschwindet.
Ausserdem benötigen Sie im Schrank nicht viel Platz.
Das Lamellensystem im hinteren Bereich der Edelstahl-Optik-Tischplatte rollt sich im Schrank auf und ermöglicht eine stufenlose Verstellbarkeit der Tisch-Länge.

Stabile Ausziehführungen aus Buche-Vollholz sorgen für Belastbarkeit bis 100kg. Tischoberfläche aus pflegeleichtem Hochdrucklaminat.

Für 60er Schrankbreite.
Rapid sitzt hinter einer Schubladen-Blende, an welcher das System auch befestigt wird.
Einbaumaße: B= 561, T= 490, H= 120mm.
Tischplatte Ausziehfläche:
B= 521mm, L= 800mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rapid 60, Edelstahldekor	41620	539,00







Rollgestell und Schwenk-Konsole

Komplettsystem ohne Platte zur Verwendung von Arbeitsplatte oder beliebiger Platte -z.B. aus Glas.

Set bestehend aus Doppelfuss-System Edelstahl und Drehkonsole Edelstahl.


Lieferbar in unterschiedlichen Höhen:

Für Arbeitsplattenhöhe 86cm beträgt die Höhe der Dreh-Konsole 26cm.

Für Arbeitsplattenhöhe 91cm beträgt die Höhe der Dreh-Konsole 21cm.

Für Arbeitsplattenhöhe 96cm beträgt die Höhe der Dreh-Konsole 16cm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für Arbeitsplatten-Höhe 86cm	40220	399,00
Für Arbeitsplatten-Höhe 91cm	40221	399,00
Für Arbeitsplatten-Höhe 96cm	40222	399,00
Drehkonsole mit Glasplatte		




Lieferung ohne Glasplatte.

Muldenlüfter-Beleuchtung und Spritzschutz

KISS: Küchen-Insel-System
zur Montage auf einer Insel- oder beliebig auf Arbeitsplatten.

Diese mattschwarze "Brücke" ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und bietet vielseitigen Nutzen.
Ob als funktionales Element im Spül- oder Kochbereich oder einfach aus Gründen des Designs: Sie setzen immer einen planerischen Akzent und bieten ergonomische Vorteile.
Elegantes schwarz (RAL 9005.)

Als zusätzliche Ausstattung gibt es einen Papierrollen-Halter oder eine Ablage für Tablet und Kochbuch.
Die abnehmbare Universalablage ist immer im Lieferumfang enthalten.


Eine sparsame LED (6Watt) leuchtet nicht nur dekorativ -sie bietet auch für die Arbeitsfläche oder ein Kochfeld ausreichend Licht. Der Schalter befindet sich am KISS-Rahmen.

Stromversorgung des Systems von unten durch die Bohrungen für die befestigung der Konstruktion.

Lieferung inklusive Montagematerial, Converter und Verkabelung 2m lang.



Ausführung	Länge cm	Bestellnr.	Euro
KISS ohne Glasscheibe	100	42000	499,00
KISS mit Spritzschutz-Glasscheibe	100	42001	599,00
Universalablage	28	immer inklusive	



Bohrung für Befestigungen sowie Kabel 10mm. Falls erforderlich, Bohrschablone vorab anfordern.





Universalablage





Zubehör zu KISS
Als zusätzliche Ausstattung gibt es einen Papierrollen-Halter oder eine Ablage für Tablet und Kochbuch. Die Universalablage mit Haken ist im Lieferumfang schon enthalten.

Ausführung	Länge cm	Bestellnr.	Euro
Rollenhalter	38	42002	139,00
Tablet-Halter	28	42003	99,00
Universalablage	28	immer inklusive	



Regale

<60> <90> <120>





Regale sind trendy in den Bereichen Küche, Büro und Wohnen.
Mit Quader-Rack sind Sie in Ihren Planungen sehr beweglich und die angebotenen Zubehörteile machen Ihnen das Ausstatten von Regal-Elementen leicht.

Im Einsatz als Soloregal -oder mehrere zusammen, untereinander oder nebeneinander- Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ebensowenig wie den individuellen Einsatzbereichen und der Gestaltungsfreiheit.
Die multifunktionalen Möglichkeiten des hochwertigen Werkstoffes Aluminium in Edelstahloptik oder mattschwarz werden Sie überzeugen.


Die Regale sind bereits fertig zusammengebaut.
Die Montage erfolgt nach hinten an die Wand.

Sie können durch sinnvolles Zubehör wie eine Hakenleiste zur Anbringung an den Seitenstreben, Tellerborde zum Einlegen in die Böden oder Gläserhalter zur Montage am unteren Boden ergänzt werden.

Die optional angebotenen Böden aus Metall machen die Montage und die Planung einfach.

Ausführung Höhe 30cm		Bestellnr.	Euro
60cm Edelstahlopt.	300 x 250	48877	199,00
60cm schwarz	300 x 250	48878	195,00
90cm Edelstahlopt.	300 x 250	48879	229,00
90cm schwarz	300 x 250	48880	225,00
120cm Edelstahlopt.	300 x 250	48881	249,00
120cm schwarz	300 x 250	48882	239,00

Maß-Box




Unsere Regale sind bereits komplett vormontiert und in den Oberflächen Neusilber oder schwarz ausgeführt.
Bei einer Tiefe von immer 250mm gibt es zwei unterschiedliche Höhen: 300mm (siehe linke Seite und unten) und 450mm.




Regale Höhe 450mm
Immer in 250mm Tiefe und mit Befestigungsmaterial für Montage ausserhalb des Sichtbereiches.

Ausführung		Bestellnr.	Euro
60cm Edelstahlopt.	450 x 250	48900	209,00
60cm schwarz	450 x 250	48901	199,00
90cm Edelstahlopt.	450 x 250	48902	259,00
90cm schwarz	450 x 250	48903	255,00
120cm Edelstahlopt.	450 x 250	48904	269,00
120cm schwarz	450 x 250	48905	259,00




Unsere Regale sind bereits komplett vormontiert und in den Oberflächen Neusilber oder schwarz ausgeführt.
Bei einer Tiefe von immer 250mm gibt es zwei unterschiedliche Höhen: 300mm (siehe linke Seite und unten) und 450mm.




Regale Höhe 300mm
Immer in 250mm Tiefe und mit Befestigungsmaterial für Montage ausserhalb des Sichtbereiches.

Ausführung		Bestellnr.	Euro
60cm Edelstahlopt.	300 x 250	48877	199,00
60cm schwarz	300 x 250	48878	195,00
90cm Edelstahlopt.	300 x 250	48879	229,00
90cm schwarz	300 x 250	48880	225,00
120cm Edelstahlopt.	300 x 250	48881	249,00
120cm schwarz	300 x 250	48882	239,00




Einlegeböden

Die Böden passen in die Rahmen -und zwar oben als Anschluss oder unten als klassischer Boden.
Auf diese Böden passtdann wieder das Funktionselement Tellerbord (siehe Bilder unten sowie linke Seite).




Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm Neusilber	48883	29,50
60cm schwarz	48884	28,50
90cm Neusilber	48885	39,00
90cm schwarz	48886	38,00
120cm Neusilber	48887	49,00
120cm schwarz	48888	48,00



Zubehör für Rahmen und Einlegeböden

Die Zubehörteile werden eingehängt oder eingelegt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hakenleiste Neusilber	48906	24,00
Hakenleiste schwarz	48907	24,00
Tellerbord 60cm Neusilber	48908	59,00
Tellerbord 60cm schwarz	48909	59,00
Gläserhänger 60cm Neusilber	48910	59,00
Gläserhänger 60cm schwarz	48911	59,00



<60>



Abnehmbare Fixierungsleisten sorgen dafür, dass der Zugang zum Wassernapf ständig möglich ist - aber der zum Fressnapf nur auf Wunsch.



Abmessungen:
B= 250mm (Blendenbreite frei wählbar, 25cm empfohlen).
B= inklusive seitlichen Klemmschrauben: 320mm
T Handmodell = 520mm / ausgezogen 990mm, + Griff 40mm.
T Fußmodell = 520mm / ausgezogen 930mm, + Griff 130mm.
H= 98 bis 190mm.


DoggiSokki -auch für Katzen !
DoggiSokki wird einfach aus dem Sockel ausgezogen und ist durch die Sockelblende voll in die Küche integriert.
Die Näpfe sind zur Reinigung und Befüllung kinderleicht abnehmbar, haben aber ihre feste Position mit einem Überlaufschutz und sind fixiert, sodass diese beim Fressen nicht herumgeschoben werden können.


Das herausnehmbare Auszugstablar verfügt über einen umlaufenden Rahmen, welcher verschlabberte Flüssigkeit aus dem Wassernapf zurück hält.

Die Schienen, auf welchen das Tablar läuft, erlauben übertiefen Vollauszug und haben Selbsteinzug sowie Softstopp.
Auch die Unterschale von DoggiSokki ist aus Edelstahl hergestellt und die sich auf den Näpfen auflegende Oberseite dient zusätzlich als Geruchsabdeckung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
DoggiSokki Handauszug	41627	449,00
DoggiSokki Fuß-Auszug	41628	499,00
Lieferung im montagefertigen Komplettset.		
Inklusive Rahmen für die Sockel-Abschnitte.		
Zwei Fressnäpfe mit Volumen je 0,7 Liter.		

Maß-Box





Montage durch Verklemmung zwischen Fussboden und Schrank



Pet-Station -die Tierfutterstation für Drehtüren
Die Futterstation von Hailo für das Haustier verfügt über einen oder zwei Näpfe, die auf einer abgerundeten Plattform an der Schranktür fixiert sind.
Die Plattform lässt sich nach Öffnen der Türe auf den Boden absenken und nach Beendigung der Fütterung direkt wieder hochziehen und wegklappen.
Somit stehen keine Futterbehälter im Weg.

Dank der Ein- und Aushängefunktion und dem praktischen Tragegriff, lässt sich die gesamte Einheit auch mühelos abnehmen, transportieren und an einer anderen Position abstellen.

Die Futterstation hat fixierte Näpfe, die dadurch nicht mehr von Hund oder Katze bei der Futteraufnahme durch die Küche geschoben werden können.










Pet-Station passt an jede Drehtür von Küchenschränken ab 40 cm Breite und verschwindet unsichtbar im Schrank. Auch zur Nachrüstung eignet sich das Einbaumodul.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Pet für Hunde, 1 Napf mit 1,8 Liter	43520	199,00
Pet für Katzen, 2 Näpfe à 0,45 Liter	43521	199,00


Selbstverständlich sind Sie völlig frei in Ihrer Planungsentscheidung. Für kleine Hunde ist auch die Station mit zwei Näpfen einsetzbar und eine Katze freut sich auch über den einen, grossen Napf mit Futter oder Wasser.

Maß-Box



<60>





Einbau-Safe für Küchen (und Möbel)

Schützen Sie Ihr Eigentum -unauffällig und dort, wo ein Tresor kaum vermutet wird: in der Küche.

Aber selbst wenn er einmal gefunden wird, bietet der Einbau-Safe guten Schutz -denn ein Einbruch dauert durchschnittlich etwa 13 Minuten und vor einer so stabilen Schutzeinrichtung kapitulieren Diebe schnell.

Für Sie öffnet er sich schnell und einfach über den biometrischen Fingerabdruck-Scanner an der Unterseite des Auszuges oder über eine App.
Beide Optionen bieten hohe Sicherheit und ermöglichen Benutzern innerhalb weniger Sekunden den Tresor zu öffnen und wieder zu verschliessen.

Dieses Qualitätsprodukt bietet Sicherheit auf mehreren Ebenen- nicht nur gegen Diebstahl von Gegenständen wie Bargeld, Pässen, Schmuck und Uhren, sondern auch gegen das Auslesen und Kopieren von Autoschlüssel- oder Kreditkartendaten.

Die Konstruktion nach dem Sicherheitsstandard einer S1-Zertifizierung gewährleistet hohen Schutz.
Gebaut nach EN 14450 -zertifizierter Konstruktion.

Der Everyday-Safe™ ist die Lösung für die Aufbewahrung von Wertgegenständen in einer Küche, einem Kleiderschrank oder in einem Büroschreibtisch usw. und weist gegenüber einem herkömmlichen Tresor platzsparende Eigenschaften auf.

Er ist so konstruiert, dass er in jedes Küchen-Möbelstück mit Standardmaßen ab 60cm Breite passt.
Der Einbau in ein Küchenelement dauert etwa 30 Minuten.
Einbau ist auch nachträglich möglich.

Der Safe ist als Tresor von Aussen nicht erkennbar. Die sichere Verankerung bietet Schutz vor Versuchen, den Safe aus dem Möbelstück zu entfernen.



Der Tresor lässt sich nicht nur schnell öffnen, sondern zum sicheren verschliessen wird lediglich das Schubfach eingeschoben und der Mechanismus sperrt sich gut hörbar wieder ab (nach ECB-S Klasse B bzw. VDS Klasse 2).

Auch wenn der Strom einmal ausfallen sollte, können Sie mittels einer Batterie das Produkt betreiben und haben so immer Zugriff auf Ihre Wertsachen.



Der Fingerabdruck-Scanner speichert den Fingerabdruck des angemeldeten Benutzers. Alle Codes und Krypto-Schlüssel werden in einem sicheren Hardware-Modul (HSM) gespeichert, um jegliche Extraktion sensibler Daten zu unterbinden. Datendiebstahl ist auch durch Faraday-Funktionalität gesichert, die jedes datenaussendende Gerät das im Safe deponiert wird (z.B. Autoschlüssel mit schüssellosem Zugang) um den Sendefaktor 30 reduziert (Autoschlüssel mit typischer Reichweite von 3m wird reduziert auf 10cm).


Erstellen Sie Ihr Profil sowie das von Personen, denen Sie Zugang ermöglichen möchten über die App.
Der Safe kann über die App oder den Fingerabdruck-sensor am Tresor geöffnet werden.
Sie erhalten auch ein Aktivitätsprotokoll aus dem Sie sehen, wann und von wem der Safe geöffnet wurde.




Die Abmessungen erlauben den Einbau in Standard-Schränke.


Entweder hinter Auszügen, hinter Schränken mit Türblenden, hinter Drehtüren oder auch als Schublade mit Möbelblende ist der Safe einsetzbar.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 60er Auszug/Schublade	43006	1890,00







Mit dem **CookingAgent** wird ein kleiner Schrank ganz gross.

Ab 30er Auszugs-Schrank (mit loser Tür bestellen) oder im Drehtüren-Schrank ist das Produkt einsetzbar und bringt viel Nutzen nebst Variantenreichtum in die Küche.
Durch seinen Vollauszug ist es darüber hinaus auch komfortabel.
Der CookingAgent wird von uns bereits voll ausgestattet und montagefertig geliefert. So haben Sie es bei der Planung einfach, Ihr Monteur hat keine Probleme und Ihr Kunde wird durch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten begeistert sein.


CookingAgent ist so flexibel, dass Ihr Kunde diesen jederzeit anpassen kann -beispielsweise wenn er Ölflaschen in anderer Grösse als bisher kauft.
Da wir das Produkt in Voll-Ausstattung liefern, ist Ihr Kunde für alle Eventualitäten gerüstet. Im Lieferumfang befinden sich Einhängemodule mit Kunsstoffböden, Besteckhalter, Messerblock, Kochgeschirrhalter, Flaschenhalter mit Kippreling, Schneidbrettaufnahme und Kunststoff-Schütten.
Die einzelnen Module lassen sich herausnehmen und so wandert der Korb mit den Gewürzen schnell einmal auf die Arbeitsplatte um dort beim Kochen Einsatz zu finden.
Laufruhe und Stabilität sind selbstverständlich , Softstopp Plus dämpft die Bewegung. Tragekörbe sowie Kunststoffteile sind aus lebensmitteltauglichen Materiaien und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Selbstverständlich ist Ihr Kunde frei in der Positionierung der Module. So richtet er seinen CookingAgent immer nach seinen ergonomischen Anforderungen ein.
Ein Multitalent das nicht nur als Helfer beim Kochen eingeplant werden sollte.
Die Vielseitigkeit erlaubt jegliche anderweitige Ausstattung der Schalen und Träger.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
CookingAgent voll ausgestattet, grau	44114	399,00

Maß-Box





Innenauszug VI in Ganzmetall
Qualitätsauszüge, komplett mit Rollschubführung. Inkl. Türabweiser.

Nur für 16er Korpus.

Oberfläche grau kunststoffbeschichtet.


Korbhöhe 100mm. Tiefe jeweils 500mm. Rollschubführung mit weitem Auszug.

Der flache Auszug (2. von oben) ist nicht lieferbar.

Für 45er Schränke ist der 40er Auszug mit Distanzleisten von Seite 266 verwendbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Innenauszug VI für 40er	41416	69,00
Innenauszug VI für 50er	41417	77,00
Innenauszug VI für 60er	41418	89,00
Distanzleiste für 45er	41322	12,00



Hailo Vario-Alu Line

Das exclusive Ordnungssystem Vario-Alu Line für Schränke mit **Drehtüren** ist die perfekte Verbindung von Funktionalität, Flexibilität und Ästhetik.
Das System kann rechts und/oder links im Unterschrank montiert werden. Die Schalen und Haken sind im universellen Lochraster leicht und in immer neuen Variationen zu platzieren.


Vario-Alu Line ist ein platzsparendes, benutzerfreundliches Auszugssystem.

Das moderne, elliptische Design der Aluminium-Profile und der stabilen Kunststoff-Schalen wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht. Die Schalen und Haken sind wie das gesamte System leicht zu montieren und vielseitig einsetzbar.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set A: 3 Schalen und 3 Haken	40484	219,00
Set B: 3 Schalen (2 tief, 1 flach), Haken	40499	239,00







Magic Corner
Kesseböhmer Original-Eckschrank-Auszug Schwenkt nach rechts oder links. Silberfarbig für 900er oder 1000er Eckschränke. Bei Türöffnung wird der frei zugängliche Schrankteil herausgefahren und schwenkt zur Seite. Gleichzeitig kommt der hintere Teil des Schrank-Innenlebens in die Öffnung gefahren und alles ist gut zugänglich.

Magic Corner Einbaugehäuse für lichte Schrankmaße:
B 850-970mm Tiefe mind. 500mm
Höhe mind. 525mm. Ab 45er bis 60er Tür.
Körbe bitte separat bestellen.

Unten sehen Sie ein Beispiel des **nach rechts** ausschwenkenden Magic-Corner. Beim Öffnen der Tür fährt ein Einsatz heraus, schwenkt nach rechts und innerhalb des Schrankes kommt der zweite Einsatz in die Türöffnung gefahren.
Alle Utensilien sind gut zugänglich



Ausführung	Bestellnr.	Euro
rechts ausschwenkend	49100	799,00
links ausschwenkend	49101	799,00
Korbset, 4 Chromkörbe	49102	249,00






Kesseböhmer Le Mans-2
Ausschwenkbare Tablare, die nach rechts oder links aus dem Unterschrank laufen.
Für Schränke ab 50er Drehtür. Die Bodensets bestehen aus zwei Böden mit umlaufender Chromreling und Beschlagarmen sowie Scharnieren.
Erforderlich ist zusätzlich das Achsrohr zur Befestigung der Tablare.

Belastbar bis 30 kg.
Min. Schrankbreite1000mm.
Min. Schranktiefe 500mm.

Die im Foto und den Skizzen gezeigte Version ist die nach rechts aus dem Schrank laufende Ausführung.
Bei der Variante "nach links ausfahrend" sind alle Einzelheiten gleich, jedoch spiegelbildlich.
Beachten Sie bei Bestellung die gewünschte Ausfahr-Richtung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Auszugsset nach rechts ausfahrend	49114	649,00
Auszugsset nach links ausfahrend	49115	649,00
Achsrohr höhenverstellbar 600 -750mm	49116	69,50
Softstopp-Set rechts ausfahrend	49117	39,50
Softstopp-Set links ausfahrend	49118	39,50



Lastenauszug bodenmontiert

Schwerlast-Tablar für Getränkekisten, Gasflaschen oder sonstige schwere Utensilien, die ausgetauscht und damit einfach verstaut werden sollen.

Tragkraft bis 80 Kilo.


Bodenmontage in Drehtürenschränke ab 40cm Breite.

Mit Türabweiserrollen.
Dadurch wird eine eventuell beim ausgefahrenen Auszug daran anschlagende Tür geschützt.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schwerlastauszug	41624	399,00



Universaltablar seitenwandmontiert für 60er / 16mm

Auszugstablar zum vielseitigen Einsatz. Geeignet für 60er Schränke mit 16mm Wandstärke.

Belastbar bis 40 kg werden die hochwertigen Auszugs-Schienen an den Seitenwänden des Schrankes in beliebiger Höhe befestigt.


So lassen sich auch mehrere Tablare übereinander anordnen.

Auf Seite 243 finden Sie weitere Planungsvorschläge zu diesem System.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universaltablar 60	42030	319,00



ab 30



Orgakörbe Kesseböhmer Portero


Abnehmbare Körbe auf einem bodenmontierten Auszug mit Selbsteinzug und Softstopp.

Mit einem oder drei Körben.
Sehr praktisch -beispielsweise um Putzmittel zu dem gerade in Arbeit befindlichen Raum zu transportieren.
Beide sind links oder rechts im Schrank montierbar.

Bei der Version mit drei Körben ist der dritte Korb im oberen Bereich über den Griffen angeordnet. Dieser kann nach links und rechts geschoben werden, sodass die jeweiligen darunter liegenden Körbe frei zugänglich sind und bei Bedarf herausgenommen werden können.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
1er, B= 161 / H= 395mm	41306	259,00
2er, B= 274 / H= 395mm	41305	339,00
3er, B= 274 / H= 507mm	41304	389,00



ab 30



Hailo Carry Basket


Zwei einzeln herausnehmbare Utensilien-Körbe mit hoch nach oben gezogenen Griffen und mit Einteilungen machen die Lagerung von Flaschen oder Putzmitteln usw. einfach.

Die herausnehmbaren Körbe sind jeweils mit einem Tragegriff ausgestattet und so hoch, dass auch grössere Flaschen und Gegenstände hinein passen.


Der leichtgängige Schlitten wird auf dem Schrankboden montiert und ist somit vielseitig zu positionieren.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hailo Carry Orga	41935	279,00




Flaschenkorb für 8 Flaschen
Stabil und sauber verarbeitet.
Chrom mit Tragegriff und Gumminoppen.
8fach: L= 415 B= 207 H= 330mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom 8fach	47345	65,00




Spülenauszug
Spülenauszug komplett mit Führung.
Montage rechts oder links möglich.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom 140 breit	41311	145,00
chrom 240 breit	41310	159,00




Putzmittelkorb abschliessbar
Abschliessbarer Putzmittelkorb inkl. Führung.
(Kindersicherung). Montage rechts oder links.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41300	269,00



Hakenleiste
Hakenleiste mit 5 Haken zur Wandmontage **nach hinten**




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Montage nach hinten	41370	15,00



Kehrschaufel- und Handfegerhalter
Kehrblech- und Handfegerhalter für Drehtüren.
Rechts oder links montierbar.
Maße: 135x355x160mm (ohne Feger und Schaufel, die nicht mitgeliefert werden).




Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41315	39,00



Tablet-/Kochbuchhalter abnehmbar
Edelstahl mit 2 Befestigungsbügeln und damit an 2 Türen oder Auszügen anzubringen.
Der Halter kann nach Benutzung abgenommen werden.
Er liegt vor der Arbeitsplatte und neigt sich nach hinten über diese.
Einsteckbügel auch für unseren mobilen Handtuchhalter Seite 247 geeignet.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl mit 2 Haltern	40112	89,00



<ab 60>






So muss es im Schrank **nicht** aussehen !

SpaceFlexx gegen das Chaos !
Die flexible und dehnbare Einteilung macht Schluss mit dem Schubladen-Chaos.
Sie finden Ihre Dosen schnell und haben optimale Übersicht durch die Sichtzonen im nesttex® Hightech-Textil, das waschmaschinengeeignet ist.
Dosen fallen nicht mehr im Auszug durcheinander, fallen nicht heraus und sind sofort erreichbar -
egal welche Form oder Dosengeometrie sie haben.

Das System ist ab 60er Auszug einsetzbar und der Stauraum wird optimiert genutzt.
SpaceFlexx wird als Komplettset mit Rahmen und 5 flexiblen Einteilungen geliefert. Es wird einfach auf den Boden des Auszuges gestellt. Ohne Werkzeug montierbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
SpaceFlexx	42045	159,00
Dekopaket* mit Dosen	42046	69,00
*=		
das Dekopaket können Sie für die Ausstellung einmal beziehen.		

Maß-Box







Für Ihre Vorräte

Viele Lebensmittel werden bei Raumtemperatur und im Dunkeln aufbewahrt.

Dafür gibt es die **PantryBox,** welche in allen 60er Schränken universell einsetzbar ist und die über interessante Ausstattungsmerkmale verfügt.

Der herausnehmbare Kunststoffrost am Boden -welcher über Abtropf- und Lüftungsschlitze verfügt- ist in Verbindung mit dem serienmässigen Glasschiebedeckel vorgesehen für die Lagerung von Obst und Gemüse.
Der Schiebedeckel gestattet freien Blick auf die Vorräte und deckt diese dennoch hygienisch ab.

Auch für Backwaren eignet sich dieses Produkt -hier empfehlen wir die Ausstattung mit herausnehmbarem Holzrost, welcher immer im Lieferumfang enthalten ist.


Unter den Rosten befindet sich eine formstabile, auswaschbare Kunststoffwanne.

Im Lieferumfang zusätzlich enthalten ist ein tragbarer Kunststoffbehälter, in dem Sie ebenfalls Lebensmittel lagern oder transportieren können.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 60er Schrank	44160	449,00

Maß-Box



<ab 60>





Freesytle Lebensmittel

Lebensmittelechte Behälter nehmen Kartoffeln. Zwiebeln, Möhren, geeignetes Obst usw. auf und organisieren diese sauber verstaut.

Jeder Behälter ist mit einem eigenen Deckel ausgestattet -und einer der Deckel ist zur Belüftung auch mit Öffnungen versehen.

Für vorhandene Auszüge ab 50er Breite.
Höhe ab 209 mm.

Mit diesem System machen wir Planung und Montage einfach ! Bestellen Sie einen "normalen" Auszug vom Möbelhersteller und unser nur 45cm tiefes System passt hinein.


Der Edelstahlrahmen sorgt für Wertigkeit und leichte Reinigung.

Einfache Montage: System in den Auszug stellen, am Boden und der Blende befestigen: fertig !

Bei Verwendung eines breiteren Schrankes als 50cm haben Sie die Möglichkeit, neben dem Freestyle noch weitere Utensilien oder geeignete Lebensmittel aufzubewahren.

Das sehen Sie auf dem oberen Foto.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Ab 50er Schrank, 3 x 9 Liter	209 43102L	189,00
Ab 50er Schrank, 9 + 20 Liter	209 43103L	189,00



<ab 60>




Organisationsboxen für Auszüge

Graue Henkelboxen helfen bei der Schrankorganisation.
Diese können wie Eimer aus dem Auszug herausgehoben und auf die Arbeitsfläche gestellt wereden, damit man ergonomisch verbessert und nicht in gebückter Haltung die Boxen auffüllen oder Dinge herausnehmen kann.

Es gibt unterschiedliche Höhen und Boxengrössen, damit man diese beliebig an die jeweilige Grösse des Auszuges anpassen kann.
Auch Freiräume neben den Boxen sind sinnvoll für Lagerung weiterer Utensilien. Deshalb durchaus breitere Auszüge planen.

Deckel werden mitgeliefert, falls verstaute Utensilien abgedeckt bzw. abgeschlossen werden sollen.

Eine Innen-Einteilung für die gekennzeichneten Eimerboxen rundet das Programm ab und ermöglicht es, auch Putzmittel usw. zu verstauen.
Es gibt zwei System-Höhen mit 209 und 277mm und die kompletten Sets werden mit Antirutsch-Matte geliefert.
So halten die Eimerboxen ihre Position im Auszug oder auf dem Schrankboden.






Ausführung	Liter	Höhe	Bestellnr.	Euro
Set für 40er bis 50er	2 x 9	209	41700	74,50
Set für 50er bis 60er	3 x 9	209	41701	94,50
Set für 80er bis 90er	2 x 20 + 9	209	41702	99,00
Set für 40er bis 50er	2 x 11	277	41705	79,50
Set für 50er bis 60er	3 x 11	277	41706	89,50
Set für 80er bis 90er	2 x 26 + 11	277	41707	129,00
Facheinteilung für Eimer		209	41704	19,50
Facheinteilung für Eimer		277	41709	19,50


Topf- und Tellertablar 600-1200mm, Edelstahl

Maß-Anfertigung
Edelstahl mit variablen Haltern aus Buche, für Teller und Töpfe. Bitte gewünschte Breite und Tiefe sowie Auszugstyp - oder Küchenfabrikat - angeben.

Mit 8 Haltern ausgestattet.
Höhe total inkl. Halter 158mm.
Zusätzliche Halter (Dorne) einzeln lieferbar.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tellertablar	40529	299,00
Halter zusätzlich	40536	19,00



Universaleinsätze mit Bohrungen für Dorne.


Universell anpassbar, einfach zuschneiden. Geschrägte Unterseiten. Oberseite Buche natur, lackiert -oder Lack schwarz.
Dorne H= 175mm, D= 25mm.





Auch in Buche natur, lackiert, lieferbar.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universalplatte Buche	41390	89,00
Dorne Buche p.St.	41391	11,00
Universalplatte schwarz	41372	89,00
Dorne schwarz p.St.	41373	11,00




Antirutsch-Matte Rollen à 20m, 50cm tief

Rutschfeste Einlegematten in Noppenprägung, zuschneidbar.

Beachten Sie auch die fertigen Zuschnitte Seite 233.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	40576	399,00
schwarz	41643	399,00




Fineline Eichen-Einsätze

Für Auszüge konzipierte Boxen und Tellerhalter aus dem Kesseböhmer-Fineline-Programm. Sehr hochwertige Verarbeitung.

Holzbox lang, 472 x 236 x 120mm, mit Grifflöchern.
Holzbox Quadrat, 236 x 236 x 120mm, mit Grifflöchern.
Teiler für lange Box, Metall anthrazit, 225 x 99 x 102mm.
Tellerhalter, Dorne Durchmesser einstellbar. Abmessungen aussen: 340 x 180 x 191mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Holzbox lang	44511	199,00
Holzbox Quadrat	44512	94,00
Teiler quer für Holzbox lang	44513	35,00
Tellerhalter teleskopisch	44514	99,00



Kesseböhmer LiniQ Eiche hell

<ab 30>



Set 80-90cm mit eingesetzten Bodenplatten



Einsatz für 30er
B/T/H mm:
150/472/42



Set 40-45cm
B/T/H mm:
260-460/472/42



Set 50-60cm
B/T/H mm:
385-610/472/42



Set 80-90cm
B/T/H mm:
580-935/472/42



Set 100-120cm
B/T/H mm:
900-1250/472/42

Set 120cm frei zusammengestellt ohne Bodenplatten



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einsatz für 30er	44589	59,00
Set 40-45er, Bodenplatten zuschneibar und Besteckeinsatz	44585	159,00
Set 50-60er, Bodenplatten, Besteckeinsatz, Multi-Einsatz	44586	175,00
Set 80-90er, Bodenplatten, Besteckeinsatz, 3 Multi-Einsätze	44587	275,00
Set 100-120er, Bodenplatten,Besteckeins., 5 Multi-Einsätze	44588	355,00

Mit dem neuen Konzept und mit den vielseitigen Einsatz-Varianten dieses Programmes, bleiben keine Wünsche in der Ausstattung offen.

Breite Multifunktions-Flächen ermöglichen flexible Ausstattungen der Serie LiniQ.

Planen Sie mit Freiräumen -Ihre Kunden werden es zu schätzen wissen. Die Freiräume sind mittels der im Set befindlichen zuschneidbaren Bodenplatten abgedeckt und zuschneidbar.
So bleiben Sie flexibel und unabhängig vom Möbelfabrikat.

Die Grund-Sets sind clever zusammengestellt und für unterschiedliche Breiten-Bereiche geeignet.
Sie können diese Sets beliebig ergänzen – entweder mit zusätzlichen Ausstattungen in der für das Set vorgeschlagenen Breite – oder auch darüber hinaus.

Dadurch können Sie ganz individuell und nach Ihren Wünschen die Ausstattung aus den aufgeführten Einzelteilen zusammen stellen.
Haben Sie die passende Ausstattung gefunden, fixieren Sie diese mit Systemklammern untereinander. So bleibt alles an seinem Platz und Sie bleiben dennoch dauerhaft flexibel, wenn später neue Küchenutensilien hinzu kommen.



Multi-Einsatz (Multifunktion)
B= 150mm / T= 472mm.
H= 42mm.

Als Einzeleinsatz für 30er Schränke geeignet, aber bei Planung ohen Bodenplatte universell einsetzbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44589	65,00

Tiefenausgleich mit Winkel
T= 150mm.
L= 1200mm.

Zuschneidbar in Tiefe und Länge.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44596	89,00





Gewürzeinlage
B= 137mm / T= 472mm / H=26mm.

Passsend in Multi-Einsatz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44541	39,00

Verbindungsclip Alu
B= 14mm / L= 40mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Alu	44549	4,00





Einsatzkreuz
B= 137mm / T= 472mm / H= 38mm.
Passend in Multi-Einsatz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44542	39,00



Messerblock
B= 137mm / T= 472mm / H= 26mm
Passend in Multi-Einsatz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44592	95,00



Folienhalter
B= 137mm / T= 472mm
H= 49mm.
Passend in Multi-Einsatz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell	44593	75,00

Besteckeinsatz
6-fach
B= 300mm / T= 472mm.
H= 42mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Eiche hell		
Immer im Grundset enthalten.		




Beachten Sie den Klemmschutz Seite 233.

<ab 30>





Basisplatte
z.B. hier kürzbar



Basisplatte
z.B. hier kürzbar



Ausführung (Beschreibung rechte Seite)	Bestellnr.	Euro
Basisplatte A, anpassbar, 40cm bis 45cm Schublade	47810	199,00
Basisplatte B, anpassbar, 30cm bis 45cm Schublade	47811	179,00
Basisplatte C, anpassbar, 50cm bis 60cm Schublade	47812	223,00
Basisplatte D, anpassbar, 50cm bis 60cm Schublade	47813	199,00
Basisplatte E, anpassbar, 70cm bis 90cm Schublade	47814	369,00

Designeinsätze TECHNOINO –
in Holz mocca, gemaßert

Die Holz-Struktur dieser edlen Produkte kommt trotz des elegenten, dunkelbraunen Finishs sehr gut zur Geltung und verleiht absolute Wertigkeit.

Universelles System für alle Küchenfabrikate.


Die Basisplatten sind alle sowohl in der Breite als auch in der Tiefe kürzbar. Für Übertiefen gibt es ein Ausgleichsstück.
Mit der Standardtiefe von 472mm ist das System aber oft schon ohne Anpassung einsetzbar.

Jedes Basiselement kann an einer oder an zwei Seiten, sowie in der Tiefe beschnitten werden.
Dadurch ist es millimetergenau in die jeweilige Schublade einzupassen.

In die breiten Längseinteilungen können Funktionselemente wie Messerblock usw. eingesetzt werden.

Die Systemhöhe beträgt immer 48mm.


Ein hochwertiges, handwerklich gefertigtes Ausstattungsprogramm, für das wir Ihnen auf Anfrage auch größere Breiten anfertigen lassen können.




Kaffe-Kapsel Halter

Für alle gängigen Typen.
Edle Ausführung mit handwerklicher Einfräsung.
Passend in Platte C, D, E (siehe Sternchen in Bild oben).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kapselhalter mocca	47815	199,00







Messerblock

In elegantem Farbton mocca und mit sichtbarer Holz-Struktur.
Für 6 Messer mit feiner Einzelaufnahme für jede Klinge.
Passend in Platte C, D, E (siehe Sternchen in Bild oben).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Messerblock mocca	47816	199,00






Folien-Abroller

Für zwei Folienrollen. Innerer Halter für die Rollenkerne zur besseren Handhabung und für sauberen Folienlauf. Abrisskante und Verschluss-Hilfe für sicheren Sitz.
Passend in Platte C, D, E (siehe Sternchen in Bild oben).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Folienhalter mocca/schwarz	47817	339,00







Gewürzdosenhalter mit Gläsern schraubbar

Sechs gut dichtende Gewürzgläser mit Schraubdeckeln. Positions-Ausfräsungen in der Bodenplatte. Zwei Fächer für weitere Utensilien.
Passend in Platte C, D, E (siehe Sternchen in Bild oben).

Tiefen-Ausgleichswinkel, 90cm lang - 10cm tief (ohne Bild)

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gewürzdosenhalter mocca	47818	219,00
inklusive 6 Schraubgläser.		
Tiefenausgleich zuschneidbar	47819	149,00





Beachten Sie den Klemmschutz Seite 233.

<40 bis 60>
<80 bis 100>



ExTray breit in 70er Auszug.



ExTray schmal, ausgezogen für 60er.



ExTray schmal, ausgezogen für 50er.



ExTray breit.

ExTray Teleskop-Einsätze universal

Jetzt gestalten Sie hochwertige Schubladen-Ausstattungen aus Holz noch einfacher !
Mit ExTray spielt es fast keine Rolle, welches Auszugssystem ein Küchenhersteller verwendet. Ausser in Hettich Innotech passt es immer und ist schnell montiert! Durch die abgeschrägten Seitenteile passt sich der Einsatz jedem Zargensystem an. Er wird einfach in den Auszug gelegt, bis zur Zarge teleskopisch ausgezogen und dann -wenn er die richtige Breite hat- mit den mitgelieferten beiden Schrauben fixiert.
Beim Teleskopieren öffnet sich ein zusätzliches Ablagefach, in welches auch sperrige oder lange Geschirrteile passen.

So überbrückt ExTray alle Zwischenmaße und ist universell einsetzbar bei Schränken von 40 bis 60cm Breite oder von 70 bis 100cm Breite.
Ausserdem ist ExTray besonders ökonomisch. Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis für dieses Produkt zeichnet es zusätzlich aus.


ExTray gibt es in Buche natur mit Schutzlack und in Buche schwarz lackiert.



Der Spacer (rechts) wird bei tieferen Schubladen als 470 zusätzlich eingesetzt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ExTray schmal Buche natur 40-60cm	41340	119,00
ExTray breit Buche natur 70-100cm	41341	159,00
Spacer Tiefenausgleich	41344	5,00

Maß-Box



 Beachten Sie den Klemmschutz Seite 233.

Mit diesen Schalen und den Verbindungs-Stegen fertigen Sie schnell Einteilungen für einen kompletten Schubkasten -oder auch für Teilbereiche.
Einzelne Plexiglas-Schalen in Kombination mit einem Aluprofil, welches die Schalen miteinander verbindet, ergeben eine Einheit.
Abgestimmt ist das System auf die Blum-Tandembox Antaro in Tiefe von 500mm - aber bei anderen Schubladen ist es ebenso einsetzbar:




Beachten Sie die Tiefe. Die Schublade kann tiefer, aber nicht weniger tief sein als 472mm.

Es stehen 3 unterschiedliche Breiten von weiß-transluzenten Schalen zur Verfügung: 100mm, 150mm und Breite 185mm.
Die Schalen sind immer 472mm lang, ebenso die Verbindungs-Stege.


Sie können zu den Schalen unterschiedliches Zubehör wie Querteiler (1x bei jeder Schale enthalten) oder Messereinsatz-Sets bestellen.

Abschlusswände begrenzen die Seiten, falls die Schubladen nicht in der kompletten Breite genutzt werden sollen.

Die Systemhöhe beträgt 55mm.
Die Tiefe beträgt 500mm.


Set für 60er Auszug

Weiche und breite seitliche Dichtlippen machen das System für viele Schubladentypen einsetzbar.



Das ist sehr wichtig, weil dadurch eventuelle Breiten-Differenzen in den lichten Innenmaßen der Schubladen ausgeglichen werden.

Wir bieten Ihnen bereits komplett kommissionierte Sets für die jeweilige Breite, welche Sie auf Wunsch ergänzen können.
Jede Schale wird mit 1 Quersteg geliefert!
Anzahl Schalen in den Sets:


Ausführung	Schalen 100	150	185 breit
Für 30er			1
Für 40er	1		1
Für 45er		1	1
Für 50er	2		1
Für 60er		2	1
Für 80er	2	2	1
Für 90er		4	1
Für 100er	1	4	1
Für 120er		6	1

für Korpusbreite	Schubkasten-Innenmaß	Bestellnr.	Euro
300mm-Set	220mm	44520	69,50
400mm-Set	320mm	44521	89,50
450mm-Set	370mm	44522	99,00
500mm-Set	420mm	44523	119,50
600mm-Set	520mm	44524	134,50
800mm-Set	720mm	44525	199,50
1000mm-Set	920mm	44527	239,00
1200mm-Set	1120mm	44528	249,00
Quersteg für 185 breite Schalen		44529	4,00
Quersteg für 150 breite Schalen		44530	6,00
Quersteg für 100 breite Schalen		44531	7,00
Abschlusswand für Seite, 473 tief		44532	25,00
Besteck-/Messereinsatz für 150er Schale		44533	25,00
Besteck-/Messereinsatz für 185er Schale		44534	21,00


Beachten Sie den Klemmschutz Seite 233

Ausstattungen für Schubladen





Bitte beachten Sie die Schnittkanten-Verbesserer von der rechten Seite (Schnittkanten-Profil) !




Besteckeinsatz Combi -zuschneidbar-

Auf jede Schubladengrösse zuschneidbar.
Für alle gängigen Breiten und in elegantem silbergrau.

Ergonomisch durchdachte Einteilungen zur Aufnahme unterschiedlichster Utensilien.

Alle Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maß-Skizzen oben rechts.
Höhe immer 55mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
30er	41920	9,00
35er	41921	12,00
40er	41922	13,00
45er	41923	13,50
50er	41924	14,00
55er	41925	16,00
60er	41926	17,00
80er	41927	29,00
90er	41928	36,00
100er	41929	38,00
120er	41930	39,50




Einsätze zugeschnitten

Wenn Sie für bestimmte Küchen-Fabrikate bereits von uns auf Schubladengrösse zugeschnittene Besteckeinsätze wünschen, können wir Ihnen diese auch anbieten.

Für gängige Fabrikate mit Blum-Technik wie z.B. Alno, Ballerina, Häcker, Leicht, Nobilia, Nolte, Rotpunkt, Sachsenküchen, Schüller (ohne Next) usw.

Die Tiefe beträgt immer 472mm und die Höhe immer 55mm.
Bei der Tiefe sind je nach Fabrikat ggf. Anpassungen erforderlich.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 30er, Breite 209	40120	11,00
Für 45er, Breite 359	40122	16,00
Für 50er, Breite 409	40123	17,00
Für 60er, Breite 509	40124	19,00
Für 90er, Breite 809	40126	29,00

Beachten Sie den Klemmschutz Seite 233.

Schnittkanten-Profil Kunststoff/Chrom

Bei unsauberen Schnitten einfach Klipsprofil aufstecken und die Kante ist sauber. Wirkt sehr professionell und sollte bei jedem zugeschnittenen Einsatz verwendet werden.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er Set	41371	9,00

Klemmschutz Edelstahl für Auszüge

Wird bei Schubladen unter die darüber liegende Platte / Schrank-Oberseite geschraubt.
Durch die Schräge werden eventuelle Utensilien, die sich beim Auszug der Schublade verklemmen könnten, nach unten geführt.
Universell für Schränke ab 90cm Breite und schmäler, da zuschneidbar.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Klemmschutz Edelstahl	41644	38,00

VariWood Holz-Schubladeneinsatz


Die elegante, universelle Lösung für Schubladen-Organisation aus Holz, schwarz lackiert.
Einfach einlegen

1. Bodenmatte (antirutsch) wie unten stehend mitbestellen, zuschneiden und in den Auszug legen.
2. Einsätze hineinlegen (ggf. mit Silikon fixieren): Fertig !

Die Holz-Einsätze können in der Tiefe gekürzt werden.
Für übertiefe Auszüge gibt es den Spacer, der im hinteren Bereich den Einsatz zur Schubladen-Rückwand fixiert.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
178mm breit, 2 + 2 Fächer	41387	35,00
278mm breit, 2 + 3 Fächer (Bild)	41388	39,00
Spacer Tiefenausgleich	41344	5,00
Einlegematten siehe unten.		





Antirutsch-Matte

Rutschfeste Einlegematten in Noppenprägung, grau oder schwarz, auf Breite zugeschnitten.

Für alle Schubladen / Auszüge und speziell auch für das o.a. Ausstattungs-System.







Ausführung	Bestellnr. grau	Bestellnr. schwaarz	Euro
B x T= 500 x 400mm	41952	42040	18,00
B x T= 500 x 550mm	41932	42041	23,00
B x T= 500 x 850mm	41933	42042	28,00
B x T= 500 x 1250mm	41934	42043	33,00
Rolle mit 20m, 500 breit	40576	41643	399,00

Beachten Sie den Klemmschutz.

<ab 50>



Weidenkörbe

Zur stilgerechten Ausstattung von Landhausküchen usw.

Auch offen, also in eine Front integrierbar und nicht nur hinter Türen einbaubar.

Für 16mm Schrankwände und durch Zuschneiden der Führungsschienen auch bei 19er Schränken einsetzbar.


Sehr hochwertige, handwerkliche Qualität.



Die seitlichen Schienen führen den Holzrahmen, welcher um den Weidenkorb herum gebaut ist.

So lässt sich dieser wie ein Auszug handhaben.
Der Korb ist jedoch komplett aus den Schienen herausziehbar, um diesen auch mobil einzusetzen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 50er Schrank	40471	159,00
für 60er Schrank	40472	175,00






Geräte-Auszug


Die Lösung für Kaffeemaschienen oder sonstige schwere Gerätschaften, die bewegt werden sollen.

Beispielsweise um den Wassertank zu füllen o.ä.

Der Auszug ist 66mm hoch, lässt sich um 430mm nach vorn bewegen und hat einen Sicherheitsanschlag mit Abstandshalter nach hinten, damit das Gerät nicht an Rückwänden anstösst.

Die clevere Lösung- nicht nur für Kaffee-Automaten.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Auszugstablar Edelstahl	41626	579,00


Spritzschutz-Set
für Inseln und auch im Spülenbereich, hinter dem Kochfeld oder generell vor einer Wand montiert.
Bestehend aus zwei Haltern Edelstahl, in die eine Floatglasscheibe eingeschoben wird (zur besseren Reinigung herausnehmbar).
Unser Set beinhaltet die Halter mit Befestigungsmaterial sowie die Scheibe*.

Ständer H= 200, D= 20mm
(28= D unten).






Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm Set incl. Glas	41331	99,00
90cm Set incl. Glas	41332	119,00
120cm Set incl. Glas	41332-1	139,00




*= Das Glas kann Längen-Abweichungen bis 2mm haben. Deshalb bei Granit ggf. das Set vorab zum Steinmetz liefern lassen. Das tun wir gerne für Sie.

Spritzschutz-Set ohne bohren: klebbar
Durch die moderne Klebetechnik kann dieses System einfach mittels beiliegendem Spezialkleber auf der Arbeitsplatte angebracht werden.
U-Profile, in welche eine ebenfalls enthaltene Sicherheitsglasscheibe eingeschoben wird (zur besseren Reinigung leicht herausnehmbar).
Profil aus glanzpoliertem Edelstahl.
Ständer H= 120mm,
Höhe Glas= 170mm.
Lieferung im Komplettset.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm Set incl. Glas	40251	179,00
90cm Set incl. Glas	40252	189,00



Beachten Sie auch den **Spritzschutz-Aufbau mit Beleuchtung** Seite 209 und die **beleuchtete Spritzschutz-Rückwand** Seite 296.








Ausgleichsprofil Mini-WAP auf Rolle - "fold and roll"
Die flexible Wandabschluss-Profil-Generation, die auch Montageprobleme behebt.
Einfacher geht es nicht mehr:
Die Lieferung erfolgt als 5-Meter-Rolle. Dadurch ist das Profil leicht zu transportieren und wird bei Bedarf zunächst "aufgeklappt" und dann zum stabilen Stand zusammengeclipst. Sie erzielen damit einen festen, stabilen Profilverbund.
Durch das Zusammenklipsen der flachen Rolle in ein Dreiecksprofil, nehmen Sie dem MAterial die Eigensteifigkeit und es hat kein Bestreben, sich wieder in die Ursprungsform aufzurollen.
Einseitig verfügt das Profil über ein Hochleistungs-Klebeband. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie das Profil fest. Zusätzliche Verschraubungen sind möglich, aber nicht erforderlich. In Ecken kann das Profil auf Gehrung geschnitten werden, oder es werden Eck-Formteile eingesetzt.
Ein Formteilset enthält 2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, und 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Aussenecken 90° und 2 Innenecken 90° mit Anschlussclip nach oben. Dadurch kann das Profil nicht nur horizontal auf der Arbeitsplatte, sondern auch nach oben zur Verkleidung einer Ecke eingesetzt werden. Das Profil ist mit beidseitigen Dichtlippen ausgestattet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Profil Edelstahl, 5m	41347	44,00
Profil Edelstahl, 50m	41919	399,00
Formteileset	41348	8,00

Maß-Box






Arbeitsplatten-Einbauwaage

Edelstahl-Einbaurahmen mit schwarzem Glas oder Edelstahlfläche und elektronischer Anzeige.

Waage aus dem Einbaurahmen herausnehmbar, um diese an anderer Stelle zu nutzen.


Batteriebetrieb.

Die Edelstahlschale mit Mehl (Bild links) ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur Dekoration.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
APL-Waage Edelstahl	32159	389,00
APL-Waage Glas schwarz	32152	389,00

Maß-Box







Granitfeld

Mit Edelstahlrahmen zum Einsetzen in Arbeitsplatten.

Das Granitfeld in unterschiedlichen Größen ist ein sinnvolles Acessoire als Abstellfläche für heiße Töpfe oder als Schneidfläche.


Auch bei defekten Stellen in der Platte zur "Reparatur" bzw. zum entfernen solch schadhafter Flächen.

Arbeitsplatte ausschneiden und Halterung mit Granitfeld einfach von oben einlegen.

Maße: 250x250mm (Standard) / 510 x 325mm (Gross). In der Arbeitsplatte Rahmentiefe jeweils ca. 36mm.

Ausführung	Feld Standard Bestellnr.	Euro	Feld gross Bestellnr.	Euro
Granitfeld granit paradiso	47351	199,00	47600	329,00
Granitfeld bianco cristallo	47570	199,00	47601	329,00
Granitfeld galaxi star	47571	199,00	47602	329,00
Granitfeld verde eukalyptus	47572	199,00	47603	329,00
Granitfeld Labrador blue pearl	47573	199,00	47604	329,00

Maß-Box




Hitzepad Set

Diese Hitzeschutz-Stäbe werden nicht aufwändig in Oberflächen eingefräst, sondern einfach auf beliebige Flächen geklebt.

Bestehend aus massiven Edelstahl-Halbstäben in Breite von 14mm und einer Höhe von 9mm.


Die halbierten Stäbe ergeben eine Optik, als seien die Edelstahlstangen in die Fläche eingelassen. Mit hochaktivem, haltbaren Kleber bereits vorgerüstet.
Set "Mix" mit je 2 Stangen à 30cm, 25cm und 13cm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Hitzepad-Set Edelstahl	40413	99,00

Maß-Box



<30>







Schwenkauszug Tandem für 30er Hängeschrank

Bei diesem verchromten System wird der Schrankinhalt ergonomisch günstig in den Zugriffbereich des Nutzers gebracht. Durch Öffnen der Drehtür zieht der Mitnehmerbeschlag den Schrankinhalt nach vorn.
Die Schrankhöhe ist dabei nicht wesentlich, denn Tandem passt sich, durch eine bei der Montage separat zu erstellende Rückwand (max. 16mm stark), in der Höhe an. Vorgegeben sind jedoch die Höhen des Tür- und Auszugsregals. Stellen Sie sich Ihren Auszug aus nachstehenden Teilen zusammen. Eine Einheit besteht jeweils aus Türregal, Auszugsregal und dem Mitnehmer-Beschlagset. Schrank lichte Breite min. 262, lichte Tiefe min. 280mm.
Lichte Schrankhöhe min. 700mm.

Die Rückwand, auf der die Innenschrank-Körbe montiert werden, erstellen Sie selbst aus beliebigem Material (z.B. beschichtete Platte).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3etagig	41301	89,00
Auszugsregal 3etagig	41302	139,00
Mitnehmerbeschlag-Set	41303	85,00







Schwenkstütze Huwilift forte

Universeller Beschlag für Oberschrank-Türen. Schwingt nach oben und hält die Tür in Rastposition geöffnet. Einstellbarer Öffnungswinkel.

Set bestehend aus 1 Schwenkstütze mit je 2 Befestigungswinkeln (Tür/Korpus).

Lieferung inkl. Tür- und Korpusbefestigung.

Ausladung bei 90° Türöffnung 166mm bis Befestigungswinkel.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Huwilift Set	40990	15,00

Schrankinhalts-Absenk-System

Der absenkbare Regalboden lässt Staugut bis 8 Kilo Gewicht in einer leichten und fliessenden Bewegung komfortabel in die individuelle Reichweite bringen. Dank der sich ebenfalls absenkenden Reling ist der Zugriff völlig ungehindert und eine Kraftunterstützung macht die Bewegung des Bodens kinderleicht.
Der untere Bereich des Hängeschrankes bleibt immer unberührt, sodass schwere Gegenstände wie Porzellan dort gut aufgehoben sind.
Das System wird durch leichtes Ziehen am Griff ausgelöst. Die einstellbare und mit Klemmsicherung versehene Federkraftunterstützung sorgt für perfekten Bewegungsablauf aufwärts und abwärts.

iMove eignet sich für alle Drehtürenschränke mit lichter Tiefe von 270mm und für Freefold-Verschlüsse oder Blum Aventos HF ab 295mm lichter Korpustiefe.
Scharniere sollen in einer Höhe von 65mm eingebaut sein.




Es passt in alle Standard-Schränke ab 580mm Höhe bei Drehtüren und 620mm bei Freefold/Blum Aventos.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
iMove Single Tray, 1 Boden, grau, für 60er Schrank	44150	399,00
iMove Single Tray, 1 Boden, grau, für 90er Schrank	44151	429,00



Vielzweckhalter

Zur Montage auf der Innenseite von Drehtüren oder Auszügen und auch seitlich in Schränken.

Speziell zur Aufnahme von Deckeln -aber auch für sonstige Küchenutensilien die darübergehängt oder eingehängt werden können, wie Tücher usw.


Geeignet für Türen von Oberschränken und Türen/Auszüge/Blenden von Unterschränken.

Edelstahl mit Spezialprofil, welches die Deckel hält und gelichzeitig Oberflächen schont.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Tuch-und Deckelhalter, Edelstahl	40080	39,50







ComfortSpin
Ein rechteckiges Dreh-Tablar hat echte Vorteile gegenüber den herkömmlichen runden Tablaren.


Insbesondere in wenig tiefen Schränken oder speziell im Kühlschrank ist es ein echtes Platzwunder.
Transportieren Sie die Dinge von hinten nach vorn - nur durch eine Tablardrehung.

Über Saugnäpfe oder Schrauben wird das Drehtablar einfach je nach Untergrund mit demselben verbunden. Schnelle, sichere Montage und viel Raumgewinn durch die Drehbarkeit um 360°.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Comfort Spin	48950	69,00

Maß-Box







Ablagebox


Ablagebox mit Reling*


Hakenleiste


Rollenhalter

Kesseböhmer K-Line anthrazit
Die vielseitige Ausstattung für Unterschränke, Oberschränke und Hochschränke.

Gestalten Sie individuell die gewünschte Ausstattung.

Der Rollenhalter (Papier/Alu) muss nicht unbedingt in eine Reling integriert sein -er passt auch hinter eine Schranktür und ist damit schnell griffbereit.

Vielseitiges Ausstattungssystem und so variabel, dass Sie es immer wieder auch nach dem Einbau variieren können.

Basis des Systems sind Montageleisten in 560mm Höhe.
Diese werden auf eine Tür oder Schrankwand montiert.
Deren Aufnahmeschlitze nehmen dann die einzelnen Einhänger auf.


Mehrere Montageleisten übereinander sind möglich.
*= Die Reling ist separat (= 20mm) und kann beliebig eingehängt werden

Beachten Sie auch das ähnliche System in Chrom auf der Folgeseite und speziell für Hochschränke.


Die Basis des Systems: Montageleisten


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Montageleisten, Set mit 2 Stück	41462	59,00
Ablagebox, T= 110 / H= 65mm	41463	59,00
Ablagebox mit Reling, T= 110 / H=*	41464	69,00
Hakenleiste, 5 Haken, T= 32 / H= 50	41465	39,00
Rollen-Halter, T= 120 / H= 65mm	41466	59,00
Tür-Set wie Bild oben links	41467	179,00

Maß-Box



Ausstattungen für Schränke / Hochschränke







Kesseböhmer Regale für Hochschrank
Montage auf der Drehtür oder im Schrank.

Typ A:
Mit Aufnahme für Staubsaugerschlauch
Mit Halterung für Schlauch, oben.
3 Ablageregale für Staubsaugerzubehör oder sonstige Utensilien.
B= 295, T= 80, H= 755mm.
Massive Ausführung, deutsche Marke.

Typ B:
Seitenregalregal schwer
3 Etagen, B= 403, T= 208,
H= 624mm.
Massive Ausführung, deutsche Marke.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Typ A: Mit Schlauchhalter, silber	41424	74,00
Typ B: Schwere Ausführung, chrom	41425	159,00











Dieses **Hochschrank-System** basiert auf zwei Leisten, die in den Schrank geschraubt werden und in welchen man das Einhängezubehör befestigt. Dabei bleiben die Schränke variabel, denn das Zubehör kann jederzeit umgesteckt werden.

Die Montage der Leisten kann auf den Türen oder in den Schränken erfolgen und damit wird die Ausstattungsmöglichkeit sehr vielseitig.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Befestigungsleiste silber 1500mm	41403	17,50
Befestigungsleiste weiss 528mm	41400	9,90
Befestigungsleiste weiss 1500mm	41401	19,00
Staubsauger-Zubehörhalter	41407	42,00
Staubsaugerschlauch-Halter	41406	42,50

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einhängekorb 300 x 200 x 75	41411	35,50
Einhängekorb 400 x 75 x 75	41412	28,50
Einhängekorb 400 x 200 x 75	41413	41,00
Hakenleiste 4 Haken chrom	41414	9,90
Hakenleiste 5 Haken chrom	41415	13,90


Hochschranksystem
Für optimierte Nutzung eines Hochschrankes wurde dieses System entwickelt.

Mit den vielen Möglichkeiten planen Sie nach den Bedürfnissen des Kunden und stellen die Ausstattung individuell zusammen.
Ob Getränkekiste(n) auf Auszügen, Besen, Staubsauger, Wäsche, Putzmittel, Leitern oder der gelbe Sack -alles hat seinen Platz.


Beim Auszugstablar ist zu beachten, dass es nur für Schränke mit 16er Seitenwänden einsetzbar ist!

Selbstverständlich können die Elemente auch in geeignete Unterschränke oder Halbhochschränke eingebaut werden.


Unten stehend finden Sie die einzelnen Systemkomponenten und hier die Maße:




A



B




C



D






A: Universaltablar ausziehbar
Auszugstablar zum vielseitigen Einsatz. Geeignet für 60er Schränke mit 16mm Wandstärke.
Belastbar bis 40 kg werden die hochwertigen Auszugs-Schienen an den Seitenwänden des Schrankes in beliebiger Höhe befestigt.
So lassen sich auch mehrere Tablare übereinander anordnen.



B: Wäschekorb
Passgenau gefertigt für das Universaltablar.



C: Besen- / Wischerhalter
Sperrige Gegenstände wie Schrubber , Besen usw sind damit immer plasparend aufgräumt.




D: Wertstoff-Depot
Halterung für den gelben Sack oder sonstige Beutel.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
A: Universaltablar 60	42030	319,00
B: Wäschekorb blau	42033	99,00
C: Besenhalter	42031	89,00
D: Wertstoffdepot	42032	199,00






Schüttenkasten für Bleikristallschütten.
Hochwertige Ausstattung aus Rotbuche mit verdeckter Wandbefestigung.
3-fach: B= 378mm / 4-fach: B= 500mm.
Schütten bitte separat mitbestellen!



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 3 Schütten	40150	174,00
für 4 Schütten	40151	194,00
Schütte gross p.St.	40158	59,50






Schüttenkasten für Bleikristallschütten.
Hochwertige Ausstattung aus Rotbuche mit verdeckter Wandbefestigung. Für 7 Schütten.
Schütten (3x gross / 4x klein) bitte separat mitbestellen!



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 7 Schütten	40153	249,00
Schütten gr. p.St.	40158	59,50
Schütten kl. p. St.	40159	34,50





Schütten Bleikristall

Zu den o.a. Schüttenkästen und vielen anderen Systemen passend.
Abmessungen sh. Auflistung unten.

Schütten Kunststoff
Im Foto unten. Passend zu unseren Kunststoff-Schüttenkästen und weiteren Systemen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bleikristall, gross, H 100/ B 100/ T 150mm	40158	59,50
Bleikristall, klein, H 40/ B 70/ T 150mm	40159	34,50
Kunststoff, 1 Ltr. glasklar, H 125/ B 78/ T 155mm	40182	11,50




Schüttenkasten Kunststoff

Weiss mit entweder drei oder sechs Schütten zu je 1 Liter.
Anschraubbar.

3-fach: B=255 / T= 150 (mit Griffen 178) / H=144mm.

6-fach: B= 265 / T= 166 (incl. Griffe) / H= 268mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3-fach, Schütten glasklar	40147	44,00
6-fach, Schütten glasklar	40148	59,00




Mikrowellenhalterung Universal


Verstellbare Tiefe von 330mm bis 455mm.
Universell einsetzbar, da Winkel einzeln und teleskopisch.

Tragkraft bis 30 kg/Paar.

Preis pro Paar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
2 Stück, weiss	47425	88,00




Gewürzbord für 12 oder 24 Dosen

12er:
für 4x3 Dosen. Chrom, für fast alle handelsüblichen Gewürzmarken passend. Breite= 195mm.

24er:
für 4x6 Dosen. Chrom, für fast alle handelsüblichen Gewürzmarken passend. Breite= 370mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
12er:		
4x3 Dosen, chrom	41440	37,00
24er:		
4x6 Dosen, chrom	41445	44,00



Dunsthaubenschrank-Regal


Zur Aufbewahrung beliebiger Utensileien -bevorzugt von Gewürzen, die man dann beim Kochen immer schnell zur Hand hat.
Die Tiefe von 72mm ist für alle gängigen Gewürzdosen und sogar viele Flaschen geeignet.

Lieferung immer im **2er-Set** !

Für 60er oder 90er Schränke in Wandstärken von 16 bis 19mm (Ausgleichsstück inklusive)



Ausführung	Bestellnr.	Euro
60er, 2er Set	42036	39,00
90er, 2er Set	42037	49,00





Begrenzungsreling für Dunsthaubenschränke usw.

Wird in zu bohrende Aufnahmen in den Boden gesteckt (Dübelsystem).




Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 60er	41441	12,00







Handtuchauszug Alu
Alu-Handtuchhalter, nach oben oder seitlich montierbar, ausziehbar mit Rollen.
Maße mm: L= 450 (eingeschoben), B= 95 bei 2er - 136 bei 3er.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach silber	40085	36,00
3fach silber	40090	42,00







Handtuchauszug chrom stufenlos schwenkbar. Montage rechts, links oder oben.
Maße 2-armig: 102x485mm eingeschoben
Maße 3-armig: 145x495mm eingeschoben




Ausführung	Bestellnr.	Euro
2fach chrom	41320	53,00
3fach chrom	41330	59,00
Schlitzabdeckung mittig	41321	9,00






Handtuchauszug Hailo-Secco Alu Line
oben oder seitlich zu montieren. Elliptische Stangen für Abstand und gutes Trocknen.
457-781mm tief. Teleskopisch, Farbe graphit.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er, B=150mm	40075	56,00
3er, B=210mm	40076	67,00





Handtuchauszug Single chrom 30/40
Oben oder seitlich zu montieren. Ausziehbar und in 2 verschiedenen Arm-Längen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arm 30cm lang	40083	19,50
Arm 40cm lang	40084	23,50




Handtuch-Halter Schrankeinbau
Einzelhalter mit Befestigungsclip zur einfachen Montage innen auf Schrankfronten von Auszügen oder in Schränke.

Die Haltevorrichung wird auf eine beliebige Fläche geschraubt und der Trocknungsarm dort hineingesteckt.
Die Aufnahme ist 200mm hoch und sehr stabil.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	40074	34,00



Abnehmbarer Universal-Möbelblendenhalter, Edelstahl
Für Schränke grifflos und mit Griff !

Zur Aufnahme bzw. Trocknung von Tüchern oder Koch-Utensilien usw.
Der Halter ist in Oberflächen schonender Technik ausgeführt. Kein U-System, welches auf Fronten aufgesteckt wird, sondern eine durchdachte Lösung für vielseitigen Einsatz.

Unser Produkt liegt auf der oberen Kante eines Auszuges oder Drehtür und wird an deren Innenseite befestigt. Dabei bleibt es abnehmbar, um nur zum Einsatz zu kommen, wenn es benötigt wird und um an verschiedenen Stellen im Haushalt Verwendung zu finden.


Zum Gebrauch in die innen am Auszug liegende Halterung stekken: fertig.
Lieferung mit 2 Halterungen für z.B. eine Drehtür und einen Auszug usw.
Schutz der Möbeloberfläche durch Spezialband im Auflagebereich.

In die Laschen kann auch der Kochbuch-/Tablethalter Seite 221 eingesteckt werden.

Einsetzbar ab 50er Schubladen/Auszügen/Drehtüren. Mit Aufnahme für Tücher oder Utensilien. Technik, bei welcher Griffe nicht stören. Höhe Aussenseite 16mm, Innenseite 40mm, Tiefe 100mm. Edelstahl gebürstet. Stärke incl. Oberflächenschutz ca. 2,5mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Blendenhalter	40079	54,00










Abhängesystem Strong
Dieses System ist besonders tragfähig (bis ca. 90 kg) und stabil konstruiert.


Nicht nur die dickeren Rohre, sondern auch die Deckenanbindung sowie die Halte-Hülsen sind äusserst stabil gefertigt.

Durchmesser 25mm, mit Innenkonstruktion und Montagematerial.

Die Rohre sind kürzbar und für mehrere "Etagen" von Abhängungen gibt es Zwischenboden-Sets (wie im Foto).
Das Zwischenbodenset besteht aus Bodendurchführung und Aufnahme für das nächste Rohr.
Deshalb bei solchen Planungen immer ein weiteres Rohr mitbestellen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 1m, kürzbar, chrom	45770	72,00
Set 1m, kürzbar, Edelstahl	45771	92,00
Zwischenbodenset chrom	45774	18,00
Zwischenbodenset Edelstahl	45773	22,00






Edelstahlseil-Abhängung für Befestigung ausserhalb des Sichtbereiches

Bestehend aus Deckenbefestigung, Stahlseil 100cm (Länge einstellbar).Befestigungsbohrung 6mm.


Preis pro 1 Seil mit Befestigungszubehör.

Verlängertes Stahlseil
Seil in Länge 2m für besonders hohe Abängungen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
unsichtbare Befestigung	47506	49,00
Seil 2m	47507	44,00







Teleskopierbares Abhängesystem.


Durchmesser 16mm.
Länge 40 bis 78cm teleskopierbar.

Komplett inkl. Montagematerial.
Besonders interessanter Artikel, da teleskopisch stufenlos höhenverstellbar.

Lieferung im Komplettset mit Deckenbefestigung und Durchführung für Boden.

Kann auch ohne Bohrung durch den Boden befestigt werden.
Tragkraft 10 kg.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik gebürstet	45730	89,00




Oberboden-Winkelträger

besonders schwere und stabile Ausführung mit Montagematerial.

Die Alternative zu Decken-Abhängungen.
Wandmontiert.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
200 x 50 x 60	47215	18,00
160 x 50 x 60	40909	18,00




Baldachinbar

Zur Montage an einen Oberboden, eine Decke o.ä.

Aufnahme für 3 Flaschen, Gläserschiene für Gläser mit Stiel und Fuss, Ablagekorb



Ausführung	Bestellnr.	Euro
mattchrom	41489	350,00




Aufhängen und wieder abnehmen:


Abnehmbarer Aufhänge-Winkel
Wandaufhängung als Befestigung für Böden oder Dekorations-gegenstände, die abgenommen werden sollen.

So wird z.B. ein Skateboard zum Deko-Objekt und ist trotzdem weiter nutzbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
mattchrom	42006	29,50






Mini-Stützfuss rund

Durchmesser 35mm.

Unterer Drehteller erlaubt Verstellung bis +10mm Höhe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm, Edelstahl	47529	76,00
150mm, Edelstahl	47532	79,00
200mm, Edelstahl	47535	83,00






Mini Stützfuss quadratisch


30 x 30mm mit nach hinten gerichtetem Befestigungsflansch.

Höhenregulierung + 10mm. durch Drehschraube im Fuß.

Oberfläche Edelstahloptik.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 10cm	47536	24,50
Höhe 15cm	47537	35,00






Mini-Stützfuss 15cm-18cm

Durchmesser 60mm, Höhenausgleich +20mm über enthaltenen Drehteller.

Sonderhöhen möglich (min. 100mm / max. 1100mm).
Bei größeren Längen siehe Seite 262 unten: Höhenkürzung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
15cm chrom	47465	36,00
15cm edelstahlfbg.	47468	54,00
18cm chrom	47466	36,00
18cm edelstahlfbg.	47469	54,00






Eck-Stützelement kompakt

Teleskopisches Element als Konstruktion zur Platzierung in einer Ecke als **Arbeitsplatten-Stütze.**
Zur Montage an eine **Wand oder frei stehend.**
Tragkraft ca.: 50 Kilo bei sachgerechter Montage.
Stufenlos teleskopierbar mit Befestigungs-Möglichkeiten zum Boden, zur Arbeitsplatte und zur Wand.
Stabile Konstruktion die verhindert, dass eine Arbeitsplatte in hinteren Bereich der Ecke bei Belastung "absinkt" .
Universell für alle Möbelfabrikate einsetzbar und sehr kompakte Abmessungen.


Die Stütze hat den Tragepunkt am oberen und unteren Ende der Teleskopkonstruktion.
Die Laschen oben und unten sind nur zur Fixierung an der Arbeitsplatte bzw. dem Boden und keine tragenden Teile. Deshalb muss die Stütze so montiert sein, dass der Tragepunkt immer richtig unter der Platte positioniert ist.

Montage in Ecken -mit und ohne Wandanbindung- oder mittig an geeigneter Stelle unter der Platte.




Die Eckstütze ist stufenlos teleskopierbar von 700 bis 1200 mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 70-120cm	42022	79,50








Tischbein flach, Edelstahloptik gebürstet
zum Anbau unter eine Platte.


Höhenverstellbar +15mm durch Drehteller.


Anzahl Beine auf Plattengewicht anpassen.


H= 710 / B= 60 / T= 20mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flach-Tischbein 71cm	47153	135,00
















Stützfuss de Luxe Chrom
Stabiles Material und gute Statik für Tragkraft bis 80 Kilo. 60mm Durchmesser mit Gewinde-Bodenkappe zum Höhenausgleich bis +30mm. Metallflansch.

Höhe	Bestellnr.	Euro
71 cm	47245	39,00
82 cm	47319	55,00
87 cm	47322	58,00
110cm	47325	61,00



Stützfuss de Luxe Edelstahldekor gebürstet
Stabiles Material und gute Statik für Tragkraft bis 80 Kilo. 60mm Durchmesser mit Gewinde-Bodenkappe zum Höhenausgleich bis +30mm. Metallflansch.

Höhe	Bestellnr.	Euro
71 cm	47247	55,00
82 cm	47320	69,00
87 cm	47323	74,00
110cm	47326	77,00




Stützfuss de Luxe Alu-Optik matt
Stabiles Material und gute Statik für Tragkraft bis 80 Kilo. 60mm Durchmesser mit Gewinde-Bodenkappe zum Höhenausgleich bis +30mm. Metallflansch.

Höhe	Bestellnr.	Euro
71 cm	47246	49,00
82 cm	47199	59,00
87 cm	47288	65,00
110cm	47289	71,00



Stützfuss de Luxe schwarz
Stabiles Material und gute Statik für Tragkraft bis 80 Kilo. 60mm Durchmesser mit Gewinde-Bodenkappe zum Höhenausgleich bis +30mm. Metallflansch.

Höhe	Bestellnr.	Euro
71cm	42007	48,00
110cm, kürzbar	42008	75,00






4er Stützfuss -Set
Die o.a. Produkte in 71cm gibt es auch im Set von vier.

Höhenkürzung auf Sondermaß
Bestellen Sie zusätzlich zum Stützfuß die Kürzung und geben Sie Ihr Wunschmaß an.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set chrom 71cm	47181	155,00
Set Edelstahloptik 71cm	47180	219,00
Höhenkürzung zusätzlich zu Fuß	47431	22,00




Stützfüsse "Super-S"
Die Qualität und vor allem die Stabilität dieser Stützfuss-Serie ist vielbewährt und besonders bei schweren, abzustützenden Platten von grossem Vorteil.

Den Super-Stützfuss gibt es in den Durchmessern **60mm**, und **100mm** sowie in allen gängigen Längen. Der 30er Durchmesser ist nicht aufgeführt, jedoch lagernd. Hier bitten wir um Ihre Anfrage.


Die **überlange Version** mit bis zu 1140mm Höhe ist auch für Tresen/Bars mit grösseren Höhen geeignet.

Die stabile, angeschweisste obere Befestigungsplatte hält den Fuss sicher an den Arbeitsplatten usw.

Der untere Drehteller beim Stützfuss "Super S" ist aus Metall, in Stützfussfarbe/Material und versenkt sich durch Drehen innerhalb des Rohres bzw. bewegt sich aus dem Rohr heraus.




Überlängen-
Einsatz bis +80mm
für D= 60.



Glasplatten-
Adapter für D=60.
Höhe +17mm !



Farbe	D= 60mm		D= 100mm	
Höhe cm	Bestellnr.	Euro	Bestellnr.	Euro
71cm Chrom	40880	96,00	40890	175,00
71cm Weiss	40882	118,00		
71cm Schwarz	40883	118,00	40893	298,00
71cm Edelstahl	40884	175,00	40894	215,00
82cm Chrom	40885	115,00	40895	185,00
82cm Weiss	40887	128,00		
82cm Schwarz	40888	128,00		
82cm Edelstahl	40889	175,00	40899	199,00
87cm Chrom	40870	122,00	40875	199,00
87cm Weiss	40872	119,00		
87cm Schwarz	40873	119,00		
87cm Edelstahl	40874	188,00	40879	255,00
110cm Chrom	40930	133,00	40940	219,00
110cm Weiss	40932	159,00		
110cm Schwarz	40933	159,00		
110cm Edelstahl	40934	217,00	40944	265,00
Längen-Einsatz	40949	59,50		
Glas-Adapter	42569	59,50		



Teleskop-Stützfuß quadratisch 80 x 80

stufenlos höhenverstellbar zwischen 68 und 87cm oder 90 bis 110cm.

Ausführung im Design Edelstahl gebürstet oder schwarz.

Profil in Abmessung von 80 x 80mm.

Montageplatte oben zur Plattenanbindung rund im Durchmesser 145mm.

Hochwertige, handwerkliche Veratbeitung. Incl. Zubehör.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 680mm bis 870mm, Edelst.	47157	215,00
Höhe 680mm bis 870mm, schwarz	47713	199,00
Höhe 900mm bis 1100mm, Edelst.	47712	265,00
Höhe 900mm bis 1100mm, schwarz	47714	255,00



Teleskop-Stützfuß rund, Durchmesser 60 oder 80mm
Aus hochwertigem Stahl gefertigt, lässt er sich einfach über eine Dreh-Mechanik fixieren und auf jede Höhe einstellen. Rohr-Durchmesser 60mm oder 80mm (Aussenrohr).

Der massive Metall-Befestigungsflansch für die obere Anbindung misst 132 x 132mm beim 60er und D= 145 beim 80er.

Der 60er hat die Teleskopnaht unten, der 80er oben.

Jeder Stützfuss ist einzeln inkl. Zubehör verpackt !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
60er Edelstahloptik, ausziehbar 710 bis 1100mm	47152	96,00
80er Edelstahloptik, ausziehbar 680 bis 870mm	47156	115,00



Rahmen-Unterbau "O", Edelstahloptik

Zum Anbau unter eine Platte.
Mit diesem Unterbau gestalten Sie Planungen von Ansatztischen, die Sie in der Wertigkeit und bei den gestalterischen Möglichkeiten andere Wege als mit den bekannten Standards gehen lassen.

Nur für Ansatztische mit Anbindung an eine Wand oder an stabile Möbelteile geeignet.

H= 710 oder 870 / B= 700mm. Stahlrohr 60 x 20mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 710mm	47154	319,00
Höhe 870mm	47155	369,00

Quadrat- Stützfüße mit verstellbarer Platte
In den Abmessungen 40x40mm und 80x80mm.
Ausführung **Edelstahl-Finish** in gebürsteter Optik.

Die obere Befestigungsplatte (140 x 140mm) kann unterschiedlich montiert werden: entweder mittig oder auf Eck. Zur Feinjustierung sind die Stützfüsse mit Höhenversteller ausgestattet (+ 15mm). Deshalb sind sie auch nicht kürzbar (aber Sonderlänge).

Als weitere Ergänzung des Programmes gibt es 80er Stützfüsse auch mit innen liegenden **Rollen**.
Sonderlängen und Farbe schwarz bei nicht aufgeführten Längen sind möglich, bitte anfragen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40 x 40mm, Edelstahlfinish:		
Höhe 72cm	47130	109,00
Höhe 82cm	47131	115,00
Höhe 87cm	47132	123,00
Höhe 110cm	47133	155,00
80 x 80mm, Edelstahlfinish:		
Höhe 72cm	47134	168,00
Höhe 82cm	47135	179,00
Höhe 87cm	47136	205,00
Höhe 110cm	47137	222,00
80 x 80mm, schwarz:		
Höhe 72cm	47139	168,00
80 x 80mm Edelstahlfinish mit Rolle innen liegend:		
Höhe 72cm	41152	189,00
Höhe 82 cm	41153	215,00
Höhe 87cm	41154	229,00
Höhe 110cm	41155	232,00



Ausstattung der o.a. Stützfüße

Diese handwerklich gefertigten Stützfüße verfügen bereits serienmässig über gehobene Ausstattung.
So könne die Montageplatten entweder mittig oder auch seitlich angesetzt werden.

Ausserdem ist immer ein Höhenversteller unten eingebaut (Bild unten rechts).

Optional gibt es die Möglichkeit, den 80er Fuß auch mit eingeabuter Rolle zu bestellen.



Stützfuß mit Steckdosen
Die eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen machen diesen Stützfuss so interessant und vielseitig.

Kabelführung unter der Tischplatte.
Befestigung über Montageflansch oben am Fuss.
Ausführung im Design "Edelstahloptik gebürstet" .
Chrom auf Anfrage möglich.

Profile 70 x 70mm.
Montageplatte 170 x 170mm. Mit Höhenversteller bis + 12mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 720mm	41156	279,00









Konsolen schlank

Diese Design-Konsolen zeichnen sich durch elegante Gestaltung aus.

Das schmale Profil und die Befestigung auf der Platte ohne sichtbaren Flansch sorgen für eine planerisch ästhetische Linienführung.


Als gerade oder schräge Konsole in Bürst-Optik lieferbar.

Die schräge Konsole hat eine Neigung von 30°.
Diese ist auch in schwarz lieferbar.

Beide Modelle in der aktuellen Höhe von 170mm.
Sonderhöhen sind möglich, bitte ggf. anfragen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gerade:		
Höhe 170mm Edelstahloptik	47708	59,00
Schräg:		
Höhe 170mm Edelstahloptik	47710	79,00
Höhe 170mm schwarz	47715	99,00

Maß-Box





Konsole gerade quadratisch

Stabile Ausführung zur Montage von Theken aus Holz. Auch in schwarz lieferbar und viele Höhen.


Elegant, weil ohne Flansch auf der Arbeitsplatte.

Sehr universelle, moderne Konsole in vielen Ausführungen.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 170mm Edelstahloptik	47705	49,00
Höhe 170mm schwarz matt	47700	49,00
Höhe 190mm Edelstahlopt.	40969	55,00
Höhe 190mm schwarz matt	47701	55,00
Höhe 190mm Alu	40970	55,00
Höhe 230mm Edelstahlopt.	40971	58,00
Höhe 230mm Alu	40972	58,00
Höhe 230mm schwarz matt	47704	58,00

Maß-Box





Quadratkonsole schräg

Stabile Ausführung zur Montage von Theken aus Holz.


Neigung 30°.

Auch in schwarz lieferbar und viele Höhen.

Elegant, weil ohne Flansch auf der Arbeitsplatte.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 170mm schwarz matt	47702	99,00
Höhe 170mm Edelstahlopt.	47706	115,00
Höhe 190mm schwarz matt	47703	107,00
Höhe 190mm Edelstahlopt.	40973	118,00
Höhe 190mm Alu	40974	99,00
Höhe 230mm Edelstahlopt.	40975	134,00
Höhe 230mm schwarz matt	47707	115,00
Höhe 230mm Alu	40976	109,00





Streben-Konsole Malta, schräg

Auch für Glas.


Filigrane Konsole aus massivem Edelstahl, gebürstet, für Holz oder Glas.

Neigung 30°.

Je nach Beschaffenheit der oberen Platte kann entweder auf diese geschraubt oder geklebt (Glas) werden.

Sehr hochwertige Verarbeitung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schräg (Neigung 30°) **für Holz:**		
Höhe 170mm	41192	149,00
Höhe 190mm	41193	149,00
Höhe 210mm	41194	155,00
Schräg für Glas H=210mm	41195	189,00





Quadrat-Konsole mit Steckdosen


Edelstahl 80 x 80mm mit zwei Schutzkontakt- Steckdosen, die über Abdeckkappen verfügen.

Montageplatten 140 x 140mm mittig + seitlich zu positionieren.
Anschlusskabel 2m und
Stecker inklusive.

Auch ohne Steckdosen lieferbar !



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 170mm mit Steckdose	41900	295,00
Höhe 220mm mit Steckdose	41901	299,00
Höhe 170mm ohne Steckdose	41902	98,00
Höhe 220mm ohne Steckdose	41903	99,00





Schräg-Konsole mit/ohne Steckdosen

Edelstahloptik.


Hochwertiges Schrägdesign und handwerkliche Verarbeitung ohne Befestigungsplatte auf der Arbeitsplatte. Dadurch sehr wertige Optik.

Mit 2 Steckdosen.

Zuleitung 1,5m.

70x70mm Körper.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 170mm ohne St.	47160	175,00
Höhe 210mm ohne St.	47161	180,00
Höhe 170mm mit Steckd.	47162	280,00
Höhe 210mm mit Steckd.	47163	295,00
Glasplatten-Adapter H=22mm	47164	129,00






Wand- und Winkelkonsole 70 x 70mm

Edelstahloptik.

Strebe 70 x 70mm, Montageplatte oben 224 x 120mm, abgewinkelt.

Auch mit 2 Steckdosen und 1,5m Kabel (Stecker lose beigelegt) lieferbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Quadrat-Winkelkonsole	42557	159,00
Ausführung mit Steckdosen	42558	345,00





Quadrat-Konsole Edelstahl
Passend zu Energie-Quadratkonsole, jedoch ohne Steckdosen.
Montageplatten 140 x 140mm mittig oder seitlich abschliessend zu setzen. 80 x 80mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe 170mm	41902	98,00
Höhe 220mm	41903	99,00



Rundkonsole "schwer"
Hohe Tragkraft. Montageplatten-Durchmesser 130mm.
Rohrdurchmesser 60mm.
Höhen von 150 bis 220mm.
Für Glasplatten mit Adapter (H= 17mm).

Höhe mm/Farbe	Bestellnr.	Euro
150 chrom	40276	95,00
170 chrom	40274	95,00
170 aluoptik	40275	95,00
220 chrom	47274	97,00
220 edelstahlfbg.	47275	97,00
Glas-Adapter	42569	59,00




Schrägkonsole "schwer"
Durchmesser 45mm mit oberer Platte D= 115mm. Ausladung 140mm. Befestigung M10. Ausführung ohne Flansch auf der Arbeitsplatte!
Für Glasplatten mit Adapter (H= 17mm).

Höhe mm/Farbe	Bestellnr.	Euro
170mm chrom	47550	99,00
170mm edelst.	47551	138,00
210mm chrom	42577	99,00
210mm edelst.	42578	138,00
Glas-Adapter	42569	59,00




Maxi-Universalkonsole 250 höhenvariabel
zwischen 100mm und 250mm kürzen wir die Konsole millimetergenau. Höhe 250mm.
Platte oben D= 130mm.
Bestellen Sie die Konsole und ggf die Höhenkürzung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stahl-Optik	42566	109,00
Höhenkürzung Konsole:		
Höhe angeben	47431	24,00



Schräg-Konsole Alu
Mit Bohrschablone und Montagematerial.
Maße: Höhe 170mm, Tiefe total 275mm, Länge obere Platte 140mm, Länge untere Platte 80mm, Plattenbreite unten 30mm und oben 50mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silber	40250	47,00



Schrägkonsole de Luxe
Platte oben 95 x 95mm, unten Direktaufsatz vom Rohr 20 x 40 mm. Kein Flansch auf der Arbeitsplatte für hochwertiges Design. Auch für Glas !

Höhe mm/Farbe	Bestellnr.	Euro
173 Stahloptik	42587	160,00
220 chrom	42570	116,00
Adapter für Glasplatte :		
(17mm stark)	42582	59,00



Winkel- und Wandkonsole Rundrohr
Zur Befestigung der Barplatte am Korpus oder an der Wand.
Tragkraft bis 30kg.
Höhe 238mm incl. Flansch.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42595	99,00
edelstahlfarbig	42598	135,00
schwarz	42561	177,00
Glas-Adapter	42569	59,00



Wand- und Winkelkonsole
Aus 45mm Rundrohr. Platte unten Durchmesser 85mm, Platte oben Länge 220/40mm, Breite 50mm. Höhe 210mm.
Tragkraft bis 15kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	47435	139,00
Edelstahloptik	47436	199,00
schwarz	42562	175,00




Wand- und Winkelkonsole
Zur Befestigung der Barplatte am Korpus oder an der Wand inkl. Montagematerial. Länge obere Platte 150mm, Plattenbreite oben/unten 50mm.
Höhe 327mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silber	40265	54,00
edelstahlfarbig	42585	159,00
chrom	42580	108,00
schwarz	42560	69,00



Wand- / Winkelkonsole 90°
Rechteckrohr 20 x 15mm,
Schenkel 180 x 180mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	40040	36,00



Klapp-Konsole

Klappbeschlag zur Montage von geeigneten Borden oder Tischen an einer Wand.

Grosse Schenkellänge von 300 x 300mm bei einer Produktbreite von 40mm.

Tragkraft 80kg pro Stück.
Maximale Plattentiefe 90cm.


Mit Aushebe-Sicherung gegen unbeabsichtigtes zurück klappen.

Heavy Duty Version Tragkraft bis 200 Kilo je Paar bei gleichmässiger Belastung.

Abmessungen:


Klapp-Konsole:
H= 300 / T= 300 / B= 40mm.

Heavy-Duty-Klappkonsole:
H= 274 / T= 402 / B= 36mm




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Klapp-Konsole silbergrau	40296	79,00
Klapp-Konsole Hevy Duty	42067	89,00

Maß-Box







Superflach-Lüftungsgitter Edelstahl

Lange Ausführung mit geringer Höhe und grossen Öffnungen, um einen möglichst hohen freien Querschnitt zu erreichen.


Einfache Montage über Klemmstege, welche das Gitter im Ausschnitt fixieren.


Speziell für Verblendungen über Oberschränken oder sonstigen schwierigen Montagesituationen.

Höhe 50mm incl. Flansch, Ausschnitt Höhe = 40mm.
FQ cm² = freier Querschnitt ca. in Quadratzentimetern.

Ausführung	FQ cm²	Bestellnr.	Euro
Länge 570mm (Ausschnitt L= 560mm / H= 40mm)			
Edelstahl	194	40021	52,00
schwarz	194	40024	62,00
Länge 800mm (Ausschnitt L= 790mm / H= 40mm)			
Edelstahl	276	40022	64,00
schwarz	276	40025	74,00

Maß-Box





Auch in
schwarz matt




Lüftungsleisten

In besonderer Stabilität durch verstärktes Profil und spezielle Gitterdesigns.

Unterseite mit erhabenem, unterbrochenen Rahmen, der gleichzeitig als Klemmleiste dient.

Beachten Sie auch die Version mit rechteckigen Öffnungen für grösseren Lüftungsquerschnitt.



Lüftungsleiste mit grossen Öffnungen

Alu silber in Stahloptik eloxiert oder schwarz, mit Rahmen und Klemmstegen.


Aussen mm	Ausschnitt	Bestellnr.	Euro
Stahloptik:			
70 x 250mm	59 x 230mm	40028	16,00
70 x 500mm	59 x 475mm	40004	21,50
70 x 750mm	59 x 725mm	40077	29,50
70 x 900mm	59 x 875mm	40078	33,00
Schwarz:			
70 x 500mm	59 x 475mm	40004-s	39,50



Lüftungsleiste Edelstahl oder schwarz

Edelstahl gebürstet oder in schwarz mit Rahmen und Klemmstegen.
Abmessungen: 500 x 90mm. Ausschitt sh. Tabelle.


Aussen mm	Ausschnitt	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	480 x 75mm	40001	24,00
schwarz	480 x 75mm	40005	33,00



Lüftungsleiste mit ovalen Öffnungen

Alu silber (stahlfarbig) eloxiert mit Rahmen und Klemmstegen. Besonders gute Statik durch Ovallochung. Aber kleinerer Luft-Querschnitt

Aussen mm	Ausschnitt	Bestellnr.	Euro
70 x 505mm	59 x 485mm	40004psm	23,00
70 x 730mm	59 x 710mm	40008	27,50
70 x 890mm	59 x 870mm	40012	36,50



Universalgitter Kompakt Edelstahl

Hochwertiger gebürsteter Stahl mit seitlicher Abdekkung und nach hinten gehenden Klemmstegen.
Klemmstege liegen ganz oben bzw. ganz unten und schliessen mit der Rahmenkante ab.

Aussen-Maße: 92 x 265mm/Ausschnitt 95 x 220mm.

Aussen mm	Ausschnitt	Bestellnr.	Euro
Kompaktgitter	95 x 220mm	50965	54,00



Kinder-Schloss magnetisch

Einfach den Öffner an eine festgelegte Stelle der Tür/Schubladenblende halten und ein Magnet löst den Veschluss -und die Tür lässt sich öffnen.
Bei Montage wird ein Riegel innen in den Schrank an eine beliebige, geeignete Stelle geschraubt, der die Tür geschlossen hält. Erst der Magnet des Öffners löst den Riegel und die Tür/der Auszug können geöffnet werden.
Von aussen nicht sichtbarer Verschluss.
Lieferung im Komplettset für 1 Tür / Auszug.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Magnetschloss	41504	46,00



Hebelschloss


Mit 2 Schlüsseln.
Bohrung 16,5mm, Rosette aussen D= 17mm.

Rosette, Befestigungsplatte und ggf. Schliessblech mitbestellen!

Nicht gleichschliessend.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schloss chrom	40577	37,00
Rosette	40578	4,00
Befestigungsplatte	40579	5,00
Schliessblech	40575	9,00




Kochfeld-Kindersicherung

Anklemmbar, mit Flügelschrauben.
Dadurch jederzeit abnehmbar.

Für Platten von 28-40mm.
Mindestabstand Plattenkante/Schrank 20mm erforderlich.

B= 678 (60er) oder 980 (90er), T= 140, H= 190mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom, 60cm breit	41496	85,00
chrom, 98cm breit	41495	129,00



Hitzeschutzboden für Kochfelder / Schubladen


Montage unter dem Kochfeld im Schubladenbereich. Schützt vor Hitze und gleichzeitig vor Beschädigung des Kochfeldes bzw. der unten liegenden Technik durch Utensilien in der Schublade.

Für Seitenstärke 16mm.

Leitet die Wärmeabstrahlung nach hinten.
Belüftung an der Rückwand muss gewährleistet sein.


Bei Planung und Montage sind die Einbau- und Sicherheitshinweise des Elektrogeräteherstellers einzuhalten.

Empfohlen für jeden Auszug / Schublade uner einem Kochfeld.



Tiefe 500mm.
Ausführliche Skizze ggf. anfordern.

*= Bodenstärke 20mm zuzüglch Aufdoppelung 18mm = 38mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 45er Auszug	40418	78,00
für 50er Auszug	40419	84,00
für 60er Auszug	40420	94,00
für 80er Auszug	40421	99,00
für 90er Auszug	40422	109,00
für 100er Auszug	40423	128,00
für 120er Auszug	40424	132,00

Dampfschutzblech


Zur Montage über dem Geschirrspüler usw.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 60cm	40410	28,00

Dampfschutzwinkel-Set


2 Winkel Edelstahl-Optik, 1 Loch im hinteren Bereich für zusätzliche Fixierung, ansonsten zum Ankleben. Kürzbare Überlänge und damit für alle Schranktiefen passend.
16 x 16 x 350mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Dampfwinkelset	42567	28,00

Hitzeschutzleiste Wand

Edelstahlleiste als Wandabschluss mit rückseitigem Klebeband. 700mm lang, 33mm hoch, 15mm tief. Radius beginnend auf Höhe 22mm.



Hitzeschutzplatte

Aus asbestfreiem Material. Allseits mit vernickeltem Rahmen und einseitig mit Aluminiumfolie kaschiert.
H= 830mm / T= 500mm / Dicke 5 mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	40407	44,50
Hitzeschutz-Platte	40165	146,00



APL- Abschlussleiste
Aus Aluminium für einen sauberen Plattenabschluss.
L= 600mm, kürzbar, H=39mm, B= 4mm.
Radius 9,5mm. Universell für links oder rechts.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
600 silber	40200	19,50




APL- Verbindungsprofil
Aus Aluminium, für saubere und glatte Verbindung beim Aneinanderstossen von Arbeitsplatten. Länge 600mm. R=15mm, H= 35mm, Stärke= 4-35mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Profil, silber	40230	29,00




Ansatzwinkel für Platten, Tische usw.
Kürzbarer Stahlwinkel, weiss pulverbeschichtet. 2mm stark mit Montageöffnungen.
Länge 535mm / Höhe 25mm / Tiefe 40mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	47198	33,00



Oberboden-Winkelträger
besonders schwere und stabile Ausführung mit Montagematerial.
Die Alternative zu Decken-Abhängungen. Wandmontiert.
Auch für sonstige Einsätze.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
200 x 50 x 60	47215	18,00
160 x 50 x 60	40909	18,00



Distanzleiste
Wenn Scharniere einzubauende Elemente stören (z.B. Körbe oder Handtuchhalter), wird diese Leiste aus hochwertigem Kunststoff untergelegt und überbrückt 25mm im Aufbau. L=480, H=50mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	41322	12,00

Montagewinkel
Verzinkt, 2mm stark


Breite: 30 x 30 x 20mm
58 x 58 x 60mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
30 x 30mm	401720	1,40
58 x 58mm	401740	2,00




Verbindungslasche gerade
135 x 20 x 3mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
verzinkt	47171	2,50



Winkel- und Laschenset
Damit haben Sie die Kleinteile, welche Sie für eine Küchenmontage brauchen:
3x Winkel verzinkt, 2mm stark
Breite: 30x30x20mm
2x Winkel verzinkt, 2mm stark
Breite: 58x58x60mm
3x Verbindungslasche gerade
135 x 20 x 3mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set	40175	16,00



Aufhängeleisten
Universal-Schiene in unterschiedlichen Längen. Höhe 29mm, Einhängebereich 8,5mm hoch, Einzellochbild ca. 200mm, Rund- und Langlöcher. Die **2m-Länge** nur über Sondertransport. Zusätzliche Kosten bitte beachten.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
1m verzinkt	47173	9,00
2m verzinkt	47172	14,00
Frachtanteil 2m	47174	69,00



Schwerlast-Aufhängeplatten
Sehr stabile Ausführung mit Einhängelaschen.
Verzinkte Metallversion mit Bohrungen.
Materialstärke ca. 2mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
breit 140x70mm	40174	29,00
hoch 50x140mm	40173	22,00






Glasbodenset Designträger "Puristic"
Bestehend aus Glasscheibe 8mm und Trägerpaar in Edelstahl-Optik,

Träger 67mm tief, 99mm hoch, Glasplatte Tiefe 200mm (+Träger-Rückseite= 210mm).

Einzelteile siehe nachstehend.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 280 breites Glas	47500	59,00
Set 380 breites Glas	47501	62,00
Set 480 breites Glas	47502	66,00
Set 580 breites Glas	47503	69,00



Bodenträger "Long"
Für Böden von 4mm bis 30mm Stärke (auch Glas).
Eleganter Halter im puristischen Design. Plattenaufnahme oben und unten mit Oberflächen-Schoner ausgestattet. Edelstahloptik. H=99 / T=67mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Träger Long	47243	24,00



Bodenträger "Winkel"
Zur Aufnahme von Böden zwischen 2mm und 45mm Stärke. B= 26mm, T= 67mm, H= 83-128mm. Edelstahloptik.
Verdeckte Befestigung.
Auch für Glas. Belastbar 10kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Winkelträger	45839	21,00



Bodenträger "Block"
Für Böden von 6-25mm Stärke (auch Glas).
Länge 122mm Breite 47mm Höhe 96mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Standard 104mm	41148	22,00



Der Träger lässt sich dreidimensional einstellen und dadurch auch bei ungeraden Wänden genau an die Glasplatte anpassen.

Tablarträger "U"
System mit 3D-Verstellung.
An jede Wand anpassbar. Glasscheibe wird vom U-Profil gehalten. Träger Edelstahl.
D= 20mm (Flansch D= 40mm) / L= zwischen Kappen 202mm.
Glas sh. rechts.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er Set	47516	79,00

Glasplattenträger Rondo
Aus Aluminium eloxiert, mit Spezial-Klemmschraube zur Glasplattenfixierung.
Durchmesser 20, Länge 25mm.
Für Glasplatten von 8-10mm Dicke.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
silber	40290	19,50



Tablarträger Wandmontage
Länge 210mm Durchm.12mm.
Inkl. Schraube und Dübel.


Tablarträger für Paneele
Länge 210mm Durchm. 12mm.
Inkl. Gewinde und Kontermutter flach.
Für u.a. Glasböden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Wand Chrom	47230	27,00
Wand Edelstahl	47231	42,00
Paneel Edelstahl	47234S	42,00



Glasboden
200 x 8mm
8mm dick, Kanten geschliffen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
200x280mm	47235	37,00
200x380mm	47236	39,00
200x480mm	47237	44,00
200x580mm	47238	48,00



Folien-Hobel
Damit entfernen Sie schnell und ohne Aufwand Folien von Möbelfronten.

Das Zupfen an Folienecken hat ein Ende.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Folienhobel	80180	37,50





Designer-Leiter
Unsere neue Leiter im puristischen Design.

Leitern mit schmalen Seitenstreben sehen nicht nur gut aus, sondern lassen sich auch bestens verstauen.

Zusammengeklappt sind sie nur 4cm stark und passen so in fast jeden Spalt.

So haben wir mit diesem Produkt im puristischen, skandinavischen Design einen bezahlbaren Hingucker im Programm.


Trotz des filigranen Designs haben diese Produkte eine Tragkraft von 150 Kilo.


Die grossflächigen XL-Stufen tragen mit den Abmessungen 330 x 260mm zusätzlich zur Sicherheit bei.

Ein echtes Qualitätsprodukt für zusätzliche Verkäufe -am besten gleich bei der Küchenplanung.
Nach Norm EN 14183, TÜV-zertifiziert.

Maße aufgeklappt:
2-stufig B= 500, T= 620, H= 730mm.
3-stufig B= 500, T= 820, H= 980mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Designer-Leiter 2 Stufen	40643	149,00
Designer-Leiter 3 Stufen	40644	189,00







Hailo Einbau-Klapptritt
Zum Einbau in 600er Unterschränke. Wahlweise an Seitenwand, im Sockelraum (mindest-Sockelhöhe 10cm) oder hinter Frontauszügen montierbar.

Geklappt: H= 464 B= 405 T= 95mm.

Der Hailo-Klapptritt lässt sich auch hinter dem Sockel (Sockelblendenhalter Bilder ganz unten) oder sogar in einer Schublade verstauen.


Die Einbauhalterung (Bild rechts) befestigt den Klapptritt in Unterschränken an Seitenwänden.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Klapptritt silber	44401	155,00
Einbauhalterung	44492	22,00
Sockelblendenhalter	44490	38,00



Hailo Laundry Wäschepflege

So werden Küchen zum Hauswirtschaftsraum.

Moderne Bauten verzichten oft auf Keller- oder Hauswirtschaftsräume.
So hat der Küchenspezialist die Möglichkeit, diesen Bereich mit abzudecken.

Dieses Ausstattungs-Programm bietet Ihnen entweder als in die Küche integrierte Segmente, welche zum Verstauen sowie Behandeln von Wäsche dienen -oder als in die Küche integrierte Möbel, die mit Hauswirtschaftsraum-Utensilien ausgestattet sind viele Gestaltungsmöglichkeiten.


Einfache Planung und Seitenwand-Montage.

Hochwertige weisse Pulverbeschichtung mit Körben und Boxen aus stabilem blauem Kunststoff.

Weitere Ausstattungskomponenten im gleichen System finden Sie auf Seite 243 / Schrankausstattung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universaltablar 60	42030	319,00
Wäschekorb blau	42033	99,00



Der Wäsche-Auszug **LaundryCarrier** bietet viele Funktionen in einem Produkt. So haben Sie keine Wäschestücke in der Küche und immer ein aufgeräumtes Bad, Hausarbeitsraum bzw. Waschküche.

Bauen Sie das Produkt wie einen Abfallsammler mit Seitenmontage für eine separate Tür in Küchenschränke und decken Sie damit neben der Küche auch andere Bereiche im Haus ab.
Die herausnehmbaren Wäschekörbe helfen Ihnen bei der täglichen Arbeit.
So haben Sie immer einen Platz für schmutzige Wäsche, die niemand mehr sieht.


Im LaundryCarrier können Sie Wäsche für zwei Maschinenfüllungen aufbewahren.

Die herausnehmbaren Wäschekörbe verfügen über ein Volumen von je 33 Litern.
Die unterschiedlichen Farben erleichtern das Vorsortieren der Wäsche.
Bei der Version mit den zusätzlichen Utensilienschalen (60er) haben Sie nochmal Aufnahmemöglichkeiten in Grösse von 12 Litern und 2,5 Litern.

Das Produkt ist geeignet für den Einsatz vom Türöffner Libero (Seite 198).



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 45er Schrank, 2 x 33 Liter Wäschekörbe	43412	380,00
für 50er Schrank, 2 x 33 Liter Wäschekörbe	43414	380,00
für 60er Schrank, 2 x 33 Liter Wäschekörbe und Utensilienboxen	43413	435,00





Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Nische



Die Nische ist zum Blickfang in der Küche geworden.
Sie kombiniert dekorative und funktionale Elemente, verwendet Borde und gestaltet angenehmes Ambiente mit nützlicher Funktion.

Wir bieten bedruckte und beleuchtete Nischenwände über unsere Vertriebspartner, sowie preislich attraktive Standardgrößen ab Lager an.

Machen Sie mit einem attraktiven Relingsystem die Nische zum Highlight in der Küche. Kombinieren Sie Technik und Ergonomie mit Design.

Sie finden in dieser Rubrik:

Nischensysteme einfräsbar
Nischensysteme Vorwand-Montage
Wand-Elementboxen und Wandborde

Nischenreling-Mosaiq
Nischenreling Linero 2000
Nischenreling-Systeme 16mm und weitere Relingprogramme

Nischenwände beleuchtet
Nischenwände auf Maß

Einfräs-Nischensystem Stahloptik und schwarz





Einfräs-Reling universal

System zur Erstellung eigener Wände mit Nischenverkleidungen ab 16mm Stärke.

Eingefräste Relingleisten.

Verwenden Sie Nischenverkleidungen aus der Küchen-Industrie o.ä.

Nur ein Profil als Basis-Element.

Mit diesem System erstellen Sie eingefräste Reling-Systeme nach eigenen Vorstellungen und unabhängig davon, ob der von Ihrem Kunden für seine Küche ausgesuchte Küchenmöbelhersteller solche Lösungen anbietet.


Küchendesigns ändern sich immer wieder.
Trends umzusetzen ist für Küchenplanende ein Muß.


Aber man sollte nicht immer kostenintensiven Vorgaben folgen, sondern kann gleiche Planungsergebnisse auch mit cleveren Alternativen erzielen.

Eine dieser Alternativen ist unser Nischensystem mit zuschneidbaren Profilen zur Umsetzung eigener Planungen. Dabei ist es unerheblich ob Sie nur eine Linie mit Profil in Ihre Wandverkleidung einarbeiten -oder beliebig viele.




Paneel-Profil
Das Kernstück unseres Systems.
Dieses wird in die Wandverkleidung (welche Sie vom Möbelhersteller liefern lassen) eingefräst (ab 16mm Plattenstärke).
Es ist 150cm lang, kann zugeschnitten werden -oder ist durch weitere angesetzte Profile auch beliebig zu verlängern.
Um -falls erforderlich- die Seiten der Wandverkleidung mit der Einfräsung abzudecken, bieten wir ein 150cm langes Abdeckprofil 25 x 2mm an.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Paneel-Profil 1,5m Stahloptik	42140	19,00
Paneel-Profil 1,5m schwarz	42141	24,00
Abdeckprofil 1,5m Stahloptik	42163	15,00

Einhängbare Funktions-Elemente
Diese führen Sie mit der oberen Ausformung einfach in die Nut des Paneel-Profiles ein.
Die Elemente setzen sich selbst fest, wenn sie sich an die Nischenwand anlegen. Sie sind jederzeit abnehmbar oder zu verschieben.




Einzelhaken und Hakenleiste
Haken 15mm breit, 20mm hoch / Leiste mit 5 Haken, 330mm lang.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einzelhaken Stahloptik	42142	5,00
Einzelhaken schwarz	42143	6,00
Hakenleiste Stahloptik	42144	35,00
Hakenleiste schwarz	42145	38,00

Gewürz- und Flaschenbord
Zur Aufnahme von Gewürzdosen, Ölflaschen, Zuckerstreuer o.ä. und sonstigen Utensilien. Innen 65mm tief. H= 20mm, L= 300mm.


Offener Halter für Flaschen usw. (für 1 Flasche)
Dieser Halter kann in der Höhe durch Ansetzen von weiteren Haltern ergänzt werden. Verbinder sind inklusive. 200mm lang und 200mm hoch, 100mm tief.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gewürz-/Flaschenbord Stahlopt.	42146	29,00
Gewürz-/Flaschenbord schwarz	42147	33,00
Weinflaschenhalter Stahloptik	42148	59,00
Weinflaschenhalter schwarz	42149	65,00


Papierrollenhalter geschlossen
Damit es immer aufgräumt aussieht, mit abnehmbarem Verschlussdeckel. Breite 235mm, Höhe 200mm.

Folienhalter mit Abrisskanten
Für Alufolie und Frischhaltefolien. Mit Abrisskante an jeder Folienablage. Länge 330mm, Höhe 138mm, Tiefe 65mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rollenhalter Stahloptik	42150	59,00
Rollenhalter schwarz	42151	65,00
Folienhalter Stahloptik	42152	88,00
Folienhalter schwarz	42153	93,00

Universal-Ablage
In zwei Breiten. Tiefe immer 200mm, Höhe 60mm.
Geschwungenes Profil mit ebener Ablagefläche oben.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 200mm Stahloptik	42154	35,00
Länge 200mm schwarz	42155	39,00
Länge 300mm Stahloptik	42156	49,00
Länge 300mm schwarz	42157	53,00





Wandsystem für Design und Funktion in Edelstahl


Gestalten Sie Rückwände. Setzen Sie Designakzente. Verwenden Sie gut aussehende Funktionsborde.

Mit dem System Onda verbinden Sie Design und Funktionalität.
Dabei ist das Programm klar aufgebaut und bietet ein 90cm langes Funktionsmodul mit dunkelgrau getönter Glasplatte (im Lieferumfang enthalten) auf welche Sie Dekorationsgegenstände oder Küchenutensilien abstellen können und im unteren Bereich Haken, die nützliche Gerätschaften aufnehmen. Gleichzeitig können Sie optional unten einen Papier-Rollenhalter anbringen.

Für Puristen empfiehlt sich die Bügelstange mit Haken.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bügelstange 90cm	48670	125,00
Funktionsmodul 90cm	48671	229,00
Rollenhalter 29cm	48672	99,00
Haken 3er Set	48673	19,50

Maß-Box



Selbstverständlich sehen auch mehrere Elemente nebeneinander gut aus.

Tiefe 9cm bzw. 20cm.
*= Die Höhe der Profile beträgt 50mm ohne Einhängeteile.



Wandorganisation WallCase

Organisieren Sie die Arbeitsbläufe. Halten Sie oft benötigte Utensilien immer griffbereit und nutzen Sie diese gleichzeitig als dekorative Elemente in der Küche.

Die offenen Boxen aus Metall in Farbe RAL7021 schwarzgrau und in Kombination mit gebürstetem Edelstahl werden an die Wand geschraubt (12kg Tragkraft) oder geklebt (6kg Tragkraft).
Schrauben und Spezial-Kleber sind im Lieferumfang enthalten.

Ein nützlicher Blickfang in der modernen Küchenplanung.



Messer-Box mit Schlitzen für mindestens 4 Messer. H= 400 / B= 254 / T= 70mm.



Flaschen- oder Utensilien-Box H= 400 / B= 254 / T= 70mm.




Gewürzdosen- oder Utensilen-Box H= 260 / B= 254 / T= 70mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gewürzdosenbox	42077	99,00
Flaschenbox	42078	109,00
Messerbox	42079	139,00

Maß-Box







Vorwand-System

Die wie schwebend vor der Nischenwand liegende Funktionsebene nimmt System-Elemente wie Ablagen, Haken usw. auf.


Diese Einhängeteile sind flexibel einzustzen und können jederzeit beliebig anders positioniert werden.

Der Wandabstandvon 75mm (Frontseite) bringt die Funktionselemente gut in den Griffbereich und die Verstrebungen mit den Profilen, in welche die System-Elemente eingehängt werden können, gibt es in unterschiedlichen Breiten.
Deren Höhe beträgt immer 500mm.

Das elegante, matte schwarz sorgt für edle Anmutung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Vorwandsystem-Verstrebung		
600mm breit	48470	199,00
900mm breit	48471	249,00
1200mm breit	48472	299,00

Maß-Box




Universal-Ablage


Zum Abstellen beliebiger Utensilien wie im Kochbereich z.B. Gewürzdosen, Ölflaschen usw., im Spülbereich Spülmittel, Schwämme oder sonstige Utensilien.

Auch Kräutertöpfe machen sich gut auf der Ablage.

Schwarz pulverbeschichtet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universal-Ablage	48473	59,00






Smartphone-Ablage


Damit Sie über die Freisprechanlage Ihres Telefons auch während der Küchenarbeit immer Ihre Telefonate führen können.

Oder zum Ablesen von Kochrezepten usw.

Schwarz pulverbeschichtet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Smartphone-Ablage	48474	29,00







Zubehör-Halter mit Haken

Entweder als Hakenleiste um diverse Utensilien dort einzuhängen oder als Aufnahme für Messer bzw. sonstige Küchenhelfer, welche einfach zwischen die Aussparungen gesteckt werden und sich dort festsetzen.

Schwarz pulverbeschichtet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Zubehör-Halter	48475	59,00







Haken

Einzelne Haken zum aufhängen von Kellen, Tüchern usw.

Schwarz pulverbeschichtet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einzelhaken	48476	14,00









Titan ist keine herkömmliche Reling.

Die Besonderheit bietet Ihnen die Erstellung einer Reling mit Edelstahloptik-Profil aus einem Stück bei Längen bis 3 Meter.

So haben Sie keine Unterbrechung oder Verbindungsstücke im System und eine wesentlich wertigere Optik.

Eine weitere Besonderheit ist der "schwebende" Charakter des Systems. Die Wandhalter sind hinter dem Profil ausserhalb des Sichtbereiches angebracht.

Damit Sie auch ganz einfach planen können, bieten wir ein bereits fertiges **Set** von 3m Länge inklusive wertiger und sinnvoller Einhängemodule an.
Im Set enthalten sind neben dem Relingprofil in 3m Länge eine Universalablage, sechs verschiebbare Haken und eine Tuchleiste.

Optionales Zubehör oder Verlängerungen können Sie einplanen.
Auch individuelle Planungen mit einzelnen Profilen von 120cm Länge sind möglich.

In Farbe schwarz stellen Sie das System immer individuell zusammen (kein Griundset).

Ausführung	Edelstahl Bestellnr.	Euro	schwarz Bestellnr.	Euro
Komplettset 3m	47056	599,00	nicht lieferbar	-
Relingprofil 120cm	47049	159,00	47041	159,00
Wandhalter für Relingprofil	47055	39,50	47042	39,50
Universalablage B= 50cm	47053	199,00	-	-
Rollenhalter B= 28cm	47052	109,00	47045	209,00
Hakenset 3er	47051	19,00	47043	28,00
Glasablage B= 35cm	-	-	47044	159,00



Set 1



Set 2




Set 3

Kesseböhmer Linero EasyLine
Die Reling-Sets in Tiefschwarz und sinnvoller Zusammenstellung.

Da diese Sets nicht erweiterungsfähig sind, sieht das Konzept vor, bei Bedarf mehere Sets zu planen.
Deshalb sind diese so zusammengestellt, dass man clevere Kombinationen damit erstellen kann.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 1, bestehend aus 80cm Profil, Hakenleiste und Universalablage	48390	159,00
Set 2, bestehend aus 80cm Profil, Rollenhalter und Universalablage	48391	175,00
Set 3: 80cm Profil, Rollenhalter, Haken	48392	165,00

Maß-Box




Relingsystem MosaiQ Kesseböhmer



Zum schrauben oder kleben !


Titan


Graphit


Tiefschwarz

Kesseböhmer Linero MosaiQ
MosaiQ- das Nischenreling-System mit vielen Gebrauchsmöglichkeiten.
So sind eine optionale Beleuchtung in der Wandleiste oder Kräutertöpfchen und Ablageborde in verschiedenen Ebenen -auch oben auf der Profilleiste- sowie in verschiedenen Ausstattungen ins System integriert.
Als Basis dient MosaiQ ein Multifunktionsprofil aus Aluminium. In dieses können unten oder oben Funktionselemente eingehängt werden. Eine Oberfläche in Mikrostruktur sorgt für die besondere Haptik und greift den Trend nach authentischen, natürlichen Materialien auf. Die Oberflächen in Titangrau, Graphit oder Tiefschwarz passen vielseitig und selbst Kombinationen der Systeme Linero 2000 und Linero MosaiQ sind möglich.
Bewährte und neue Elemente geben dem System letztlich seinen aktuellen Charakter.
Schalen und Köcher ermöglichen die ständige Bereitstellung frischer Küchenkräuter.
Verbauung ist bis direkt unter die Hängeschränke möglich. Eine Beleuchtung für die Profile ist ebenfalls möglich.

Kleben statt schrauben

Haftmittel zur Befestigung des Aluminiumprofils auf tragfähigen, glatten und ebenen Untergründen (wie Fliesen, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen Kunststoffen).

Set mit allem erforderlichen Zubehör.
Reicht für ca. 1,5m Verklebung.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kleberset	48299	19,50




MosaiQ Profilleiste Edelstahl

Passend zu allen Moduloberflächen. Edelstahloptik.

Aluminiumprofil mit 2 Endkappen, Verbinder, Schrauben und Dübel im Set.
Als Einzelelement oder als Verlängerungs-Stück einsetzbar.
Das System ist beliebig kürzbar. H= 40mm, T= 30mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahloptik, 600mm lang	48275	79,00
Edelstahloptik, 1200mm lang	48276	155,00
Edelstahloptik, 1500mm lang	48274	159,00
Tiefschwarz 600mm lang	48335	79,00
Tiefschwarz 1200mm lang	48336	159,00



MosaiQ Beleuchtung für Profilleiste

passend zu allen Profil-Leisten, bis 6m Länge.

Die Licht-Einsätze sind dimmbar und haben Farbwechsel-Technik.


Steuerung über im Lieferumfang des Steuerungssets enthaltene Fernbedienung.

Bestellen Sie das Lichtprofil in gewünschter Länge und Menge.
Dazu das Steuerungsset mit Verteiler bis 5 Lichtprofilen und inklusive Netzteil mit Empfänger und Fernbedienung. Das Set ist nicht in der Profilleiste unterzubringen.

Jede Leuchte hat eine Anschlussleitung 1,8m vom Profil zum Verteiler. Optional gibt es dazu ein Verlängerungskabel 3m.



Die Leuchten werden einfach in die Profilleisten eingeclipst und liegen innen.
Lichtfarbe von 2700K bis 6400K einstellbar. Dimmbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leuchte 600mm	42070	135,00
Leuchte 900mm	42071	175,00
Leuchte 1200mm	42072	235,00
Leuchte 1500mm	42073	275,00
Steuerset	42074	449,00
Verlängerungskabel 3m	42075	32,00



Sets Linero MosaiQ im attraktiven Verkaufskarton

Um auch nach dem Küchenverkauf oder im Mitnahmebereich dieses attraktive Programm anzubieten, wurden diese leicht verkäuflichen Sets zusammengestellt. Gängige Produkte in verkaufsfertiger Verpackung und selbstverständlich mit allen Programmbestandteilen erweiterbar.

Aber auch verkauft mit der Küche sparen Sie Planungsaufwand von einzelnen Artikeln, wenn Sie sich für ein Set entscheiden.

Sets nicht in Tiefschwarz erhältlich.

Inhalt Set 1: 60er Profilstange, Doppelhaken, Universalablage, Schale.
Inhalt Set 2: 2 x 60er Profilstange, Universalablage, 2 x Doppelhaken, Schale und Rollenhalter einfach.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set 1 Titan	48300	205,00
Set 1 Graphit	48312	205,00
Set 2 Titan	48302	440,00
Set 2 Graphit	48313	440,00



Memoboard


Vielseitiges Produkt, an welchem Magnete haften und das Ihre schriftlichen Notizen aufnehmen kann.

Die Frontseite ist speziell beschichtet und mit abwischbaren Stiften beschriftbar.

Ausserdem lässt sich das Element als Universalablage nutzen.

Auch zur Aufnahme von Schale flach oder Köcher.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48289	159,00
Graphit	48308	159,00
Schale H= 55m	48291	19,50





Ablagebox für Universalablage


Holz Eiche hell, zum Einsetzen in die Universalablagen.

Sehr aufwändig gearbeitete Boxen in handwerklicher Anmutung.

Lieferung inklusive gefräster Griffschalen und Deckel.

Für alle Universalablagen in 350mm Breite (Folgeseite) oder als Solitär in der Küche.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Holzbox mit Deckel	48316	79,00





Obere Ablage 585mm lang
Metall-Ablage zum Einhängen oben ins Profil. Mit Frontsteg - dadurch Einlage von Rauchglas grau oder Holzdekor möglich.

Länge 585 / Tiefe 109mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48284	49,00
Graphit	48306	49,00
Einlage Rauchglas	48288	39,00
Einlage Eiche	48286	43,00



Obere Ablage 250mm lang
Metall-Ablage zum Einhängen oben ins Profil. Mit Frontsteg - dadurch einlegen von Rauchglas grau oder Holzdekor möglich.
Länge 250 / Tiefe 109mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48283	39,00
Graphit	48307	39,00
Tiefschwarz	48340	39,00
Einlage Rauchglas	48287	36,00
Einlage Eiche	48285	37,00



Hakenleisten
unten einhängbar, 2er oder 6er.
Breiten: 2er= 85mm
6er= 250mm

Höhe 40 / Tiefe 44mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2er Titan	48280	24,00
6er Titan	48281	24,00
2er Graphit	48304	24,00
2er Tiefschwarz	48337	25,00



Tuch- und Kellenleiste
unten einhängbar.

H= 46 / B=350 / T= 177mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48282	44,00
Graphit	48305	44,00
Tiefschwarz	48339	44,00



Messerhalter magnetisch
mit Holzeinsatz. Lieferung ohne Messer.



H=200 / T= 45 / B= 350mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Metall/Holz Graph.	48376	289,00

Folienrollenhalter zweifach
mit Abrisskannte die bei Benutzung hochklappt und sicher schneidet (patentiert). Auch für die neuen 340mm breiten Folien.
H= 300 / T= 110 / B=350mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48293	189,00
Graphit	48310	199,00
Tiefschwarz	48342	199,00



Papierrollenhalter einfach
für Küchenrollen.

H= 120 / T= 155 / B= 350mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48294	68,00
Graphit	48311	68,00
Tiefschwarz	48338	68,00



Universalablage niedrig

Verwendung der Einlage Holz oder Glas ist möglich, auch die der Schale (sh. Memoboard) und der Ablagebox (Seite links)

H= 140 / T=110 / B= 350mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	43383	59,00
Graphit	48384	59,00
Tiefschwarz	48348	59,00



Universalablage
Abbildung mit Einlage Eiche. Auch zur Aufnahme von Kräutertopf (auch als Köcher verwendbar) und für flache Schale (sh.Memoboard) oder Ablagebox Holz (linke Seite). H=300mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Titan	48292	79,00
Graphit	48309	79,00
Tiefschwarz	48341	79,00
Einlage Rauchglas	48314	35,00
Einlage Eiche	48315	37,00



Kräutertopf oder Köcher, hoch.
Kunststoffteile weiss. Schwebende Wirkung durch Rücksprung und Radien.
Passend zu Universalablagen.
Teiler-Einsatz schwarz.
H= 156 / T= 135 / B= 135mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kräutertopf bzw. Köcher	48290	35,00







Linero 2000 von Kesseböhmer

Die Systemkomponenten werden von unten in die Profilleisten eingehängt und sind uch für unsere Leuchtensysteme auf Seite 35 geeignet.

Lieferbar in den Oberflächen Edelstahlfinish und Aluminium ist dieses bewährte System für jede Küchenplanung einsetzbar.
In Edelstahlfinish sind die Einhängeteile ausgeführt, damit diese zu den Edelstahl-Teilen passen. Durch die breiten Bänder und Profile kommen die Materialien sehr gut und harmonisch zur Geltung.
Wir bezeichnen zur besseren Zuordnung beide Versionen mit “Edelstahl” .

Kern des Systems ist ein Profil, das an die Wand montiert wird und unten eine Nut hat.
In diese Nut werden verschiedene Systemteile je nach Wunsch eingehängt.
Diese können in der Nut verschoben werden und fixieren sich selbst.

Durch Anheben ist dann wieder eine Verschiebung und beliebige Platzierung möglich.



Durchdachte Details

Schon die Ideen im System heben es von der Masse der Relingsysteme ab.

So ist die Einhängung der System-Elemente von unten in eine Nut sehr vorteilhaft für die Fixierung dieser Teile.
Sobald sie zur Wand hin in ihre Endposition gehen, setzen sie sich an der jeweiligen Position fest.
Neigt man sie leicht nach vorn, lassen sie sich verschieben und bei stärkerer Neigung aus der Nut herausnehmen.


Besonders clever ist die Schneide-Vorrichtung beim Rollinero-Rollenhalter.
Zunächst kann er drei wichtige Rollen für den Haushalt aufnehmen: Papier, Alufolie und Stretchfolie.

Gerade die Folien Alu und Stretch sind aber in der Anwendung / beim Abreissen problematisch.
Deshalb hat Rollinero versenkte Abrisskanten. Diese kommen hervor, wenn man die Folie abzieht und diese nach unten an den Rahmen führt.
Sind die Abrisskanten ausgefahren, einfach schräg daran entlangziehen und die Folien werden sauber abgeschnitten.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rollinero Edelstahl	48250	199,00
Rollinero Alu	48350	199,00

Maß-Box





Profilleisten-Set incl. Endkappen und Verbinder, auf Länge zuschneidbar.
Tiefe 25mm, Höhe 15mm. Mit Trägerprofil.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl 600mm	48270	59,50
Edelstahl 900mm	48271	69,50
Edelstahl 1200mm	48272	84,50
Edelstahl 1500mm	48273	89,50



Hakenleiste 6-fach
mit 6 Haken, Länge 380mm.

Hakenleiste 2-fach
mit 2 Haken, Länge 87mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
6er Edelstahl	48251	38,00
2er Edelstahl	48254	32,00



Kellen- und Tuchleiste

Länge 570mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48252	35,00



Papierrollenhalter einfach

Für Haushaltsrollen.
H= 260 / T= 150 / B= 352mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48353	58,50




Filtertütenhalter

Für alle gängigen Filtertypen.

H= 290 / T= 150 / B=352mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48258	83,00
Alu	48358	83,00



Universalablage
Für die Ablage beliebiger Utensilien und deshalb entsprechende Breite sowie Höhe.

T= 150 / B= 440 / H=275mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48255	99,00



Gewürzbord 2-etagig
2etagiges Gewürzbord für Dosen und Flaschen bis 59mm Durchmesser und Höhe bis 110mm.

T= 80 / H= 273 / B= 380mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48256	129,00
Alu	48356	129,00



Kochbuchablage
Mittels Stellbügel in Schräglage hochklappbar.

T= 47 / H= 320 / B=440mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48265	115,00
Alu	48365	115,00



Köcherhalter
Halter mit 1 Edelstahl- oder Aluköcher.
Köcher immer in Ausführung wie Gestänge.

H= 336 / T= 150 / B= 147mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Köcherh. Edelstahl	48263	169,00
Köcherhalter Alu	48363	169,00




Schreibsethalter
Halter für Schreibutensilien (Norm-Zettelblock und Stifte / Kugelschreiber), inklusive Zubehör.

T= 150 / H= 273 / B0 135mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schreibsethalter Edelstahl	48267	169,00







Messerhalter
mit Holzblock und Schutzscheibe.
Lieferung ohne Messer.

T= 80 / H= 255 / B= 380mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48261	140,00
Alu	48361	140,00

Deckelhalter
Universell für verschiedenste Topfdeckel.
Ein Klemm-Mechanismus hält die Deckel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48257	79,00





Spülutensilienhalter
So haben Sie immer schnell griffbereit und aufgeräumt**:** Spülmittel, Handtücher, Spültücher usw.

T= 150 / H= 271 / B= 505mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	48268	145,00
Alu	48368	145,00





Der Klassiker: **Kesseböhmer Linero Breitband**

Die Systemteile für das 16mm-Rohr sind sehr hochwertig verarbeitet.

Es werden die Oberflächen Edelstahloptik, alumatt, und verchromt poliert angeboten.

Die Edelstahloberfläche hat gebürsteten Charakter bei den Rohren. Da es aber produktionstechnisch nicht exakt möglich ist, diese Struktur auch auf die Formteile und Einhängemodule zu übertragen, gibt es leichte Unterschiede in der Oberfläche "Edelstahloptik", die aber gut miteinander harmonieren.
Für eine bessere Zuordnung werden die Oberflächen grundsätzlich mit "Edelstahl" bezeichnet.

Die Flachband-Module geben dem Relingsystem eine noch wertigere Optik.

Ausserdem sind sie sinnvoll konstruiert und halten auf den Modulen abgestellte Gegenstände sicherer am Platz.

Hochwertigste Verarbeitung und "Made in Germany" stehen für lange Freude an diesen Produkten.



Relingrohr
Durchmesser 16mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm chrom	47100	19,00
60cm alumatt	47102	19,50
60 Edelstahl	47103	28,50
120cm chrom	47109	29,50
120cm alumatt	47111	29,50
120cm Edelstahl	47112	47,50



Rohrbogen 90° und 45/135°
Als Innen- oder Aussenecke einsetzbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
90° chrom	47070	24,00
90° alumatt	47072	26,50
90° Edelstahl	47073	32,50
45° chrom	47080	21,50
45° alumatt	47082	21,50



Rohrverbinder
Kunststoffverbinder, sitzt an den Verbindungsstellen unsichtbar im Rohr.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau/weiss	47120	2,00



Rohrhalter

Typ "Modern"

Eckig, Wandabstand 50mm.
Dübel Bohrung D= 6mm.
Inklusive Befestigungsmaterial.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	47090	20,00
alumatt	47092	21,00
Edelstahl	47093	28,50



Endkappen

Typ "Modern"

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	47060	8,00
alumatt	47062	9,00
Edelstahl	47063	11,00

S-Haken
Verpackungseinheit und Preis per 5 Stück.

Doppelhaken
Verpackungseinheit und Preis per 1 Stück.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
5 S-Haken chrom	47094	18,50
5 S-Haken alumatt	47095	19,50
5 S-Haken Edelstahl	47096	19,90
Doppelhak. chrom	41144	7,00
Doppelh. Edelstahl	41143	8,00



Rollenhalter dreifach
Dieses Modell ist mit einfacher Abrisskante aus gestattet.

T= 55 / H= 365 / B= 325mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41286	139,00
Edelstahl	41279	139,00



Rollenhalter dreifach "Rollinero"
Rollenauflagen mit hochfahrenden Schneidkanten.
Erläuterungen dazu Seite 285.
ehr komfortable handhabung.

T= 155 / H= 390 / B= 325mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41288	210,00
Edelstahl	41283	215,00



Rollenhalter einfach

Für Papier-Küchenrollen.

T= 180 / H= 152 / B= 325mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41585	49,50
alumatt	41587	49,50
Edelstahl	41588	55,00



Universalablagen
Maße hoch:
B=455x T=185x H=270mm
Maße niedrig:
B=455x T=185x H=150mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
hoch chrom	41570	89,00
hoch Edelstahl	41573	97,00
niedrig chrom	41575	88,00
niedrig Edelstahl	41578	97,00





Gewürzbord 2 Etagen

Für handelsübliche Gewürzdosen.

T= 90 / H= 275 / B= 350mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41296	59,50
alumatt	41297	59,50
Edelstahl	41298	64,00



Deckelhalter

Funktionsweise siehe Seite ...

T= 80 / H= 275 / B= 93mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41511	49,00
Edelstahl	41513	49,00



Köcher-Halter

Mit Edelstahl-Köcher.

T= 150 / H= 360 / B= 145mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41276	175,00
Edelstahl	41278	185,00



Eckkorb

Clevere Ausnutzung von ungenutzen Ecken. Für rechte Ecken.

T= 340 / H= 275 / B= 320mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41580	99,00
Edelstahl	41584	119,00



Mixerhalter

Mit Aufnahmemöglichkeit für Zubehör.

T= 145 / H= 270 / B= 280mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41266	79,00
Edelstahl	41255	85,00




Topfrost

Schnell griffbereit weil immer guter Zugriff an der Reling.

T= 300 / H= 35 / B= 200mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41490	29,50
alumatt	41491	29,90

Sondermodelle:




Rollen- und Flaschen-Ablage

Ob die Box von My Muesli oder die Weinflasche: passt.

T= 200 / H= 340 / B= 260mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
alumatt	41597	119,00



Universal-Auszug

Für die Kaffeemaschine usw. Mit Glasplatte. Auszug läuft nach vorne zur Arbeitplattenkante hin.
T= 275 / H= 370 / B= 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41506	145,00
alumatt	41507	145,00



Wandablage Multi

Bringen Sie frei an der Wand ein Relingrohr an und hängen Sie diese Ablage wie ein abnehmbares Regal ein.

T= 180 / H= 630 / B= 450mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	41565	195,00

Relingsets Rundrohr 16mm

Relingsets sind die planerisch und abwicklungstechnisch einfache Lösung für ein Nischenprogramm.


Unser Angebot umfasst die wesentlichen Grundsets, die Sie beliebig mit den Einzelteilen aus dem jeweiligen Relingprogramm ergänzen können.

Hinweise zum betreffenden System finden Sie bei der Beschreibung der einzelnen Grundsets.


Oft reichen diese dem Kunden ohne zusätzliche Systemteile, da bereits Haken enthalten sind.

In den Sets liefern wir:
Relingrohr rund, 2 Halter, 2 Endkappen, 5 S-Haken.

Bitte beachten Sie, dass wir die 120cm langen Sets auch mit 3 Rohrhaltern liefern um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
Eine preiswertere Version mit 2 Haltern ist im Angebot.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom:		
Für Kesseböhmer Linero 60cm lang	47390	75,00
Für Kesseböhmer Linero 120cm lang -2 Halter	47380	99,00
Für Kesseböhmer Linero 120cm lang -3 Halter	47392	119,00



Relingsets Edelstahl

Wie oben beschrieben und passsend für Ergänzungen mit System Kesseböhmer Linero.

Oberfläche Edelstahl




Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm lang	47580	95,00
120cm, 2 Halter	47381	169,00
120cm, 3 Halter	47584	185,00

Relingsets Alu-matt

Wie oben beschrieben und passsend für Ergänzungen mit System Kesseböhmer Linero.


Oberfläche mattchrom.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
60cm lang	47590	75,00
120cm , 3 Halter	47589	119,00

Relingsystem Quadrat





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Quadratreling-Komplettset, bestehend aus Rohr 120cm, 2 Haltern, 2 Endkappen, 5 S-Haken, Universalablage, Rollenhalter:		
Chrom	42100	169,00
Edelstahl	42101	289,00
Grundsets (kleines Bild):		
Edelstahl 60cm	42118	84,50
Edelstahl 120cm	42119	99,50

Quadrat-Reling

Relingsystem in modernem Design mit quadratischem Rohr und im Design passenden Einhängeteilen mit flachen Bändern.

Die Einhängeteile fixieren sich selbsttätig auf dem quadratischen Rohr besser als auf Rundrohren.

In Edelstahl ausgeführtes Gesamtprogramm, wobei es das oben abgebildete Set sowohl in Edelstahl als auch in verchromt glänzend gibt.
Beide Sets sind erweiterungsfähig.

Erweiterungsfähig sind auch die Grundsets, welche links angeboten werden.
Hier hndelt es ich um ein Relingrohr, zwei Halter, zwei Endkappen und fünf S-Haken.

Zur klareren Zuordnung werden Rohre aus gebürstetem Edelstahl und die Zubehörteile in Edelstahlfinish - das aber optisch und in der Haptik genau auf die Rohre abgestimmt ist- unter dem Begriff "Edelstahl" aufgeführt.

Die Rohre haben eine Abmessung von 16 x 16mm.



Relingrohr

60 oder 120cm.

Profil 16 x 16mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 60cm:		
Edelstahl	42102	28,50
Länge 120cm:		
chrom	42103	28,50
Edelstahl	42104	54,50



Endkappen

Passen ins Rohr und schliessen mit Aussenkante Rohr ab (16 x 16mm).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42105	2,90
Edelstahl	42106	2,90



Rohrhalter

Länge 50mm,
B= 23mm, H= 23mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42107	14,90
Edelstahl	42108	17,90



S-Haken

Der ausgewiesene Preis ist für einen **Sechserpack !**

Die Haken werden nur im Sechserpack geliefert !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42109	12,90
Edelstahl	42116	15,90

Gewürzbord

Mit zwei Etagen, passend für alle gängigen Gewürzdosen aus dem Handel.
Tiefe Dosenrost lichte Weite 65mm.
Auch als Universalablage einsetzbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42110	52,50
Edelstahl	42111	89,50



Rollenhalter dreifach

Für Küchenrolle Papier, Alufolie und Frischhaltefolie.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	42112	59,50
Edelstahl	42113	99,50



Papierrollenhalter einfach

Für handelsübliche Küchenrollen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	42114	66,50



Universalablage

Zur Ausstattung mit den unterschiedlichsten Utensilien, Gewürzen, Ölen usw.
Auch Spülmittel finden hier ihren Platz aufgrund der langen Bänder mit abgesenktem Aufnahmerost.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	42115	99,90





Funktionssäulen
erfreuten sich viele Jahre grosser Beleibtheit und sind noch in grosser Zahl im Markt vorhanden.

Daher kommt es immer wieder zu Nachfragen bezüglich Ersatzteilen.

Wir führen noch solche Produkte.

Allerdings müssen wir uns den Zwischenverkauf und Liefermöglichkeiten vorbehalten, da die Systemkomponenten nicht mehr hergestellt werden und es sich um Restbestände handelt.

Bezüglich des Säulenrohres bitten wir um Ihre gezielte Anfrage mit Längenwunsch und wir werden gerne unsere Liefermöglichkeiten prüfen.



Tischfuss fahrbar
Höhenverstellbar;
Breite 540mm.
Oberer Flansch B= 116mm.
Höhe 1035 bis 1135mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mattchrom	46053	255,00

Ansatztischplatte Buche
Trapez 700 x 956 x 30mm.

Auch anderweitig verwendbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Buche Dekor	49072	280,00



Ansatztischplatte grau
Trapez 700 x 956 x 30mm.

Auch anderweitig verwendbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	49034	290,00





Halter zur Wandbefestigung
Halter zur Achsrohrbefestigung.
Maße: 250 x 310 x 24mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	49043	74,00



Decken-Kappe gebohrt
Für Achsrohr ohne Leuchtensatz.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	49066	49,50
mattchrom	46066	52,50



Abdeck-Kappe geschlossen

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	49065	49,50
mattchrom	46065	52,50



Fuss-Stützring
Stützring inkl. Stellring.

Höhe 120mm, Durchmesser 360mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	49057	154,50
mattchrom	46057	159,00



Träger für Tisch o.ä.
Komplett incl. Stellring und Auflagering. Länge 500mm.
Max. Belastung 15 kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	49098	159,00



Drehtablar
Rund mit Holzboden und Schwenkarm Holz Buche.

Höhe 100mm D=360mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mattchrom/Buche	46049	239,00



Träger zum Säulentisch
Höhe 120mm, Durchmesser 360mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mattchrom	46073	179,00



Bistro-Tisch Buche mit Schwenkarm
Mit Buche-Dekor-Holzplatte, schwenkbar. Höhe 170mm Tisch-Durchmesser 600mm.
Max. Belastung 15kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom/Buche	49056	249,00



Bistro-Tisch, grau mit Schwenkarm
Mit Dekor-Holzplatte, schwenkbar. Höhe 170mm Tisch-Durchmesser 600mm.
Belastung bis 15kg.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom/grau	49035	266,00




Deckenleuchten für Rohre

Zur Anbindung der Rohre an die Decke über eine Leuchte haben wir noch Bestand von Deckenleuchten zum Rohr.
Bitte fragen Sie bei Interesse

Auf Anfrage





LED- Spritzschutz
Der besondere Effekt bei diesem Nischen-Panel ist neben der Spritzschutz-Funktion insbesondere die dekorative Gestaltungsmöglichkeit mit LED-Licht.

Das umlaufende Metallprofil in Platinum-Optik ist ca. 25mm stark und trägt die einseitig (innen) sandgestrahlte Platte aus getempertem Glas. Dadurch wird eine verbesserte Lichtstreuung der sechs eingesetzten LED-Strips erreicht und gleichzeitig bleibt das 6mm starke Glas pflegeleicht.

Komplettset inkl. Montagematerial, Converter und LED.


900mm breit, 650mm hoch.
LED-Anschluss von unten. Der Converter sollte dehalb im Unterschrankbereich platziert werden.

Lichtfarbe Neutral 4500K.
Bei Zumischung von starkem Licht -z.B. aus der Dunsthaube- wirkt sich das auf die Lichtausbeute der Nischenwand aus und deren Leuchteffekt wird weniger.

Schaltmöglichkeiten mittels aller Schaltsysteme ab Seite 94.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90cm	41329	399,00
Energielabel bei diesem Produkt nicht erforderlich, da lt. Richtlinie keine >Lightsource<.		

Maß-Box





Anbringung mehrerer Motive / Wiederholungen nebeneinander möglich.

Nischenverkleidungen aus Acryl

Aus individuell bei der Montage anpassbarem Material. Die starken Acrylflächen (4mm) haben eine elegante weisse Rückseiten-Grundierung und sollen mittels transparentem Doppelklebeband auf weissgrundige Nischenwände oder Verkleidungen (z.B. weiss beschichtete Spanplatten/MDF-Platten/einfarbige Tapete) aufgeklebt werden.

Die Temperaturbelastbarkeit bis 80°C erlaubt den Einsatz an der Spüle.

Um das spätere Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, empfehlen wir die Ränder der Wände (nur an den Seiten, nicht auf der hinteren, weissen Rückwandfläche) mit Fugendichtmasse Acryl abzudichten. Reinigen Sie die Wände mit Spülmittel oder handelsüblichen geeigneten Reinigern unter Verwendung eines weichen Baumwoll- oder Microfasertuches.

Bei Gasherden ist der Einsatz nicht möglich, von Elektro-Kochfeldern ist sicherer Abstand zu halten.


Sie haben kein Planungsrisiko, da die Nischenwände auf der Baustelle vor Ort mit Standard-Werkzeug bearbeitet werden können. Ihr Monteur kann z.B. Ausschnitte für Steckdosen anfertigen, Bohrungen vornehmen oder die Platten sägen. Lediglich auf für das jeweilige Material geeignete Sägeblätter usw. muss er achten.

Die Platten werden individuell für Sie angefertigt.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bitte fragen Sie mit Größe und Motivwunsch an.		
Unser Produktionspartner wird Ihnen ein Angebot erstellen.		

Maß-Box



Lüftung



Für funktionierende Dunsthauben oder Muldenlüfter benötigen Sie zeitgemässe Lüftungssysteme, die den richtigen Kanalquerschnitt für das jeweilige Gerät bieten und bei Verlegung im Sockel als Umluftführung auch die speziellen Anschlussteile bieten.
Ausserdem sollten Sie auf besondere lufttechnische Eigenschaften der Formteile Wert legen.

Dazu gibt es heute unterschiedliche Lösungen.

Wir favorisieren die lufttechnisch optimierten Formteile wie das

Umlenkstück "Pro-Guide" und gestreckte Bögen-
aber auch Leitkörper in Formteilen.

Unser umfassendes Lüftungszubehör-Programm ermöglicht Ihnen sachgemässe Planung und Installation.

Führende Hersteller von Dunsthauben und Muldenlüftern fordern Mindestquerschnitte. Meist sind dies 176 Quadratzentimeter bei 150er Anschlüssen. Dies erfüllen wir mit den Systemen

Optim*Airo*, Volumina, Steel, DuoPipe und Pow*Air*.

Insbesondere unsere Kanalquerschnitte, die auf Anschluss-Formen von wesentlichen Geräte-Anbietern passen, ermöglichen Ihnen bestmögliche Planungen.


222 x 89mm

150er optimAIRo

Lüftungssystem mit gesofteten Ecken und Leitkörpern.
Für hohe Luftmengen. ab Seite 302




220 x 90mm

150er Volumina Classic V 1200

Eckiges Kanalsystem für hohe Luftmengen.

ab Seite 310




230 x 80mm

150er PowAirPipe

Gesoftetes Kanalsystem mit weniger Höhe für hohe Luftmengen.

ab Seite 314





180 x 95mm

150er Kompakt-Kanal

Eckiges Kanalsystem für höhere Luftmengen, mit Leitkörpern.

ab Seite 317




250 x 50mm / 500 x 50




200 x 90mm

150er / 125er Metallkanäle

Für unterschiedliche Luftvolumen
Verschiedene Grössen. ab Seite 318




175 x 80mm

125er optimairo-M

für höhere Luftmengen bei 125er Anschlüssen.
Gesoftet mit Leitkörpern. ab Seite 320




150 x 70mm

125er Classic V600

Für durchschnittliche Luftmengen von 125er Hauben. Gesoftet.

ab Seite 322






110 x 54mm

100er Standard-System

Eckig. Nur für geringe Luftmengen einsetzen !

ab Seite 325






D= 100 bis 200

100er bis 200er Rundrohre und Schläuche

Starr sowie flexibel.

Rundrohr starr mit Formteilen ab Seite 326
Flex-Schläuche ab Seite 327





Bei unseren Bemühungen für funktionellere Abluftplanungen und bei unseren Eigen-Entwicklungen sehen wir die Maximen

Leistung und
Energie-Einsparung.

Deshalb runden moderne Mauerdurchführungen, die Luft strömungsgünstig abführen und gleichzeitig im geschlossenen Zustand durch eine **Thermozone** gut isolieren, unser Programm ab.
Die Abdichtung der Mauerkästen ist so gut, dass unser Programm Komponeten mit **Blowerdoor-Zertifikat** umfasst.

Neben den Mauerdurchführungen bieten wir Ihnen spezielle Lösungen wie

Sockel-Austritte für Umluft
Umluft-Filterlösungen
Umluft-Reinigung über universelle Plasmafilter.


Nicht zuletzt die Lüftungszubehör-Lösungen und Spezialprodukte dazu bieten Ihnen Möglichkeiten zur vollumfänglichen Installation cleverer Lüftungslösungen und zur Führung der Luft in Problembereichen bzw. zur Verbindung verschiedener Syteme durch unser Eigenprodukt:

Conny - der Lüftungs-Connector.

Umluft Universalfilter

Speziell für Montage im Möbelsockel.


ab Seite 330



Umluft Plasmafilter universell

Die effiziente Geruchs-Beseitigung.
Geräte-Hersteller-unabhängig.


ab Seite 331



Umluft Sockelaustritte

Damit die Luft auch da austritt, wo Sie es planen.

ab Seite 332



Abluft Mauersockel-Lösung


Speziell für Muldenlüfter im Erdgeschoss-Bereich.

ab Seite 333



Abluft Energiespar-Mauerkästen

Die cleveren Lösungen:
Luftdruck-gesteuert oder elektrisch.
Auch Blowerdoor-zertifiziert. ab Seite 334



Abluft Mauerkästen Stahl und Kunststoff

Designorientierte Lösungen für die Hausfront.

ab Seite 338



Zubehör Abluft - Zuluft

Lösen Sie Probleme in der Luftführung mit unserem Zubehör.


ab Seite 340



Conny: Systemverbinder und Problemlöser

Unterschiedliche Systemformen und Größen miteinander kombinieren und im Luftweg Verengungen umgehen.


ab Seite 329




Flexschläuche

Kunststoff oder Aluminium.
Auch als Kurzlängen.

ab Seite 327







Formteile mit Leitkörpern. Systemgröße **222 x 89mm**.

Das Lüftungssystem verfügt über gesoftete Radien und hat -wo sinnvoll- einen Leitkörper. Es kann an Geräte mit entsprechenden Anschlüssen direkt, oder über einen Systemverbinder, angekoppelt werden.
Der Kanalquerschnitt beträgt über 176cm² (für Rundanschluss 150).

Die Ausführung der Formteile ist lufttechnisch optimiert und alle Systemkomponenten sind mit Anschluss-Muffen ausgestattet. So brauchen Sie bei der Planung nicht darauf zu achten, ob zusätzliche Verbinder mitbestellt werden müssen.

OptimAIRo ist auch bezüglich der Abdichtung bei den Verbindungen und bezüglich der Schallreduzierung vorbildlich.
Ein um den äusseren Rand der Muffe laufender Bördelrahmen sorgt für noch besseren Halt von Dichtungsbändern und hebt das System leicht vom Untergrund ab, um die Körperschall-Übertragung zu verringern.

OptimAIRo ist mit anderen Systemen des Marktes kompatibel.

Darauf sind wir stolz.
Deshalb hat der Produzent sein Logo auch an allen Formteilen angebracht.- damit Sie sicher sein können, ein echtes Özolat-Produkt zu haben.



Wesentliche Mekmale und Besonderheiten


OptimAIRo wurde von Grund auf neu entwickelt.

Das System beinhaltet ein breites Angebot von Formteilen, welche Ihnen die Gestaltung von vielseitigen Luftwegen und die Lösung etlicher Probleme ermöglichen.


Dabei wurde aber auch auf Kompabilitäten geachtet, damit Sie möglischt Ihre bisherigen Lagerbestände mit verarbeiten können.

So passt OptimAIRo mit verschiedenen Systemen des Marktes zusammen -beispielsweise unserem 150er System Volumina.

Kanalmaß: 222 x 89mm



Bei den Umlenkstücken bieten wir die klassische Variante inklusive innerem Leitkörper - oder das durchdachte und optimierte ProGuide Umlenksystem, bei dem Ausformung und Diffusoren für verbesserte Umlenkung im Bereich rund (Geräteanschluss) auf eckig gesoftet (Kanalsystem) beitragen.



Gerade die Umlenkstücke sind ja ein wesentliches Teil mit viel Einfluss auf die Luftleistungsverbesserung in einem Lüftungssystem.

Deshalb hat sich Özpolat damit auch intensiv beschäftigt.


So wurde aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus das Kombi-Umlenkstück entwickelt, welches verbesserte Ergebnisse sowohl bei ins System gedrückter Luft -als auch bei aus dem System gezogener Luft ermöglicht.
Das bringt Vorteile bei Geräten mit externen Motoren.


Und solche externe Motoren benötigen mitunter auch ganz spezielle Anschluss-Elemente.
Wir haben diese.




Aber auch an hilfreiche Details wurde gedacht.
Beispielsweise sind die Verbindungsmuffen der Formteile oft mit umlaufenden Bördel-Rahmen versehen; für guten Sitz von Dichtungsbändern und Vorteile in der Montage.

Die Abmessungen passen zu vielen Anschlüssen der Gerätehersteller und sind trotz des Kanalvolumens kompakt.











Flachkanal
Passt direkt auf diverse Anschlüsse von Abzugsgeräten und in die Muffe der Verbindungselemente an unseren Formteilen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flachkanal 1m	50550	32,00
Flachkanal 0,5m	50556	22,00




Flachkanal 1m mit Muffe
Passt entweder mit Kanalseite oder mit Muffenseite direkt auf diverse Anschlüsse von Abzugsgeräten und mit Kanalseite in die Muffe der Verbindungselemente an unseren Formteilen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flachkanal mit Muffe	50557	43,00




Kanalverbinder (Muffe)
Passt über die Kanäle und somit können Rohr-Abschnitte verbunden, oder Reste verwertet werden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder (Muffe)	50551	9,90




Kanal-Überschiebemuffe
Schneiden Sie Kanäle auf Stoß und verbinden Sie diese einfach mit der Überschiebe-Muffe. Das vereinfacht die Montage in beengten Situationen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Überschiebemuffe	50549	16,50



Übergangsstück flach/rund gerade und Version versetzt.
Zum Anschluss von Flachkanal an runde Wandstutzen, Mauerkästen o.ä.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück gerade Auflage	50552	28,50



Muldenlüfter haben oft die Motoren mit Rudanschluss innerhalb des Schrankumbaues bzw. im Sockelbereich am Boden und an einer Wand liegend.
Um diese optimiert anzuschliessen, führen wir ein spezielles, **seitenversetztes** Übergangsstück. Die Luft wird von oben seitlich in die Motorbox mit mittigem Anschluss 150mm rund eingeleitet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Anschlussteil seitenversetzt	50572	39,50

Umlenkstück Classsic
Bekannte Form des Umlenkstückes.
Mit innerem Leitkörker optimiert.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück Classic		
	50548	32,00

Umlenkstück ProGuide
Einseitig rund 150mm zum Anschluss an Geräte mit Rundanschluss. Gleichzeitge Umlenkung in die Horizontale. Optimierte Ausführung mit Diffussoren für verbesserte Umlenkung. Aus technischen Gründen ist der Einschub eckig - der Innenbereich passt sich jedoch an den Rohrradius an.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück ProGuide		
	50313	26,00

Umlenkstück "Kombi"
Deutlich verbesserte Luftwerte durchoptimierte Luftführung. Sowohl für drückende als auch für ziehende Systeme verwendbar (Motor bei der Haube intern/extern).
Höhe UK bis OK = 247mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kombi-Umlenkstück		
	50553	38,00

Umlenkstück Classic mit Rohr oder Flexschlauch

Unterschiedliche Rohr- oder Schlauchlängen.
Version "Schlauch" wird mit 2 Schellen geliefert.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Rohr 50cm	50583	46,00
mit Rohr 100cm	50584	67,00
mit Folienschl. 1m	50585	38,00
Gewebeschl. 50cm	50586	49,00
Gewebeschl. 1m	50587	56,00

Umlenkstück ProGuide mit Rohr oder Flexschlauch

Unterschiedliche Rohr- oder Schlauchlängen.
Version "Schlauch" wird mit 2 Schellen geliefert.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Rohr 50cm	50558	43,00
mit Rohr 100cm	50559	63,00
mit Folienschl. 1m	50566	35,00
Gewebeschl. 50cm	50564	41,00
Gewebeschl. 1m	50565	48,00

Umlenkstück Kombi mit Rohr oder Flexschlauch
Unterschiedliche Rohr- oder Schlauchlängen.
Version "Schlauch" wird mit 2 Schellen geliefert.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Rohr 50cm	50567	55,00
mit Rohr 100cm	50568	75,00
Gewebeschl. 50cm	50570	46,00
Gewebeschl. 1m	50571	53,00



Kombibogen

Passt direkt auf diverse seitliche Anschlüsse von Abzugsgeräten und führt die Luft in engerem Bogen nach hinten sowie nach unten. Innen mit Leitkörpern sowohl waagrecht als auch senkrecht. Einsetzbar links oder rechts am Gerät, da spiegelbar (Senkrechtbogen tauschbar).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kombibogen	50574	72,00



im Bild: Bogen 45°

Bogen waagrecht

Horizontal-Bogen zur Umlenkung der Luft um Ecken.
Mit einem Leitkörper, Muffen an den Rändern aufgebördelt.

Unterschiedliche Bogenwinkel / Gradzahl siehe Auflistung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90°	50554	32,00
45°	50575	32,00
135°	50575	32,00
15°	50576	31,00



Senkrechtbogen-Einsatz

Passt einseitig in die Muffen der Formteile und ermöglicht so eine Umlenkung im vertikalen Bereich auf kürzerer Distanz.
Einerseits mit Muffe/Verbinder und andererseits Kanalgröße.
Mit Leitkörper. Bestandteil des Kombibogens (oben).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogeneinsatz senkrecht		
	50573	36,00



Bogen senkrecht 90°

Vertikal-Bogen zur Umlenkung der Luft nach oben/unten. Mit einem Leitkörper, Muffen an den Rändern aufgebördelt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen senkrecht 90°		
	50555	28,00



Bogen flexibel

Zur Anfertigung beliebiger Luftführungen oder als Kompensator einsetzbar. Beidseitig mit Kanal-Ansatzstück zum Einschub in Muffen.
Länge = 400 mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flexbogen		
	50563	38,00



Kanalschelle

Zur Befestigung der Kanäle auf Schränken oder an Decken usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kanalschelle		
	50402	8,50


Übergangsstück auf Ovalsystem Bora
Anschlüsse einerseits 250 x 90mm und andererseits für OptimAIRo.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück	50577	14,00




Klebe- / Dichtungsband
Spezielle Ausführung, besonders weich damit es sich an die Kanäle anschmiegt und Dichtigkeit gibt.
Kunststoff-Dichtungsband weiss.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
10m Rolle	70050	11,00
25m Rolle	70051	22,00




Rundrohr für Umlenkstücke oder Sonstiges, 1m lang
Passt über den Stutzen des Umlenkstückes und hat Innenmass 150mm für den Anschluss an Dunsthaubenstutzen.
Zur Führung der Abluft durch den Schrank oder im Teleskop-schacht der Haube.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rundrohr 150mm	50759	39,00



Hauben Basis-Set 1
Bestehend aus 1m Kanal, ProGuide- Umlenkstück mit Muffe, Übergangsstück mit Muffe, 1m Gewebeschlauch mit 2 Schellen und Dichtungsband.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Optimairo Set 1	50968	119,00




Hauben Basis-Set 2 und Set 3
Bestehend aus 2 x 1m Kanal, 1 Verbinder, ProGuide- Umlenkstück mit Muffe, Gewebeschlauch 1m mit 2 Schellen, Übergangsstück mit Muffe und Dichtungsband.
Set 2 ist die abgebildete Version, bei Set 3 ist zusätzlich ein Waagrechtbogen 90° enthalten.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
OptimairoSet 2	50969	164,50
Optimairo Set 3 mit Bogen	50971	199,50




Senkrechtbogen-Set
Anschluss am Gerät mit Senkrecht-Bogen nach unten, dazwischen ein Rohr (1m, kürzbar) und am unteren Ende wieder ein Senkrechtbogen zur Weiterleitung der Luft im Sockel bzw. zu anderen Systemteilen.
Ähnlich wie Muldenlüfter-Basis-Set 4 (Folgeseite), jedoch mit nur 1m Kanal.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Senkrechtbogen-Set 2 x flach:		
	50892	89,00
Senkrechtbogen-Set flach/rund:		
	50893	98,00




Weitere Sets auf der Folgeseite.



Muldenlüfter- Basis-Set 4
Mit 2 senkrecht-Bögen und 2x 1m Kanal.

Ergänzbar mit dem Optimairo-Programm oder Sockeldurchlass (Katalog Seite 332).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Optimairo Set 4	50894	125,00



Muldenlüfter- Basis-Set 5
Mit Kombibogen waagrecht / senkrecht zum seitlichen Anschluss an Muldenlüfter,

Luftführung nach unten, 1m Flachkanal, Senkrechtbogen zur seitlichen Abführung der Luft und ein weiterer Meter Flachkanal.
Kann durch Sockel-Austrittsgitter (S. 332) oder weitere Kanalteile ergänzt werden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Optimairo Set 5	50895	165,00



Muldenlüfter Basis-Set 6
Mit Kombibogen und versetztem Übergangsstück.
Im Set enthalten sind Kombibogen für Anschluss links oder rechts am Muldenlüfter, 50cm Kanal und das Übergangsstück seitenversetzt.
Links oder rechts am Gerät ansetzbar (Kombibogen bzw. Teile einzeln sh. Katalog Seiten 303/306).


Austrittsgitter ab Seite 332.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Optimairo Set 6	50579	119,00

Rechteck-Aussengitter Edelstahl

Mit innen liegender Rückstauklappe.
Aussenteil 300 x 165mm.
Mauerdurchführung in Kanal-Größe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Aussengitter		
Edelstahl	50569	196,00




PowairBox teleskopisch mit Rechteck-Anschluss

Teleskopisch, für direkten Anschluss des Flachkanales an der Innenwandseite (ohne Übergangsstück). Front Edelstahl.

Energiespar-Ausführung.

Aus lufttechnischen Gründen empfehlen wir Verwendung des runden Anschlusses mit Übergangsstück.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PowairBox		
Flachanschluss	52725-1	249,00



Edelstahl- Mauerkasten bis 68cm mit Flügelklappe und Flachkanalanschluss

Teleskopierbar mit im Rohr liegender Rückstauklappe. Aussenabdeckung 200 x 200mm, Innenwandflansch 140 x 220mm, Einbaudurchmesser 160mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mauerkasten verlängert mit Anschluss OptimAiro	50578	219,00



Flachanschluss-Mauerkasten Edelstahl PowairStream


Teleskopierbares Mauerrohr aus weissem Kunststoff mit innerem Abdeckflansch für sauberen Abschluss.

Besonders das Aussendesign des Produktes zeigt seine Wertigkeit und die Lamellen zur Luftführung sind extrem dünn gehalten, um den Luftstrom so wenig wie möglich zu beeinträchtigen -aber dennoch bestmöglichen Wetterschutz zu bieten.

Ähnlich verhält es sich mit der leichten Rückstauklappe aus Kunststoff, die im hinteren Bereich sitzt und somit gut zugänglich bleibt.

Am Innenwand-Flansch ist raumseitig direkt der Anschluss (Muffengrösse) in rechteckig für das System OptimAIRo oder das System Volumina 150 der Folgeseiten.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flachanschluss OptimAIRo	51052	209,00




Mauerkasten Kunststoff mit Flachanschluss OptimAIRo

Runder Mauerkasten D=160mm mit innen liegender Rückstauklappe und Aussen-Abdeckflansch:
B=190 x H=195mm.
Zum Einschub des Flachrohres..

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kunststoffmauerkasten Optimairo mit Flachanschluss	50582	76,00



150er Flachkanal Volumina




Volumina ist unser System mit dem grossen Volumen für Geräte mit 150er Anschluss.

220 x 90mm

Das Kanalsystem ist für leistungsstarke Geräte ausgelegt.

Alle Formteile sind bereits mit Muffen versehen, was bei der Kalkulation zu berücksichtigen ist, da Sie damit Geld einsparen.

Kanalmaß: 220 x 90mm




Flachkanal-Rohr

Flachrohr 220 x 90mm, Länge 100cm.

Passt in die Muffen der Formteile oder des Rohres mit Muffe (Verbinder).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr 1m	50350	24,50



Flachkanal-Rohr mit Muffe

Das Roht mit Verbinder an einem Ende wird in zwei Längen angeboten:
0,5m und 1,0m.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr 1m mit Muffe	50351	37,90
Rohr 0,5m mit Muffe	50353	19,50



Verbinder (Muffe)

Mit dem Verbinder können Sie Reststücke oder Abschnitte mit weiteren Rohren verbinden.


Bei Formteilen sind die Verbinder bereits enthalten.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder	50302	13,50

Umlenkstück

Umlenkstück mit 8cm Stutzen (zum Absägen für Direktanschluss) weiss.
Mit Muffe. Runde Seite aussen 150mm.
Falls Durchmesser innen 150 erforderlich, bitte Umlenkstück mit Rundrohr (unten) bestellen und ggf. Rohr kürzen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück mit Stutzen		
	50307	29,50



Umlenkstück ProGuide 150

Rundanschluss innen 150mm. Mit Muffe.
Lufttechnisch optimiere Luftumlenkung. Aerodynamischer Aufbau durch interne Luftführung für mehr Luftfluss und Verringerung des Geräusches.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück ProGuide 150		
	50313	26,00



Umlenkstück ProGuide mit Rohr oder Schlauch

Rundrohr weiss 150mm. Flexschlauch 150mm weiss mit Schellen.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
50 cm Rohr	50319	38,50
100cm Rohr	50320	49,50
50 cm Schlauch	50321	37,00
100cm Schlauch	50322	46,50



Umlenkstück mit Rohr oder Schlauch

Umlenkstück mit starrem Rundrohr oder flexiblem Schlauch, weiss 150mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
50 cm Rohr	50309	49,50
100cm Rohr	50312	69,50
50 cm Schlauch	50310	47,50
100cm Schlauch	50311	54,50



Übergangsstück

Übergangsstück flach/rund mit gerader Auflage. Mit Muffe.
Länge 30cm.
Durchmesser runde Seite innen 150mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	50303	29,50




Flexbogen Rechteckschlauch

Flexadapter rechteckig ca. 50cm.
Rechteckschlauch Preis per VE à 3m.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flexbogen 50cm	50535	32,50
Rechteckschl. 3m	50530	110,00






Bogen waagerecht
Horizontalbogen 90° weiss.
Muffe einseitig (ggf. zusätzlichen Verbinder mitbestellen, wenn Sie mit Flachrohr ohne Verbinder arbeiten).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90° waagrecht	50305	29,50



Bogen senkrecht
Bogen vertikal 90°.
Muffe einseitig (ggf. zusätzlichen Verbinder mitbestellen, wenn Sie mit Flachrohr ohne Verbinder arbeiten).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90° senkrecht	50306	26,50




Kanalschelle
Rechteck-Kanalschelle zur Decken- bzw. Wandbefestigung der Kanäle.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flachkanal-Schelle		
	50178	6,50



Systemverbinder
Um Volumina z.B. mit System/Geräteanschluss 89 x 222 OptimAIRo usw. zu verbinden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Systemverbinder	50304	12,00



Systemverbinder Conny flexibel


Zur Verbindung unterschiedlichster Systeme mit Volumina -oder umgekehrt.
Flexible Manschette, die sich anpast. Weitere Erläuterung Seite 329.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universalverbinder Conny		
	51051	39,00

Flachgitter

Außengitter mit Muffe und Rückstauklappe, rechteckig für Flachrohr 50350.
Abmessungen Abdeckflansch aussen: 275 x 155mm.
Produktmaß: 250 x 120mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Aussengitter weiss		
	50361	95,00
Abdeckflansch weiss		
	50362	8,00



Flach-Mauerkasten

Rechteckmauerkasten mit Rückstauklappe bis 45cm. Mit Muffe Abdeckflansch an der Wand-Innenseite. Abdeckflansch aussen: 275 x 155mm. Produktmaß: 250x 120mm.
Teleskopierbar bis 49cm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	50360	99,50
ziegelbraun	50368	99,50



Flachgitter Edelstahl, starre Lamellen

Mit innen liegender Rückstauklappe.
FAlls Sie nich mit einem Formteil oder dem Flachkanal mit Muffe am Flachanschluss anschliessen, zusätzliche Muffe/Verbinder erforderlich.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	50373	190,00



Rund-Mauerkasten mit Flachanschluss

Mit Rückstauklappe. Teleskopierbar bis 45cm. Mauerdurchbruch ca.165mm. Aussen-Abdeckflansch: B=190 x H=195mm.
Lufttechnisch besser:
Mauerkasten mit Rundanschluss 150 (50370) und Übergangsstück.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	50365	72,50
ziegelbraun	50366	72,50




Powair-Box Edelstahl- Energiespar- Mauerdurchführung Flachanschluss

mit 2 Rückstauklappen und Zusatzisolierung. Teleskopierbar bis 55cm. Bohrung rund 156mm. Wir empfehlen aus lufttechnischen Gründen Anschluss rund 150 (50490) mit Übergangsstück (50303).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	52725	249,00




150er Flachkanal PowAirPipe



PowAirPipe 150 mit **nur 8cm** Höhe bietet ein gutes Flächenvolumen für Haubenanschlüsse und mit den gesofteten Seitenteilen kommt es näher an ein Rundrohr -was sich günstiger auf den Luftstrom auswirkt als Seitenteile mit Ecken.
Die Formteile sind lufttechnisch ebenfalls optimiert -ob es nun Bögen mit weiteren Innenradien sind oder das ausgeklügelte Umlenkstück "ProGuide" .
Grundsätzlich empfehlen wir bei Kurven die Verwendung von zwei Bögen á 45°anstelle einer Biegung von 90° -was sich günstiger auf den Luftsrom auswirkt.

Kanalabmessung 230 x 80mm.




Flachkanal-Rohr

Flachrohr 200 x 80mm, Länge 100cm.

Passt in die Muffen der Formteile oder des Rohres mit Muffe (Verbinder).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr 1m	50460	33,00



Flachkanal-Rohr mit Muffe

Das Rohr mit Verbinder an einem Ende und 1m Länge.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr 1m mit Muffe	50461	44,00



Verbinder (Muffe)

Mit dem Verbinder können Sie Reststücke oder Abschnitte mit weiteren Rohren verbinden.


Bei Formteilen sind die Verbinder bereits enthalten.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder	50462	16,00

Umlenkstück ProGuide

Speziell entwickelte Umlenkung rund auf flach für bessere Luftströmung. Rundanschluss 150mm, mit Muffe zum Einschub von Flachkanal 230 x 80mm.
Länge 370mm inkl. Muffe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	50476	39,00



Umlenkstück ProGuide mit Rohr oder Schlauch

Rundanschluss 150mm, mit Muffe zum Einschub von Flachkanal 230 x 80mm und Rundrohr oder Flexschlauch Durchmesser 150mm innen sowie 1m lang.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Rohr 1m	50477	74,00
mit Schlauch 1m	50478	59,00



Umlenkstück Standard

Mit Muffe.
Das Umlenkstück verfügt über einen Stutzen, der abgenommen werden kann. Daher universell einsetzbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Stutzen	50463	32,00




Umlenkstück mit Rohr 1m lang

Rohr Innen-Durchmesser 150mm.

Umlenkstück mit Schlauch 1m lang

Schlauch Innen-Durchmesser 150mm, mit 2 Schellen


Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit 100cm Rohr	50472	66,00
mit 100cm Schlauch	50473	59,00



Bogen waagerecht 90°

Mit 2 Muffen.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen waagrecht 90°	50465	36,00
Bogen waagrecht 45°/135°	50466	36,00



Bogen senkrecht 90°

Mit 2 Muffen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen senkrecht	50467	28,00






Rechteckschlauch flexibel
Passende Grösse für dieses System PowAirPipe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1m lang	50479	36,00




Übergangsstück
Flachrohr auf Rundanschluss 150mm (innen 150). Mit Muffe.
Lufttechnisch günstigere, langgestreckte Form.
Länge 305mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück	50464	37,00



Flachkanal-Schelle
Zur Befestigung des Systems an Wänden, Decken oder Möbeln usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kanalschelle Powair	50402	6,50




Powair-Box mit PowAir-Anschluss
Rundmauerkasten mit Flachanschluss (incl. Muffe) und Rückstauklappe, bis 55cm teleskopierbar. Mauerdurchbruch ca. 158mm.
Abdeckung: B= 200, H= 200mm.
Aus lufttechnischen Gründen empfehlen wir, den Mauerkasten Powair-Box Rundanschluss (Seite 335, Artikel 50490) mit Übergangsstück 50464 (oben).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
PowairBox Flachanschluss	50494	249,00



Flachmauerkasten mit Rückstauklappe oder Aussengitter flach
Mit Rückstauklappe und in Kanalgrösse.
Mauerkasten Länge bis 60cm.
Abmessungen: 250 x 100mm.
Aussenabdeckung: 270 x 140mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mauerdurchführung weiss	50746	119,00
Nur Aussengitter mit Rückstauklappe	50474	35,00





Flachgitter Edelstahl
Mit innen liegender Rückstauklappe.
Zum Anschluss des Flachkanalrohres mit Muffe System PowAir (oder zusätzlich Kanalverbinder erforderlich).
Aussengitter: 300 x 165mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	50412	185,00



Kompakt-Kanal mit Leitkörpern
Vielseitig planbar.

180 x 95mm

Flachkanal
zum Einschieben in die Muffen

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kompaktrohr	51030	19,50




Verbinder
Zum Einschieben der Kanäle und zur Verwertung von Reststücken.
180 x 95 x 80mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kompakt-Verbinder	51031	9,50




Übergangsstück
Kompaktsystem auf Rundanschluss 150mm, Gerade Auflagefläche.
Zum Einschieben der Kanäle.
180 x 95 x 180mm auf rund 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kompakt-Übergangsstück	51032	16,00




Umlenkstück
Rundanschluss 150mm Kompaktsystem. Mit Muffe. Zum einschieben des Kanales.
180 x 95 x 204mm auf rund 150mm.
Verlängerungsrohr rund Seite 326.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück	51033	15,50
Umlenkstück mit Stutzen	51039	17,50
Rundrohr 1m	50759	32,50



Bogen waagrecht 90° mit Leitkörper
224 x 224 x 95mm Platzbedarf.
Zum Einschieben der Kanäle.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen kompakt waagrecht	51034	24,50



Bogen senkrecht 90° mit Leitkörper
180 x 180 x 95mm Platzbedarf.
Zum Einschieben der Kanäle.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen Kompakt senkrecht	51035	23,00



Ausgleichsstück flexibel
Für beliebige Bögen und sonstige problematische Kanalführungen.
Passt über die Kanäle.
480mm lang / 190 x 100ca.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flexbogen	51036	22,00



Mauerkasten Edelstahl mit Rechteck-anschluss und Rückstauklappe
Gitter H= 203mm / B= 230mm mit rechteck-Anschlussteil 180 x 95mm und eingebauter Rückstauklappe.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mauerkasten Edelstahl	51037	129,00





MiniPipe aus Metall ist die Basis unseres DuoPipe-Systems.Verwenden Sie die Systemteile parallel nebeneinander oder führen Sie zwei unabhängige Kanäle- dann im Volumen für 150er Geräteanschlüsse. Als Einzelkanal Metall für 125er einsetzbar.
Kanalabmessung 250 x 50 (Mini) oder 500 x 50mm (Duo).


Der Anschluss-Verteiler ist das Basis-Teil von DuoPipe. Damit splitten Sie einen Lufteintritt in Grösse des Systems Volumina 150 oder OptimAIRo 150 in einen Doppelkanal. Den Doppelkanal erstellen Sie aus Teilen des MiniPipe-Sytems.



250 x 50mm

500 x 50mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Anschluss-Verteiler		
	51000	69,00



MiniPipe Rohr und Verbinder
Das Rohr hat mittig ein Verstärkung für noch bessere Statik.


Der Verbinder (Muffe) ist an allen Verbindungsstellen zwischen den teilen des Systems erforderlich.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kanal 1m lang	51010	89,00
Kanal 0,5m lang	51011	64,00
Mini Verbinder	51001	16,00



Endstück flach/rund 150
Übergang von 250 x 50 auf rund 150. Gerade Auflagefläche. 200mm lang.
Zwei Endstücke als Zwillings-Übergang bei DuoPipe am Wandaustritt zwischen Kanal und Mauerdurchführung planbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mini Endstück	51002	175,00





Stufenlos einstellbar 45° bis 90°

Multi-Bogen waagrecht
Stufenlos einstellbar zwischen 45° und 90°.
2 x Rohrverbinder 51001 erforderlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mini Bogen	51004	129,00




Stufenlos einstellbar 45° bis 90°

Multi-Bogen senkrecht
Stufenlos einstellbar zwischen 45° und 90°.
2 x Rohrverbinder 51001 erforderlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mini Winkel	51005	109,00

MaxiPipe aus Metall eignet sich für den Anschluss eines Gerätes mit 150er Abluftstutzen. Das Programm umfasst alle wesentlichen Systemkomponenten. **Kanalabmessung 200 x 90mm.**



Flachrohr Maxi 1m

200 x 90mm. Zuschneidbar.

Die Abmessung entspricht etwa einem 150er runden Durchmesser.
Rohrverbinder 51021 erforderlich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Pipe 1m	51020	65,00

Rohrverbinder Maxi


Zur Verbindung von Flachrohren oder Rohrabschnitten.

200 x 90 innen, 80mm lang.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Verbinder	51021	16,00

Endstück flach/rund 150

Übergang von 200 x 90 auf rund 150.
200mm lang.
Rohrverbinder 51021 erforderlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Übergangsstück	51022	115,00

Umlenkstück rund / flach


Umlenkung 90° von rund auf flache Form.
Z.B. für den Anschluss von geeigneten Dunsthauben.
Länge 250mm / Stutzen Höhe 50mm / Rundanschluss 150mm.
Verbinder 51021 erforderlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Umlenkstück 150	51023	89,00

Multi-Bogen waagrecht


Stufenlos einstellbar zwischen 45° und 90°.
2 x Rohrverbinder 51021 erforderlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Bogen	51024	99,00


Multi-Bogen senkrecht

Stufenlos einstellbar zwischen 45° und 90°.
2 x Rohrverbinder 51021 erforderlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Maxi Winkel	51025	99,00

125er Flachkanal opmairo-M




optimAIRo-M - optimierte Ablufttechnik für 125er Geräte.

Auch nicht ganz so leistungsstarke Lüftungsgeräte mit 125er Anschluss sollten eine optimierte Lüftungsleitung haben.
Dafür wurde im Hause Özpolat Aircircle dieses System entwickelt.

Ausreichendes Volumen, optimierte Bogenführungen und innen liegende Leitelemente unterstützen den Luftfluss und tragen dazu bei, ein effizientes und leises Lüftungssystem an die Geräte anzuschliessen.

Sorgfältig gearbeitete Einschubmuffen sorgen für saubere Verarbeitung auf der Baustelle und gute Verbindungen.
Alle Formteile sind mit angearbeiteten Verbindern (Muffen) ausgestattet.

Ihr cleveres System für 125er Anschlüsse.



Flachrohr 1m


Flachrohr 175 x 80mm, Länge 100cm.
Passt in die Muffen der Formteile oder des Rohres mit Muffe (Verbinder).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr 1 m	50600	25,50

Verbinder (Muffe)

Mit dem Verbinder können Sie Reststücke oder Abschnitte mit weiteren Rohren verbinden.
Einschub-Nut für noch bessere Verbindungen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder	50601	9,50





Flachkanal-Rohr mit Muffe


Das Rohr mit Verbinder an einem Ende und 1m Länge.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr mit Muffe 1 m	50602	33,50

Flachkanal-Schelle

Zur Befestigung des Systems an Wänden, Decken oder Möbeln usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kanalschelle	50603	6,00





Umlenkstück optimiert

Langgstreckte Form und innerer Leitkörper.
Für Direktanschluss an Dunsthaube usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umlenkstück	50604	19,00



Umlenkstück mit Rohr

Langestreckte Form mit innerem Leitkörper und Rundrohr Innendurchmesser 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 0,5m	50605	33,00
Länge 1,0m	50606	39,00



Umlenkstück mit Schlauch

Langestreckte Form mit innerem Leitkörper und flexiblem Schlauch, inklusive Zwischenverbinder und 2 Schellen.
Innendurchmesser 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 0,5m	50607	36,00
Länge 1,0m	50608	39,00



Bogen waagerecht 90°

Horizontalbogen 90°.
Muffen an beiden Enden zum einschieben des Flachrohres ohne Verbinder. Mit Leitkörper innen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen 90^waagr.	50609	19,00



Bogen waagerecht 45 / 135°

Horizontalbogen.
Muffen an beiden Enden zum einschieben des Flachrohres ohne Verbinder. Mit Leitkörper innen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen 45° waagr.	50610	18,00



Bogen senkrecht 90°

Vertikalbogen 90°.
Muffen an beiden Enden zum einschieben des Flachrohres ohne Verbinder. Mit Leitkörper innen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bogen senkrecht	50611	18,00



Flexbogen universell

Rechteckschlauch 50cm lang, zum System passend mit 2 Muffen in Kanalgrösse, welche in die Formstücke oder in das Rohr mit Muffe/den Verbinder hineingesteckt werden.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flexbogen	50612	35,00



Übergangsstück

Rund 125 oder rund 150 auf Kanalgrösse.
Gerade Auflagefläche unten.
Länge 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück 125 rund	50613	18,00
Übergangsstück 150 rund	50614	20,00



Aussengitter Edelstahl flach

Anschluss in Kanalgrösse mit innen liegender Rückstauklappe.
Aussenflansch 300 x 165mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flach-Mauerdurchführung Edelst.	50615	199,00




Mauerkasten Flachanschluss, Edelstahl

Aussenteil 200 x 200mm in Edelstahl. Innen liegende magnetgesicherte, kugelgelagerte Rückstauklappe. Flachanschluss zum Einschub des Rohres ohne Muffe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Mauerkasten Edelstahl Flachanschluss	50616	249,00

125er Flachkanal Soft




Soft 125 - das bewährte System für 125er Dunsthaubenanschluss

Die Form dieses Kanals mit den gesofteten Ecken ist für den Luftstrom günstiger als Ecken mit 90°- Winkel.

Auch die Bögen sind in gestreckter Ausführung und strömungsgünstiger als kurze Winkel - besonders auf den Innenseiten der Formteile.

150 x 70mm

Kompakte Bauform !



Flachrohr 1m

Flachrohr 175 x 80mm, Länge 100cm.
Passt in die Muffen der Formteile oder des Rohres mit Muffe (Verbinder).


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rohr Soft 1 m	50100	14,50

Verbinder (Muffe)

Mit dem Verbinder können Sie Reststücke oder Abschnitte mit weiteren Rohren verbinden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder	50102	5,50





Flachkanal-Rohr mit Muffe

Das Rohr mit Verbinder an einem Ende und 1m Länge.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1,0m mit Muffe	50101	16,00
0,5m mit Muffe	50112	13,00

Übergangsstück Langversion

Von flach System Soft auf rund 125mm (innen).

30cm lang.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück	50103	13,50





Umlenkstück ProGuide 125
Rundanschluss innen 125mm.
Mit Muffe.
Lufttechnisch optimierte Luftumlenkung mit Diffusoren.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft-ProGuide	50422	16,00



Umlenkstück ProGuide 125 mit Rohr oder Flexschlauch

Rundanschluss innen 125mm.
Mit Muffe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft-ProGuide Rohr 1m		
	50426	33,50
Soft-ProGuide Schlauch 1m		
	50427	36,50



Hochleistungs-Umlenkset
Dieses Umlenkset wirkt sich positiv auf die Leistung und die Verringerung des Geräusches einer Dunstabzugshaube aus. Es passt in die Schächte der meisten Designhauben und findet Einsatz anstelle der Umlenkstücke mit Schlauch oder Rohr.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft-Umlenkset	50120	41,00



Umlenkstück mit Rohr
Mit Muffe.
Umlenkstück mit angesetztem Rundrohr.

Rundanschluss Rohr innen 125mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft 50 cm Rohr	50109	24,50
Soft 100cm Rohr	50113	33,00



Umlenkstück mit Schlauch
Umlenkstück mit Flexschlauch und zwei Schellen. Mit Muffe.
Rundanschluss Schlauch innen 125mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft 50 cm Schlauch		
	50110	32,00
Soft 100 cm Schlauch		
	50111	36,00

Umlenkstücke Classic
Umlenkstück Direktanschluss
Rundanschluss innen 125mm.
Mit Muffe.
Umlenkstück mit Stutzen und Muffe.
Umlenkstück mit Rohrstutzen 8cm.
Stutzen aussen D= 125mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Direktanschluss	50104	11,00
Mit Stutzen	50107	13,50



Langbogen waagerecht 90°/45°
Horizontal-Bogen 90° und 45° weiss.
Gestreckte Ausführung.
Mit zwei Muffen.
Keine Ecke im Innenbereich !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft 90°	50105	17,00
Soft 45°	50118	25,00



Bogen senkrecht 90°
Vertikalbogen weiss.
Mit zwei Muffen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft 90°	50106	14,00



Flexadapter
Flexadapter ca. 20cm lang, für Bögen aller Radien horizontal, vertikal oder als Verwindung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft Flexadapter	50114	24,50




Rechteckschlauch
Rechteckschlauch.
Preis per Länge à 3m.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft 3m weiss	50528	68,00



125er Flachkanal Soft


Komplettset mt allem erforderlichen Zubehör für Verlegungen bis 3m Länge und inklusive Lösungen für Bögen.



Flachkanalset

Flachkanalset bis 3m Luftweg, weiss. 2m Kanal, 2 Verbinder, 0,5m Rundschlauch, 2 Schellen, Übergangsstück, Rechteckschlauch und Jalousieklappe.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft Set	50116	164,00



Kanalschelle Soft

Flachkanalschelle zur Befestigung des Rechteckschlauches oder der Flachkanäle aus dem System "Soft" an Wänden, Decken usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft-Schelle	50177	6,00



Rundrohr und Verbinder 125

Rundrohr und Rundverbinder im Durchmesser rund innen 125mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100cm Rohr	50813	19,50
Rundverbinder	50817	5,50



Flexschläuche rund zum 125er System

finden Sie ausführlich ab Seite 327.

Hier die wesentlichen Typen:

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Folie, 6m	50501	52,00
Gewebe, 6m	50520	110,00
Gewebe, 3m	50519	57,50



Flexschlauch Aluminium 125


Alu-Dunstabzugsrohr, flexibel. Keine Folie, sondern Metall. Preis per Länge von 3m oder 5m.
Durchmesser 125mm innen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3m lang	51115	44,00
5m lang	51116	72,00

PowairBox mit Flachkanalanschluss, Edelstahl

Die Energiespar-Mauerdurchführung mit Anschlussmuffe für direkten Kanal-Einschub.
Einbaudurchmesser 158mm, teleskopierbar bis 55cm.
Flansche 200 x 200mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
PowairBox Soft	50492	249,00



Rundmauerkasten mit Flachanschluss

Rundmauerkasten mit Flachanschluss (incl. Muffe) und Rückstauklappe, bis 45cm teleskopierbar. Mauerdurchbruch ca. 135mm. Abdeckung: AUSSEN: B= 150, H= 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft weiss	50230	37,50
Soft ziegelbraun	50232	38,50



Flachmauerkasten mit Rückstauklappe

AUSSEN-Abdeckflansch 195 x 140mm.
Abmessungen:
H=95 B=170mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft weiss	50272	42,00
Soft ziegelbraun	50397	43,00



Flachgitter mit Rückstauklappe und Muffe

Zum Direktanschluss des Flachrohres.
Abmessungen:
T=140, H=95, B=170mm


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft weiss	50271	33,00
Soft ziegelbraun	50273	34,00




Flachgitter Edelstahl

Mit innen liegender Rückstauklappe.
Zum Anschluss des Flachkanalrohres mit Muffe (oder zusätzlich Verbinder erforderlich).
Aussengitter: 300 x 165mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Soft	50410	177,00







System Flachkanal 100

In bestimmten Einsatzbereichen noch immer unerlässlich - aber für moderne Hauben nicht mehr empfehlenswert.

Flachrohr 1m mit und ohne angeformte Muffe lieferbar.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
1m ohne Muffe	50000	14,00
1m mit Muffe	50001	16,00
Befestigungsclip	50174	4,00



Verbinder 100

zur Verbindung von Rohren oder für Reststücke.
Alle Formteile sind mit Muffe - ggf. beidseitig- ausgestattet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verbinder	50002	5,00



Umlenkstück 100

Rundanschluss innen 100mm. Mit Muffe.

Umlenkstück mit Stutzen 100

Rundanschluss am Stutzen aussen 100mm. Mit Muffe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Direktanschluss	50004	9,00
mit Stutzen	50007	12,00



Umlenkstück mit Rohr 100


System 110x54mm weiss. Rundanschluss innen im Rohr 100mm.
Mit Muffe.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit 35cm Rohr	50008	25,00
mit 50cm Rohr	50009	29,00
mit 100cm Rohr	50013	35,00

Übergangsstück 100

System 110x54mm weiss mit gerader Auflage und Muffe. Rundanschluss an runder Seite innen 100mm. Mit Muffe. Kurzversion kompakt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Übergangsstück	50003	12,00



90°- Bogen waagerecht 100

System 110x54mm weiss. Mit zwei Muffen.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
90° waagrecht	50005	12,00



Bogen senkrecht 100

System 110x54mm 90° weiss. Mit zwei Muffen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90° senkrecht	50006	12,00



Rechteckschlauch 100

System 110x54mm. Preis per Länge von 3m.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss 3m	50538	39,50
Preis per Länge von 3m.		
Kurzlänge 20cm	50021	23,00




Rund-Mauerkasten mit Flachanschluss


Mit Rückstauklappe, teleskopierbar bis 45cm. Durchbruch D= 135mm.
Flansch aussen 150 x 155mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss/Flachanschlus		
	50223	36,50
ziegelbraun/Flachanschluss		
	50225	37,50



Rundrohre: für 100mm, 125mm, 150mm, 200mm






Rundrohre
...sind noch immer die von den Lüftungstechnikern bevorzugten Abluftleitungen.
Besonders der gestreckte Bogen mit weniger Luftwiderstand (erhältlich für Durchmesser 125 und 150) ist in diesem Angebot zu empfehlen.

Gleichzeitig wirken sich auch zwei 45°-Bögen günstiger aus als ein 90°-Bogen.



Rundrohr 1m lang
mit Verbinder (Muffe) und ohne Muffe. Alle Rohre passen auf Anschlüsse des jeweiligen Durchmessers.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm innen	50081	19,00
125mm innen	50813	19,50
150mm innen	50759	34,00
200mm innen	50621	99,00
125mm mit Muffe	50086	23,00
150mm mit Muffe	50090	36,00



Verbinder rund
10cm lang. Passt innen in die Rohre.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 100er	50151	4,50
für 125er	50817	5,50
für 150er	50773	8,50
für 200er	50622	22,00

Bogen gestreckt 90°
Lange Version mit weichem Innenradius für günstigeren Luftstrom.
Beidseitig mit Muffe.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
125er	50096	24,00
150er	50089	28,50

Bogen mit Leitelement 90°
Kompakter Bogen und zur Verbesserung des Luftstromes Leitement innenliegend.
Beidseitig mit Muffe.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
100er	50083	12,00
125er	50084	17,00
150er	50085	22,00

Bogen Standard 90°
Standardbogen mit engerem Radius und beidseitigen Muffen.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
100er	50082	11,00
125er	50087	16,00
150er	50092	21,00
200er	50623	99,00


Bogen 45°
Mit beidseitigen Muffen.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
100er	50093	17,00
125er	50094	20,00
150er	50097	32,00
200er	50624	80,00

Rundystem 200
Grau und besonders dickwandig ausgeführt.
Mauerdurchführung 200 Seite 340.

Teleskoprohre Seite 328.







Flexschlauch Kunststoff-Folie

Folienschlauch, weiss, Preis per Länge von 6m oder 10m.
Hochflexibel, mit verdeckt liegender Stahlspirale.

Schlauch-schellen Seite 341.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Durchmesser 102mm, Länge 10m	50501-10	59,00
Durchmesser 127mm, Länge 6m	50501	59,00
Durchmesser 152mm, Länge 6m	50502	69,00
Sonderlängen im Durchmesser 152mm:		
Länge 1m	50502-1	15,00
Länge 3m	50502-3	39,00



Flexschlauch gewebeverstärkt

Weiss. Preis per Länge von 3m oder 6m. Beschichtetes Kunststoff-Gewebe. Hochflexibel, mit verdeckt liegender Stahlspirale.
Schlauchschellen Seite 341.
Auch für spezielle Durchmesser-wie 180 oder 200mm- lieferbar !

Schlauch-schellen Seite 341.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Durchmesser 127mm, Länge 3m	50519	62,00
Durchmesser 152mm, Länge 3m	50513	79,00
Durchmesser 102mm, Länge 6m	50512	90,00
Durchmesser 127mm, Länge 6m	50520	110,00
Durchmesser 152mm, Länge 6m	50514	135,00
Durchmesser 181mm, Länge 6m	50521	149,00
Durchmesser 203mm, Länge 6m	50522	159,00




Flexschlauch Aluminium

Alu-Dunstabzugsrohr, flexibel. Keine Folie, sondern Metall.
Preis per Länge von 3m oder 5m.

Schlauch-schellen Seite 341.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Durchmesser 100mm, Länge 3m	51110	37,00
Durchmesser 125mm, Länge 3m	51115	44,00
Durchmesser 150mm, Länge 3m	51120	57,00
Durchmesser 125mm, Länge 5m	51116	77,00
Durchmesser 150mm, Länge 5m	51121	82,00



Schlauchset 3m Aluschlauch

Bestehend aus 3m langem Aluminium-Flexschlauch und 2 Schellen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für Durchmesser= 125mm	50972	49,50
für Durchmesser= 150mm	50973	64,00



Schlauchset 1,5m Gewebeschlauch

1,5m lang und bestehend aus unterschiedlichen Schläuchen in verschiedenen Durchmessern (siehe Beschreibung unten) und immer mit 2 passenden Schlauchschellen.
Der weisse, drahtverstärkte Gewebeschlauch ist hochflexibel.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
125er Set Gewebeschlauch	90700	38,00
150er Set Gewebeschlauch	90702	44,00



Isolierschlauch
Länge 6m, Innenschlauch gewebeverstärkt, bestehend aus drei Lagen mit Isolierung und aussen Folie als Schutzmantel. Thermisch und akustisch isolierend.
Der angegebene Durchmesser bezieht sich auf den Innenschlauch (der auch an das Gerät angeschlossen wird).
Aussendurchmesser= Innendurchmesser + 70mm.


Schlauch-schellen Seite 341.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für Durchmesser= 150mm	50499	189,00



Teleskoprohr passend in Umlenkstücke oder auf Mauer-Aussengitter rund. Ausziehbar 30-58cm oder 52-100cm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 100mm 300-580	50028	18,00
für 125mm 300-580	50826	23,00
für 150mm 300-580	50887	26,00
für 150mm 520-1000	50026	36,00




Kanal-Blende Edelstahl
Zur Abdeckung von Lüftungskanälen.
Mit Befestigungswinkeln für Montage auf Schränken, Borden, an Wänden und an der Decke.


Die Abdeckungen sind 86mm hoch und 236mm breit (+ links und rechts je 10mm Befestigungsflansch).
Aus Edelstahl und inklusive Innen-Verbinder.
Kürzung möglich. Jedes Element ist 50cm lang.

Z.B für unser Abluftsystem PowAirPipe 150, Seite 314, optimAIRo-M 125 ,Seite 320 Soft 125, Seite 322 und Weitere.







PowAir Eck-Blende 90° Edelstahl zur Abdeckung von Ecklösungen waagrecht. 240 x 500mm, kürzbar. Einseitig mit Sicken zum Einschieben von Blenden-Elementen. Bitte beachten ob Luftführung nach links oder nach rechts.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Kanalblende 50cm mit Verbinder	50940	99,00
Eckblende 90° nach rechts	50941	135,00
Eckblende 90°nach links	50942	135,00






Conny Universalverbinder
Dieses clevere Produkt gehört auf jeden Montagewagen.
Conny ist so einfach und schnell zu verarbeiten, dass selbst platzmässig schwierige Planungen von Abluftleitungen viel einfacher werden.


Das längen- und seitenflexible Produkt bringt viel Festigkeit mit und eignet sich somit als Kompensator oder Verbinder zwischen Abluftsystemen.
Aber mit Conny verarbeiten Sie auch Lagerreste von Lüftungs-Systemen, welche Sie mit Ihrem aktuellen Programm verbinden können.

Es wird einfach über die gewünschten Anschluss-Seiten gezogen und passt sich selbsttätig an diese an.


Trotz seiner Flexibilität hat Conny eine gute Eigenfestigkeit sowie Stabilität.
Probieren Sie Conny -das Produkt wird Sie überzeugen

Geöffnet können Sie Conny an die verschiedensten Systeme bis zu einem Umfang von 650mm anschliessen.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Conny		
Universalverbinder	51051	29,00



Umluft-Umlenkweiche universal de Luxe

Professionelles Produkt mit innen liegenden Leitkörpern und teleskopisch in der Breite verstellbar.

Somit optimiert an die jeweilige Schachtgröße von Hauben anpassbar. Schwarz.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umluftweiche	50710	36,00




Umluftfilter Universal

Aktivkohlefilter in einer runden Kassette , die auf viele handelsübliche Hauben passt.

Mit unterschiedlichsten Anschlussteilen ausgestattet, um diese an diverse Hauben-Modelle anpassen zu können.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Universal-Kohlefilterset	58014	38,00




Sockelfilter-Box universal


Für alle Möbelsockel ab Höhe 100mm einsetzbar und mit vielen Muldenlüftern kompatibel. Lieferung inklusive Aktivkohlefilter.

Einfache Montage auf der Sockelblende mit magnetisch befestigtem Edelstahlgitter.
Somit Reinigung und Filtertausch sehr einfach.
Regenerierbare Filterkassette.

Integriertes Luftleitblech für optimierte Luftführung.


Ansprechendes Design mit Edelstahlfront und keine sichtbaren Schrauben.
Anschluss-Seite= Kanalgrösse System OptimAIRo Seite 302.





Links: Ersatzfilter.

Einbaumaße Box:
B= 372mm
H= 95mm
T= 155mm, mit Kanalstutzen T= 202mm



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sockelfilter-Komplettbox	58015	325,00
Ersatzfilter	58016	135,00



Typ 1, Rundfilter



Typ 2, Filter Sockelmontage oder auf Schränken.



Typ 3, Filter auf Ausblas-Stutzen von Hauben oder auf Dunsthaubenschränken.

Plasmafilter universal

Zunächst werden durch die Haube in der angesaugten Luft befindliche Partikel (z.B. Fett) ausgefiltert. Deshalb immer auf gute Fettfilter in der Haube auchten und diese regelmäßig reinigen. Danach wird die Luft im Plasmafilter in den "Plasma-Zustand" versetzt, also in ihre Bestandteile zerlegt. Nun findet eine Art „kalte Verbrennung" im Plasmafilter statt. Dort werden Keime und Geruchspartikel auf molekularer Ebene zersetzt. So sind diese aus der Luft entfernt. Nicht verbrannte Verbindungen fangen sich in einem Aktivkohlespeicher. Dieser fungiert als Speicherreaktor, der sich durch den Plasmastrom selbst regeneriert. Als Endprodukt bleibt Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit und CO^2 – also die bekannten Bestandteile unserer Umgebungsluft.


Beachten Sie bitte immer, dass der ausgesuchte Filter in den Haubenschacht hinein passt und eine ausreichende Luft-Austrittsöffnung vorhanden ist.

Die Filter werden auf den Ausblasstutzen einer wie im Abluftbetrieb laufenden Haube aufgesetzt (keinen Aktivkohlefilter dazwischen setzen) und filtern die Gerüche aus dem Kochdunst.

Lieferung inklusive aller Anschlusskomponenten.


Leistung Kubikmeter/h	für Anschluss	Maße	Bestellnr.	Euro
Typ 1, = 550max.	120mm rund	150 x 180mm	88115	699,00
Typ 1, = 400max.	120mm rund	180 x 150mm	88418	699,00
Typ 1, = 600max.	120mm rund	180 x 210mm	88681	779,00
Erweiterung auf 150mm	Höhe 120mm		50172	17,50
Typ 1, = 500max.	150mm rund	210 x 120mm	88521	729,00
Typ 1, = 800max.	150mm rund	210 x 210mm	88821	799,00
Typ 1, = 1000max.	150mm rund	210 x 270mm	88121	859,00
Typ 2, = 800max.	für Lüftungs-Kanal OptimAiro	280 x 540 x 92mm	88780	1279,00
Typ 2, = 1200max.	für Lüftungs-Kanal OptimAiro	280 x 640 x 92mm	88712	1379,00
Typ 3 m^3= 400max.	150mm rund, zentriert	210 x 250 x 80mm	88940	719,00
Typ 3 m^3= 500max.	150mm rund, asymmetrisch	250 x 250 x 80mm	88950	769,00

Umluft-Austritte für Möbel-Sockel



MöbelSocki Umluft-Austritt

Für den Küchen-Sockel, mit Geruchsverschluss und Anschluss von Flachkanal OptimAIRo (S.302) Geschlossenes Umluftsystem vom Muldenlüfter zum Sockelaustritt. Wirkt gegen Feuchtigkeit und Geruchsbildung im Sockel.




B= 300mm - H= 90 / 98mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
MöbelSocki	50259	215,00
Neben OptimAIRo kann auch das System Volumina (S. 302) angeschlossen werden.		




Großvolumen-Luftdurchlass für Sockel

Wenn Umluft ungeführt in den Sockel geblasen wird, können sich Feuchtigkeit und Gerüche dort ablagern. Mit dieser Sockelöffnung erzielen Sie Durchlüftung des Sockels, ohne dass man hineinsehen kann.
Einfache Klemm-Montage.
Wir empfehlen zwei oder mehr solcher Öffnungen für bessere Sockel-Durchlüftung und gesteuerten Luftaustritt.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umluft-Durchlass Sockelblende	50950	58,00



Sockelgitter Edelstahl

Einfaches – aber wirkungsvolles und optisch schönes, kompaktes Gitter aus Edelstahl.

Wird einfach auf Kanäle Volumina oder OptimAiro aufgesteckt (auch für Fremdfabrikate ca. 220 x 90mm).




Das Gitter wird am Kanal befestigt und deckt seitlich die Abschnitte der Sockelleiste ab.
H= 94mm, B= 260mm.

Auch hochkant einsetzbar.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gitter Kanal-Montage	50965	58,00

Energiespar- Sockelmauerkasten

Im Gegensatz zu höher im Mauerwerk eingebauten Mauerkästen werden an eine Durchführung im Sockebereich andere Anforderungen gestellt.
So muss ein Schutz gegen Ungeziefer vorgesehen sein, da sich z.B. Mäuse auf dem Erdboden bewegen und durch Küchengerüche oder Ablagerungen angelockt werden können. Sonstiges Getier wird mittels der Dichtung an der inneren Flügelklappe am Eindringen gehindert.
Gleichzeitig ist gerade im unteren Bereich wo sich die Kälte sammelt ein thermischer Schutz zu empfehlen.
Beides bietet unser Sockel-Mauerkasten über ein zwar lufttechnisch günstig gehaltenes -aber dennoch möglichst wirkungsvolles- integriertes Mäusegitter und die Möglichkeit über unser geschütztes Zweiklappen-System die thermische Isolierung zusätzlich zu verstärken.
Der Mauerkasten ist mit seiner flachen Lamellenstellung lufttechnisch optimiert (gegen Rückstau) und sieht mit der Edelstahlfront gut aus.










Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sockel-Mauerkasten 150	51201	215,00
Der Mauerkasten hat einen Durchmesser von 156mm im runden Teleskopbereich. Mit Thermozone.		

Komplettset Dachdurchführung Universal 125 und 150/160


Diese Dachdurchführung passt zu allen Dachziegeltypen. Der Dachdecker kann dieses Universalteil unproblematisch in die Originalpfannen einpassen.
Ihre Oberfläche ist ziegelrot. Sie eignet sich für Dächer in den Neigungen 6° bis 60°. Eine Flachdachversion liefern wir auf Anfrage.
Durch den ebenfalls ziegelroten Dachhaubenkopf mit Rohranschluss und Regenhaube wird die Abluft ausgeleitet.
Gleichzeitig ist ein Kondensatablauf angebracht, der das eventuell im oberen Bereich der Dachdurchführung entstehende Kondenswasser gleich auf dem Dach wieder ausleitet.
Dies ist kein Ersatz für einen separaten Kondenswassersammler -aber eine gute Unterstützung bzw. Entlastung für diesen.
Im Lieferumfang befindet sich ein Reduzierstück auf 125 und 100mm. Die Reduzierung 160 auf 150mm müssen Sie ggf. mit bestellen.









Ausführung	Bestellnr.	Euro
150/160er	52707	645,00
Reduzierung 160/150	50909	90,00








Energiespar-Mauerkasten PowairBox Rund-Anschluss

An eine zeitgemässe Mauerdurchführung werden heute verschiedenste Anforderungen gestellt.
In erster Linie soll neben dem richtigen Luftquerschnitt gerade ausserhalb der Betriebszeiten eine optimierte Wärmeisolierung gegeben sein.

Und sie soll in der Fassade hochwertig und gut aussehen -sich aber trotzdem unauffällig der Architektur unterordnen.

Hier setzt die Powair-Box an.
Der für alle 125er und 150er Anschlüsse (meist auch mit Flachkanal-Anschluss lieferbar, siehe beim jeweiligen Kanalsystem) einsetzbare Mauerkasten mit **Edelstahl-Front** und optional mit **Edelstahl-Wandrohr** (teleskopierbar) bietet zu den modernen, leistungsfähigen Kanälen auch die richtige Ausstattung:

-Zeitgemässes, hochwertiges Design.
-Edelstahl mattiert, besonders widerstandsfähig.
-Teleskopierbar bis 55cm Mauerstärke.
-**Doppelklappensystem mit Thermo-Zone** (Iso-Zone).
-Zusätzlich doppelt isolierte Aussenklappe.
-Magnetverschluss für sichere Klappenschliessung.
-Auch mit **Blower-Door** geprüfter Klappe.



Die durchdachte Technik der PowirBox ermöglicht störungsfreien betrieb durch rein mechanische Vorgänge. Sie verfügt über zwei gut isolierte Rückstauklappen, zwischen denen sich ausserhalb des Dunsthaubenbetriebes -also wenn die Klappen geschlossen sind- eine Isolationszone-bildet. Diese dichtet die Mauerdurchführung ab, spart Energie und neben dem thermischen Schutz trägt das Produkt auch zur Geräuschreduzierung im Raum -z.B. bei viel befahrenen Strassen- bei.


Beide Rückstauklappen sind im Ruhezustand geschlossen, öffnen sich jedoch bei entstehendem Luftdruck von der Dunstabzugshaube über den am Mauerkasten angeschlossenen Luftkanal.
Und das rein mechanisch über sicher gelagerte Achsen.

Nach dem Haubenbetrieb schliessen sich die Klappen wieder und die Ausssenklappe wird zusätzlich von einem Magnetsystem an Dichtungslippen gezogen. So schliesst sich die Aussenseite sicher, dauerhaft und effizient.

Die PowAirBox bietet neben den oben aufgezählten Vorteilen weitere technische Details wie leichte Installation (Bohrkronen-geeignet, Einbaudurchmesser 156 bzw. 133mm), keine störenden Aussenlamellen, in geschlossenem Zustand hochwertige, geschlossene Aussenfront, kein Elektroanschluss, keine aufwändige Mechanik, keine langwierige Einstellung, usw.
Die Kältebrücke wird durch die äussere, gedämmte Metallklappe und die innenliegende zusätzliche Rückstauklappe isoliert.

Spezielle Ausführungen der PowairBox mit einem Teleskop-Wandrohr aus Metall für den schweizer Markt oder mit einer Blowerdoor-Test geprüften Klappe für Bauten mit entsprechenden Vorschriften sind im Lieferprogramm.


Mit der PowairBox setzen Sie eine zeitgemässe, energiesparende und hochwertige Mauerdurchführung ein.
Das Design wertet die Hauswand auf und ordnet sich gleichzeitig der architektonischen Wandgestaltung unter. Dazu trägt nicht zuletzt die quadratische Form bei.
PowairBox passt zu Hausfronten in Putz, Stein und Holz.




PowairBox Energiespar-Mauerkasten

Geschlossene Edelstahlfront mit Teleskoprohr und Rundanschluss am Innenwand-Abdeckflansch. Doppelklappen Thermo-/Iso- System.


Mit Anschluss für Flachkanäle beim jeweiligen Kanalsystem.



Ausführung	D:M	Bestellnr.	Euro
125er PowairBox, rund	130mm	50491	239,00
150er PowairBox, rund	156mm	50490	239,00





PowairBox Energiespar-Mauerkasten Blowerdoor oder Metallrohr
Geschlossene Edelstahlfront mit Teleskoprohr und Rundanschluss am Innenwand-Abdeckflansch. Doppelklappen Thermo-/Iso- System.
Mit spezieller, kugelgelagerter und magnetgeschlossener Innenklappe mit Blowerdoor-Prüfung oder mit Metall-Wandrohr (z.B. für Schweiz).




Ausführung	D:M	Bestellnr.	Euro
Blowerdoor-			
150er PowairBox, rund	156mm	50590	299,00
Metallrohr-			
150er PowairBox, rund	165mm	50418	285,00

Energiespar-Mauerkästen Rund-Anschluss





Ausführung	Bestellnr.	Euro
PowairStream -Blower 150mm Rundanschluss		
mit Edelstahlgitter	51055	279,00



Flansche Außen/Innen 200 x 200mm. Teleskoprohr D= 156mm, ausziehbar bis 550mm. Rundanschluss 150mm.


EnergiesparMauerkasten PowairStream-Blower

Unsere Stream-Technologie mit den extrem dünnen- aber dennoch sehr widerstandsfähigen- Edelstahl Leit-Lamellen als Gitter auf der Aussenfront des Mauerkastens mit Termo-Zone.

Der Mauerkasten verfügt über zwei Rückstauklappen für den Aufbau einer Isolations-Zone (Thermo-Zone). Davon liegt eine Klappe an der Innenwand und eine zweite kugelgelagerte Klappe mit Magnetdichtung und Doppelwand im äusseren Bereich hinter dem Gitter. Beide funktionieren rein mechanisch über den Luftdruck der Dunstabzugshaube.
Die Thermoklappe (Seite 341) verfügt darüber hinaus über den **Blowerdoor-Test** und ermöglicht den Einsatz dieses Produktes bei entsprechenden baulichen Vorschriften.

So bietet der Mauerkasten nicht nur technische Vorzüge unter Gesichtspunkten der Energie-Ersparnis, sondern auch ein angenehmes, unaufdringliches, modernes Design, welches sich in die Hausfront einfügt.

Dazu trägt besonders die quadratische Edelstahl-Aussenseite mit den filigranen Lamellen bei.




Energiespar-Mauerkasten AeroBoy elektrisch


Die Mauerdurchführung mit Prüfung der Dichtigkeitsrate (in Anlehnung an DIN EN12207)-jetzt auch in **Edelstahl.**

Der AeroBoy ist schnell und einfach installiert. Ein Steuergerät kommt in die Steckdose der Dunsthaube und der Haubenstecker geht in dieses Steuergerät.
Nach Erstinstallation erkennt das Steuergerät selbstständig, ob nur das Licht brennt oder ob der Motor der Haube ebenfalls betätigt wird. Erst wenn auch der Motor läuft, öffnet der AeroBoy seine elektrisch gesteuerte Rückstauklappe und schliesst diese wieder bei ausgeschaltetem Haubenventilator.
Das Steuergerät hat 4m Kabel zum AeroBoy und ist im Lieferumfang enthalten.


Der AeroBoy hat entweder eine doppelwandige, weiße Kunststoff-Klappe an der Aussenfront oder ein ein unauffälliges Edelstahlgitter.

Bis 58cm teleskopierbares Rund-Mauerrohr.
Für Hauben von 60 bis 400Watt Motorleistung und 2 bis 10Watt Leuchtenstärke. Betrieb ohne Batterie, da Anschluss 230V. Aussen-Durchmesser 155mm, Abdeckflansche 200 x 200mm.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
AeroBoy 125er	50226	335,00
AeroBoy 150er	50221	349,00
Aero-Boy Edelstahl-Aussengitter für 150er Anschluss	50224	449,00






Mauerkasten Edelstahlgitter PowairStream

Die Lamellen zur Lüftführung sind extrem dünn gehalten, um den Luftstrom so wenig wie möglich zu beeinträchtigen – aber dennoch bestmöglichen Wetterschutz zu bieten.
Innenliegende Rückstauklappe.
Blower-Version von Seite 336 mit Thermo-Zone!
Mauerdurchbruch 130 bzw. 156mm. Teleskop 500mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm	51045	179,00
150mm	51044	189,00







Edelstahlgitter-Mauerkasten mit Flügelklappe

Teleskopierbar bis 55cm mit im Rohr liegender mittig geteilter Rückstauklappe aus Metall und Federdruck-Verschluss. Aussenabdeckung 200 x 200mm, Innenwand-Flansch 180 x 180mm. Mauerdurchbruch 130 bzw. 165mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm Edelstahl	50378	199,00
150mm Edelstahl	50379	209,00






Mauerkasten Edelstahlgitter

Mauerkasten mit Außenseite aus Edelstahl. Mauerdurchbruch: 135 bzw. 155mm. Mit geschützt innen liegender Rückstauklappe. Rohr und Klappe aus Kunststoff. Teleskop bis 450mm.
Flansch 200 x 200mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm Edelstahl	50227	159,00
150mm Edelstahl	50228	165,00






Edelstahlgitter-Mauerkasten

Teleskopisch bis 50cm ausziehbar. Einbaumaß 130 bzw. 156mm.
In zwei Ausführungen: mit Standard-Pendelklappe und thermisch isolierender Doppelklappe, unserem Thermozonen-System.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm Pendelklappe	50730	99,50
125mm Doppelklappe	50731	169,50
150mm Pendelklappe	50732	99,90
150mm Doppelklappe	50733	179,50

Mauerkasten Metall
Metallmauerkasten verzinkt. Teleskopierbares Mauerrohr ebenfalls aus Metall und hintere Abdeckung für die Innenwand mit Abdeckkappe zum Schutz vor eindringendem Schmutz usw. während der Bauphase.
Mauerdurchbruch 135 bzw. 156mm. Mit Rückstauklappe, Mauerstärke bis 450mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm silber	50212	99,50
150mm silber	50213	124,50


Kunststoff-Mauerkasten
Teleskopisch bis 45cm.
Ausführungen: weiss oder ziegelbraun.
D:M = Einbau-Durchmesser in mm.
Mit **Flach-Anschluss** beim jeweiligen Abluftsystem.





Ausführung	D:M	Bestellnr.	Euro
100mm weiss	108	50220	33,00
100mm ziegelbraun	108	50222	33,00
125mm weiss	130	50217	44,50
125mm ziegelbraun	130	50218	44,50
150mm weiss	165	50370	74,50
150mm ziegelbraun	165	50369	74,50

Kunststoff-Mauerkasten
Aussergewöhnliches Aussendesign, modular aufgebaut. So kann das Fliegengitter auch weggelassen werden (lufttechnisch empfohlen). Unterschiedliche, individuelle Aussendesigns in der Farbkombination Stahlgrau mit Anthrazit. Mit Rückstauklappe.






Aussenteil:
237 x 237mm.
Weitere Maße sh. unten.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
150er quadratisch	51040	79,00
Optional:		
Teleskoprohr	50887	26,00
Innenwand-Abdeckflansch	50063	7,50

Kunststoff-Mauerkasten
Wie oben beschrieben, jedoch in Aussengestaltung rund bzw. Triangel.
Aussenteile Abmessungen:
Rund: D= 235mm.
Triangel H=255 / B= 275mm.
Einbau-Durchmesser 156mm.






Wandrohr teleskopisch bis 50cm und Innenwand-Abdeckflansch optional.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
150er rund	51042	79,00
150er Triangel	51041	79,00
Teleskoprohr	50887	26,00
Innenwand-Abdeckflansch	50063	7,50



Edelstahl- Aussengitter
Komplett aus Metall mit rundem Anschluss-Flansch und Rückstauklappe. Starre Aussen-Lamellen. Aussen: 200 x 200mm (200er= 250 x 250).

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rund 125	50416	175,00
Rund 150	50417	178,00
Rund 200	50626	330,00



Jalousieklappe Edelstahl Rundanschluss Edelstahl gebürstet. Aussen-Abdeckung jeweils H=160, B= 155mm. Durchbruch je nach verwendetem anzuschliessenden Rohr.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm	50480	89,00
150mm	50481	99,00



Jalousieklappe 100-200mm
Ohne Fliegengitter für besseren Luftdurchsatz

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm weiss	50200	7,00
100mm braun	50202	12,00
125mm weiss	50125	13,50
125mm braun	50127	13,50
150mm weiss	50235	24,50
150mm braun	51304	24,50




Lüftungsgitter rund. Kunststoff weiss.
Jeweils mit umlaufendem Flansch 10mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm	50167	11,00
125mm	50168	15,50
150mm	50169	17,50

Rückstauklappe geteilt
Metall mit geteilten Flügeln. Dichtungsanschlag gleichzeitig Insektenschutz.
Mechanische Federfunktion.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
verzinkt 100mm	50384	42,00
verzinkt 125mm	50385	51,00
verzinkt 150mm	50386	56,00



Rückstauklappe mit Flansch

Beide Anschluss-Seiten rund.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm	50163	19,00
125mm	50263	20,00
150mm	50363	24,50



Rückstauklappe mit Flansch


Jeweils eine Anschluss-Seite rund und eine für Flachkanal. Rechteckseite Muffengrössse zum Einschub vom Flachrohr.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm Flach	50164	16,90
125mm Soft	50264	18,50
150 Volumina	50364	23,50
150 Breitsoft	50469	23,50
150 OptimAiro	50581	23,50




Abdeckflansche
ca. 160x160mm, zum überschieben über Rohre als Abdeckung für Mauerdurchbrüche usw.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 100 rund	50290	6,50
für 125 rund	50293	6,50
für 150 rund	50063	6,50
für Flach 150	50362	9,50
für Soft 125	50295	6,50
für Flach 100	50292	6,50



Teleskoprohr passend in Umlenkstücke oder auf Mauer-Aussengitter rund. Ausziehbar 30-58cm oder 52-100cm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm 300-580	50028	18,00
125mm 300-580	50826	23,00
150mm 300-580	50887	26,00
150mm 520-1000	50026	36,00





Thermo-Rückstauklappen
Damit machen Sie Abluftsysteme -auch nachträglich- energie-effizienter. Die Ausformung der Klappe gewährleistet bestmögliche Öffnung und optimierten Luftstrom. Umlaufende Dichtung, Magnet-Verschlussystem, kugelgelagert , Klappe dickwandig und mit Blower-Door-Zertifikat !



Thermo-Rückstauklappe
Ausgeklügeltes System, bei dem sich die Klappe mit Magnetverschluss im geöffneten Zustand an die Oberseite des Rohres/Schlauches anlegt und eine möglichst große Luftöffnung zulässt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 125er	50592	72,00
für 150er	50591	78,00



Magnet-Rückstauklappe
beidseitig runder Anschluss mit einem Flansch 200 x 200mm. Die Klappe ist kugelgelagert und wird durch den Magneten optimiert geschlossen. Anordnung etwa mittig im Luftstrom.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 125er	50593	25,00
für 150er	50594	28,00



Magnet-Rückstauklappe
Anschluss rund und Flach für optimAIRo mit einem Flansch 200 x 145mm. Die Klappe ist kugelgelagert und wird durch den Magneten optimiert geschlossen. Anordnung etwa mittig im Luftstrom.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
150 / optimAIRo	50595	29,00

Anschluss-Stutzen rund

Höhe 50mm, Flansch 10mm umlaufend.

Für Rund-Anschluss.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm	50484	9,50
125mm	50485	11,00
150mm	50486	12,50




Anschluss-Stutzen eckig
Passend für Muffe vom System OptimAIRo 222 x 89mm innen. Flansch 257 x 95mm.
45mm tief.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stutzen eckig	50596	16,00



Klebe- / Dichtungsband
Spezielle Ausführung, besonders weich damit es sich an die Kanäle anschmiegt und Dichtigkeit gibt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
10m Rolle	70050	10,80
25m Rolle	70051	22,00



Rechteckschelle
Rechteckschelle für Rechteckschlauch.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für flach 100	60118	8,00
Soft 125mm	60119	8,50
für Flach 150mm	60120	9,00



Schlauchschelle
Qualitätsschlauchschelle mit Schneckengetriebe.

Kleinere Durchmesser finden Sie auf Seite 483.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
90-110mm	60108	2,20
110-130mm	60109	3,30
140-160mm	60110	3,90
60 - 230mm	60111	5,00





Reduzierstücke
Kunststoff-Reduzierung weiss. Höhe jeweils 170mm ausser Multi-Reduzierstück (=230mm)

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100 auf 80mm	50171	11,00
125 auf 100mm	50170	14,00
150 auf 125mm	50172	17,00
200/180/175/150/125	50909	65,00



Verstellrohr
Durch Drehen verändert sich der Durchmesser, ca 25cm lang. Durchmesser 95 bis 150mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Verstellrohr	50136	21,00



Kondenswassersammler
Kondenswassersammler für stehende Montage.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
100mm	50130	28,00
125mm	50131	28,00
150mm	50132	29,00




Umluft-Umlenkweiche
Professionelles Produkt mit innen liegenden Leitkörpern und teleskopisch in der Breite verstellbar. Somit optimiert an die jeweilige Schachtgröße anpassbar. Schwarz.
Skizze Seite 330.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Umluftweiche	50710	36,00



Schlauch- / Rohrbefestigung
Halter für runde Rohre.
Bügel flexibel zum Einklemmen der Rohre.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
125mm	50196	6,00
150mm	50197	7,00



Zuluft-Fensterschaltung, zugelassen nach DIBt
Schützt vor Verbrennungsgasen (Kohlenmonoxyd) in den Räumen. Steuerelemente stellen bei schornsteinabhängigen Feuerungen sicher, dass Dunstabzugshauben nur dann Luft absaugen können, wenn für ausreichend Zuluft gesorgt ist. Das geschieht über die Kippstellung von Fenstern während des Haubentriebes.



Fensterschaltung Funk
Einfache Montage: Steuerteil in die Steckdose der Dunsthaube stecken, Stecker der Haube ins Steuerteil. An den Fensterflügel und den Fensterrahmen kommt ein Sensor. Erst bei geöffnetem / gekipptem Fenster gibt das Steuerelement den Stromfluss zur Haube frei.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Funk-Modell	50332	315,00



Temperatursensor-Set
Wird in das Abgasrohr der schornsteinabhängigen Feuerung montiert und misst die dortige Temperatur. Wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, wird keine Fensteröffnung erzwungen. Anschlussfertig im Set mit dem o.a. Fensterschalter-System.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Temperatur-Sensor-Set	50337	795,00



Fensterschalter Muldenlüfter und Fensterschalter für Licht
Beide Modelle werden in den Dunstabzug eingebaut.
Beim Modell speziell für Bora lassen sich deren Geräte mit der Funk-Fensterschaltung koppeln.
Der Lichtsensor ermöglicht die Schaltung der Hauben-Lampen, auch wenn das Fenster zu ist.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bora-Schalter	50335	275,00
Licht-Schalter	50330	148,00

Abluft und Zuluft Mauerkästen

Mauerkasten Ab-/Zuluft 150, Edelstahl

Mit Rundanschluss oder für Flachkal 150 Kompakt und mit Edelstahlgitter.

Mauerdurchbruch B= 225, H= 235mm.
Aussengitter 240 x 280mm / Kanal im Mauerwerk 195 x 195 + Aussenkammer mit Innenabdeckung 226 x 244mm.


Auch für den Anschluss des Kanalsystems "Kompakt" Seite 317 oder Rundanschluss 150mm.

Ab 220cm Mindest-Wandstärke.
Teleskopierbar bis 55cm.


Mit Rückstauklappen im Abluftbereich und im Zuluftbereich.

Der Zuluftbereich befindet sich unten und die Zuluftklappe wird automatisch geöffnet, sobald durch den Druck der Dunstabzugshaube Luft aus der Küche befördert wird.
So kann der entstehende Unterdruck im Raum die Zuluft von Aussen ansaugen.

Abmessungen der Gitter:
Aussen: H= 275 / B= 230mm
Innen: H= 240 / B= 225mm




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Ab-/Zuluftkasten Rundanschluss 150	50210	290,00
Ab-/Zuluftkasten Flachanschluss	52050	280,00




Aeroboy Zuluft

Setzen Sie diesen an geeigneter Stelle in die Aussenwand und schliessen Sie keinen Abluftkanal an, sondern lassen Sie die Wand-Innenseite einfach offen bzw. setzen Sie ein Lüftungsgitter als Blende auf.
Wird der Aeroboy mit der Haube verbunden, öffnet er sich als wäre er an einen Abluftkanal angeschlossen und lässt so bei Haubenbetrieb Zuluft eintreten.


Sie können auch zwei AeroBoy' s miteinander koppeln. Einer wäre dann für den Anschluss der Abluftleitung vorgesehen und einer für Zuluft.
In diesem Fall fügen Sie zur Schaltung beide Steuer-Steckermodule ineinander (Stecker Modul 2 in Steckdose Modul 1) und erreichen so, dass beide Klappen bei Haubenbetrieb gleichzeitig öffnen.
Kaminkehrer zur Zulässigkeit befragen.



Zwei AeroBoy' s für eine Haube. 1x Abluft / 1x Zuluft



Ausführung	Bestellnr.	Euro
für rund 125, weiss, Aussen 190 x 190mm	50226	335,00
für rund 150, weiss, Aussen 190 x 190mm	50221	349,00
für rund 150 Edelstahl, Aussen 200 x 200mm	50224	449,00





Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Möbel

Shop



Planen Sie nicht nur die Küche als solche, sondern auch zusätzlichen Nutzen bei der täglichen Arbeit für noch mehr Spass beim Kochen oder noch mehr Komfort beim geselligen Zusammensein.

So hilft unser Angebot von speziellen Töpfen und Pfannen für Muldenlüfter dabei, die Kochdünste zielgerichtet in den Ansaugbereich der Lüfter zu leiten.

Mit unseren Tischgestellen planen Sie gestylte Essplätze, welche über eine aus dem Möbelprogramm des Küchenherstellers stammende Tischplatte (z.B. Arbeitsplatte oder sonstige geeignete Oberfläche) bestens in Ihr Küchendesign integrierbar ist.

Und die passende Sitzgelegenheit – die es nicht an jeder Ecke gibt – bieten wir auch.

Sie finden in dieser Rubrik:

Shop-Artikel – speziell Kochgeschirr für Muldenlüfter

Tischgestelle in Standardgrößen
Tischgestelle auf Maß über unseren Konfigurator

Stühle / Hocker / Bänke

Edelstahl-Geschirr für Muldenlüfter

<60> <90>





Alles in Allem:

Ausgeklügelte Kochsysteme für moderne Küchen.

Und natürlich einsetzbar bei konventionellen Herden, bei Induktionskochfeldern, Glasmulden, Keramik, Halogen und Gas.

Langlebige, hochwertige Ausstattung mit Kaltgriffsystem.

Dieses hochwertige Kochgeschirr ist speziell entwickelt für den Einsatz auf Kochfeldern von Muldenlüftern.

Das "Geheimnis" liegt im Deckel.

Dieser ist so konzipiert, dass die Dämpfe über den eingearbeiteten Silikonrand an einer vorgegebenen und dafür geformten Öffnung austreten.

So konzentriert sich der Dampf an der Stelle, welche ihn zum Ansaugbereich des Muldenlüfters leitet.

Und diese spezielle Technik bietet weitere Vorteile im Gebrauch -beispielsweise beim Ausgiessen von Kochwasser usw.



Gourmetdeckel mit Silikonrand fängt Wasserdampf auf, sodass dieser nicht auf das Bratgut tropft und dieses durchfeuchtet. Glasdeckel für visuelle Kontrolle.

Massiver Topfboden für optimale Hitzeverteilung.



DeLuxe Topf- und Pfannenset 13-teilig Edelstahl
bestehend aus Pfanne 24cm mit Antihaft-Beschichtung
Pfanne 28cm mit Antihaft-Beschichtung
Gourmetdeckel 24 bis 28cm
Topf mit Deckel D= 16 x H= 9cm
Topf mit Deckel D= 20 x H= 11cm
Topf mit Deckel D= 24 x H= 13cm
Topf mit Deckel D= 24 x H= 20cm
Servierpfanne D= 28 x H= 8cm.
Alle Topfdeckel aus Glas mit Dampfsteuerung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Muldenlüfter-DeLuxe-Set		
13 Teile	81120	1090,00



Topfset 8-teilig Edelstahl
Bestehend aus
Topf mit Deckel D= 16 x H= 9cm 1,7 Liter
Topf mit Deckel D= 24 x H= 13cm 6,0 Liter
Topf mit Deckel D= 20 x H= 11cm 3,4 Liter
Servierpfanne D= 28 x H= 8cm 4,8 Liter

Alle Topfdeckel aus Glas mit Dampfsteuerung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Muldenlüfter-Pfannenset		
8 Teile	81121	559,00



Topf Edelstahl 3,4L
mit Deckel im Durchmesser 20cm und Höhe 11cm (3,4 Liter).

Topf Edelstahl 4,8L mit Gourmetdeckel
mit Deckel im Durchmesser 28cm und Höhe 8cm (4,8 Liter).
Alle Deckel aus Glas mit Dampfsteuerung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Topf 3,4 Liter	81123	175,00
Topf 4,8 Liter	81124	330,00



Pfannenset 3-teilig Edelstahl beschichtet
Antihaft-beschichtete Pfannen und ein Gourmetdeckel, der auf beide Pfannen passt.
Set Bestehend aus Pfanne D= 24cm und Pfanne D= 28cm
Topfdeckel aus Glas mit Dampfsteuerung und Silikon-Tropfschutz.

Gourmetdeckel
Für Pfannen und Töpfe mit Durchmesser zwischen 24cm und 28cm. Dampf kondensiert am Deckel und läuft oder tropft auf das Bratgut.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Muldenlüfter-Pfannenset	81122	365,00
Gourmetdeckel	81125	119,00

Auffangring des Deckels hält. Dampfsteuerung über Öffnungen im Glas.



Servier-und Schneidbrett multifunktional









Multifunktions Schneid- und Servierbrett

Interessanter Artikel! Bestehend aus einem Schneidebrett (aus hartem Bambusholz) und zwei Schalen aus Edelstahl. Die Schalen können seitlich ins Brett eingesteckt werden und bilden somit eine Einheit.


Das ist sehr hilfreich beim Schneiden von Lebensmitteln, da fertige Tranchen oder Abschnitte gleich in die Seitenschalen geschoben werden können.

Brett und Schalen sind aber auch unabhängig von einander nutzbar.

Egal ob während des Vorbereitens, beim Servieren oder auf dem Tisch: mit diesem vielseitigen Produkt haben Sie einen erstklassigen Küchenhelfer.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Holzbrett mit Edelstahlschalen	80790	69,00

Maß-Box



Tische - auch auf Maß



Gestalten Sie über die reine Küchenplanung hinaus auch verbundene Bereiche -wie einen Essplatz oder das Esszimmer – mit Sitzmöbeln, Tischen, Regalen und Funktionselementen, die im Design mit den Küchenmöbeln in Verbindung stehen.

Erst dann ist eine Küche "richtig" fertig und Sie bieten Ihrem Kunden einen Rundum-Service.

Der Kunde hat dann den richtigen Stuhl, die Bank oder den Hocker, der optimal zur neuen Küche passt.

Wir bieten Ihnen die drei gängigen Sitzhöhen von ca. 45 cm bei Stühlen/Bänken und ca. 65 cm bzw. 75 cm bei Barhockern.
Besonders unsere höhenverstellbaren Hocker erfreuen sich immer stärkerer Beliebtheit und mit dem Programm decken wir alle aktuellen Einsatzbereiche an Tisch, verlängerter Arbeitsplatte oder Bartheke ab.

Die Farbpaletten auf Seite 357 gibt Ihnen Informationen über die lieferbaren Lederfarben und Hölzer und beim jeweiligen Produkt finden Sie Informationen zu den Gestell-Ausführungen in Chrom, Lack, Alu oder auch Edelstahl bzw. Edelstahloptik.

Mit unseren Banksystemen und Tischgestellen in Standardgrössen oder individuell nach Ihren Wünschen angefertigt und in Edelstahl-Finish gebürstet bzw. Edelstahloptik komplettiert sich das Möbel-Programm.

Diverse Stuhl-/Hockermodelle sind keine Lagerware und wir bitten um Beachtung von bis zu 8 Wochen Lieferzeit.



Gestelle auf Maß – der Konfigurator!
Aluments sind die moderne Alternative zu Tischen und Bänken für Küche, Esszimmer und Wohnbereich.

In dem breiten Programm finden auch Ihre individuellen Vorstellungen Berücksichtigung:

Die Gestelle werden ohne Tischplatten bzw. ohne Polster generiert. Sie können dadurch Ihre Tische oder Sitzgruppen individualisieren und mit Dekoren/Hölzern, beispielsweise aus dem Küchenmöbelprogramm, ausstatten.

Damit Sie auch schnell den Preis für Gestelle in Maßanfertigung bekommen, nutzen Sie den Konfigurator:
Gehen Sie auf die Webseite:
www.wesco-systems.com/konfigurator

Melden Sie sich dort an mit: saro-konfigurator
Das Passwort lautet: Sagemueller
(Groß-/Kleinschreibung beachten)



Damit öffnet sich der Konfigurator und Sie können zunächst aussuchen ob Sie ein Gestell für Tisch, Bank usw. möchten.
Auch eine Tischplatte können Sie auf Wunsch bestellen, wenn Sie nicht eine Platte aus dem Möbelprogramm planen.

Wenn Sie sich für "Ihr" Gestell entschieden haben, geben Sie die gewünschten Maße in die vorgesehene Maske ein.
Und sofort sehen Sie den Preis vor Ihrem Rabatt und vor Umsatzsteuer.
Geben Sie dann noch die Kommissions- oder Anfragenummer/Name ein, damit Sie und wir später darauf zurückgreifen können.

Zuletzt bitten wir noch um Angabe Ihrer S&R-Kundennummer sowie Ihren Firmennamen und Ort und speichern das Angebot für Ihre eventuelle Bestellung ab: Fertig !



Tisch T 50

Für aufgelegte Platte.
Filigrane Wirkung durch Profil 75 x 50mm bei den Beinen und durch die Schrägstellung derselben.
Bei der oberen Traverse Profil 60 x 30mm.

Handwerkliche Verarbeitung.


In Standardgrössen von 1600 x 900mm oder 2000 x 1000mm.
Dazu empfehlen wir Plattengrössen, die ringsum leicht überstehen.
Platte aufliegend.

Lieferbar in Edelstahloptik glatt.

Schwarz auf Anfrage.

Bänke mit gleichem Profil möglich.
Bitte ggf. anfragen.

Skizze und Bestelldaten für Standardmaß. Sondermaße bis L= 2388 T= 1188 H= 850 möglich.



Profil 75 x 50mm / Traverse 60 x 30mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell 1600 x 900 x 720mm:		
Edelstahloptik	60150065	760,00
Gestell 2000 x 1000 x 720mm:		
Edelstahloptik	60150265	820,00
Auf Maß über Konfigurator.		



Tisch TG 75 Kufen

Tischgestell für aufgelegte Platte bestehend aus ringsum geschlossenen Kufen.

Die Traglast beträgt 60 Kilo.

Handwerkliche Verarbeitung.

In Standardgrössen von B = 800 mm und H = 710 mm.

Die Plattengrösse bestimmen Sie selbst.

Lieferbar in Edelstahloptik glatt.


Auch in schwarz.

Lieferung nur als Paar.

Preise pro Stück.

Skizze und Bestelldaten für Standardmaß.

Sondermaße bis
T = 1000 mm
H = 850 mm
möglich.



Profil 40 x 100 mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell 800 breit, pro Stück:		
Gestell schwarz	620075662	650,00
Gestell Edelstahloptik	62007565	590,00
Auf Maß über Konfigurator.		



Tisch T 120


Für aufgelegte Platte.
Traverse ringsum leicht versetzt, was eine Art optische "Schattenfuge" erzeugt un d sehr wertig wirkt.

Handwerkliche Verarbeitung.

In Standardgrössen von 1600 x 900mm oder 2000 x 1000mm.
Dazu empfehlen wir Plattengrössen in ebenfalls 1600 x 900mm oder 2000 x 1000mm.
Platte aufliegend.
Das Profil der Beine hat die Abmessungen 80 x 80mm.
Das umlaufende Profil oben vor der Schatten-fuge hat 40 x 40mm. Traglast 100 Kilo.

Lieferbar in Edelstahloptik glatt oder gebürstet.
Schwarz auf Anfrage.
Passende Bank/Hocker Seite 356.

Skizze und Bestelldaten für Standardmaß. Sondermaße bis L= 2400 und T= 1200mm möglich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
1600 x 900mm:		
Gestell Edelstahloptik	60106065	899,00
Gestell Edelstahl-Bürstoptik	60106069	1050,00
2000 x 1000mm:		
Gestell Edelstahloptik	60106165	950,00
Gestell Edelstahl-Bürstoptik	60106169	1150,00
Auf Maß über Konfigurator.		



Tisch TG 420

Tischgestell für aufgelegte Platte bestehend aus geschrägten Beinpaaren.

Die Traglast beträgt 60 Kilo.

Handwerkliche Verarbeitung.


In Standardgrössen von B= 800 und H= 720mm.

Die Plattengrösse bestimmen Sie selbst.
Platte aufliegend.

Lieferbar in Edelstahloptik glatt oder gebürstet.

Auch in schwarz.

Skizze und Bestelldaten für Standardmaß. Sondermaße bis T= 1000 H= 850 möglich.



Profil 100 x 30mm. Das Profil ist auf der inneren Seite geschrägt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell 800 breit, pro Stück:		
Gestell schwarz	620420662	520,00
Gestell Edelstahloptik	62042065	520,00
Auf Maß über Konfigurator.		




Tischbein flach Edelstahloptik gebürstet

Zum Anbau unter eine Platte.

Höhenverstellbar +15mm durch Drehteller.

Anzahl Beine auf Plattengewicht anpassen.

H= 710 / B= 60 / T= 20mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flach-Tischbein 71cm	47153	135,00

Beachten Sie auch die Stützfüsse ab Seite 253.





Tischgestell mit rundem Fuß
zur Montage einer geeigneten Tischplatte.

Standfuß Durchmesser 400mm, Durchmesser Rohr 6cm.

H= 730 / B= 400 / T= 400mm ohne Platte.


Sehr hochwertige Anmutung und äusserst stabil.

Oberfläche Dekor Edelstahl gebürstet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flach-Tischbein 71cm	71131	315,00

ergoAGENT Mono ist die höhenvariable Tischgestell-Entwicklung aus dem Hause Kesseböhmer.
Unter dem Slogan "Kleiner Tisch – grosse Freiheit" eröffnet der Typ Mono unterschiedlichste Nutzungen wie: kompakter Esstisch, in der Höhe variabler Arbeitsbereich, Stehtisch oder Kinderspiel-Fläche. Der Mono ist belastbar bis 40kg (inkl. Tischplatte) und wird über Handbetrieb verstellt. Stufenlos höhenverstellbar kann er zwischen 655 und 1115mm Höhe eingesetzt werden. Eine Wandanbindung über die teleskopierbare Wandstrebe (575-875mm) sorgt für sicheren Stand.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
ergoAGENT Mono	47150	1395,00

Der **ergoAGENT Twin** verfügt über das gleiche Hubsystem wie oben beschrieben, hat jedoch zwei Säulen, die mit beliebigen Wangen verkleidet werden können.
Er trägt bis zu 80kg inkl. Tischplatte, die bis zu 1800 x 800mm gross sein kann.
Die Einstellung der Höhe erfolgt über einen Hand-Schalter unterhalb der Tischplatte.
Bei beiden Modellen lässt sich die Höhe ohne grossen Kraftaufwand durch die ausgeklügelte Technik einstellen.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
ergoAgent Twin	47151	2390,00



Hocker "Korken 46"
Gestell in Alu-Optik oder in "Rost antik lackiert" (brüniertes Design). Ausgefallenes Design mit Sitzfläche Kork natur.

Sitzhöhe 46cm.
Sitz D= 35cm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell alugrau lackiert	71102	565,00
Gestell anthrazit lackiert	71103	565,00



Hocker "Korken 66 - 76"
Gestell in Alu-Optik oder in "Rost antik lackiert" (brüniertes Design). Ausgefallenes Design mit Sitzfläche Kork.

Sitzhöhe 66cm oder 76cm.
Sitz D= 40cm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
66cm alugrau lackiert	71104	649,00
66cm anthrazit lackiert	71105	649,00
76cm alugrau lackiert	71106	679,00
76cm rantrazith lackiert	71107	679,00



Teleskop-Hocker "Swingliner"
Gestell Edelstahl mit Höhenverstellung und drehbarem Sitz.
Fest angebrachter Fussbügel und Sitz aus gepolstertem Leder.

Sitzhöhe 51 bis 76cm.
Sitz B x T= 42 x 40cm.
Lehnenhöhe 58 bis 83cm.

Farbübersicht am Ende der Rubrik.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Leder graubraun	71088	795,00
Leder dunkelbraun	71089	795,00
Leder grau	71090	795,00
Leder schwarz	71091	795,00
Leder weiss	71092	795,00



Teleskop-Hocker "Judy"
Gestell in Alu stiniert* mit Höhenverstellung und drehbarem Sitz. Fest angebrachter Fussbügel und Sitz aus hochwertigem, robustem Kunstleder.

Sitzhöhe 59 bis 80cm.
Sitz B x T= 40 x 44cm.
Lehnenhöhe 86 bis 107cm.

Farbübersicht am Ende der Rubrik.

*=
Gestell in Edelstahl gegen Aufpreis möglich - sh. Bestellblock.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sitz beige	71093	745,00
Sitz graubraun	71094	745,00
Sitz grau	71095	745,00
Sitz schwarz	71096	745,00
Sitz weiss	71097	745,00
Aufpreis Gestell Edelstahl	71098	200,00



Edelstahl-Teleskop-Hocker "Kombi"

Gestell stufenlos höhenverstellbar 56-80cm Sitzhöhe und Gestell aus **Edelstahl.** Lehnenhöhe 21cm.

Bitte bestellen Sie den Holz-Sitz mit Lehne separat mit !

Sitzhöhe 56 bis 80cm
Gesamthöhe 77 bis 102cm.

Auch mit schwarzem Sitz !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell	71050	295,00
Sitz schwarz	71052	75,00
Sitz Wenge	71053	75,00



Hocker Retro

Verchromtes Gestell mit Fuss-Ring sowie hoch aufgepolstertem Sitz.

Sitzhöhe 74cm.
Max Breite 45cm / max. Tiefe 45cm.

Rotes Kunstleder.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom/rot	72410	79,00

Bankgestelle

Bank B 120

Für aufgelegte Sitzfläche.
Traverse ringsum leicht versetzt, was eine Art optische "Schattenfuge" erzeugt un d sehr wertig wirkt.

Handwerkliche Verarbeitung.

In Standardgrössen von 1500 x 400mm.


Das Profil der Beine hat die Abmessungen 80 x 80mm.

Lieferbar in Edelstahloptik oder Alu
Schwarz auf Anfrage.

Passend zu Tischgestell T 120 Seite 351.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell Aluminium	60512066	710,00
Gestell Edelstahloptik	60512069	710,00
Auf Maß über Konfigurator.		



Profil 80 x 80mm, Traverse 60 x 30mm.
Abbildungen Sitzauflagen und Hölzer Seite ...
Plattenmaß = Gestellmaß 1500 x 400 x 40mm.

Hocker H 120

Für aufgelegte Sitzfläche.
Traverse ringsum leicht versetzt, was eine Art optische "Schattenfuge" erzeugt un d sehr wertig wirkt.

Handwerkliche Verarbeitung.

In Standardgrössen von 400 x 400mm.


Das Profil der Beine hat die Abmessungen 80 x 80mm.

Lieferbar in Edelstahloptik glatt oder gebürstet.
Schwarz auf Anfrage.

Passend zu Tischgestell T 120 Seite 351.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Gestell Aluminium	60712066	510,00
Gestell Edelstahloptik	60712069	510,00
Auf Maß über Konfigurator.		




Profil 80 x 80mm, Traverse 60 x 30mm.

Farbtafel Stühle / Hocker


























Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.



Wo Sie das runde Logo "Service & Garantie" sehen, handelt es sich um Produkte, die vom Hersteller/Vorlieferanten mit einer Frist von bis zu 5 Jahren für Garantie bzw. Gewährleistung (beides fassen wir mit diesem Logo zusammen) auf das Produkt bzw. bestimmte Komponenten versehen sind, nicht jedoch auf Folgeschäden.
Wichtig ist auch, dass der Nachkauf von Ersatzteilen meist noch über diese Frist hinaus möglich ist.
Die gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt.
Weitere Informationen dazu sh. allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen / AGB in diesem Katalog.



Kartuschen mit Keramik-Scheiben sind für uns selbstverständlich.
Deshalb weisen wir darauf auch nicht besonders hin.
Viele Modelle haben darüber hinaus Heißwasser-Begrenzer oder Rückfluss-Verhinderer, sowie die energiesparenden Kaltstart-Technik in Mittelstellung des Hebels.



An diesem Icon erkennen Sie die Ausladung (A) und die Höhe (H) der Armatur. Die Ausladung wird von MItte Armaturenkörper zu Mitte Luftsprudler gemessen. Tatsächlich ist die Armatur in der Gesamt-Tiefe also etwas größer. Die Höhe bezieht sich auf den Körper ohne übersehenden Griff und Auslauf
Gleichzeitig ist ersichtlich, ob das Modell für Hochdruck (HD) und/oder Niederdruck (ND) erhältlich ist.



Wenn tatsächlich einmal was passiert:

Setzen Sie sich bei den Markenarmaturen direkt mit dem Kundendienst des Herstellers in Verbindung. Eine Kontaktadresse liegt jeder Armatur bei. Reparieren Sie nicht eigenmächtig selbst ohne Abstimmung mit dem Werkskundendienst, um keine Garantierechte zu verlieren!

Armaturen



Viel Auswahl - viel Design - viel Sicherheit: Das gewährleistet die gute Marke.
Deshalb besteht unser Angebot überwiegend aus deutschen Markenarmaturen für welche es einen bundesweiten Kundendienst gibt, der schnell und flächendeckend agiert.
Die nachstehend mit Marke gekennzeichneten Armaturen bitten wir im Servicefall **nicht selbst auszutauschen oder zu reparieren**, sondern **Servicefälle direkt den Kundendiensten** zu melden. So haben Sie die Sicherheit der Garantie bzw. Gewährleistung, welche bei vielen Produkten unseres Armaturenangebotes bis zu 5 Jahren geht.

Sie finden in dieser Rubrik:

Edelstahl-Armaturen massiv	ab Seite 363
Profilook-Armaturen	ab Seite 362
Eco-Armaturen	ab Seite 366
Unterfenster-Armaturen	ab Seite 396
Sprudel- und Heißwasser-Armaturen	ab Seite 398
Sonderfarben-Armaturen (Kupfer usw.)	ab Seite 369
Romantic-Armaturen	ab Seite 394
Dispenser	ab Seite 400
Blanco	ab Seite 390
Franke	ab Seite 387
Grohe	ab Seite 386
hansgrohe	ab Seite 388
Ideal Standard	ab Seite 378
Kludi	ab Seite 370
Granit-Armaturen	siehe Rubrik Spülen.





Galileo

Mit dieser Armatur hat das berühmte Designstudio ein Unikat geschaffen, welches in Aussehen und Technik neue Wege aufzeigt.

Die multifunktionale Armatur sieht nicht nur aussergewöhnlich aus, sondern bietet neue Vorzüge eines modernen Produktes.

So ist der Auslauf nicht nur sehr designstark, sondern auch abnehmbar und er kann in unterschiedlichen Abstrahl-Winkeln am Gehäuse angebracht werden.

Dadurch sind Sie damit flexibel wie bei einer herausziehbaren Spülbrause und Sie haben die Möglichkeit, den Auslauf je nach Anforderung am Armaturengehäuse anzubringen. Sie bestimmen den Winkel, in welchem das Wasser den Auslauf verlässt. Platz hinter der Armatur für den Schlauch bei der Planung berücksichtigen (Tiefe Schlauch total= 310mm / UK Auslauf 191mm).


Auf Wunsch können Sie einen mitgelieferten Hebel in die Steuerkappe setzen.

fima 7 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Galileo Bertone chrom/schwarz HD	10150	1100,00
Galileo Bertone schwarz/schwarz HD	10151	1350,00
Galileo Bertone schwarz/rot HD	10152	1350,00

chrom/schwarz= Körper verchromt und Schlauch schwarz.
schwarz/schwarz= Körper und Schlauch mattschwarz.
schwarz/rot= Körper mattschwarz und Schlauch rot.

Maß-Box







Genial: der Selbsteinzug ohne Gegengewicht.
Diese Technik sorgt für komfortables Arbeiten an der Armatur ohne den im Unterschrank störenden, langen Armaturenschlauch und ohne Gegengewicht.
Das Geheimnis der Einzugstechnik liegt nur innerhalb des Auslaufes.

Ihr Montageteam freut sich, weil es kein aufwändiges Einfädeln verschiedener Schläuche gibt: Sie haben nur noch die bekannten beiden Zuläufe kalt und warm wie bei einfachen Armaturen anzuschliessen.

Die Benutzer freuen sich, weil ihnen kein Platz mehr im Unterschrank durch Schlauchläufe und auf den Utensilien bzw. Einbauten im Unterschrank liegende Schläuche und Gegengewichte verloren geht.

So lässt sich der Schrank viel besser nutzen.

Den Schlauch ziehen Sie wie bekannt aus und er bewegt sich nach dem Gebrauch eigenständig in den Auslauf zurück.


Der Auslaufkopf ist nicht nur durch den Schlauch flexibel, sondern er ist zusätzlich über ein Kugelgelenk beweglich gelagert und somit sehr komfortabel einsetzbar. Mit Eco-Kaltstart-Kartusche.



Auslauf 360° schwenkbar. Schlauchauszug bis 40cm.
Höhe bis UK Auslauf 260mm und somit für hohe Töpfe.


Maß-Box

Ausführung	Bestellnr.	Euro
CA125 Edelstahl mit Selbsteinzug	12045	590,00





Ideal Standard Ceralook Brause
Mit Energiespar-Click-Kartusche, Heisswasser-Begrenzer und Kaltstarttechnik. Hochwertige Verarbeitung dieser Markenarmatur.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom massiv	12046	495,00



Design Hark 670
Mattschwarz mit Federstahl-Auslauf. Magnetische Befestigung des Auslaufkopfes, der zwischen Strahl und Brause umgestellt werden kann.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD mattschwarz/Stahloptik	12071	475,00



Profilook-Armatur Design Hark 1062
Auslauf, schwenkbar mit flexibler Schlauchbrause; Wasser-Einstellungen: Strahlfunktion und auf Knopfdruck Brause. Mit Klemmbügel zur Fixierung des Auslaufkopfes Kartusche mit Keramikscheiben; mit flexiblen Anschlussschläuchen.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10145	399,00




Profilook-Armatur Design CA 112 IL Edelstahl
Auslauf, schwenkbar; mit flexibler Schlauchbrause; Wasser-Einstellungen: Strahlfunktion und auf Knopfdruck Brause. Mit Klemmbügel zur Fixierung des Auslaufkopfes. Lieferung mit Schlauch-Überzug in schwarz. Kaltstart.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl massiv / schwarz	12050	599,00
Farbige Schläuche. nebenstehend		



Profilook-Armatur CA 112
Edelstahl-Armatur mit Rundauslauf und Überzug aus schwarzem Spezialkunststoff. Auslauf schwenkbar. Kaltstart-Energiespartechnik.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl massiv mit schwarz	12051	499,00
Farbschläuche sh. unten		




Farbschläuche für Armaturen dieser Seite
Beide Modelle können mit farbigen Schläuchen ausgestattet werden, Schläuche leicht austauschbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schlauch rot	12052	25,00
Schlauch weiss	12053	25,00
Schlauch limette	12056	25,00
Schlauch grau	12054	25,00




Kludi Steel schwenkbar
Oberfläche radial gebürstet.
Keramische Kartusche und schwenkbarer Auslauf 360°.
Heißwasserbegrenzer.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	10315	299,00




CervoPlus Schwenkauslauf 180° mit original Neoperl und zentriertem (nicht seitenversetzt !), herausziehbarem Schwenkauslauf.
Anschluss-Schläuche 60cm lang.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	10317	299,00




Kludi Steel Brause, schwenkbar
Oberfläche radial gebürstet.
Keramische Kartusche und schwenkbarer Auslauf 110°. Rückflußsicher.
Heißwasserbegrenzer.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	10316	449,00




Arba Schwenkauslauf 180° mit original Neoperl und Schwenkauslauf.
Anschluss-Schläuche 60cm lang.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	10318	289,00



CA 003 Winkelarmatur
Beliebtes Design mit keramischer Kartusche und schwenkbarem Auslauf. Energiesparende Kaltstarttechnik.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	12043	249,00



CA 002 Bogenarmatur
Zurückhaltendes Design mit keramischer Kartusche und schwenkbarem Auslauf. Energiesparende Kaltstarttechnik.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	12042	259,00



CA 001 Doppelwinkel Armatur
Modernes Design mit keramischer Kartusche und schwenkbarem Auslauf. Energiesparende Kaltstarttechnik.




HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	12041	259,00



CA 101
Classic und Moderne treffen sich bei diesem Zweigriff-Mischer in aktuellem Design. Kaltstarttechnik. Schwenkauslauf.



HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl massiv	12049	299,00





Puristic II mit Vollmetall-Auszug
Günstig mit Style!

Moderne Armaturenserie auch in Niederdruck mit Keramikkartusche.
Auslauf 180° schwenkbar für Hebel links, rechts oder mittig.

Auslauf mit Auszug oder bei schwarz mit Stahlabschluss..

Bezahlbares Design in verschiedenen Oberflächen.


Edelstahldesign gebürstet.



Edelstahldesign mit schwarz matt. Ohne Auszug.




Schwarz matt. Ohne Auszug.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom mit Auszug	15700	249,00
HD Edelstahldesign mit Auszug	15701	275,00
ND chrom mit Auszug	15702	285,00
ND Edelstahldesign mit Auszug	15703	315,00
Ohne Auszug:		
HD schwarz/Edelstahldesign	15723	295,00
HD schwarz matt	12040	459,00



Design 3137/1
Puristische Form in Hochversion (335mm). Schwere Version mit wuchtigem Schwenkauslauf und Energiespar-Click-Kartusche.




HD (ND)

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10156	235,00
ND chrom: nebenstehend		



Design Hark 2021
Armatur mit 180°- Schwenkauslauf für Hebel links- rechts- mittig.
In verschiedenen Oberflächen und auch in Niederdruck.




HD ND

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ND chrom	12065	239,00
HD schwarz matt	12066	199,00
ND schwarz matt	12067	219,00



Design Hark 1090
Armatur mit rundem, 180° schwenkbarem Auslauf.
Somit für Griff rechts - links - mittig geeignet.




HD ND

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12068	199,00
ND chrom	12069	277,00



Design Hark 1097 schwarz
Armatur mit rundem, 180° schwenkbarem Auslauf.
Somit für Griff rechts - links - mittig geeignet.



HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD schwarz matt	12070	275,00



Design 3768 Auszug
Klare Linienführung der klassischen Armatur mit Auszug (120cm Schlauch) und Energiespar-Click-Kartusche.

H= 180 A= 177 | HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10159	285,00



Hydra 3
Standardarmatur mit Keramikkartusche und Schwenkauslauf. Metallhebel. Auch mit **Absperrventil** lieferbar -dann Höhe + 35mm.

H= 148 A= 236 | HD ND AV

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15730	125,00
HD schwarz	15720	175,00
ND chrom	15731	155,00
ND schwarz	15721	195,00
HD chrom Absperrventil	15732	185,00



Hydra 3 mit Schlauchbrause
Top-Preis für Qualität. Brausekopf umschaltbar. Metallgriff und Keramikkartusche.

H= 165 A= 210 | HD ND

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15733	155,00
ND chrom	15744	220,00




Elite 3
Armatur in günstiger Preislage. Metall-Hebel. Schlanker Körper. Keramik-Kartusche. schon in dieser Preisklasse. Auslauf schwenkbar.

H= 141 A= 209 | HD

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15729	79,00




Bogenarmatur Sonderfarben
Armatur mit Schwenkauslauf und Kaltstart-Technik.
Hohe Design-Version. Passend auch zu den Spülen ab Seite 434.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD gunmetalschwarz	12020	499,00
HD kupfer	12021	499,00




Winkelarmatur Sonderfarben
Armatur mit Schwenkauslauf , Auszug und Kaltstart-Technik.
Hohe Design-Version. Passend auch zu den Spülen ab Seite 434.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD gunmetalschwarz	12024	499,00
HD kupfer	12025	499,00



Designarmatur Sonderfarben
Armatur mit Schwenkauslauf und Kaltstart-Technik.
Hohe Design-Version. Passend auch zu den Spülen ab Seite 434.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD gunmetalschwarz	12022	499,00
HD kupfer	12023	499,00



Weitere Armaturen Sonderfarben
Wie gold, kupfer, bronze, anthrazit finden Sie auf Seite 465 -ebenso wie
Armaturen in Granitfarben.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Siehe Seite 465		






KLUDI
Seit 1926 fertigt KLUDI hochwertige Armaturen in stilsicherem Design und von langjährigem Gebrauchsnutzen. Aus der Tradition des Armaturenspezialisten erwächst die Zielsetzung, höchste Gebrauchsqualität und perfektes Design auf einzigartige Weise zu vereinen.

Das spiegelt sich nicht zuletzt in dieser filigran gestalteten Serie LINE S wider, welche den Zeitgeist trifft und sich durch das elegante, schlanke Design abhebt.


Kludi Line-S
Guss-Schwenkauslauf 360° drehbar, mit Heisswasserbegrenzer und Schnellmontage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom/weiss	16935	395,00
HD chrom/schwarz	16936	395,00



Kludi Line-S mit Auszug
Guss-Schwenkauslauf 360° drehbar und mit ausziehbarem Griffstück, mit Heisswasserbegrenzer und Schnellmontage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16933	275,00
HD Auszug chrom	16934	388,00

Kudi Mix

Der Klassiker von Kludi -aber in modrnster Ausstattung und in zeitgemässem Design.

Schwere, wertige Ausführung mit Schwenkauslauf und einstellbarem Heiss-wasserbegrenzer.


Kludi-Schnellmontagesystem.

Neben der klassischen Version gibt es auch eine Ausführung mit ausziehbarem Auslauf.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16360	399,00
HD chrom mit Auszug	16361	489,00
HD schwarz matt	16362	479,00
HD schwarz matt mit Auszug	16363	589,00



Kludi M2


Einhebelmischer in hohere Ausführung und schlankem Design.

Griff und Schwenk-Auslauf in harmo-nischer Anordnung betonen die Linien-führung.

Mit Heisswasserbegrenzer und Kludi Schnellmontagesystem.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16364	270,00





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Höhe normal HD chrom	11203	195,00
Höhe normal ND chrom	11205	239,00
Höhe XL HD chrom	11206	245,00




Kludi Scope

Klares Design für moderne Küchen in zwei Höhen.


Mit 360° schwenkbarem Auslauf.
Normale (H=122mm) und hohe Ausführung (H= 142mm / hoch= Bezeichnung XL).

Keramikkartusche und Heisswasser-Begrenzer. Schnellmontage-System.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11213	399,00
ND chrom	11265	455,00




Kludi Scope Auszug

Armatur wie oben beschrieben, jedoch mit zusätzlichem Auszugsauslauf.

Handlich in der Ergonomie durch den langen Griff.


Keramikkartusche und Heisswasser-Begrenzer. Schnellmontage-System.



Kludi Trendo


Nicht alltägliches, abgestimmtes Design in Harmonie von Auslauf und Hebel.

Keramikkartusche mit Heisswasserbegrenzer und Schnellmontagesystem.
Schwenkauslauf.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11028	285,00
ND chrom	11027	375,00




Kludi Trendo mit Integralbrause

Herausziehbarer Auslauf mit Schlauchbrause/Strahlauszug, umstellbar.


Ohne Brausekopf in den Auslauf integriert. Daher dezentes Design und trotzdem volle Brausefunktion.

Schwenkauslauf, Heisswasserbegrenzer und Schnellmontagesystem.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11034	499,00







Kludi Bingo Star

Sehr hoher 360° Schwenkauslauf in elegantem Design.
Dadurch bestens geeignet für hohe Töpfe und Vasen -aber einfach auch nur um sehr wertig zu wirken.
Dazu trägt auch der Sockel im Durchmesser 48mm bei.

Heisswasser-Begrenzer.
Schnellmontage-System.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16494	315,00
ND chrom	16490	385,00



Kludi Bingo S -auch mit Auszug

Harmonische Gesamtwirkung dieser Armatur mit Schwenkauslauf (360°) und Heisswasser-Begrenzer.


Schnellmontage-System und auch mit Auszug lieferbar.

Die Armatur wirkt filigraner -beispielsweise durch den Sockel im Durchmesser 38mm (Bodenplatte 50mm).

Bei den Versionen mit Auszug gibt es Farbkombinationen schwarz mit chrom oder weiss mit chrom.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16565	259,00
HD chrom Auszug	10709	385,00
HD weiss Auszug	16566	459,00
HD schwarz Ausz.	16567	459,00


Kludi L-ine

Extravaganz und minimalistisches Design prägen dieses Produkt für die moderne, architektonische Küche.
Mit Heisswasserbegrenzer.

360° Schwenkauslauf und auch für Niederdruck lieferbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11210	325,00
ND chrom	11211	449,00





Kludi Zenta


Die hohe Armatur im eleganten, schlanken Design.

Dadurch sehr leichte, unaufdringliche Wirkung des 45mm starken Körpers, ohne sich in den Vordergrund des Designs zu drängen.
Aber dennoch ein Hingucker.
Optional wird für den Sockel eineVerstärkungsmanschette mit Durchmesser 58mm in chrom angeboten.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10777	279,00
HD schwarz	10778	449,00
HD weiss	10779	449,00
Manschette	10772	38,00









Kludi E-GO Electronic

Die Hybrid-Armatur.

Bei schmutzigen Händen oder wenn man gerade keine Hand frei hat - bzw. wenn es schnell gehen muss ist die elektronische Sensor- Armatur E-GO gerade richtig.

Sie ist mit einem Sensor ausgestattet, der das Wasser durch aktive Bewegung automatisch fliessen lässt.

Alles geschieht hygienisch berührungslos, schnell unkompliziert und bei Bedarf auch manuell.

Der Reinigungsmodus stellt sicher, dass während der Armaturenpflege kein Wasser fliessen kann.


Armatur mit hohem, rundem Schwenkauslauf.


E-GO gibt es mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb.

Nachstehend sehen Sie die Funktionsweise dieserArmatur:

A= Der Sensor zur berührungslosen Steuerung des Wassers.
B= Sensoraktivierung durch Bewegung.
C= Hygienisch berührungslose Bedienung.
D= Auch manuelle Bedienung möglich.
E und F= Aktivierung des Reinigungsmodus.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Netzbetrieb	11201	989,00
HD Batteriebetrieb	11202	989,00


Beachten Sie auch das Modell auf Seite 400.




Saros Schwenkauslauf

Die edle Armatur im exclusiven Design.
Der hohe, massive Sockel transportiert auf den ersten Blick die Wertigkeit dieses Modells.
Selbstverständlich ist für diese hochwertige Armaturenserie eine Ausstattung mit Heisswasser-Begrenzer und Durchflussmengen-Begrenzer für einen ökonomischen und zeitgemässem Einsatz.

Auslauf 360° schwenkbar und besonders hohe Auslauf-Unterkante von 250mm für hohe Töpfe usw.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
KWC Saros	10742	499,00





Der bekannte Name einer grossen Marke und bis zu fünf Jahre Garantie liefern Ihnen gute Argumente für den Verkauf von Ideal Standard-Produkten.
Ein flächendeckender Kundendienst ist auch im Notfall immer schnell zur Stelle und die hohe Verbreitung dieser Marke im Sanitär-Markt gibt zusätzliche Sicherheit für schnellste Reparaturfähigkeit.


Neben diesen wichtigen Argumenten spielt gerade in der heutigen Zeit das besonders gute Preis-/Leistungsverhältnis von Ideal Standard eine immer wichtigere Rolle. Bereits die interessanten Anfangspreislagen bieten alle Vorteile der grossen Marke und des Kundendienstes.
Ein weiterer Vorteil bei vielen Modellen ist die Energiespar-Kartusche mit dem "Click". Diese begrenzt bei Hochdruck-Armaturen die Wassermenge zunächst auf einen voll wirkenden Strahl, der aber dennoch die Wassermenge bis zu 50% reduzieren kann. Wenn der Hebel dann mit leichtem Druck über diesen ersten Anschlagpunkt geführt wird, gibt die Armatur den maximalen Wasserstrahl frei. Dabei ist ein leises "Click" hörbar und zeigt zusätzlich die Überschreitung des Eco-Punktes an. Der eingebaute Verbrühschutz mit einstellbarer Temperaturkontrolle ist ein zusätzliches Verkaufsargument.
Die Blustart-Technik im Kaltwasserbereich rundet hochwertige Ausstattungen ab.





Ceraflex Gussauslauf
Mit aus einem Teil gegossenem Schwenkauslauf.
Ausgestattet mit der neuen Energiespar-Click-Kartusche inklusive einstellbarem Heisswasser-Begrenzer. Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).

Schwenkbereich 360°.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12661	159,00
ND chrom	12663	174,00



Ceraflex mit Auszug
Neuartiges Soft-Design und Schwenkauslauf mit komfortablem Auszug.
Ausgestattet mit der neuen Energiespar-Click-Kartusche inklusive einstellbarem Heisswasser-Begrenzer. Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).

Schwenkbereich 120°.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12684	219,00


Ceraflex hoch, Schwenkauslauf
Gussauslauf schwenkbar mit verdecktem Luftsprudler.

Sehr elegantes Design.

Ausgestattet mit der neuen Energiespar-Click-Kartusche inklusive einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.


Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).

Schwenkbereich 360°.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12618	199,00
ND chrom	12619	249,00




Cerafit Hochversion
Elegante und zweckmässige Armatur in bestem Preis-/Leistungsverhältnis.

Modernes Design und wertige Ausstattung mit Heisswasser-Begrenzer (einstellbar) und Schwenkauslauf.


Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).


Schwenkbereich 360°.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12678	189,00
ND chrom	12679	219,00





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12674	128,00
ND chrom	12675	155,00




Cerafit
Tolles Preis-/Leistungsverhältnis:

Aktuelles, softkantiges Design und wertige Ausstattung mit Heisswasser-Begrenzer (einstellbar) und Schwenkauslauf.


Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).

Schwenkbereich 360°.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12676	229,00
ND chrom	12677	279,00




Cerafit mit Schlauchbrause

Schwenkauslauf mit umschaltbarer, ausziehbarer Brause bei wertiger Ausstattung mit Heisswasser-Begrenzer (einstellbar) und Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).

Schwenkbereich 120°.

Klassische Armatur mit herausziehbarer Brause.
Brause umschaltbar von Strahl auf Brausefunktion durch Druck auf den oben auf dem Brausekopf liegenden Betätigungsbereich.




Cerafine O

Attraktive Designlinie in hochwertiger Verarbeitung.

Schwere Guss-Qualität mit hoch agesetztem Auslauf, damit auch grosse Töpfe oder Vasen gut befüllt werden können.


Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12666	299,00




Cerafine O in schwarz matt

Auch in modernem, mattem schwarz lieferbares Produkt (Einbrennlackierung).


Schwere Guss-Qualität mit hoch angesetztem Auslauf, damit auch grosse Töpfe oder Vasen gut befüllt werden können.

Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.
Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD schwarz	12667	375,00



Ceraplan


Modernes, softkantiges Armaturendesign in schwerer Guss-Qualität und in hochwertiger Ausführung.

Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links) bei HD.


Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.

Schwenkbarer Auslauf 360° Schwenkbereich.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12668	277,00
ND chrom	12669	346,00



Ceraplan Hochversion


Hohes, aktuelles Armaturendesign in schwerer Guss-Qualität und in hochwertiger Ausführung.

Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links) bei HD.


Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.

Schwenkbarer Auslauf 360° .





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12656	325,00
ND chrom	12657	425,00






Ceraplan Hochversion mit Auszug

Hohes, aktuelles Armaturendesign in schwerer Guss-Qualität und mit ausziehbarem Auslauf.


Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links) bei HD.

Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12658	385,00






Ceraplan Hochversion mit Absperrer


Hohes, aktuelles Armaturendesign in schwerer Guss-Qualität und mit Absperr-Ventil für Geschirrspüler usw.

Mit einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).
Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.
Schwenkbarer Auslauf 120° .



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12659	445,00








Ceralook

Klare Linienführung und hoher Gebrauchswert bestimmen diese Armaturenserie.

Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links) bei Hochdruck.
Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.

Schwenkbarer Auslauf 360°.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12620	249,00
ND chrom	12621	289,00
HD schwarz matt	12622	395,00




Ceralook L mit ausziehbarem Auslauf

Klare Linienführung und hoher Gebrauchswert bestimmen diese Armaturenserie.

Mit Energiespar-Click-Kartusche und einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links) bei Hochdruck.


Easy-Fix Befestigung für dauerhafte, schnelle, komfortable Montage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12623	349,00
ND chrom	12624	389,00




Ceralook chrom/schwarz
Mit ausziehbarer Umschalt-Brause, Click-Kartusche, BlueStart, Heisswasserbegrenzer und 360"-Schwenkbereich. Easy-Fix Montage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom/schwarz	12625	415,00




Ceralook hoch
Mit Energiespar Click-Kartusche, BlueStart-Technik, Heisswasserbegrenzer und 360"-Schwenkbereich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12627	275,00
ND chrom	12628	325,00




Ceralook L chrom/schwarz
Mit ausziehbarer Umschalt-Brause, Click-Kartusche, Heisswasserbegrenzer und 360"-Schwenkbereich. Easy-Fix Montage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom/schwarz	12626	445,00



Ceralook Kompakt
Mit Energiespar Click-Kartusche, BlueStart-Technik, Heisswasserbegrenzer und 360"-Schwenkbereich. EasyFix Montage.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12629	225,00
ND chrom	12630	277,00




Grohe Edge Rundauslauf

Einhandmischer mit schwenkbarem Auslauf und seitlicher Steuerung.

Grohe-SilkMove-Technologie für leichte und präzise Bedienung. Mengenbegrenzer eingebaut.

Schnellmontagesystem.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12190	245,00



Grohe Concetto 2.0

Auszugs-Auslauf: Schwenkauslauf 100° mit Keramikkartusche und Mengen-Begrenzer.

Schnellmontage-System.
Steuerung über SilkMove-Hebelsystem für leichte und präzise Bedienung.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12128	495,00
ND chrom	12130	535,00



Grohe Eurosmart Cosmopolitan Hochversion

Schwenkauslauf 140°. Kartusche mit einstellbarer Mengenbegrenzung.

Schnellmontage-System.
Steuerung über SilkMove-Hebelsystem für leichte und präzise Bedienung.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12137	259,00
HD Edelstahlfinish	12138	369,00
ND chrom	12139	305,00

Franke Lina Rundauslauf

Einhandmischer mit 360° chwenkbarem Auslauf und seitlicher Steuerung.

Puristisches Design für jede Küche.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10307	225,00

Franke Atlas Neo Edelstahl

Auslauf 180° schwenkbar -auch mit herausziehbarem Auslauf am Schlauch.
Hahnlochbohrung 35mm
Höhe 290mm (UK Auslauf 257mm).
Wandabstand zur Mitte Lochbohrung min. 80mm.

Laminarstrahl.



HD
H= 297
A= 225

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl	10202	429,00
HD Edelstahl mit Auszug	10203	479,00

Franke Pescara

Die Semiprofi-Armatur mit Schwanenhals und Schwenkbereich 360°.
Umschaltbar Strahl/Brause.

Wandabstand Mitte Lochbohrung mindestens 50mm für störungsfreien Hebelbetrieb.



HD
H= 420
A= 200


Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10308	595,00



Hansgrohe Logis 260

Rundauslauf schwenkbar (einstellbar 110°, 150°, 360°) mit seitlicher Steuerung der Keramik-Kartusche.

Dadurch Griff auch vorn oder links positionierbar.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16944	380,00



Hansgrohe Focus E²

Auslauf 360° schwenkbar mit seitlicher Steuerung der Keramik-Kartusche.

Dadurch Griff auch vorn oder links positionierbar.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16923	399,00
ND chrom	16925	445,00



Hansgrohe Focus E

Dieses Modell verbindet exzellente Technik mit hohem formalem Anspruch- und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis.

Zeitlos modernes Design.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16909	229,00

Hansgrohe Talis M54 Hoher Rundauslauf mit Auszug

Auslauf schwenkbar (einstellbar 60°, 110°, 150°, 360°) mit seitlicher Steuerung der Keramik-Kartusche. Dadurch Griff auch vorn oder links positionierbar.
Quick-Clean Luftsprudler.



Tolles, hohes Design mit hinten liegendem Steuerkörper.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15843	595,00
HD Edelstahloptik	15844	695,00
HD schwarz	15845	695,00




Hansgrohe Talis M54 Winkelauslauf mit Auszug

Auslauf schwenkbar (einstellbar 60°, 110°, 150°, 360°) mit seitlicher Steuerung



Dadurch Griff auch vorn oder links positionierbar. Klarer Laminarstrahl ohne Luftperlen. Quick-Clean Perlator.

Tolles Design mit hinten liegendem Steuerkörper.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15846	490,00
HD Edelstahloptik	15847	590,00
HD schwarz	15848	590,00



Hansgrohe Talis M54 Winkelauslauf


Auslauf schwenkbar (einstellbar 60°, 110°, 150°, 360°) mit seitlicher Steuerung



Dadurch Griff auch vorn oder links positionierbar.

Klarer Laminarstrahl ohne Luftperlen. Quick-Clean Perlator.

Tolles Design mit hinten liegendem Steuerkörper.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	15840	390,00
HD Edelstahloptik	15841	490,00
HD schwarz	15842	490,00






Blanco Linus S


Armatur mit Auszug und Hebel rechts.

Auszug aus hochwertigem Metall mit flexiblem Schlauch.

Auch mit umschaltbarer Brause und als Fensterversion lieferbar.

Schwenkauslauf.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-512402	570,00
ND chrom	1-512200	650,00
HD schwarz matt	1-525807	750,00
HD chrom Brause umschaltbar	1-518406	599,00



Blanco Linus

Der Klassiker von Blanco.
Armatur mit Schwenkauslauf 360° schwenkbar.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-514019	460,00
ND chrom	1-514020	560,00
HD schwarz matt	1-525806	650,00
ND schwarz matt	1-526676	870,00




Blanco Linus schwarz

Beide Linus-Modelle gibt es auch in der Oberfläche schwarz matt.

Sie finden diese in der jeweiligen Produkt-Auflistung oben stehend.

Weitere Blanco-Modelle in schwarz sh. Nebenseite und Seite 451.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
siehe Auflistungen oben		









Blanco Mila - auch in schwarz


Schlanker Körper mit hohem Auslauf.

Schwenkbereich 360°.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-519414	315,00
HD schwarz matt	1-526657	345,00

Blanco Mili - auch in schwarz

J-förmiger, hoher Auslauf mit Schwenkbereich von 360°.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-519413	315,00
HD schwarz matt	1-526665	345,00



Blanco Lanora Edelstahl massiv
Gebürstete Oberfläche und Hebel mit senkrechter Nullstellung, was günstig für Montagen nahe der Nischenwand ist. Schwenkbereich 360°.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl gebürstet	1-523122	425,00

Blanco Lanora-S Edelstahl massiv
Wie nebenstehend beschrieben, jedoch mit ausziehbarem Auslauf. Schwenkbereich 140°.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl gebürstet	1-523123	545,00
ND Edelstahl gebürstet	1-525126	615,00






Blanco Alta-S Compact

Ästhetische, schlanke Armatur , die speziell für Kompaktspülen entwikkelt wurde. Ausziehbar. Schwenkbereich 360°.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-515122	695,00
HD Edelstahlfinish	1-515123	919,00






Ästhetische, schlanke Armatur , die speziell für Kompaktspülen entwikkelt wurde. Im vorderen Bereich Auslauf drehbar. 360°.Schwenkbereich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahlfinish	1-515121	729,00
HD chrom	1-515120	495,00
ND chrom	1-518447	595,00



Blanco Alta-S Compact Vario




Die schlanke Armatur mit Umschatbarem Auszug Strahl/Brause, welche speziell für Kompaktspülen entwikkelt wurde. Ausziehbar. Schwenkbereich 360°.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-518407	749,00



BlancoSonea-S Flexo Edelstahl



Hohes Profi-Designmit flexiblem, schwarzem Schlauch. Umschaltbar Strahl/Brause. Edelstahl gebürstet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl/schwarz	1-526616	960,00



H= 218 A= 200 HD ND

Blanco Daras

Klassische Armatur mit Schwenkauslauf. 360° Schwenkbereich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-517720	135,00
ND chrom	1-519723	195,00



Blanco Daras-S

Zeitlose Armatur mit ausziehbarem Auslauf.
Schwenkbereich 90°.

H= 144 A= 214 HD ND

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-517731	225,00
ND chrom	1-519724	305,00



H= 327 A=186 HD ND

Blanco Mida-S - auch in schwarz
Geschwungener Auslauf mit hohem Einfüllbereich (200mm) und geradem Körper. Schwenkbereich 360°. Auch für Kompaktspülen geeignet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-521454	405,00
HD schwarz matt	1-526653	440,00



Blanco Armaturen in Granitfarben und Modelle in schwarz

Diese Produkte finden Sie auf Seite 451.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rubrik Granitspülen, Seite 451		




ROMANTIC Design Hark 1021

Stilarmatur mit Schwenkauslauf.
Der Steuerhebel ist links - rechts - oder mittig einsetzbar.

Energiesparend durch Kaltstart-Technik. Dabei startet in Mittelstellung des Hebels die Wasserabgabe mit kaltem Wasser und zur Umstellung auf Heißwasser/Mischung wird der Hebel bewegt.





HD
ND


Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12061	249,00
ND chrom	12062	289,00
HD Messing geb.	12063	329,00




Zweigriff Armatur Edelstahl

Klassische, elegante Armatur mit Schwenkauslauf.

Die kreuzförmigen Griffe wirken edel im Design und die Ausführung in Edelstahl massiv unterstreicht diesen Anspruch.





HD


Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD Edelstahl	12049	299,00

Wandbatterie


Kluidi Objekta mit schwenkbarem Auslauf.

Ausladung 182mm (ab Wand 233mm).

Einhebelmischer.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12073	399,00





Bogen-Armatur extra hoch


Design 20570

Hochwertige Ausführung mit besonders eleganter Wirkung, wozu auch der stehende Griffbereich entscheidend beiträgt.

Schwenkauslauf und Keramik-Kartusche.
Nur Hochdruck lieferbar.

Höhe total 387mm und bis Unterkante Auslauf 262mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11247	299,00






Symbolabbildung

Fenster-Armaturen

Solche Spezial-Armaturen sind abnehmbar, weil vor einem Fenster montiert, welches durch die Armatur nicht geöffnet werden könnte.

Durch unterschiedliche Techniken -meist eine Bajonettverschluss- lassen sich die Armaturen lösen und aus ihrer Halterung nehmen.
Sie werden dann während der Fensterflügel geöffnet ist, im Spülenbereich untergebracht.

Bei den angegebenen Höhen in umgelegtem Zustand handelt es sich um den Armaturen-Sockel und die Schläuche.
Der Körper der Armatur käme ggf. hinzu, wenn dieser nicht im Spülbecken oder ausserhalb des Schwenkbereiches vom Fenster verstaut werden kann.




Kludi Bingo Star Fenster

Diese Bogenarmatur kann durch Bajonettverschluss aus der verankerung gelöst und umgelegt werden damit der Fensterflügel zu öffnen ist.

360° schwenkbarer Auslauf.

Höhe umgelegt nur 25mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11031	479,00






Kludi Bingo Star Fenster

Diese Bogenarmatur kann durch Bajonettverschluss aus der verankerung gelöst und umgelegt werden damit der Fensterflügel zu öffnen ist.

360° schwenkbarer Auslauf.

Höhe umgelegt nur 25mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	10740	510,00




Ideal Standard Ceraflex Fenster

Abnehmbare Armatur (aus Hülse in Arbeitsplatte ziehen) zur Montage vor einem Fenster.
Gegossener Schwenkauslauf.

Ausgestattet mit der Energiespar-Click-Kartusche inklusive einstellbarem Heisswasser-Begrenzer.

Bluestart-Technik (auch bei Mittelstellung des Hebels noch kühles Wasser, Warmzumischung durch Hebel nach links).



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12699	219,00



Einhebelmischer Kludi Scope Fenster


Abnehmbare Armatur in klarem Design für moderne Küchen.

Mit 360° schwenkbarem Auslauf.

Keramikkartusche und Heisswasser-Begrenzer. Schnellmontage-System.

Höhe umgelegt 25mm.
Sockel unten Durchmesser 48mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	11268	325,00






Kludi Line Fenster

Einhebelmischer in aktuellem Design.

Keramikkartusche mit Heisswasserbegrenzer.

Verbleibende Sockelhöhe umgelegt nur 25mm incl. Schläuche.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	16575	599,00
HD Edelstahlfinish	16576	699,00





Grohe Blue Home: Sprudel-Armatur mit Kühlung





Die Systembox mit Kühler ist sehr kompakt und schnell montiert. In ihm befinden sich auch die CO_2 -Kartusche sowie der Filter. Mit 5 Litern/Stunde ist er für Privathaushalte empfehlenswert -auch bedingt durch die kompakte Bauform.
Der Kühler wird steckerfertig und anschlussfertig zur Schnellmontage geliefert.
Die erste CO_2= -Flasche 425gr (für bis zu 75 Liter Sprudelwasser) und der erste Filtersatz sind im Set enthalten.
Der Kühlertank bevorratet ständig 1,4L fertiges Trinkwasser. Am Kühlerdisplay kann man die Filterkapazität und die Restkapazität CO_2 ablesen.
Bei der Planung beachten Sie bitte mindestens einen 30er Schrank und ausreichende Belüftung für den Kühler.
Mit nur 0,5kw/h pro Tag ist er sparsam im Verbrauch.

Die Armatur im aktuellen Design erlaubt den üblichen Gebrauch des Leitungswassers und gleichzeitig über eine separate Steuerung den Austritt von gekühltem, sprudelndem Filterwasser.
Der rechte Hebel steuert wie bei jeder anderen Armatur Menge und Temperatur des Leitungswassers.

Mit dem links liegenden Einstellrad steuern Sie den Trinkwasserbereich.
Einstellbar sind Sprudelgrad still, medium oder sprudelnd. Gleichzeitig ist eine ein/aus -Funktion vorhanden und die integrierte Farb-LED zeigt nicht nur den Sprudelgrad, sondern auch die Filterkapazität, den Reinigungsmodus und ob die CO_2 -Flasche leer ist.


Einfachste Bedienung und einfache Montage ohne zusätzliche Spezialteile zeichnen dieses System aus.
Das Einstellrad an der Armatur zeigt über eine farbige LED die Einstellungen Standby/aus - bzw. für den Sprudelgrad stilles Trinkwasser - medium geprudeltes Trinkwasser - Sprudelwasser.

Ausserdem wird farbig angezeigt ob die Filterkapazität ausgeht, die CO_2 -Flasche leer ist oder ein Reinigungsmodus eingeleitet werden soll.

Abmessungen Box im Unterschrank: T= 500mm, B= 200mm, H= 455mm.
Kühleinheit 180W, 230V, 50HZ.
Kompatibel mit Grohe-App.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set mit Armatur Minta, chrom	12180	3790,00
Set mit Armatur Minta, supersteel	12181	3990,00

Maß-Box



Mit diesem System erhalten Sie bis zu 100°C heisses Wasser ohne Wartezeiten -und zwar genau so viel, wie Sie gerade benötigen.


Dabei ist Grohe Red platzsparend, denn der kompakte Boiler wird unter der Spüle installiert. Hochdruck-Boiler für 3 Liter kochendes und warmes Wasser und 4 Liter Gesamtkapazität. Betriebsdruck 1-7 bar. Leistungsaufnahme 2100 Watt, Standby 15 Watt.


Set mit Kombi-Armatur für Leitungsasser und erhitztes Wasser, inklusive Filterset gegen Verkalkung.

Das "ChildLock" -System ist eine zusätzliche Sicherung, die Kinder vor ungewolltem Gebrauch schützt.

Ausserdem sind die Ausläufe thermisch isoliert, damit man die Armaturen gefahrlos berühren kann -auch wenn gerade heisses Wasser gezapft wurde.

Die Boiler sind aus Titan hergestellt: für eine lebenslange Leistung und damit kein metallischer Geschmack an das Wasser abgegeben wird.







Abmessungen Boiler: D= 210mm ohne Technikanbau, H= 336mm.
Technikeinheit 2100 Watt, 230V, 50HZ.
Kompatibel mit Grohe-App.



Armatur Minta
Symbolabbildung
H= 378 / A= 221


Solo-
Auslauf
H= 379
A= 153

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Set mit Armatur Minta, chrom	GRed1	
Set mit Armatur Minta, supersteel	GRed2	
Set mit Armatur Auslauf C, chrom	GRed3	Preise
Set mitArmatur Auslauf C, supersteel	GRed4	alle auf
Set mit Solo-Auslauf chrom	GRed5	Anfrage
Set mit Solo-Auslauf supersteel	GRed6	

Maß-Box

Auslauf C:



Elektronik-Armatur: Wasser durch antippen




Grohe Minta Touch mit Auszug.
Elektronische Armatur Schwenkauslauf 360° mit Keramikkartusche und Mengen-Begrenzer. SilkMove.

Schnellmontage-System.

Bei Berührung des Auslaufes schaltet sich automatisch kaltes Wasser ein.

Batteriebetrieb.

Sicherheitsabschaltung nach 60 Sekunden.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	12104	1150,00

Beachten Sie auch das Modell auf Seite 376.

Spülmittel-Spender / Dispenser





Die nebenstehend von uns angebotenen Modelle sind alle von oben befüllbar.

Das bedeutet, mühsames Einfüllen von unten im Schrank ist nicht erforderlich.
Sie ziehen einfach den Spender-Kopf ab und befüllen die unter der Arbeitsplatte montierte Vorratsflache von oben.

In der Regel sind die Flaschen für die Aufnahme von ca. 250ml bis 500ml Spülmittel – oder flüssiger Handwaschseife – ausgelegt.

Unterschiedliche Designs und Oberflächen passend zu allen Armaturen / Spülen bieten wir an.

Einfach auf den Spenderkopf drücken und das Spülmittel wird automatisch ins Spülbecken oder auf Ihre Hand gespritzt.

Geeignet für Arbeitsplatten bis 40mm und weniger.

Beim hier gezeigten Modell handelt es sich um Artikel 10280, rechte Seite, oben.




Spülmittel-Dispenser

Befüllung von oben.

Vorratsbehälter für 250ml Flüssigkeiten. Bohrung 27 bis 35mm.
Höhe total 275mm, davon unterhalb Arbeitsplatte 200mm.
Ausladung 60mm, Spender-Arm schräg nach oben angesetzt.

*= Ausladung ab Mitte Kopf / **= Höhe über APL.

Produkt wie nebenstehend unten beschrieben.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	10280	39,00



Spülmittel-Dispenser Multi-Color, langer Auslauf bei den Artikeln mit Nr. 6- ..

Befüllung von oben. Vorratsbehälter für 500ml Flüssigkeiten. Bohrung 35mm.
Höhe total 283mm, davon unterhalb Arbeitsplatte 195mm.
*= A 90mm ab Mitte Kopf / 104mm ab Anfang Kopf. **= Höhe über APL.
Durchmesser Flasche 65mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	6-1135811	65,00
Edelstahloptik	6-1135812	65,00
gold	6-1129081	75,00
kupfer	6-1129082	75,00
bronze	6-1135809	75,00
anthrazit	6-1135810	75,00
gunmetal	10277	159,00
weiss	10278	159,00
Edelstahl massiv	10279	159,00



Grohe Spülmittel-Dispenser Zedra

Gesoftetes Design.
Von oben befüllbar. Die Dispenser passen zu gesofteten Armaturen bzw. sind im Design der Grohe-Zedra-Serie.
Spülmittelbehälter 500ml.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	12143	195,00
Edelstahl	12144	199,00

Spülen



Ein guter Name hilft beim Verkauf.

Das ist unsere Devise bei den Spülen.
Deshalb finden Sie in dieser Rubrik ausgesuchte und verkaufsstarke Modelle namhafter Produzenten.

So sind wir sicher, Ihnen nur ausgesucht hochwertige Qualität, aktuelles Design und die Vorteile der Marke für Ihre Kunden zu liefern.

Das moderne Programm deckt die heute beliebten Bereiche Edelstahl, Granit und Keramik ab.

Bei unseren Partnern sind Designs entstanden, die es Ihnen leicht machen, sich planerisch vom Wettbewerb abzuheben – und zwar zu attraktiven Preisen und ohne Kompromisse bezüglich der Qualität.

Ganz im Gegenteil: wir achten besonders auf hohe Qualität und deshalb bieten unsere Edelstahl-Spülen Materialstärken bis zu 1,1 mm. Das ist nicht alltäglich in diesem Produktsegment.

Geachtet wird auf moderne Ausstattung sowie Vorteile in der Montage. Deshalb sind viele Modelle gleichzeitig für Flacheinbau, zum Unterbau, oder als flächenbündige Spüle einsetzbar.

Alveus-Spülen ab Seite 408

Granit ab Seite 458

Blanco-Spülen ab Seite 440

Granit ab Seite 447

Caressi-Spülen ab Seite 426

Granit ab Seite 466

Franke-Spülen ab Seite 452

Granit ab Seite 456

Villeroy & Boch

Keramikspülen ab Seite 468

Wir machen es Ihnen einfach.
Mit den Icons für Einbauart und ab welcher Schrankbreite die Spüle einsetzbar ist, finden Sie schnell das passende Produkt.
Jede Spüle hat die Informationen zur erforderlichem Schrankbreite und zur Einbauart. Hier wäre es ab 45er Schrank: ab 45

Flacheinbau
Kein wulstiger Rand mehr, sondern nur um die Materialstärke auftragend. Flacheinbau-Spülen erkennen Sie an dem Icon:



Flächenbündig einzubauende Spülen kennzeichnen wir mit dem Icon:



Die seit langer Zeit bewährten **Einbauspülen** mit dem **Auflagerand** erkennen Sie am Icon:



Unterbauspülen tragen das Icon:







Alveus - hochwertige Produkte im Stil der Zeit.

Mit einem Komplettprogramm und höchsten Qualitätsmaßstäben überzeugt diese traditionelle EU-Spülenmarke.
Schon der Name Alveus -aus dem lateinischen für Reservoir oder Behältnis- steht für die Verbindung der Produkte zum Wasser.

Das Unternehmen fertigt nach hohen europäischen Standards und legt grössten Wert auf durchdachte Lösungen.
So sind die Produkte in der Montage sehr gut zu verarbeiten und im Gebrauch äusserst widerstandsfähig. Das hat nicht zuletzt mit der Materialstärke zu tun, die hier verarbeitet wird -sondern auch mit der Statik der Spülen, die für die Entwickler eine grosse Rolle spielt.

Daraus ergeben sich zeitgemässe, oft besonders tiefe, Spülbecken in allen Varianten, für welche sogar beim enthaltenen Zubehör auf einfaches Handling geachtet wird und beispielweise schon ab der mittleren Preisgruppe sogar Sifons im Lieferumfang enthalten sind.
Neben dem Lagerprogramm in diesem Katalog können Sie über uns das gesamte Alveus-Sortiment beziehen.
Gerne senden wir Ihnen den Komplett-Katalog.



Caressi - die Designspülen-Marke.

Dieser Spezialist für Design-Spülen mit Sitz in Holland hat sich bereits in Deutschland einen Namen gemacht und bietet mit seinem breiten Programm von Spülen aus Edelstahl und Granit sowie einem speziell dafür passend zusammengestellten Armaturenprogramm- oft aus massivem Edelstahl- dem modernen Planer viel Spielraum.
Die Spülbecken sind aus überdurchschnittlich starkem Stahl bis zu Materialstäken von 1,1mm gefertigt, verfügen oft über gezogene Integralabläufe für noch mehr Hygiene und wertigeres Design und bieten im Lieferumfang durchdachte Montagekomponenten.



Eine Besonderheit bei den meisten Caressi-Modellen ist, dass diese gleichzeitig verbaut werden können als

Becken zum Flacheinbau,
flächenbündiges Becken oder als
Unterbau-Becken.

Es ist jeweils das komplette Montagematerial enthalten. So haben Sie es bei Planung, Lagerung und Montage sehr einfach. Neben dem Lagerprogramm in diesem Katalog können Sie über uns das gesamte Caressi-Programm beziehen. **Katalog bitte anfordern.**

Auszug aus unserem breiten Spülen-Programm als Schnell-Übersicht unserer Top 30 Spülenmodelle



Einzelbecken Eco Seite 436 ab € 99,50



Flacheinbau und flächenbündig S.429 € 199,-



Flacheinbau und flächenbündig S.429 € 249,-



Serie Pure Seite 411 ab € 699,-
Flacheinbau und flächenbündig



Serie Quadrix Seite 413 ab € 735,-
Flacheinbau und flächenbündig



Serie Pue Up Seite 414 € 849,-



Line 110 Seite 421 € 179,-



Line 80 / Line Max 80 Seite 420 ab € 199,-



Zoom 30 Seite 422 € 169,-



Basic 170 Seite 423 € 149,-



Onda Seite 437 € 249,-



Galeo 10 Seite 418 € 445,-

45er



Cabla Seite 427 € 279,-
Flacheinbau und flächenbündig



Cabla Hahnbank Seite 428 € 349,-
Flacheinbau und flächenbündig



LIne Maxim Seite 419 € 345,-
auch Flacheinbau/flächenbündig lieferbar

50er

60er



Cabla Seite 427 € 299,-
Flacheinbau und flächenbündig



Cabla Hahnbank Seite 428 € 389,-
Flacheinbau und flächenbündig



Pure 70 DE Seite 411 € 815,-



Line 10 Seite 421 € 299,-



Line Maxim 10 Seite 419 € 435,-
auch Flacheinbau und flächenbündig



Rando Up Seite 416 € 825,-

Unterbau



ab 50er Unterbau S.eite 429 ab € 199,-



Cabla Unterbau Seite 427 ab € 279,-
ab 50er bis 90er (Cappo)



Cabla Hahnbank Unterbau S. 428 ab € 349,-
ab 50er bis 60 er

Granit



Einbau, Unterbau, , flächenbündig
S.eite 466 ab € 569,-



Einbau / Unterbau Seite 466 € 589,-



Serie Atrox Einbau/Unterbau, bis 90er
Seite 459 ab € 399,-

Granit und Sonderspülen



Attraktive Granitspülen ab S. 458 ab € 329,-




Spülen in speziellen Oberflächen und Farben.
Ab € 699,-



Glas-Spülen Seite 408 ab € 650,-

ALVEUS





Ihr persönliches Foto als Hintergrund-Bild -oder auf Wunsch auch in RAL-Farbe.

Alveus Glas-Collection

Moderne Küchen zeigen viele Elemente in schwarz und in Glas.
Schon alleine die Verbindung der Backöfen zum Kochfeld und vom Kochfeld zur Spüle in gleicher Oberfläche machen planerisch Sinn und setzen Akzente.

Selbst im Zubehörbereich -beispielsweise bei Energieboxen- wird viel mit Glas als Designobjekt gearbeitet.


Das getemperte Glas ist sehr widerstandsfähig, bis hin zum Hammerschlag.
Herabfallende Töpfe sind normalerweise kein Problem.

Die Kombination von Glas und Edelstahl-Becken vereint die beiden in Punkto Hygiene beim Verbraucher voll akzeptierten Produktvorteile.

Die Modelle mit dem Drucktasten-Excenter verfügen gleichzeitig über eine flächige Siebkorb-Abdeckung.
So entsteht ein in sich hochwertiges, designstarkes Produkt.


Als besonderen Clou können Sie ein eigenes, geeignetes Foto als individuelles Spülendekor anbringen lassen.-oder die Spüle wird in RAL-Farbe gefertigt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Resteschale Karat	6-1119835	125,00
Resteschale Glassix	6-1056616	79,00
Schneidbrett Glas nur für Karat:		
schwarz	6-1084835b	79,00
weiss	6-1087883w	79,00

Zubehör	Info
	
Schneidbrett nur für Karat	

Glassix 10

Glas-Oberfläche mit Edelstahl-Becken.
Reversible Spüle mit Dreh-Excenter.
Auf Wunsch mit Ihrem eigenen Foto oder in RAL-Farbe (RAL kann in der Farbwirkung abweichen, da Hinterglas-Druck).




Ausschnitt B x T:
390 x 461mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glassix 10 schwarz/Edelstahl	6-1099450	650,00
Glassix 10 weiss/Edelstahl	6-1099462	699,00
RAL-Farbe oder eigenes Foto	6-1102928	1050,00



Karat Up 10 Druck-Excenter

Glas-Oberfläche mit Edelstahl-Becken.
Reversibel mit Druck-Excenter und Siebkorb-Abdeckung.
Mit eigenen Foto oder in RAL-Farbe möglich (RAL kann in der Farbwirkung abweichen, da Hinterglas-Druck).



Ausschnitt B x T:
440 x 470mm


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Karat schwarz/Edelstahl	6-1123799	990,00
Karat weiss/Edelstahl	6-1123796	1100,00
RAL-Farbe oder eigenes Foto	6-1123801	1525,00



Glassix 20

Glas-Oberfläche mit Edelstahl-Becken.
Reversibel mit Dreh-Excenter.

Mit eigenen Foto oder in RAL-Farbe möglich (RAL kann in der Farbwirkung abweichen, da Hinterglas-Druck).



Ausschnitt B x T:
576 x 451mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Glassix schwarz/Edelstahl	6-1100015	890,00
Glassix weiss/Edelstahl	6-1100016	990,00
RAL-Farbe oder eigenes Foto	6-1102932	1145,00



Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.




Armaturen Seite 465



Spüle mit andersfarbigen Accessoires Pure 30, sh. unten.

Pure 30 Acessoires	Bestellnr.	Aufpreis
Set goldfarbig	6-11g	190,00
Set bronzefarbig	6-11b	190,00
Set kupferfarbig	6-11c	190,00
Set anthrazit	6-11a	190,00
Set Edelstahl	6-11e	190,00
Falls Farbkombination gewünscht, hier bestellen.		



Alveus Monarch Pure

Jede Küche verdient ihre individuelle, besondere Spüle.

Das macht die Pure-Serie möglich.


Es gibt diese hochwertigen Produkte in Edelstahl oder den Oberflächen Kupfer, Messing/goldfarben, Bronze und Anthrazitschwarz.
Als besonderes Highlight können beim Modell Pure 30 Edelstahl die "Accessoires" -also der Ablauf mit Siebkorb, der Dreh-Excenterknopf und die Überlaufblende in alternativen Oberflächen gewählt werden.

So wirken Kombinationen z.B. in Edelstahl mit Gold und einer goldfarbigen Armatur sehr hochwertig.

Setzen Sie Ihre Gestaltungswünsche um und planen Sie individuelle Spülzentren.

Grundsätzlich sind die Spülen immer komplett in der ausgewählten Oberfläche- auch die Accessoires. Nebenstehend können Sie jedoch andersfarbige Accessoires für Pure 30 bestellen.

Beachten Sie auch die gleichfarbigen und Kombifarben-Armaturen auf Seite 465.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	6-1103607	699,00

Pure 10
Mit Radius von 15mm und Siebkorb mit Excenter.
Zeitloses Design in besonderer Materialstärke von 1mm.
Tiefes Becken von 195mm.
Ab 40er Schrank.

Ausschnitt: 389 x 509mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	68105	745,00
Ausführung mit Druck-Excenter :		
Edelstahl DE*	68122	785,00

Pure 20
Mit R= 15mm und Dreh-Excenter oder Druck-Excenter.
Zeitloses Design in besonderer Materialstärke von 1mm.
Tiefes Becken von 195mm.
*Ausführung DE=
mit Druck-Excenter und Siebkorb-Abdeckung.
Ausschnitt 449 x 509mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.



Skizze sh. unten links.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	68106	775,00
Edelstahl DE*	68120	815,00
goldfarbig	68100	1390,00
kupferfarbig	68101	1390,00
bronzefarbig	68102	1390,00
anthrazit	68103	1390,00

Monarch Pure 30
Mit Radius von 15mm und Excenter oder Druck-Excenter.
Zeitloses Design in besonderer Materialstärke von 1mm.
Tiefes Becken von 195mm.
*Ausführung DE=
mit Druck-Excenter und Siebkorb-Abdeckung.
Ausschnitt 495 x 509mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.




Skizze sh. unten rechts.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	68104	815,00
Edelstahl DE*	6-1123788	865,00
goldfarbig	6-1141619	1490,00
kupferfarbig	6-1141620	1490,00
bronzefarbig	6-1141621	1490,00
anthrazit	6-1141622	1490,00

Monarch Pure 70
Mit Radius von 15mm und Excenter oder Druck-Excenter.
Zeitloses Design in besonderer Materialstärke von 1mm.
Tiefes Becken von 195mm.
*Ausführung DE=
mit Druck-Excenter und Siebkorb-Abdeckung.
Ausschnitt 545 x 509mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.






Monarch
Pure 30



Monarch
Pure 70


Monarch Pure Zubehör
Für eine solch aussergewöhnliche Spülenserie braucht man auch Zubehör, das aus dem Rahmen fällt.
Deshalb werden Resteschalen in unterschiedlichen Oberflächen und weiteres Zubehör angeboten.

Resteschale	Bestellnr.	Euro
goldfarbig	6-1119836	499,00
bronzefarbig	6-1119839	499,00
kupferfarbig	6-1119838	499,00
anthrazit	6-1119837	499,00
Edelstahl	6-1119835	125,00
TriTop Abdeckungen, Seite 470.		
Schneidbrett Glas	6-1084835b	79,00
Schneidbrett Holz	6-1080029	75,00



Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.





Alveus Quadrix Unterbau oder Flacheinbau

Hochwertige Spülen-Technologie mit 10mm-Radien und tiefen Becken von 200mm.

Saubere Linienführung in klarem Design für Unterbau, Flacheinbau oder flächenbündige Montage.

Die Kombination mehrerer Becken nebeneinander lässt vielseitige Planungen zu.

Grosses Siebkorbventil mit 90mm-Ablauf.

Bei Unterbau-Becken immer Unterbau-Set mitbestellen.


Beachten Sie auch BiBoard zu dieser Serie, Seite 471.

Auch diese Serie gibt es in verschiedenen Oberflächen und dazu passend die Resteschalen.

Resteschale in Gold, Kupfer, Bronze, Anthrazit, Edelstahl.


Auf Anfrage können die Siebkörbe und Überlauf-Abdeckungen bei den Edelstahl-Spülen auch in anderen Farben – z.B. Kupfer – ausgeführt werden (wie S. 410).

Resteschale	Bestellnr.	Euro
goldfarbig	6-1119836	499,00
bronzefarbig	6-1119839	499,00
kupferfarbig	6-1119838	499,00
anthrazit	6-1119837	499,00
Edelstahl	6-1119835	125,00
Unterbau-Set	6-1119093	15,00
BiBoard Abdeckung Seite 471.		



Alveus Quadrix 10

Kleines Becken in 175mm Tiefe und mit modernem 10mm-Radius.
Optional Resteschale erhältlich. Siehe Seite links.
Ausschnitt Einbau: 214 x 434mm.
Ausschnitt Unterb: 184 x 404mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	6-1075676	635,00

Falls Unterbau:

Bitte Unterbau-Montageset von Seite 412 bestellen.

Alveus Quadrix 30 Monarch

Großes Einzelbecken mit Tiefe von 200mm und modernem 10mm-Radius.
Optional Resteschale -auch in Farben- sowie Excenter-Set erhältlich. Siehe Seite links.
Ausschnitt Einbau: 343 x 434mm.
Ausschnitt Unterb: 404 x 404mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	6-1102606	735,00
goldfarbig	6-1103319	1450,00
bronzefarbig	6-1103381	1450,00
kupferfarbig	6-1122689	1450,00
anthrazit	6-1103320	1450,00

Falls Unterbau:

Bitte Unterbau-Montageset von S. 412 bestellen.

Alveus Quadrix 50 Monarch

Großes Einzelbecken mit Tiefe von 200mm und modernem 10mm-Radius.
Optional Resteschale -auch in Farben- sowie Excenter-Set erhältlich. Siehe Seite links.
Ausschnitt Einbau: 534 x 434mm.
Ausschnitt Unterb: 504 x 404mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	6-1075680	739,00
goldfarbig	6-1103382	1490,00
bronzefarbig	6-1103384	1490,00
kupferfarbig	6-1122691	1490,00
anthrazit	6-1103383	1490,00

Falls Unterbau:

Bitte Unterbau-Montageset von S. 412 bestellen.

Alveus Quadrix 60 Monarch

Großes Einzelbecken mit Tiefe von 200mm und modernem 10mm-Radius.
Optional Resteschale -auch in Farben- sowie Excenter-Set erhältlich. Siehe Seite links.
Ausschnitt Einbau: 774 x 434mm.
Ausschnitt Unterb: 744 x 404mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	6-1120048	865,00
goldfarbig	6-1117478	1990,00
bronzefarbig	6-1117479	1990,00
kupferfarbig	6-1122729	1990,00
anthrazit	6-1122730	1990,00

Falls Unterbau:

Bitte Unterbau-Montageset von S. 412 bestellen.

ab 45





Alveus Pure 40 Up mit Abtropfläche

Spüle mit glatter Oberfläche ab 45er Schrank einsetzbar. Abgesenkter Funktionsbereich. Starkes Material.

Becken links oder rechts.


Mit Hahnloch-Bohrungen und Excenter.
Überlauföffnung und Designablauf verdeckt.


Flacheinbau und flächenbündig einzubauen.
Becken 205mm tief.

Sehr elegantes, modernes Design.
Radius 10mm.

Ausschnitt 776 x 513mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Becken rechts	6-1123790	849,00
Becken links	6-1123789	849,00
Resteschale	6-1119835	125,00
Rollmatte	6-1131412	45,00
Glas-Schneidbr.	6-1084835b	79,00
TriTop Abdeckung Seite 470.		





 Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.

ab 60



Alveus Pure 60 mit Abtropffläche

Spüle mit glatter Oberfläche und Restebecken, ab 60er Schrank einsetzbar. Abgesenkter Funktionsbereich.

Becken links oder rechts. Starkes Ausgangsmaterial.


Mit Hahnloch-Bohrungen und Excenter.
Integral-Ablauf.


Verdeckte Überlauföffnungen.

Flacheinbau und flächenbündig einzubauen.
Becken 205mm und 150mm tief.

Sehr elegantes, modernes Design mit 10mm Radius.
Ausschnitt 966 x 613mm.









Ausführung	Bestellnr.	Euro
Becken rechts	6-1103655	1199,00
Becken links	6-1103654	1199,00
Resteschale	6-1119835	125,00
Rollmatte	6-1131412	45,00
Glas-Schneidbr.	6-1084835b	79,00
TriTop Abdeckung	Seite 470.	

Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.






Alveus Rando UP Kompakt
Hochwertige Spülenserie mit ganz spezieller Statik für besondere Stabilität.
Starkes Material mit tiefem Becken (205mm) reversibel und 15mm Radius.
Flacheinbau / flächenbündig.
Druck-Excenter mit abgedecktem Korbventil.
Ausschnitt 779 x 489mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.






Alveus Rando UP
Weiteres Modell der Serie mit noch grösserem Becken.
Ansonsten Ausstattung wie oben.
Starkes Material mit tiefem Becken (205mm) links oder rechts und 15mm Radius.
Flacheinbau / flächenbündig.
Druck-Excenter mit abgedecktem Korbventil.
Ausschnitt 849 x 489mm.
Ausschnitt flächenbündig nach Anweisung.










Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rando UP Kompakt, reversibel	68117	775,00
Rando UP mit Becken rechts	68118	825,00
Rando UP mit Becken links	6-1136611	825,00
Alle Modelle Flacheinbau.		
Zubehör:		
Resteschale Edelstahl	6-1119835	125,00
Holz-Schneidbrett	6-1080029	89,00
Rollmatte	6-1131412	45,00

 Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.






Alveus Praktik
Spülenserie inklusive Raumschaffer und Sifon D= 40mm.

Modernes Design, reversibel, mit Excenter. R= 80mm.

Besonders großes und tiefes Becken von 210mm !

Attraktives Zubehör optional.
Ausschnitt 964 x 484mm.






Alveus Praktik Eck
Eckspüle inklusive Raumschaffer und Sifon D= 40mm.
Passt auch in 60er Schrank.
Modernes Design, reversibel, mit Excenter. R= 80mm.


Besonders großes und tiefes Becken von 210mm !

Attraktives Zubehör optional.
Ausschnitt nach Schablone.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Praktik 100	6-1085977	545,00
Praktik 130 Eck	6-1122594	675,00
Zubehör:		
Holz-Schneidbrett 415 x 300mm	6-1016019	49,00
Rollmatte	6-1131412	45,00





Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.

ALVEUS




ab 45



Alveus Galeo Kompakt

Der 40mm-Radius schafft die Verbindung von Moderne mit Eleganz und Funktionalität.
Beckentiefe 190mm.
Reversible Spüle mit Excenter.

Kompakt und funktional und interessantes Zubehör optional lieferbar.
Ausschnitt 591 x 476mm.




ab 60



Alveus Galeo großes Becken

Auch hier ist die Verbindung von Moderne mit Eleganz und Funktionalität gewahrt, obwohl das Becken besonders groß gestaltet wurde.
Beckentiefe 190mm.
Reversible Spüle mit Excenter.

Optionales Zubehör lieferbar.
Ausschnitt 836 x 476mm.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Galeo 10 Kompakt	6-1128552	445,00
Galeo 30 mit großem Becken	6-1128554	525,00
Zubehör:		
Resteschale	6-1119835	125,00
Schneidbrett 415 x 300mm, Holz	6-1016019	49,00

Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.






Ausschnitt 849 x 489mm, bei flächenbündig nach Anweisung.

Alveus Line Maxim 20
Klare, moderne Linienführung mit 80mm-Radius und glatten Flächen.

Reversibel mit Excenter.
Einbau oder Flacheinbau.
Interessantes optionales Zubehör. Raumschaffer-Sifon Durchmesser 40mm im Lieferumfang enthalten.






Ausschnitt 969 x 489mm, bei flächenbündig nach Anweisung.

Alveus Line Maxim 10
Linienführung im modernen Design mit 80mm-Radius und glatten Flächen.

Reversibel mit Excenter.
Einbau oder Flacheinbau.
Interessantes optionales Zubehör.
Raumschaffer-Sifon Durchmesser 40mm im Lieferumfang enthalten.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line Maxim 20	6-1085945	345,00
Line Maxim 20 für Flacheinbau	6-1085954	435,00
Line Maxim 10 mit 1 1/2 Becken	6-1085943	465,00
Line Maxim 10 Flacheinbau	6-1085952	550,00
Zubehör:		
Glas-Schneidbrett 335 x 215mm	6-1063063	69,00
Resteschale	6-1062602	89,00
Schneidbrett Holz, dicke Version	6-1064565	59,00


Schneidbrett Glas
Passt über Becken.


Resteschale besonders tief.


Schneidbrett besonders dick. Passt über Becken.


Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.

ALVEUS





Alveus Line 80 - Line Max 80
790mm breit
Diese Serie zählen wir zu unseren Top-Spülen mit herausragendem Preis- / Leistungsverhältnis.
Modernes Design der reversiblen Spülen mit Beckentiefe 160mm und hochwertigem, großem Siebkorbventil.
Line Max 80: mit Excenter !







Alveus Line 20 -860mm breit
Eine unserer bewährten Spülen- mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis.

Modernes Design der reversiblen Spüle mit Beckentiefe 160mm und hochwertigem, großem Siebkorbventil.

Ausschnitt 836 x 476mm.




Schneidbrett Glas
Passt über Becken.


Resteschale besonders tief.


Schneidbrett besonders dick. Passt über Becken.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line 80 ab 45er Schrank	6-1066750	199,00
Line Max 80 ab 45er, mit Excenter	6-1137342	249,00
Line 20 ab 45er Schrank	6-1065560	219,00
Zubehör:		
Glas-Schneidbrett 335 x 215mm	6-1063063	69,00
Resteschale Edelstahl	6-1062602	89,00

Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.

Alveus Line 110 -615mm breit

Modernes Design der reversiblen Spüle mit Beckentiefe 160mm und hochwertigem, großem Siebkorbventil.

Ausschnitt 591 x 476mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line 60 ab 45er Schrank	6-1122317	179,00
Zubehör linke Seite:		
Beide Schneidbretter und Resteschale.		

Alveus Line 70 -790mm breit

High-End-Spüle- mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis.
Modernes Design der reversiblen Spüle mit Beckentiefe 160mm und hochwertigem, grossem Siebkorbventil.
Ausschnitt 770 x 480mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line 70 ab 60er Schrank	6-1065684	279,00
Zubehör linke Seite:		
Beide Schneidbretter und Resteschale.		

Alveus Line 10 -980mm breit

Diese Spüle zählen wir zu unseren High-End-Produkten und sie bietet ein attraktives Preis- /Leistungsverhältnis.
Reversibel mit Beckentiefe 160mm und hochwertigem, großem Siebkorbventil.
Ausschnitt 956 x 476mm.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line 10 ab 60er Schrank	6-1064281	299,00
Zubehör linke Seite:		
Beide Schneidbretter und Resteschale.		


Line 40 Eck

Die Serie wird durch eine wertige Eckspüle abgrundet, welche über ein zusätzliches Restebecken verfügt.

Auch im normalen 60er Unterschrank einsetzbar.

Ausschnitt nach Schablone.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Line 40 ab 60er Schrank bzw.		
90er Diagonal-Eckschrank	6-1065674	349,00
Zubehör linke Seite: Scheidbretter und Resteschale.		

Alle Spülen dieser Seite werden inklusive 40mm-Sifon geliefert.

ALVEUS






Alveus Zoom 20 Kompakt

Design zum attraktiven Preis.

Schöne Spülen in bester Verarbeitung und modernem Look.
Reversibel mit großem Siebkorbventil.
Beckentiefe 155mm.

Ausschnitt 770 x 480mm.






Alveus Zoom 30

Schöne Design-Spülen in bester Verarbeitung und modernem Look.

Reversibel mit großem Siebkorbventil.


Beckentiefe 155mm.


Ausschnitt 838 x 478mm.






Schneidbrett, asst über Becken.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Zoom 20 ab 45er Schrank	68131	149,00
Zoom 30 ab 45er Schrank	68132	169,00
Zubehör:		
Holz-Schneidbrett 355 x 240mm	6-1016018	45,00
Geschirrkorb Chrom	6-1109414	45,00
Rollmatte	6-1131412	45,00





Alveus Basic 170


Schöne Spüle zum günstigen Preis.

Reversibel mit großem Siebkorbventil.

Beckentiefe 140mm.

Ausschnitt 755 x 410mm.





Alveus Basic 80

Standardspüle mit Stopfen und dennoch wertig im Design.

Reversibel mit zusätzlichem Ablauf in der Abtropffläche.


Beckentiefe 140mm.

Ausschnitt 840 x 415mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Basic 170 ab 45er Schrank	6-1088836	149,00
Basic 80 ab 45er Schrank	6-1037506	99,00
Zubehör:		
Holz-Schneidbrett 355 x 240	6-1016018	45,00
Geschirrkorb Chrom	6-1109414	45,00






ab 80



Alveus Doppelbecken Kompakt
Gute Ausstattung mit Siebkorb-Ventilen und nur 780mm breit. Trotzdem große Becken mit 140mm Tiefe. Ab 80er Schrank.
Ausschnitt 755 x 410mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Doppelbecken Kompakt 160	6-1122929	199,00
Zubehör (Bilder vorherige Seite)		
Holz-Schneidbrett 355 x 240	6-1016018	45,00
Geschirrkorb Chrom	6-1109414	45,00

ab 80




Alveus Doppelbecken Line 90
Die luxuriösere, modernere Variante zum obenstehenden Produkt mit 160mm Beckentiefe und engerem Radius. Stärkeres Ausgangsmaterial.
Ausschnitt 770 x 480mm. Inklusive Sifon 40mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Doppelbecken LIne 90	6-1066751	269,00
Zubehör (Bilder und Angebot) Seite: 420.		

ab 80




Alveus Doppelbecken Line 100 Abtropf
Schöne, moderne Spüle mit 150mm Beckentiefe und Doppelbecken. Große Siebkorbventile. Dekorative Abtropffläche. Reversibel.
Große Becken. Ab 80er Schrank. Inkl. Sifon 40mm.
Ausschnitt 1140 x 480mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Doppelbecken Line 100	6-1087978	339,00
Zubehör (Bilder Seite 420):		
Glas-Schneidbrett 335 x 215mm	6-1063063	69,00
Resteschale	6-1062602	89,00


Alveus Einzelbecken Basic 130
Becken mit Stopfen und guter 160mm-Tiefe.
Mit Hahnbank, Bohrung und kleiner Abtropffläche.
Ausschnitt 450 x 450mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Becken Basic 130	6-1037277	179,00
Zubehör (Bilder Seite 423):		
Holz-Schneidbrett 355 x 240	6-1016018	45,00
Geschirrkorb Chrom	6-1109414	45,00




Alveus Einzelbecken More 10
Das vielseitige Einzelbecken mit Hahnbank und Bohrung. Als Einbau-, Flacheinbau-, flächenbündiges- und Unterbau-Becken lieferbar.
Flächenbündige Version: Hinweise bei der Spüle zu Ausschnitt und Montage beachten.





Alveus Einzelbecken More 10
Hochwertige Spüle mit vielen Möglichkeiten.
Großes Siebkorbventil, 160mm tiefes Becken.
Bei Unterbau-Version (erst ab 80er Schrank möglich) bitte Unterbau-Set mitbestellen. Ausschnittsmaße beachten !



Standardmodell Einbau: Ausschnitt 540 x 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
More Einbau	6-1111342	145,00
More Flacheinbau / flächenbündig / Unterbau:		
	6-1103108	325,00
Unterbauset	6-1119093	15,00







Montageset mit Kugelgelenken
für schnelles, sicheres Arbeiten.



Caressi - Design und Qualität

Caressi-Spülen sind aus starkem Ausgangsmaterial gefertigt.
Schon bei unserer Einstiegs-Serie "Cabla" beträgt die Materialstärke 1,1mm.

Aber nicht nur die Materialqualität ist hoch, sondern auch die Ausstattungen und Montage-Vielfalt.

So sind viele Spülen des Programmes immer universell einzubauen im Multi-Einbau als

Flacheinbau-Spüle,
flächenbündige Spüle oder
Unterbau-Spüle.



All diese Montagevarianten sind möglich
und in jeder Spülenverpackung sind die dafür erforderlichen Montageteile enthalten.
So können Sie sich auf wenige Modelle konzentrieren und Sie sind immer sicher, die passende Ausführung zu planen -auch in den Oberflächen Gunmetalschwarz oder Kupfer.

Selbstverständlich ist auch das sonstige Zubehör durchdacht -für den Anwender und den Monteur.




Caressi Cabla R10

Spüle für Multi-Einbau in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör.


Wesentliche Merkmale dieser Serie in sehr attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis sind die Ausstattungsvarianten der Oberklasse:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm
- und insbesondere einem tollen Design !





50er



60er

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 50er Schrank, Edelstahl	60510	279,00
Gunmetalschwarz und Kupfer Seite 434		
ab 60er Schrank, Edelstahl	60512	299,00
Gunmetalschwarz und Kupfer Seite 434		
Zubehör Seite 435		

ab 50






Caressi Cabla R10 mit Hahnbank

Spüle für Multi-Einbau in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör.


Wesentliche Merkmale dieser Serie in sehr attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis sind die Ausstattungsvarianten der Oberklasse:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm
- und insbesondere einem tollen Design !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 50er Schrank, Edelstahl	60511	349,00
Gunmetalschwarz und Kupfer Seite 434		
ab 60er Schrank, Edelstahl	60513	389,00
Gunmetalschwarz und Kupfer Seite 434		
Zubehör Seite 435		



50er



60er




Caressi Basic R15

Spüle für Multi-Einbau in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör.

Wesentliche Merkmale dieser Serie in sehr attraktivem Preis- / Leistungsverhältnis sind die Ausstattungsvarianten der Oberklasse:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 15mm,
- Beckentiefe von 150mm






Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 45er Schrank, Edelstahl	60548	199,00
ab 45er Schrank, Edelstahl, mit Hahnbank	60549	249,00
Zubehör Seite 435		

ab 45






45er



50er




Caressi Cappo R10

Diese Serie eignet sich zusätzlich zu den bekannten Einbauversionen auch für flächenbündigen Einbau in HPL-Platten.
Spüle für Multi-Einbau in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör.


Ausstattungs-Merkmale:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 45er Schrank, Edelstahl	60550	439,00
ab 50er Schrank, Edelstahl	60514	449,00
ab 60er Schrank, Edelstahl	60516	489,00
ab 90er Schrank, Edelstahl	60551	569,00
Zubehör Seite 435		



60er



90er

ab 50



Caressi Cappo R10 mit Hahnbank


Diese Serie eignet sich zusätzlich zu den bekannten Einbauversionen auch für flächenbündigen Einbau in HPL-Platten.

Spüle mit komplettem Montagezubehör zum Flach-einbau oder flächenbündig.


Ausstattungs-Merkmale:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm.





50er



60er

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 50er Schrank, Edelstahl, mit Hahnbank	60515	489,00
kein Unterbau		
ab 60er Schrank, Edelstahl, mit Hahnbank	60517	499,00
kein Unterbau		
Zubehör Seite 435		

ab 60






Caressi CappoDuo R10 mit Restebecken
Diese Serie eignet sich auch speziell für flächenbündigen Einbau in HPL-Platten.
Spüle in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör. Kleines Becken 130mm tief.


Ausstattungs-Merkmale:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm und 130mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 60er Schrank, Edelstahl, großes Becken links	60518	749,00
ab 60er Schrank, Edelstahl, großes Becken rechts	60520	749,00
Zubehör Seite 435		



60er links



60er rechts

ab 60




Caressi CappoDuo Restebecken und Hahnbank
Diese Serie eignet sich auch speziell für flächenbündigen Einbau in HPL-Platten. Kein Unterbau.
Spüle in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör. Kleines Becken 130mm tief.


Ausstattungs-Merkmale:

- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm und 130mm





60er links



60er rechts

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 60er Schrank, Edelstahl, mit Hahnbank	60519	799,00
kein Unterbau, großes Becken links		
ab 60er Schrank, Edelstahl, mit Hahnbank	60521	799,00
kein Unterbau, großes Becken rechts		
Zubehör Seite 435		

ab 50





Caressi Cappo R10 Color


In den PVD-Oberflächen Kupfer und Gunmetalschwarz

Spüle für Multi-Einbau in hoher Materialstärke und mit komplettem Montagezubehör.
Wesentliche Merkmale dieser Serie sind die Ausstattungsvarianten der Oberklasse:


- gezogener Integral-Ablauf,
- verdeckter Überlauf,
- Ausgangsmaterial 1,1mm,
- Design-Siebkorb,
- professionelles Montagezubehör mit: Kugelgelenken und Teleskopröhren,
- Schalldämmung im unteren Bereich,
- Innen-Eckradius von 10mm,
- Beckentiefe von 185mm.

PVD ist eine besonders harte Beschichtung, welche sich mit dem Edelstahl bestens verbindet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ab 50er Schrank, Kupfer	60545	699,00
ab 50er Schrank, Gunmetalschwarz	60541	799,00
ab 50er Schrank, Kupfer	60546	699,00
ab 60er Schrank, Gunmetalschwarz	60542	799,00
Zubehör Seite 435		



50er




60er



Armaturen
Ausführliche Informationen zu allen Armaturen in diesen Sonderfarben finden Sie auf Seite 369.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
CA105 Gunmetal	12020	499,00
CA105 Kupfer	12021	499,00
CA106 Gunmetal	12022	499,00
CA106 Kupfer	12023	499,00



Bodenschutz Gunmetalschw.
Wird einfach auf den Spülenboden gelegt. Standfüße sorgen für guten Halt. Schützt die Spüle vor Gebrauchsspuren. Austauschbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 50er	60552	160,00
für 60er	60553	190,00



Resteschale
Für die Cabla-Serien.


417 x 135 x 50mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	60534	79,00



Excenterset alle Oberflächen
Zugexcentertechnik gibt es in diversen Oberflächen
Im Set ist der Zug-Knopf, eine Seilzugverbindung, die Mechanik und der Siebkorb mit Gehäuse. Bohrung 16mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	60509	99,00
schwarz matt	60508	99,00
Kupfer	60554	109,00
Gunmetalschwarz	60555	109,00



Silikon-Abtropffläche mobil

Wird da aufgelegt, wo sie gebraucht wird – z.B. neben den Spülbecken.
Hitzebeständig bis 230°C.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
grau	60538	109,00


Armaturen
Ausführliche Informationen zu allen Armaturen in diesen Sonderfarben finden Sie auf Seite 369.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
CA108 Gunmetal	12024	649,00
CA108 Kupfer	12025	649,00



Bodenschutz Kupfer
Wird einfach auf den Spülenboden gelegt. Standfüße sorgen für guten Halt. Schützt die Spüle vor Gebrauchsspuren. Austauschbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 50er	60556	175,00
für 60er	60557	198,00



Resteschale alle Oberflächen
Für die Cappo-Serien.

415 x 140 x 103mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	60558	149,00
Kupfer	60559	249,00
Gunmetalschwarz	60560	249,00




Druck-Excenterset
Die moderne Druck-Excenter-Technik gibt es in Edelstahl und schwarz. Im Set ist der Druck-Knopf, eine Seilzugverbindung, die Mechanik und der Siebkorb mit Gehäuse.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Edelstahl	60507	149,00
schwarz matt	60561	149,00
Bohrung 35mm.		



Weitere Produkte in Kupfer und Gunmetalschwarz
Auf den Seiten 50, 117 und 401 finden Sie Energieboxen, Dispenser und Leuchten in diesen speziellen Oberflächen.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Energiebox Kupfer		
Energiebox Gunm.		
jeweils 2 Steckdosen		



Standard-Spülen

ab 40






Einzelbecken Eco Kompakt
Preiswerte Spüle in guter Ausstattung mit Hahnbank und großem Siebkorb-Ventil.
Mit Hahnloch-Bohrung.
Ab 40er Schrank einsetzbar.
Excenter-Set optional.
160mm tief.
Ausschnittmaß: 355 x 355mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle mit Hahnbank ab 40er	67300	99,50
Excenter-Set	67303	44,50

ab 45






Einzelbecken Eco
Gut ausgestattete Spüle mit Hahnbank und großem Siebkorb-Ventil. Mit Hahnlochbohrung.
Ab 45er Schrank einsetzbar.
Excenter-Set optional.
160mm tief.
Ausschnittmaß: 465 x 450mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle mit Hahnbank ab 45er	67301	139,50
Excenter-Set	67303	44,50

ab 45






Kompaktspüle
Mit Hahnlochbohrungen und Abdeck-Kappen.
Qualitätsspüle mit kurzer Abtropffläche und großem Siebkorbventil.
Excenter-Set optional.

Ausschnitt-Maße: 560 x 490mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle mit Hahnbank ab 45er	67302	159,50
Excenter-Set	67303	44,50

ab 60






Rundbecken mit Hahnbank
Schön geformte Spüle mit großem Siebkorbventil und Hahnloch-Bohrung.

Ausschnitt nach Schablone.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle mit Hahnbank ab 60er	60532	179,00

Standardbecken rund/eckig
Becken mit 155mm (rund) oder 145mm (eckig) Tiefe und mit Stopfen oder Siebkorb.
Stabiles Ausgangsmaterial für gute Stabilität und Montage.
Rundb. D= 450mm /Ausschnitt 432mm.

Rechteckbecken = 380 x 440mm
Ausschnitt 367 x 427mm.



ALVEUS




Ausschnit D= 432mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rundbecken mit Stopfen	6-1135408	99,00
Rundbecken mit Siebkorb	6-1088824	135,00
Rechteckbecken mit Stopfen	6-1037287	119,00
Zubehör für Rechteckbecken :	Seite 422.	



Ovalspüle – auch mit Excenter
Mit handbetätigtem Siebkorb oder Excenter. Reversibel.

Arbeitsplatten-Ausschnitt nach beiliegender Schablone.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Siebkorb-Modell	66510	239,00
Excenter-Modell	66511	259,00
Sondermodell 840 x 440mm Siebk.	64268	249,00

Excenterspüle Onda
Deutsche Markenspüle mit Excenter, Reversibel.

Sondermodell in moderner Ausführung.




Ausschnit: 840 x 415mm



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Markenspüle Onda Excenter	66089	249,00

ET33 mit Siebkorb
Standardspüle in guter Verarbeitung und mit großem Siebkorb-Ventil.


Reversibel.



Ausschnit: 840 x 415mm




Ausführung	Bestellnr.	Euro
ET33 Siebkorb	66569	149,00




Alea 45

Geradliniges Design in wertiger Ausstattung.
Reversible Spüle mit Excenter und großem Siebkorb. Beckentiefe 190mm.
Puristische, moderne Gestaltung.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Alea 45	64790	399,00




Alea mit besonders großem Becken

Klares Design in wertiger Ausstattung.
Reversible Spüle mit Excenter und großem Siebkorb sowie besonders großem und tiefem (210mm) Becken.
Puristische, moderne Gestaltung.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Alea 60 mit Großbecken	65581	499,00



Alea 60

Abrundung der Serie mit 1 1/2 Becken.
Beckentiefe 190 und 130mm.
Moderne Gestaltung mit Excenter, vergrößerter Abtropffläche und reversibel.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Alea 60 mit Restebecken	65580	579,00

Spülenset Edelstahl mit Stopfen

Standardspüle mit Stopfen und reversibel in Größe 860 x 435mm und einer Armatur in klassischer Form.

Armatur Vollmetall (auch Griff) und Keramik-Kartusche.
Flexible Anschluss-Schläuche.



Ausschnitt: 840 x 415mm




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spülenset Edelstahl 1	60999	189,00

Spülenset Kompakt mit Siebkorb

Standardspüle mit Siebkorb und reversibel in Größe 780 x 435mm und einer Armatur in klassischer Form.

Armatur Vollmetall (auch Griff) und Keramik-Kartusche.
Flexible Anschluss-Schläuche.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spülenset Kompakt	60992	219,00



Blanco – der Spezialist für den Wasserplatz.

Der Wasserplatz ist einer der Bereiche, die in der Küche am meisten genutzt werden -mit bis zu 60% der Zeit!
Dort erledigen wir eine Vielzahl von Tätigkeiten und damit spielt er eine große Rolle bei der Küchenplanung.

Viele Zubereitungsschritte und Tätigkeiten in der Reinigung werden hier absolviert. Deshalb sollten nur gut durchdachte Produkte zum Einsatz kommen, die dazu beitragen, die Arbeitsvorgänge sicherer, einfacher sowie komfortabler zu machen.


Und dafür steht Blanco: mit seinen Spülen aus **Edelstahl** und **Silgranit** – den Becken in Stein-Optik für höchste Ansprüche.
Alle Ausschnitt-Informationen zu den Spülen finden Sie unter www.blanco.de



Blanco Etagon IF / U

Mit Ab-/Überlaufgarnitur und zwei Etagon-Schienen.


Ab 60er Schrank.
Etagenbecken mit integrierter Stufe als Funktionsebene.
2 Etagon-Schienen im Lieferumfang.
Flacheinbau und flächenbündig.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Etagon IF mit Siebkorb, Flacheinbau	6-521840	1349,00
Etagon IF mit Excenter, Flacheinbau	6-521748	1449,00
Etagon mit Siebkorb, Flacheinbau	6-521841	1199,00

Gerne besorgen wir Ihnen Modelle, die hier nicht aufgeführt sind.






Blanco Andano 500 U


Unterbau-Becken mit verdecktem Überlauf, C-Overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung Push-Control. Große Beckenvolumen und maximal nutzbare Bodenfläche.






Blanco Andano 500 IF/A

Flacheinbau-Becken mit Hahnbank, verdecktem Überlauf, C-Overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung Push-Control. Große Beckenvolumen und maximal nutzbare Bodenfläche.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Andano Flacheinbau	6-522965	840,00
Andano Unterbau	6-522967	720,00
Andano Flacheinbau, Hahnbank und Excenter		
500 IF/A	6-525245	1090,00






Blanco Claron IF und U

Flacheinbau-Becken oder Unterbau-Becken im puren Claron-Design. 190mm tiefes Becken und Ablaufsystem InFino.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Becken	6-521576	1280,00
Unterbaubecken	6-521577	1030,00






Blanco Claron IF / A

Flacheinbau-Becken im elegant puren Claron-Design. 190mm tiefes Becken und Ablaufsystem InFino.

Mit Hahnbank und Excenter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Unterbaubecken	6-521633	1320,00






Blanco Solis IF und U

Flacheinbau- oder Unterbau-Becken mit verdecktem Überlauf und Ablaufsystem InFino.
Optimal nutzbare Bodenfläche.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Becken	6-526123	750,00
Unterbaubecken	6-526122	630,00





Blanco Solis IF / A


Flacheinbau-Becken mit Hahnbank und Excenter. Verdeckter Überlauf und Ablaufsystem InFino.
Optimal nutzbare Bodenfläche.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Becken	6-526124	895,00

Blanco Tipo Mini 45 S

Kompakte Spüle im klassischen Design mit modernen Applikationen.

Reversibel und mit Excenter.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Spüle Kompakt	6-516524	225,00

Blanco Tipo 45 S

Spüle im klassischen Design mit modernen Applikationen.

Reversibel und mit Excenter.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Spüle	6-526335	299,00

Blanco Tipo 5 S

Excenter-Spüle im klassischen Design mit modernen Applikationen und kleinem Ausgussbekken.

Reversibel und mit Excenter.







Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Spüle	6-526336	449,00

Blanco Tipo XL 6 S

Excenter-Spüle im klassischen Design mit besonders grossem und tiefem Becken (190mm).

Reversibel und mit Excenter.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Spüle	6-514243	599,00

BLANCO






Blanco Tipo II 6 S

Excenter-Spüle mit Zusatzbecken im klassischen Design inklusive Resteschale aus Edelstahl.

Reversibel und mit Excenter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Spüle	6-526622	390,00






Blanco Tipo Eck 9 E

Eckspüle mit Excenter im funktionalen Design. Geräumiges Becken und funktionaler Zusatz-Ausguss. Reversibel

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau-Eckspüle	6-526338	490,00






BlancoDelta IF Eck

Ergonomisches Trapezbecken mit Excenter, Restebecken und inklusive Edelstahl-Resteschale. Eckspüle -aber auch Zeileneinbau ab 65cm tiefer Arbeitsplatte möglich. Eleganter IF-Flachrand und InFino-Ablauf.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Eckspüle	6-523667	1420,00





Blanco Rondosol

Hochwertiges Rundbecken mit Flachrand !


Zeitloses Design und hochwertiges Produkt zum Flacheinbau oder als flächenbündige Spüle.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rundbecken Flachrand	6-514647	390,00

Blanco Lantos 45 S-IF

Spüle mit klarer Formgebung und Flachrand.
Reversibel mit Excenter.

Abtropffläche mit Zusatz-Ausguss.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-519707	530,00




Blanco Lantos 5 S-IF

Spüle mit klarer Formgebung und Flachrand.
Reversibel mit Excenter.

Abtropffläche mit Zusatz-Ausguss.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-517281	750,00



Blanco Lantos XL 6 S-IF

Spüle mit klarer Formgebung und Flachrand.

Reversibel mit Excenter.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-519709	690,00



Blanco Lantos II 6 S-IF

Spüle mit klarer Formgebung und Flachrand.
Praktisches Zusatzbecken mit Resteschale Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Reversibel mit Excenter.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-526628	830,00



ab 45






Blanco Classimo 45 S-IF

Flacheinbau-Spüle mit modern interpretierten, klassischen Designmerkmalen.
Verdeckter Überlauf, und InFino Ablauf. Mit Druck-Excenter und 205mm tiefem Becken.
Reversibel.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-525330	650,00

ab 45






Blanco Classic Pro 45 S-IF

Zeitloses Design mit klarer Kontur bei dieser Flacheinbau-Spüle.
Geräumiges Becken.
Reversibel mit Excenter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-523661	740,00

ab 60







Blanco Classic Pro 6 S-IF

Klare Kontur des Hauptbeckens bei dieser Flacheinbau-Spüle. Geräumiges Becken und zentralem Restebecken.
Reversibel mit Excenter.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Flacheinbau-Spüle	6-523665	1050,00

ab 60






Blanco Axis III 6 S-IF

Formschöne Flächengestaltung mit Extend-Becken. Lieferung inklusiveResteschale Edelstahl und Glas-Schneidbrett weiß.

Flächenbündig und Flacheinbau.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Becken rechts	6-522104	1890,00
Becken links	6-522105	1890,00




Blanco Etagon 500 U aus Silgranit


Silgranit von Blanco hat sich in der Küche als Werkstoff seit vielen Jahren etabliert und bewährt.

Die Farbtöne -welche es auch auf Armaturen gibt- sind in Verbindung mit dem Spülendesign ein Highlight in der Küche und die widerstandsfähige, pflegeleichte Oberfläche erste Wahl für dauerhafte Freude am Produkt.

Ein Silgranit-Becken hält normalen Haushaltssituationen stand, wie z.B. Besteckkratzern, Auftauen von Lebensmitteln, kochendem Wasser und sogar heissen Pfannen und Backblechen.
Die Oberfläche ist lebensmittelecht und wasserabweisend.
Die patentierte Hygiene-Plus+Formel reduziert die Bildung von haushaltsüblichen Bakterien.

Mit der Etagon in Silgranit bieten wir dazu noch ein aussergewöhnliches Designprodukt.
Das grosszügige Etagenbecken bietet eine zusätzliche Funktionsebene. Selbstverständlich gehört dazu eine hochwertige Ausstattung mit dem Überlaufsystem C-overflow und der InFino Ablauftechnik.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz Unterbau	6-525887	925,00
anthrazit Unterbau	6-522227	925,00
felsgrau Unterbau	6-522228	925,00
alumetallic Unterb.	6-522229	925,00
weiss Unterbau	6-522231	925,00
tartufo Unterbau	6-522234	925,00
cafe Unterbau	6-522236	925,00

Farblich passende Armaturen Seite 451






Blanco Etagon 6 Silgranit
Excenter-Spüle mit InFino-Ablauf und C-Overflow aus pflegeleichtem Silgranit als Einbau- Version. Stufe im Becken als zweite Funktionsebene. Lieferung inklusive 2 Etagon-Schienen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525889	1110,00
anthrazit	6-524529	1110,00
felsgrau	6-524530	1110,00
alumetallic	6-524531	1110,00
weiss	6-524533	1110,00
tartufo	6-524536	1110,00
cafe	6-524538	1110,00






Blanco Etagon 6 Black Edition

Spüle wie oben beschrieben, jedoch in zeitlos schönem schwarz matt -auch für Ablauf, Überlauf und Excenter.
Inklusive 2 Etagon-Schienen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Sonderfarbe		
schwarz matt	6-526339	1350,00






Blanco Subline 500-U Silgranit
Unterbau-Becken in zeitlos-eleganter Form. Hochwertige Ausstattung mit C-Overflow-Überlauf und InFino-Ablauf.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525995	750,00
anthrazit	6-523432	750,00
felsgrau	6-523433	750,00
alumetallic	6-523434	750,00
weiss	6-523436	750,00
tartufo	6-523439	750,00
cafe	6-523441	750,00






Blanco Naya 6 Silgranit
geräumige Spüle mit viel Platz bei moderner Linienführung. Siebkorbventil.
Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525941	660,00
anthrazit	6-519638	660,00
felsgrau	6-519639	660,00
alumetallic	6-519640	660,00
weiss	6-519641	660,00
tartufo	6-519644	660,00
cafe	6-519645	660,00

Farblich passende Armaturen Seite 451


Blanco Metra 6 Silgranit
Junge, geradlinige Gestaltung und attraktives Desing im konsumigen Bereich.
Optimal für kleine Küchen.
ecken mit geräumigem Zusatzbecken.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525922	960,00
felsgrau	6-518874	960,00
anthrazit	6-516165	960,00
alumetallic	6-516156	960,00
weiss	6-516157	960,00
tartufo	6-517351	960,00
cafe	6-516162	960,00

Blanco Zenar 6-S Silgranit
Becken rechts
Sehr grosses Becken und durchgehende Batteriebank für harmonisches Design.
Mit Excenter, Infino- und C-Flow.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-526062	1050,00
anthrazit	6-523964	1050,00
felsgrau	6-523965	1050,00
alumetallic	6-523966	1050,00
weiss	6-523968	1050,00
tarufo	6-523971	1050,00
cafe	6-523973	1050,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

Blanco Zenar 6-S Silgranit
Becken links.
Sehr grosses Becken und durchgehende Batteriebank für harmonisches Design.
Mit Excenter, Infino- und C-Flow.




Skizze Ausschnitt. Produktmaße sh. oben, jedoch spiegelbildlich.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-526059	1050,00
anthrazit	6-523994	1050,00
felsgrau	6-523996	1050,00
alumetallic	6-523998	1050,00
weiss	6-524001	1050,00
tartufo	6-524007	1050,00
cafe	6-524011	1050,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

Blanco Zenar 45-S
Becken rechts
Sehr grosses Becken und durchgehende Batteriebank für harmonisches Design.
Mit Excenter, Infino- und C-Flow.






Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-526037	750,00
anthrazit	6-523781	750,00
felsgrau	6-523785	750,00
alumetallic	6-523786	750,00
weiss	6-523788	750,00
tartufo	6-523796	750,00
cafe	6-523798	750,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

Farblich passende Armaturen Seite 451

ab 50







Blanco Metra 5-S Silgranit
Attraktive Spülenlinie im konsumigen Bereich. Grosses, tiefes Becken (190mm).
Reversibel.
Flache Randgestaltung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525918	790,00
anthrazit	6-513044	790,00
felsgrau	6-518871	790,00
alumetallic	6-513036	790,00
weiss	6-513037	790,00
tarufo	6-517348	790,00
cafe	6-515041	790,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

ab 60






Blanco Metra 6-S Silgranit
Attraktive Spülenlinie im konsumigen Bereich. Geräumiges, tiefes Becken (190mm).
Reversibel.
Flache Randgestaltung.
Inklusive Edelstahl-Resteschale.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525926	960,00
anthrazit	6-513053	960,00
felsgrau	6-518877	960,00
alumetallic	6-513045	960,00
weiss	6-513046	960,00
tarufo	6-517354	960,00
cafe	6-515045	960,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de

ab 60






Blanco Metra 6 S-F Silgranit
Attraktive Spülenlinie im konsumigen Bereich. Geräumiges, tiefes Becken (190mm).
Flache Randgestaltung.
Inklusive Edelstahl-Resteschale.
Für flächenbündigen Einbau !

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525929	1390,00
anthrazit	6-519113	1390,00
felsgrau	6-519118	1390,00
alumetallic	6-519114	1390,00
weiss	6-519115	1390,00
cafe	6-519120	1390,00

ab 60





Blanco Elon XL 6S Silgranit
Kompakte Spüle mit komfortablem XL-Becken.
Reversibel mit Excenter und In-Fino Ablaufsystem.
Inklusive Tropfgitter Edelstahl.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
schwarz	6-525882	890,00
anthrazit	6-524834	890,00
felsgrau	6-524835	890,00
alumetallic	6-524836	890,00
weiss	6-524838	890,00
tarufo	6-524841	890,00
cafe	6-524843	890,00

Einbau und Unterbau !
Bei Unterbau Hinweise beachten unter: www.Blanco.de


Farblich passende Armaturen Seite 451

Armatur Blanco Linus und Linus-S
Minimalistisches Design mit hohem Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen , Vasen usw.

Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf (nicht bei Linus-S).


Farben in perfekter Abstimmung auf die Silgranit-Produkte und mattschwarz sowie chrom.

Modell Linus	Bestellnr.	Euro
chrom Hochdruck	1-514019	460,00
chrom Niederdruck	1-514020	560,00
mattschwarz Hochdruck	1-525806	650,00
mattschwarz Niederdruck	1-526676	870,00
Silgranit, alle Hochdruck:		
schwarz	1-526149	595,00
anthrazit	1-516698	595,00
felsgrau	1-518814	595,00
alumetallic	1-516699	595,00
weiss	1-516702	595,00
tartufo	1-517622	595,00
cafe	1-516707	595,00





Modell Linus S	Bestellnr.	Euro
chrom Hochdruck	1-512402	570,00
chrom Niederdruck	1-512200	650,00
mattschwarz Hochdruck	1-525807	750,00
Silgranit, alle Hochdruck:		
schwarz	1-526148	695,00
anthrazit	1-516668	695,00
felsgrau	1-518813	695,00
alumetallic	1-516689	695,00
weiss	1-516692	695,00
tartufo	1-517621	695,00
cafe	1-516697	695,00




Blanco Mida

Armatur mit sanft geschwungenem Bogen-Auslauf.

Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen usw.

Erweiterter Aktionsradius durch 360°-Schwenkbereich des Auslaufes.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom Hochdruck	1-517742	230,00
mattschwarz Hochdruck	1-526649	290,00
Silgranit, alle Hochdruck:		
schwarz	1-526145	290,00
anthrazit	1-519415	290,00
alumetallic	1-519416	290,00
weiss	1-519418	290,00
cafe	1-519423	290,00








Spülen von Franke - zeitlos schön in Edelstahl und Fragranit.

Edelstahl, der Material-Klassiker, zeichnet sich durch eine hygienische, porenfreie Oberfläche für leichte Reinigung aus. Edelstahl ist absolut korrossionsbeständig und bildet auf der Oberfläche eine passive Schutzschicht, die sich mit Sauerstoff immer wieder erneuert.

Besondere Vorteile sind:

- Widerstandsfähigkeit gegen alle im Haushalt vorkommenden Säuren und Laugen,
- Unempfindlichkeit gegen Hitze, Schlag, Abrieb und andere mechanische Einflüsse.
- eine hygienische, pflegeleichte und nach Jahren noch schöne Oberfläche.

Fragranit -das Material der Granitspülen von Franke- ist ein moderner Verbundstoff mit leichtem Glanz. Er besteht aus ca. 80% Quarzsand und 20% sehr hartem Acrylharz. So sind die Spülen pflegeleicht und bleiben jahrelang schön wie neu.




Franke Eckspüle Antea mit Excenter

Mit Ab-/Überlaufgarnitur und Excenter sowie Resteschale.


Ab 90er Eckschrank.

Ausschnitt nach Schablone.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Antea Eck Excenter	66888	349,00







Franke Antea 45 Excenter

860 x 500mm, reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur und Excenter.

Ab 45er Schrank.

Ausschnitt 840 x 480mm.






Franke Antea 60
Excenter oder Korbventil

Attraktive Spüle zum interessanten Preis.
Entweder handbetätigtes Siebkorbventil oder fernbediente Excenter-Steuerung.

Ausschnitt 980 x 480mm. Inklusive Ab-/Überlaufgarnitur. Reversibel.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Antea 45er Excenter	66883	239,00
Franke Antea 60er, Siebkorb	66886	259,00
Franke Antea 60er, Excenter	66887	349,00

FRANKE

ab 45






Franke Spark 45 Excenter
Auch Flacheinbau,
860 x 500mm, reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur.

Arbeitsplattenausschnitt Einbau: 840 x 480mm .
Arbeitsplattenausschnitt: 846 x 486mm Flacheinbau.
Arbeitsplattenausschnitt flächenbündig über APL-Lieferant.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Spark 45er	66876	279,00
Franke Spark 45er Flacheinbau	66881	439,00

ab 50





Franke Spark 50 Excenter
Mit grossem Ausguss-Becken, flach.


Modernes Design.
Reversibel und ab 50er Schrank einsetzbar.

Ausschnitt: 980 x 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Spark 50er	66877	339,00

ab 60





Franke Spark 60 Excenter
Besonders grosses Becken !


Modernes Design.
Reversibel und ab 60er Schrank einsetzbar.

Ausschnitt: 980 x 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Spark 60er Grossbecken	66878	339,00

ab 60





Franke Spark 60 Duo Excenter
Inklusive Edelstahl-Resteschale und mit Excenter. Reversibel.
Als Einbauversion und zum Flacheinbau/flächenbündig.
Ausschnitte:
Einbauspüle: 980 x 480mm.
Flacheinbau: 986 x 486mm.
Flächenbündig durch Arbeitsplattenverarbeiter.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Spark Duo 60er	66879	399,00
Franke Spark Duo 60er Flacheinbau	66882	499,00

Franke Euroset 860

860 x 435mm, reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur und Stopfen.

Ab 45er Schrank.

Ausschnitt:
840 x 415mm.



ab 45




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Euroset 45er Edelstahl	66279	99,00

Rechteckbecken mit Stopfen

Standardbecken für vielerlei Anwendungen.

Ausschnitt 435 x 415mm.
Mit Ab-/ Überlaufgartnitur.

Je nach Einbau ab 45er oder 50er.



ab 45




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rechteckbecken 45er/50er	66247	119,00

Kompaktspüle Franke Eurostar 780

Mit kompakter Abtropffläche, Ab-/Überlaufgarnitur und Stopfen. 510mm APL-Tiefe.

Ohne Hahnloch. Reversibel.
Ausschnitt 560 x 490mm.



ab 45




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle 45er Edelstahl	66200	149,00

Franke Eurostar Nova Excenter

Reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur.

Ab 45er Schrank.
Ausschnitt 760 x 415mm.



ab 45




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Franke Eurostar Nova 45er	66277	199,00
Geschirrkorb weiss	66201	39,00

FRANKE

ab 45





Kompaktspüle Franke Euroform EFN 614 Excenter


Ausführung: reversibel, mit Excenterventil 3 1/2" und 2 Lochbohrungen.

Abmessungen: 780 x 475mm.


Arbeitsplattenausschnitt: 760 x 455mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle 45er Edelstahl	66204	249,00

Fragranit:







Granit-Armatur Franke Novara Plus


Markenarmatur mit Schwenkauslauf in den Fragranit-Farben.

Schwenkbereich 360°.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Novara Fragranit Onyx	10270	199,00
Novara Fragranit Steingrau	10268	199,00
Novara Fragranit Glacier	10265	199,00
Novara Fragranit Cashmere	10272	199,00

ab 60





Fragranit Basis BFG 651-78

Excenterspüle, reversibel in kompakter Bauform.

Modernes Design und inklusive Resteschale aus Edelstahl.

Ausschnitt: 760 x 480mm.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Basis 60er Fragranit Onyx	67255	549,00
Basis 60er Fragranit Steingrau	67253	549,00
Basis 60er Fragranit Glacier	67250	549,00
Basis 60er Cashmere	67257	549,00

Fragranit Strata 45 Excenter Kompakt

Excenterspüle, reversibel in kompakter Bauform.

Design im Zeitgeist und kompakt funktional.

Ausschnitt: 760 x 415mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Strata 45er Fragranit Onyx	66805	359,00
Strata 45er Fragranit Steingrau	66803	359,00
Strata 45er Fragranit Glacier	66800	359,00
Strata 45er Fragranit Cashmere	66807	359,00




Fragranit Strata 45 Excenter

Excenterspüle, reversibel in kompakter Bauform.

Funktionales Design mit verlängerter Abtroppfläche.

Ausschnitt: 840 x 415mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Strata 45er Fragranit Onyx	66812	379,00
Strata 45er Fragranit Steingrau	66813	379,00
Strata 45er Fragranit Glacier	66810	379,00
Strata 45er Fragranit Cashmere	66817	379,00




Fragranit Strata 60 Excenter

Excenterspüle, reversibel in kompakter Bauform.

zeitgemässes Design und inklusive Resteschale aus Edelstahl.

Ausschnitt: 840 x 415mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Strata 60er Fragranit Onyx	66825	499,00
Strata 60er Fragranit Steingrau	66823	499,00
Strata 60er Fragranit Glacier	66820	499,00
Strata 60er Fragranit Cashmere	66827	499,00




Fragranit Basis BFG 611-62

Excenterspüle, reversibel in kompakter Bauform.

Modernes Design und inklusive Resteschale aus Edelstahl.

Ausschnitt: 600 x 480mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Basis 45er Fragranit Onyx	67245	399,00
Basis 45er Fragranit Steingrau	67243	399,00
Basis 45er Fragranit Glacier	67240	399,00
Basis 45er Fragranit Cashmere	67247	399,00







Spüle aus der rechts beschriebenen Serie Atrox mit mehreren Arbeits-Ebenen.

Alveus Granit-Spülen: Grantial
In fünf attraktiven Farben kommen diese hochwertigen Spülen bestens zur Geltung.

Top-Verarbeitung und hohe mineralische Anteile garantieren viel Freude an diesen Produkten.
Dazu gehören auch die Accessoires wie Abläufe oder Überlauf-Systeme, die Excenter und das Zubehör.

Die sorgfältig produzierten Spülen verfügen über glatte Oberflächen, was zur einfacheren Reinigung beiträgt.
Hohe Stossfestigkeit, Kratzresistenz und Hitzestabilität zeichnen die Produkte aus.


Lieferbar als klassische, aufliegende Einbauspülen oder auch zum Unterbau.

Die Vorteile von Granital auf eine Blick:

– über 70% mineralische Bestandteile,
– 180°C als Dauer-Temperaturbeständigkeit,
– hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.

Das für alle Spülen der Serie passende Zubehör ist nebenstehend aufgelistet. Armaturen Granit ab Seite 465

 **Container GN- 1/2** 265 x 325mm	 **Container GN- 1/3** 176 x 325mm	 **Schneidbrett Holz** 355 x 240mm	 **Rollmatte Mini** Allround	 **Unterbau-Set** Nummer bei der Spüle.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Container GN- 1/2, 20mm tief	6-1008733	29,00
Container GN- 1/2, 100mm tief	6-1008730	75,00
Container GN- 1/3, 20mm tief	6-1008747	29,00
Container GN- 1/3, 100mm tief	6-1008744	65,00
Schneidbrett Holz, 355 x 240mm	6-1016018	45,00
Rollmatte, passt ins Becken	6-1136662	30,00

Farblich passende Armaturen Seite 465

Alveus Atrox 20 Granital

Top-Linien in punkto Design und Wertigkeit. Ab 45er Schrank.
Alle Spülen mit Design-Excenter und unterbaufähig (UB-Set mitbestellen). Als Zubehör lieferbar: Schneidbrett und Rollmatte.
Ausschnitt 450 x 480mm*.






Spüle mit Funktionsebene im Becken. Für Einsatz von Schalen, Rollmatte oder Schneidbrett.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1131986	399,00
Carbon	6-1131990	399,00
Beton	6-1131989	399,00
Terra	6-1131987	399,00
Beige	6-1131988	399,00
Unterbau-Set	6-1135533	29,00

Alveus Atrox 30 Granital

Ab 60er Schrank mit Excenter . Wertiges Design und 195mm tiefes Becken.
Alle Zubehörteile der Nebenseite einsetzbar.
Ausschnitt 570 x 480mm*.






Spüle mit Funktionsebene im Becken. Für Einsatz von Schalen, Rollmatte oder Schneidbrett.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1131991	419,00
Carbon	6-1131996	419,00
Beton	6-1131995	419,00
Terra	6-1131993	419,00
Beige	6-1131994	419,00
Unterbau-Set	6-1135533	29,00

Alveus Atrox 40 Granital

Falls Unterbau ist ein 90er Schrank erforderlich, ansonsten ein 80er.
Modell mit grossem, tiefem Bekken (195mm).
Ausschnitt 770 x 480mm*.






Spüle mit Funktionsebene im Becken. Für Einsatz von Schalen, Rollmatte oder Schneidbrett.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1140443	479,00
Carbon	6-1140447	479,00
Beton	6-1140446	479,00
Terra	6-1140444	479,00
Beige	6-1140445	479,00
Unterbau-Set	6-1135533	29,00

Alveus Atrox 50 Granital

Doppelbeckenspüle ab 80er Schrank bzw. bei Unterbau ab 90er.
Unterschiedliche Beckengrösse und immer Tiefe Becken 195mm.
Ausschnitt 770 x 480mm.





Spüle mit Funktionsebene im Becken. Für Einsatz von Schalen, Rollmatte oder Schneidbrett.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1131997	499,00
Carbon	6-1132002	499,00
Beton	6-1132001	499,00
Terra	6-1131999	499,00
Beige	6-1132000	499,00
Unterbau-Set	6-1135533	29,00

*= Ausschnitt-Maße Unterbau weichen ab - ggf. bitte anfragen.

Alle Spülen dieser Seit inklusive 40mm-Sifon.





Alveus Granit-Spülen: Serie Cadit


Eine Spülen-Familie in zeitlos-modernem Design mit interessanten technischen Applikationen und geräumigen Becken in 198mm Tiefe.

Die Modelle sind reversibel und mit Excenter ausgestattet.

Weiche Übergänge zwischen Becken und Abtropffläche sind nicht nur schön anzusehen, sondern sorgen auch für leichtere Pflege.

Attraktives Zubehör – Rollmatte und Schneidbrett – runden das Sortiment ab.

Fünf attraktive Farben.
Passende Armaturen ab Seite 465.





Rollmatte
universal



Schneidbrett Holz
440 x 250mm




Armaturen
ab Seite 465.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schneidbrett Holz, 440 x 250mm	6-1133157	79,00
Walnuss		
Rollmatte	6-1131412	65,00
Edelstahl/silbergrau		

Farblich passende Armaturen Seite 465.

Alveus Cadit 20 Granital




Spüle mit gesoftetem Übergang der Abtropffläche zum Becken.
Reversibel, mit Excenter.
Als Zubehör lieferbar: Schneidbrett und Rollmatte.
Ab 45er Schrank.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1132022	429,00
Carbon	6-1132026	429,00
Beton	6-1132025	429,00
Terra	6-1132023	429,00
Beige	6-1132024	429,00
Zubehör: Nebenseite		

Alveus Cadit 40 Granital




Ab 60er Schrank, mit Excenter . Wertiges Design und 198mm tiefes, grosses Becken. Reversibel.
Alle Zubehörteile der Nebenseite einsetzbar.
Ausschnitt 770 x 480mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1132027	459,00
Carbon	6-1132031	459,00
Beton	6-1132030	459,00
Terra	6-1132028	459,00
Beige	6-1132029	459,00
Zubehör: Nebenseite		

Alveus Cadit 50 Granital




Excenter-Spüle ab 60er Schrank, reversibel.

Modell mit grossem, tiefem Bekken (198mm).
Ausschnitt 980 x 480mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1140594	489,00
Carbon	6-1140598	489,00
Beton	6-1140595	489,00
Terra	6-1140596	489,00
Beige	6-1140597	489,00
Zubehör: Nebenseite		

Alveus Cadit 70 Granital



Anderthalb-Becken-Spüle mit Excenter ab 60er Schrank, reversibel.
Unterschiedliche Beckengrösse und Tiefen von 200mm (grosses Becken) bzw. 140mm (Restebekken).
Ausschnitt:
770 x 480mm.




Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arctic	6-1131357	499,00
Carbon	6-1131361	499,00
Beton	6-1131360	499,00
Terra	6-1131358	499,00
Beige	6-1131359	499,00
Zubehör: Nebenseite		

Alle Spülen dieser Seite inklusive 40mm-Sifon.

ab 45





Granitspüle Waltz 45
Erfolgreiches Spülenmodell in gängigen Farben.

Drei Möglichkeiten für Hahnlöcher.


Siebkorbventil.
Ausschnitt 380 x 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	66075	349,00
Spüle für 45er Granit Beton	66043	349,00
Spüle für 45er Granit Crema	66040	349,00
Spüle für 45er Granit Weiss	66094	349,00

Carbon | Beton | Crema | Weiss

ab 60





Granitspüle Waltz 60

Gängiges Modell in verkaufsstarken Farben.


Mit Siebkorbventil.
Bis zu 5 Möglichkeiten für Hahnlöcher.
Ausschnitt 540 x 490mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 60er Granit Nera	66079	399,00
Spüle für 60er Granit Beton	66042	399,00
Spüle für 60er Granit Weiss	66095	399,00
Spüle für 60er Granit Crema	66039	399,00

Carbon | Beton | Crema | Weiss

ab 50





Alveus Niagara 10 Granital

Rundbeckenspüle mit Excenter.

Interessante Form und Beckentiefe 175mm.


Ausschnitt nach Schablone, ca. 490mm.
Inklusive 40mm-Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	6-1076856	329,00
Spüle für 45er Granit Weiss	6-1100884	329,00
Spüle für 45er Granit Beige	6-1076855	329,00

Carbon | Beige | Weiss

ab 60 / 90 Eck





Alveus Niagara 60 Granital
Eckspüle mit Excenter und Restebecken für 90er Diagonal-Eckschrank bzw. 60er Schrank.

Hauptbecken 160mm tief, Restebecken Tiefe 70mm.

Ausschnitt nach Schablone.
Inklusive 40mm-Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	6-1090940	499,00
Spüle für 45er Granit Weiss	6-1100889	499,00
Spüle für 45er Granit Beige	6-1090939	499,00

Carbon | Beige | Weiss


Farblich passende Armaturen Seite 465


Alveus Rock 30 Granital


Kompaktspüle mit Abtropffläche und Excenter, reversibel.

160mm Beckentiefe.

Ausschnittmaß 569 x 449mm.
Ab 45er Schrank.
Inklusive 40mm-Sifon.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	6-1090951	359,00
Spüle für 45er Granit Beton	6-1122741	359,00
Spüle für 45er Granit Weiss	6-1090947	359,00
Spüle für 45er Granit Beige	6-1090950	359,00

Alveus Rock 130 Granital


780er Designspüle mit Abtropffläche und Excenter, reversibel.

180mm Beckentiefe.

Ausschnittmaß 760 x 460mm.
Ab 60er Schrank.
Inklusive 40mm-Sifon.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	68123	389,00
Spüle für 45er Granit Beton	68124	389,00
Spüle für 45er Granit Weiss	68126	389,00
Spüle für 45er Granit Beige	68125	389,00


Vivaldi 45er D100s Kompakt

Diese 780mm breite Spüle mit Excenter bietet neben modernem Design auch viel Nutzen in der Anwendung durch 200mm tiefes Becken.

Reversibel.
Ausschnitt 765 x 485mm.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	66049	399,00
Spüle für 45er Granit Beton	66048	399,00
Spüle für 45er Granit Weiss	66096	399,00
Spüle für 45er Granit Beige	66047	399,00

Enigma 45er D100


860mm breite Spüle mit Excenter in puristischer Formgebung.

200mm tiefes Becken.

Reversibel.
Ausschnitt 840 x 480mm.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	66071	429,00
Spüle für 45er Granit Beton	66044	429,00
Spüle für 45er Granit Weiss	66097	429,00
Spüle für 45er Granit Beige	66041	429,00

Granit für Einbau / Unterbau






Alveus Quadrix 50 Granital
Für Einbau oder Unterbau geeignet.
Quadratischer Designablauf.
Ab 60er Schrank Einbau und ab 80er Schrank Unterbau.

Ausschnitt 542 x 442mm Einbau.
Ausschnitt 502 x 402mm Unterb.
Inklusive 40mm-Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle Granit Arcticweiss	6-1128394	599,00
Spüle Granit Stahlgrau	6-1108037	599,00
Spüle Granit Schwarzgrau	6-1108038	599,00
Unterbau-Set	6-1135533	29,00

SchwGr | Arctic
Stahl





Alveus Falcon 30 Granital
Modernes Spülenmodell in gängigen Farben.

Mit Excenter und reversibel.


Ab 45er Schrank.

Ausschnitt 760 x 415mm.
Inklusive 40mm-Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 45er Granit Nera	6-1090979	379,00
Spüle für 45er Granit Beige	6-1090978	379,00
Spüle für 45er Granit Weiss	6-1100881	379,00

Carbon | Weiss
Beige





Alveus Niagara 30 Granital
775er Spüle in gängigen Farben.


Mit Excenter und reversibel.

Vergrößertes Becken 350 x 350, Tiefe 160mm.
Ab 50er Schrank.
Ausschnitt 755 x 410mm.
Inklusive 40mm-Sifon.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 50er Granit Nera	6-1076858	399,00
Spüle für 50er Granit Weiss	6-1076857	399,00
Spüle für 50er Granit Beige	6-1100886	399,00

Carbon | Weiss
Beige





Vivaldi 60er D150

Reversible Spüle mit Excenter und Restebecken.

Besonders tiefes Becken, 205mm

Ab 60er Schrank.
Ausschnitt 980 x 480mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Spüle für 60er Granit Nera	66062	429,00
Spüle für 60er Granit Beton	66045	429,00
Spüle für 60er Granit Weiss	66099	429,00
Spüle für 60er Granit Crema	66064	429,00

Carbon | Beton
Crema | Weiss


Farblich passende Armaturen Seite 465


ALVEUS

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Laguna Gold	17100	765,00
Laguna Kupfer	17101	765,00
Laguna Bronze	17102	765,00
Laguna Anthrazit	17103	765,00
Griff in Wunschfarbe	G99	55,00

Alveus Laguna Monarch
In den Sonderfarben der Monarch- oder Quadrix- Spülenserien ab Seiten 410/412.

Hochwertige Designarmaturen mit Keramik-Kartusche.
Für diese Armatur sind separate Griffe in den hier aufgeführten Farben erhältlich.
Wunschfarbe Griff angeben.







ALVEUS

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schw./Gold	1-1136509	575,00
Schw./Kupfer	1-1136510	575,00
Schw./Bronze	1-1136511	575,00
Schw./Anthrazit	1-1136512	575,00

Alveus Zina Monarch
Körper in schwarz und Griff mit Auslauf in den Sonderfarben der Monarch- oder Quadrix-Spülenserien ab Seiten 410 bzw. 412.

Mit Keramik-Kartusche.






ALVEUS

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Siros Carbon	1-1129048	259,00
Siros Arctic	1-1129046	259,00
Siros Beton	1-1129044	259,00
Siros Terra	nicht lieferbar	
Siros Beige	1-1129045	259,00

Alveus Granital Siros-P

Armatur in Bicolor mit Chrom und Granit in den Spülenfarben. Mit Auszug im Auslauf.

Keramik-Kartuschen sorgen für langlebige Qualität.






ALVEUS

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Arc Carbon	1-1126725	259,00
Arc Arctic	1-1126721	259,00
Arc Beton	1-1126724	259,00
Arc Terra	nicht lieferbar	
Arc Beige	1-1126723	259,00

Alveus Granital Arc 110

Armatur mit Oberfläche Granit in den Spülenfarben. Applikationen in Chrom.
Keramik-Kartuschen sorgen für langlebige Qualität.






ALVEUS

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Zenit Carbon	1-1119875	325,00
Zenit Arctic	1-1119873	325,00
Zenit Beton	1-1123573	325,00
Zenit Terra	1-1123572	325,00
Zenit Beige	1-1119874	325,00

Alveus Granital Zenit

Hohe Armatur in Bicolor mit Chrom und Granit in den Spülenfarben.

Keramik-Kartuschen sorgen für langlebige Qualität.






CARESSI®

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Winkelmodell	12040	459,00
Modell gerade	12078	459,00


Armaturen-Klassiker in Farbe Tiefschwarz, passend zu den Caressi-Spülen in tiefschwarzem Granit von Seite 466.

Im nebenstehenden Bild rechts
Winkelmodell CA108BK Eco
Im nebenstehenden Bild links:
Modell gerade CA116BK Eco










Tiefschwarze Granit-Spüle

Moderner 10mm-Radius und schwarzer Siebkorb sowie Überlauf-Abdeckung schwarz.

Integral-Ablauf.
Als Unterbau-, Einbau- und Flacheinbau-Spüle (nur 6mm starke Oberseite). Flächenbündig möglich. 185mm Tiefe.
Ausschnitt nach Schablone.






Tiefschwarze Granit-Spüle mit Hahnbank
Moderner 10mm-Radius und schwarzer Siebkorb sowie Überlauf-Abdeckung schwarz.

Integral-Ablauf.

Aufbau oder Unterbau. Mit 5 Positionen für Hahnlöcher. Beckentiefe 200mm.
Ausschnitt nach Schablone.








Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einbau oder flächenbündig ab 50er	60562	569,00
Einbau oder flächenbündig ab 60er	60524	589,00
Einbau / Unterbau ab 50er	60522	569,00
Einbau / Unterbau ab 60er	60547	589,00
Einbau / Unterbau ab 60er mit Hahnbank	60523	599,00
Armatur Winkel	12040	459,00
Armatur Classic	12078	459,00
Zubehör Seite 435		






Mineralite-Spüle 45

Puristisches Spülendesign in moderner Oberflächengestaltung.
Beckentiefe 210mm (Aussenmaß). Korbventil.
Ab 50er Schrank.
Ausschnitt 780 x 480mm.





Mineralite-Becken 60

Spüle mit Hahnbank in moderner Oberflächengestaltung.
Beckentiefe 210mm (Aussenmaß). Korbventil. Nicht am Zeilenende planen.
Ab 60er Schrank.
Ausschnitt 640 x 480mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Für 50er Schrank mit Abtropffläche, reversibel.		
Farbe granitschwarz	60525	269,00
Farbe betongrau	60526	269,00
Einzelbecken für 60er Schrank		
Farbe granitschwarz	60563	299,00
Farbe betongrau	60564	299,00
für alle: Excentergarnitur optional	60529	49,50

Mineralite ist ein Verbundmaterial, das zu 60% aus Mineralstoffen und Glasfaser besteht und zu 40% aus Acryl.
So erreicht man eine hohe Stossfestigkeit und hohe Resistenz gegen aggressive Chemikalien bei gleichzeitiger Temperatur-Resistenz bis 180°C und hoher UV-Beständigkeit.
Die Oberfläche ist reinigungsfreundlich.
Diese in Europa produzierten Spülen sind besonders leicht und somit montagefreundlich. Mit grossem 90mm-Siebkorbventil ausgestattet.
Inklusive Ab-/Überlaufgarnitur.





V&B Spülsteine
Für 60er oder 90er Breite. Mit Ab-/Überlaufgarnitur und Korbventil. Inklusive Resteschale klar beim 90er. Excenter und Vorbohrungen möglich. Beide in Alpinweiss, glänzende Glasur.


Villeroy & Boch Kermik-Spülbecken

Keramik – ein ganz besonderes Material für Spülen. Küchenspülen sind aussergewöhnlich hohen Belastungen ausgesetzt, denn der Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln, scharfen Küchenwerkzeugen und heissen Töpfen gehört zu ihrem Alltag.
Umso entscheidender ist die Qualität des Materials. V&B mit über 270 Jahren Erfahrung und 100% natürlichen Rohstoffen liefert Spülen, deren Material folgende Eigenschaften aufweist:

Kratz- und schnittbeständig, säurebeständig, hitzebeständig, resistent gegen Schläge, hygienisch und lebensmittelecht, beständig gegen Flecken, lichtecht und besonders leicht zu reinigen.


Dazu trägt auch die Ceramik-Plus Ausstattung der hier gelisteten Modelle bei.
Der sogenannte "Lotos-Effekt" sorgt für abperlen des Wassers und komfortable Reinigung.

All das spricht für ein Spülbecken von Villeroy & Boch.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
60er, 1 Becken	64909	1390,00
90er , Doppelbecken	64910	2390,00
Hahnloch-Bohrung p.St.	64981	35,00
Excenter-Garnitur	64996	115,00






Spüle V&B Architectura 50

mit Excenter und vorgebohrt.

Reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur und Excenter. Hahnlöcher bereits vorgestochen (für einfache Öffnung).





Spüle V&B Architectura 60


mit Excenter und vorgebohrt.

Reversibel, mit Ab-/Überlaufgarnitur und Excenter. Hahnlöcher bereits vorgestochen (für einfache Öffnung).



Ausführung	Bestellnr.	Euro
50 weiss Alpin	64828	985,00
50 Gaphit	64829	985,00
50 Crema Magnolia	64830	985,00
50 Chromit	64832	985,00
60 weiss Alpin	64836	1090,00
60 Gaphit	64837	1090,00
60 Crema Magnolia	64838	1090,00
60 Chromit	64840	1090,00









Gerne besorgen wir Ihnen weiter, hier nicht aufgeführte Spülenmodelle V&B.











Spülen-Zubehör

Punkten Sie bei Ihren Kunden mit individuellen Küchenhelfern, die das Spülen leichter machen.

Ob Becken-Abdeckung oder Organizer für Spülutensilien bzw. Geschirr usw. -Sie finden bei uns interessante Accessoires.

Becken-Abedeckungen TriTop

Edelstahl-Abdeckungen in zwei Größen.
Ihre Küche sieht damit immer aufgeräumt aus (auch wenn sich unter der Abdeckung im Becken schmutziges Geschiir verbirgt) und die Borde sind als Arbeitsflächen, Ablageflächen oder Geschirrtablare usw. zu verwenden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
TriTop 340	6-1084327	95,00
Tritop 400	6-1284325	99,00



Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und passend zu folgenden Spülen:

TriTop 340: Quadrix, Pure(Up) S: 410, 412.
Abmessungen 419 x 340mm.

TriTop 400: Quadrix, Pure(Up) 20,30,40,50 (S.410, 412, 414) . Abmessungen 419 x 400mm.

Becken-Abdeckung BiBoard

Die elegante Version in schwarzem Design mit Edelstahl-Kante. Einlage gehärtetes Glas.
Passend zu Spülenserie Pure(Up) 20,30,40,50,70 (Seiten 410, 414) und Serie Quadrix 30,50,60 Seite 412 .



Ausführung	Bestellnr.	Euro
BiBoard	6-1087884	99,00
schwarz/Edelstahl		



Rollmatte Alveus

Universelle Lösung als Abtropffläche neben dem Spülbecken, als Ablagefläche auf dem Becken usw. Speziell für die Serien: Glassix, Karat, Pure/Up, Quadrix Rando/Up, Praktik 100, Line, Line Maxim, Zoom, Atrox, Cadit. Oder als Universal-Modell.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rollmatte für Spülenmod.	6-1131412	45,00
325 x 260mm.		
Rollmatte Universal	6-1136662	30,00
450 x 325mm.		



Trocknungsmatte

Spezieller Stoff zur Ablage auf Abtropfflächen oder Arbeitsplatten. Lässt Geschirr sauber trocknen. Microfiber.
300 x 400mm, schwarz.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Trocknungsmatte	6-1131411	10,00




Organizer

Das Mini-Tablett aus weichem Silikon für Ihre Spül-Utensilien. Im Schrank verstaut ist es schnell griffbereit, wenn Sie spülen.
Es ordnet nicht nur Ihr Spülzubehör sondern ist als Küchen-Tablett universell einsetzbar.
Schwarz, 245 x 125 x 17mm.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Organizer	6-1136746	18,00











Spültuch-Halter magnetisch

Wir haben etwas gegen unaufgeräumte Spülenbereiche und unhygienisch wirkende Küchensegmente:

Das Spülen-Organisationssystem mit **magnetischem, abnehmbarem**

Spültuchhalter
Schwammhalter und
universeller Rollmatte.

Die einfache, magnetische Befestigung der Halter erlaubt eine volle Nutzung des Spülbeckens und bietet gleichzeitig den richtigen Trocknungs- und Aufbewahrungsort für die Utensilien.

Die Halter werden einfach befestigt:

Der Teil mit dem Haltemagneten wird mittels bereits angebrachtem Doppelklebeband aussen am Becken (also an der nicht sichtbaren Becken-Rückseite) angeklebt.
Damit legen Sie die Position fest, wo der Halter in der Spüle dann sitzen soll.
Nun wird der schwenkbare Teil (bzw. beim Modell für Schwamm die Schwamm-Aufnahme) des Halters einfach innen an die Spülenwand gehalten und er setzt sich fest.

Selbstverständlich sind die Halter jederzeit abnehmbar !

So können Sie für den Spülvorgang das Becken mit Wasser füllen, ohne dass der Halter im Wege ist.

Die tolle Idee für eine hygienisch aufgeräumte Spülzone.

Halter für Granit und Edelstahl

Einsetzbar bei Granitspüle, Edelstahlspülen und den meisten Keramik-Spülen.
Gewichtsreduziertes Schwenkteil und verstärkter Magnet für grössere Distanzen.





Halter Länge 178mm und 180° schwenkbar, Tiefe 28mm, Höhe 58mm.

Magnetkopf:
D= 45mm / H= 16mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Halter für Granitspülen	70110	59,50
Kunststoff, schwarz.		

Halter für Stahlspülen

Die Halter werden ganz einfach befestigt.
Der Magnetkopf ist bereits mit Doppelklebeband versehen und wird von aussen/im Schrank ans Spülbecken geklebt. Im Becken wird dann lediglich der Halter zur Stelle mit dem Magneten geführt und setzt sich dort





Halter Länge 178mm und 180° schwenkbar, Tiefe 28mm, Höhe 58mm.

Magnetkopf:
D= 45mm / H= 16mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Halter für Stahlspülen	70104	79,50
Edelstahl gebürstet, massiv.		


Schwammhalter

Auch für den Küchenschwamm oder sonstige Utensilien gibt es mit gleichem Magnetsystem einen Halter aus **Edelstahl**.

Abmessungen Schwammhalter: Breite 50mm, Tiefe 70mm, Höhe 75mm.



Durchmesser Magnetkopf: 45mm / Höhe 16mm



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Halter für Schwamm usw.	70106	69,50
Edelstahl gebürstet, für Stahlspülen.		

Rollmatte Edelstahl

Die vielseitige Edelstahl-Matte mit hochwertigen Einfassungen rundet das universelle Spülen-Zubehörprogramm ab.

Abmessungen Rollmatte:
Breite 320mm, Tiefe 460mm, Höhe 8mm (Stäbe 4mm).
Gerollt: Durchmesser 55mm.





Ausführung	Bestellnr.	Euro
Rollmatte	70108	59,50
Edelstahl gebürstet, / Silikon schwarz.		



Alle unsere elektrischen Produkte entsprechen den Entsorgungsvorschriften gemäss EAR und sind diesbezüglich gekennzeichnet.

Installation



Fachgerechtes und hochwertiges Installationsmaterial machen eine Küche erst zum fertigen Produkt.


Damit der Kunde langfristig mit Ihrer Installation zufrieden ist, sind **Qualitätsprodukte** beim Installationsmaterial sehr wichtig.

In allen Bereichen der Installationstechnik für den Wasseranschluss finden Sie nachstehend ein breites Programm, das für Ihre individuellen Montagefälle die passende Lösung bietet.

Achten Sie bitte darauf, dass Installationen von qualifiziertem Personal mit Zulassungen für das jeweilige Gewerk ausgeführt werden und geeignete Produkte ihrem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen sind.

Mit den **Montagesets** erleichtern Sie sich Planung und Montage. Ihr Monteur hat immer das passende und ausreichende Zubehör mit auf der Baustelle. Gerne stellen wir selbst bei kleinen Stückzahlen **"Ihr individuelles Montyset"** zusammen.
Kommen Sie mit Wünschen bitte auf uns zu.

Elektro-Zubehör finden Sie in der entsprechenden Rubrik ab Seite 100.




Montageset Monty 10 HT universal 40 und 50mm
für 40 und 50mm Wandanschluss.

Bestehend aus:

Kugelgelenksifon mit verschliessbarem Nebenanschluss,
Raumschafferbogen,
2m Anschlusskabel 5 x 2,5mm² mit Aderendhülsen,
HT-Bogen 87°/40mm,
HT-Rohr 250mm lang 40mm,
HT-Übergang 40 auf 50mm,
2 verwindungsfreie Flexschläuche mit Verschraubungen / Überwurfmutter Länge je 50cm !

Die Verwendung der 50mm-HT-Teile verbessert den Ablauf bei den meist vorhandenen 50er Wandanschlüssen.
Falls erforderlich, können Sie das System mittels beileigendem Reduzierstück auch mit 40er Wandanschlüssen verbinden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Monty HT 40/50	98448	69,00






Montageset Monty 11 HT universal 40/50mm mit Steckdose und Schelle
für 40 und 50mm Wandanschluss.

Bestehend aus:

Kugelgelenksifon mit verschliessbarem Nebenanschluss,
Raumschafferbogen,
2m Anschlusskabel 5 x 2,5mm² mit Aderendhülsen,
1,5m Verlängerungskabel mit 3-fach-Steckdose 3 x 1,5mm²,
Schaluchschelle 20 bis 32mm für Ablauf-/Zulaufschlauch,
HT-Bogen 87°/40mm,
HT-Rohr 250mm lang 40mm,
HT-Übergang 40 auf 50mm,
2 verwindungsfreie Flexschläuche mit Verschraubungen / Überwurfmutter Länge je 50cm !

Die Verwendung der 50mm-HT-Teile verbessert den Ablauf bei den meist vorhandenen 50er Wandanschlüssen.
Falls erforderlich, können Sie das System mittels beiliegendem Reduzierstück auch mit 40er Wandanschlüssen verbinden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Monty HT 40/50 mit Schelle und Steckdose	98405	85,00



Auf Wunsch erstellen wir Ihr individuelles Set !




Montageset Monty 1

Zubehörset zur Küchenmontage für 40 und 50mm Wandanschluss.

Bestehend aus:
2m Anschlusskabel 5 x 2,5mm² mit Aderendhülsen,
Dreifach-Steckdose mit 1,5m Kabel 3 x 1,5qmm,
Raumsparsifon 40mm mit verschliessbarem Nebenanschluss,
Wandmuffe 50/40mm,
2 Quetschverschraubungen 10mm,
2 Flexschläuche 30 cm lang mit Stutzen und Quetschverschraubung 3/8" .

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Monty 1 universal	90011	74,50





Montageset Monty 4


für 40 **oder** 50mm Wandanschluss oder Universal 40/50mm.

Bestehend aus:
2m Anschlusskabel 5 x 2,5mm² mit Aderendhülsen,
Dreifach-Steckdose mit 1,5m Kabel 3 x 1,5qmm,
Raumsparsifon 40mm **oder** 50mm (sh. unten) mit Geräteanschluss,
2 Flexschläuche 30cm mit einerseits Quetschverschraubung andererseits Überwurfmutter je 3/8" .

Die Universalversion für 40 und 50mm hat zusätzlich eine Kombi-Wandmuffe 40/50mm und ermöglicht universellen Einsatz.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Monty 4-mit 40mm-Sifon	91068	69,50
Monty 4-mit 50mm-Sifon	91069	69,50
Monty 4 universal 40/50mm	91071	73,00






Montageset Monty 5 "Flex"

für 40 und 50mm Wandanschluss.

Bestehend aus:
Flexiblem Raumschaffersifon inkl. 2 verschliessbaren Geräteanschlüssen und Kombi-Abgang 40/50mm,
2m Anschlusskabel 5 x 2,5mm² mit Aderendhülsen,
Dreifachsteckdose mit 1,5m Zuleitung 3 x 1,5qmm,
2 Flexschläuche 30cm mit einerseits Quetschverschraubung andererseits Überwurfmutter je 3/8" .

Mit diesem Set sind Sie extrem flexibel durch 2 verschliessbare Nebenanschlüsse für Geräte, den kürzbaren Sifonschlauch 40/50mm und den Raumschafferbogen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Monty 5 universal	91070	59,50



Auf Wunsch erstellen wir Ihr individuelles Set !



Raumschaffer-Spültischablauf Viega
Kunststoff mit Raumschafferbogen und Abwasserschlauch-anschluss entweder oben oder seitlich zu montieren.
Der Anschluss ist verschliessbar und somit kann der Sifon auch ohne Seitenanschluss verwendet werden.
Der Raumschafferbogen verlagert den Ablauf in den hinteren Bereich des Schrankes, damit eingebaute Elemente (Abfallsammler o.ä.) nicht beeinträchtigt werden.
Deutsche Markenware.


Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
Viega 40mm	25043	18,90	1 1/2" x 40/50
Viega 50mm	25045	18,90	



Kugelgelenksiphon Dallmer
Mit Kugelgelenk im Ablaufbereich, durch welches der Siphon schnell und einfach zu montieren ist.
Mit verschliessbarem Abwasserschlauch-Anschluss.

Das Kugelgelenk sitzt hinter dem Geruchsverschluss-Bogen und ermöglicht den Versatz des zur Wand gehenden Rohres in unterschiedliche Richtungen.
Deutsche Markenware.

Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
weiss 40mm	25037	14,50	1 1/2" x 40/50
weiss 50mm	25038	14,50	




Raumschafferbogen-Set universal

Für den o.a. Kugelgelenk-Siphon und alle Siphons ohne Raumschaffer der folgenden Seiten geeignet.

Der Raumschafferbogen verlagert den Ablauf in den hinteren Bereich des Schrankes, damit eingebaute Elemente (Abfallsammler o.ä.) nicht beeinträchtigt werden.
Deutsche Markenware.

Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
weiss	25006	5,90	1 1/2" x 1 1/2"




Spültischablauf flexibel "Raumschaffer Duo"

Doppelte Flexibilität durch den Raumschafferbogen, der den Ablauf nach hinten verlagert und den einkürzbaren Flexschlauch mit Anschluss 40mm und 50mm.
Ausserdem zwei verschliessbare Abwasserschlauch-Anschlüsse !
Der Raumschafferbogen verlagert den Ablauf in den hinteren Bereich des Schrankes, damit eingebaute Elemente (Abfallsammler o.ä.) nicht beeinträchtigt werden.
Deutsche Markenware.

Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
40/50mm	25040	19,80	1 1/2" x 40+50

Geberit Raumsparsiphon
Raumschafferbogen im oberen Bereich mit verschliessbarem Abwasserschlauch-Anschluss, welcher entweder von oben oder seitlich angeschlossen werden kann.
Rückflussverhinderer und geräuscharme Ausführung.
Der Raumschafferbogen verlagert den Ablauf in den hinteren Bereich des Schrankes, damit eingebaute Elemente (Abfallsammler o.ä.) nicht beeinträchtigt werden.
Deutsche Markenware.



Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
Geberit 40mm	25028	39,50	1 1/2" x 40/50
Geberit 50mm	25029	39,50	

Geberit-Spültischablauf
Mit Abwasserschlauchanschluss (verschliessbar) und Schaumsperre.
Deutsche Markenware.



Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
1 1/2" x 40mm	25024	21,00	1 1/2" x 40/50
1 1/2" x 50mm	25025	21,00	


Spültischablauf
Kunststoff mit verschliessbarem Abwasserschlauchanschluss.
Deutsche Markenware.



Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
1 1/2" x 40mm	25012	8,90	1 1/2" x 40/50
1 1/2" x 50mm	25013	8,90	

Spültischablauf flexibel Viega
Kunststoff mit verschliessbarem Abwasserschlauchanschluss und flexiblem Abgang 40/50mm. Nicht kürzbar.
Deutsche Markenware.

Spültischablauf flexibel, kürzbar
Kunststoff mit Abwasserschlauchanschluss verschliessbar und flexiblem Stufenabgang 40/50mm..
Dieses Modell verfügt über einen einkürzbaren Flexschlauch!



Ausführung	Bestellnr.	Euro	Maße
Viega 1 1/2"	25041	18,50	1 1/2" x 40+50
einkürzbar 1 1/2"	25030s	15,90	



Geruchsverschluss
Für den direkten Anschluss des Abwasserschlauches einer Wasch- oder Spülmaschine.
Mit Gumminippel, Tülle und Rohrclips.

1 1/2" x 40/50

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1 1/2" x 40mm	25032	19,50
1 1/2" x 50mm	25033	19,50



Doppelspülen-Universal-Raumsparsifon zweiteilig Geberit-Raumsparer 2/3teilig mit Befestigung, verschliessbarem Abwasserschlauchanschluss und Rückfluss-Verhinderer.
In Länge und Höhe an Doppelbecken anpassbar.

1 1/2" x 40/50

Ausführung	Bestellnr.	Euro
für 40mm	25299	86,00
für 50mm	25300	86,00



Doppelspülen-Spültisch-ablauf
Mit verschliessbarem Abwasserschlauchanschluss und Schaumsperre.

1 1/2" x 40/50

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1 1/2" x 40mm	25026	35,90
1 1/2" x 50mm	25027	35,90



Verlängerungsrohr
Rohr mit Quetschverschraubung.
Länge 250mm.
Durchmesser 40mm.

40

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	25058	6,90



Verstellrohr
Kunststoff mit Überwurfmutter u. Dichtung.
Länge 200mm.
1 1/2" x 40mm.

1 1/2" x 40

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	25050	13,00



Verstellrohr mit Anschluss einfach und doppelt
Rohr mit Überwurfmutter und Dichtung, mit einem oder zwei Abwasserschlauchanschlüssen.
Länge 200mm.
1 1/2" x 40mm.

1 1/2" x 40

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1 Anschluss	25051	8,90
2 Anschlüsse	25052	12,50



Raumschafferbogen
Für platzsparenden Sifoneinbau. Der Raumschafferbogen verlagert den Ablauf in den hinteren Bereich des Schrankes, damit eingebaute Elemente (Abfallsammler o.ä.) nicht beeinträchtigt werden.

1 1/2" x 1 1/2"

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Raumschaffer	25006	5,90



Ablaufbogen mit Quetschverschraubung
Kunststoffbogen mit Quetschverschraubung.
Länge 245mm.
Durchmesser 40mm.

40

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	25057	6,90



Schlauchtülle, einfach und doppelt
Mit Überwurfmutter, für einen oder zwei Abwasserschläuche 3/4" 20-24mm.
Doppelversion auch mit Rückstauklappe lieferbar

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Einfach weiss	25075	3,20
Doppelt weiss	25076	3,90
m.Rückstauklappe	25295	35,00



Verstellrohr mit Wandhalter
Kunststoff mit Überwurfmutter, Dichtung, Wandhalter und Nebenanschluss.

Vielseitiges Teil in Länge 250mm und 22-24mm Nebenanschluss.
1 1/2" x 40mm.

1 1/2" x 40

Ausführung	Bestellnr.	Euro
weiss	25068	9,50



Hahnlochstopfen / Spülenventil

Zur Abdeckung vorhandener Hahnlöcher in Arbeitsplatten und Spülen.
40mm Durchmesser.

40


Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20175	9,50
mocca	20177	19,50



Unterlage für Armaturen

Zur besseren Fixierung auf der Spüle und gleichzeitig um Armaturenbewegungen zu vermindern.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Unterlage	20075	4,40



Armaturen-Zusatzfixierung


Für festen Sitz der Armatur durch Verbindung mit der Arbeitsplatte. Für alle Spülen mit Hahnloch 35mm. Kann geklebt oder verschraubt werden. Fixiert die Armatur nochmal unterhalb der Spüle und bildet eine Brücke zur Arbeitsplatte.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Befestigung	20029	28,00




Schlauchbrausenabweiser

führt den Armaturenschlauch der Brause. Kein Brauseschlauch-Gewicht liegt mehr auf dem Abfallsammler und behindert den Schlaucheinzug.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
Schlauchabweiser	47336	23,00



Symbolabbildungen, Ausführungen verchromt.

Doppelnippel mit Sechskant (oben links), Aussengewinde, verchromt.
Reduziernippel mit Sechskant (oben rechts). Beidseits mit Aussengewinde, verchromt.
Kappe mit Sechskant (Abb. unten links). Verchromt, Innengewinde.
Stopfen mit Vierkant (Abb. unten rechts). Aussengewinde.Verchromt.

Diese Produkte sind für die Abmessungen 3/8" , 1/2" und 3/4" lieferbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Bitte anfragen, wir machen Abverkauf zu Sonderpreisen. Art. 20237 - 20260		

Gummidichtung

Zur Verbindung Rohr in Rohr / Rohr in Wandmuffe und unterschiedlichen Durchmessern.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40/50 auf 1 1/4"	25091	4,90
40/50 auf 1 1/2"	25092	3,40
40/60 auf 1 1/2"	25093	6,20
50/60 auf 2"	25094	6,20
50/40/30	25097	5,80
50/40/40	25098	5,80
50/50	25099	3,00



Dichtungsnippel

Für Loro-X-Rohre oder Rohre verchromt/messing.

sh. Liste

Ausführung	Bestellnr.	Euro
50/32mm	25111	6,70
40/38mm	25112	3,90
50/38mm	25113	6,90
50/48mm	25114	7,40



Gewinde-Nippel

sh. Liste

Ausführung	Bestellnr.	Euro
32mm auf 1 1/4"	25120	1,20
32mm auf 1 1/2"	25121	1,20
32mm auf 2"	25122	1,70
37mm auf 1 1/2"	25123	2,50
37mm auf 2"	25124	3,00
40mm auf 2"	25125	3,00
48mm auf 2"	25126	3,00



Deutsches Marken-Silikon

Sanitär-Silikon-E, Kartusche mit ca. 310ml Inhalt.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
transparent	70044	14,50



Universal-Fugendichtmasse - auch für Stein

Siehe Folgeseite

Ausführung	Bestellnr.	Euro
div. Farben		






Universal-Fugendichtmasse - auch für Stein
Neutralvernetzendes Premium-Produkt für Holz, Sanitär und Naturstein. MEKO und weichmacherfrei, keine Randzonen-Verfärbung.

Sehr gut modellierbar, UV-, alterungs- und farbbeständig. Fungizid/pilzhämmend.

Nach ISO 11600 und gemäss VDI 6022.
Auch für Reinräume geeignet.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
transparent	70040	19,50
weiss	70041	19,50
beige	70042	19,50
hellgrau	70043	19,50
schwarz	70048	19,50



HT-Rohr 40
Abflussrohr mit einer Steckmuffe und Gummidichtung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40mm x 150mm	26400	2,90
40mm x 250mm	26401	3,30
40mm x 500mm	26402	4,30
40mm x 1000mm	26404	5,90



HT-Abzweig 40
Einfachabzweig m. 2 Steckmuffen und Gummidichtringen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40mm x 45°	26420	7,00
40mm x 67°	26421	7,00
40mm x 87°	26422	7,00



HT-Bogen 40
1 Steckmuffe und Gummidichtring.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40mm x 15°	26410	3,30
40mm x 30°	26411	3,80
40mm x 45°	26412	3,80
40mm x 67°	26413	3,80
40mm x 87°	26415	3,80



Sonderteile 40 und 50mm
Stopfen, Reduzierwinkel 90°, Gleitmittel HT- und Kunststoff

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Stopfen 40mm	26440	2,90
Stopfen 50mm	26540	2,90
Winkel 40/40mm	26470	7,50
Winkel 40/50mm	26670	7,50
Winkel 50/50mm	26770	7,90
Gleitmittel 250gr.	70026	8,00

HT-Übergangsrohr 40/50
Mit Steckmuffe und Gummidichtring.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
50/40mm	26465	3,70




HT- Flexbogen 40 und 50mm
Durch Drehen stufenlos verstellbar von 0 - 87°.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
40mm	26451	13,50
50mm	26450	13,50




HT-Rohr 50
Abflussrohr mit einer Steckmuffe und Gummidichtung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
50mm x 150mm	26500	2,90
50mm x 250mm	26501	3,30
50mm x 500mm	26502	4,30
50mm x 1000mm	26504	5,90




HT-Abzweig 50 und 40/50
Einfachabzweig m. 2 Steckmuffen und Gummidichtring. Alternativ Kombi 50/40mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
50mm x 45°	26520	8,50
50mm x 67°	26521	8,50
50mm x 87°	26522	8,50
50/40mm x 45°	26525	8,50
50/40mm x 67°	26526	8,50
50/40mm x 87°	26527	8,50



HT-Bogen 50
1 Steckmuffe und Gummidichtring.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
50mm x 15°	26510	3,40
50mm x 30°	26511	3,90
50mm x 45°	26512	3,90
50mm x 67°	26513	3,90
50mm x 87°	26515	3,90



Sonderteile 40/50mm
Überschieber mit 2 Muffen und Gummidichtungen.

Gummidichtung lose.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Muffe 40 mm	26430	5,10
Muffe 50 mm	26530	5,10
Dichtung 40mm	26495	3,40
Dichtung 50mm	26595	3,40






Gas-Anschluss-Schlauch
Länge 1,0 oder 1,5m

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1,0m	60069	145,00
1,5m	60068	158,00



Zulauf-Panzerschlauch,
edelstahlumflochten mit hochalterungsbeständigem Innenschlauch aus Spezialgummi. 90° wärmebeständig, 3/4" 90bar druckfest.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
2m	60076	48,50
3m	60077	59,50



Zulauf-Trinkwasserschläuche nach KTW gemäß der neuen Anforderungen und in zwei Ausführungen. Nach KTW und DVGW. Anschlüsse je 3/4" . Bis 10bar druckfest. Edelstahl umflochten.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Winkel 2,5m	60128	59,50
Gerade 2,5m	60126	57,50



Zulaufschlauch mit Winkel
Einerseits gerade und andererseits Winkelverschraubung 3/4" , grau.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1500mm lang	60060	14,50
2500mm lang	60061	15,50
3500mm lang	60062	19,90



Verlängerungsschlauch
Verschraubung einerseits Innengewinde und andererseits Aussengewinde 3/4" grau. Für Aqua-Stop-Systeme gei-

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1500mm lang	60065	14,00
2500mm lang	60066	18,00



Abfluss-Spiralschlauch
Knickfreier und witterungsbeständiger Heisswasserschlauch für Wasch- oder Spülmaschinen, grau. 3/4" Für Schlauchschelle 60103.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1500mm lang	60071	10,50
2500mm lang	60072	15,00
3500mm lang	60073	19,50

Schlauchschelle
Verzinkt mit Schneckengewinde.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
08mm bis 12mm	60100	1,90
10mm bis 16mm	60101	2,00
12mm bis 20mm	60102	2,10
16mm bis 25mm	60103	2,40
20mm bis 32mm	60104	2,50



Schlauchverbinder Messing
für Schlauch 3/4" = 19mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
messing blank	60185	4,30




Schlauchverbinder Kunststoff
für Schlauch 3/4" = 19mm

Ausführung	Bestellnr.	Euro
ohne Gewinde	60182	2,90



Doppelnippel
Kunststoff, beiderseits mit 3/4" Aussengewinde.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
mit Gewinde	60175	2,90



Platz-Sicherung
Für Schläuche.
Wird vor den Zulaufschlauch an den Wasseranschluss montiert. Gewinde innen und aussen 3/4" .

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Platzsicherung	20087	19,00



Y-Stück zum Wasseranschluss
Für ein Eck- oder Aufsatzventil zum gleichzeitigen Anschluss von Geschirrspüler und Waschmaschine.
Anschlüsse innen und aussen 3/4" .

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Y-Stück	20039	9,90






Flexibler Schlauch
mit Edelstahlumflechtung.

Einerseits Quetschverschraubung 3/8" x 10mm, andererseits Rohrstutzen 10mm. TVO-Ausführung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 300mm	20120	9,70
Länge 500mm	20125	11,90
Länge 800mm	20126	19,90
Länge 1000mm	20127	22,00
verwindungsfreie Ausführungen:		
Länge 300mm	20121	11,90
Länge 500mm	20122	15,70







Schell-Schläuche
mit Edelstahlumflechtung.

Einerseits Quetschverschraubung 3/8" x 10mm, andererseits Rohrstutzen 10mm. TVO-Ausführung.


Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 300mm	20190	18,90
verwindungsfreie Ausführung:		
Länge 300mm	20192	19,90






Flexibler Schlauch
Mit Edelstahl-Drahtumflechtung, einerseits Konus-Quetschverschraubung 3/8" x 10mm andererseits Überwurfmutter 3/8" . Nach TVO.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Länge 300mm	20540	11,90
Länge 500mm	20545	14,50
verwindungsfreie Ausführungen:		
Länge 300mm	20198	17,00
Länge 500mm	20197	21,00






Flexibler Schlauch mit Überwurfmutter / Innen-Aussengewinde

Edelstahl-Drahtumflechtung, mit je einer Überwurfmutter 3/8" und 1/2" -
oder Überwurfmutter 1/2" und andererseits Mutter Aussengewinde 1/2" .
Nach TVO.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3/8" auf 1/2" 300mm lang	20525	9,90
3/8" auf 1/2" 500mm lang	20526	11,50
1/2" auf 1/2" 300mm lang	20530	12,00
1/2" auf 1/2" 500mm lang	20531	14,50





Kupferrohr Ringe, verchromt
Jeweils 5m-Längen als Ring im Einzelkarton.
Preis per Ring.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
10mm	20111	139,00
12mm	20109	159,00



Schlauchanschluss 3/4" mit Quetschverbindung
Für 10mm Kupferrohr und Aussengewinde für Schlauchverschraubung-z.B. Zulaufschlauch

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20085	9,00



Spülendurchführung
1/2" mit Kupferrohr 12mm x 500mm, 3/4" Überwurfmutter mit Dichtring und Schlauchverschraubung. Verstellbereich bis 70mm. Abdeckring D= 48mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20040	55,00



Doppelschlauchanschluss
Mit 3/4" Überwurfmutter zum Anschluss an NA-Ventil und Spülendurchführung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20080	33,00



Quetschverschraubung
Konisch.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3/8" x 8mm	20142	2,20
3/8" x 10mm	20143	2,40
1/2" x 12mm	20145	4,80
3/4" x 15mm	20146	5,20



Gerade Verschraubung
Quetschverschraubung 3/8" x 10mm mit Innengewinde 3/4" .

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20088	11,00

Gerade Doppelverschraubung
Mit 2 Quetschverschraubungen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3/8" x 8mm	20130	4,00
3/8" x 10mm	20131	4,50
1/2" x 12mm	20132	8,50
3/4" x 15mm	20133	19,50



T-Verschraubung
Mit 3 Quetschverschraubungen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3/8" x 08mm	20138	10,50
3/8" x 10mm	20139	10,80
1/2" x 12mm	20140	22,00



Winkel-Doppelverschraubung
Mit 2 Quetschverschraubungen.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
3/8" x 08mm	20134	8,50
3/8" x 10mm	20135	8,80
1/2" x 12mm	20136	18,50



Wandscheibe
Mit einem Innengewinde und einer Quetschverschraubung .

Ausführung	Bestellnr.	Euro
1/2" x 10mm	20149	9,90
1/2" x 12mm	20150	9,90



T-Abzweigstück
Mit 2 Quetschverschraubungen 3/8" x10mm und Längenausgleich für Kupferrohr und ein Rohrstutzen 10mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom	20084	19,50



Luftsprudler

sh. Liste

Ausführung	Bestellnr.	Euro
M24 Aussen chrom	60305	6,90
M24 Aussen weiss	60307	12,90
M24 Aussen gold	60710	28,90
M28 Aussen chrom	60310	9,90
nur Einsatz:		
M22/24 x 1	60330	3,90





Schnellmontageventil


3/8″ zum Anschluss an Eckventil.

Mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung.

Zur Versorgung der Armatur mit zusätzlichem Anschluss für beispielsweise Geschirrspüler.

Absperrbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom 3/8″ und 10mm und Schlauchanschluss	20006	43,00





Schnellmontageventil verlängert


Die verlängerte Version.
Grösserer Wandabstand für bequemere Montage und mehr Raum für Platzsicherungen o.ä.

3/8″ zum Anschluss an Eckventil, mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung.

Zur Versorgung der Armatur mit zusätzlichem Anschluss für beispielsweise Geschirrspüler.

Absperrbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom 3/8″ und 10mm und Schlauchanschluss	20008	44,00





Kombinations-Eckventil


1/2″ m. Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung, Verlängerung, Schubrosette und selbstdichtendem Anschlussgewinde.

Alternativ mit Rohrbelüfter auf Anfrage.

Zur Versorgung der Armatur mit zusätzlichem Anschluss für beispielsweise Geschirrspüler.

Sowohl Zulauf Armatur als auch Zulauf Geschirrspüler o.ä. einzeln absperrbar.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
chrom 1/2″ und 10mm und Schlauchanschluss	20004	51,00
Version von Schell	20023	98,00





Original Eckfix Schnellmontageventil
Die beliebte Variante in verlängerter Ausführung.
3/8" zum Anschluss an Eckventil, mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom Eckfix	20009	88,00

Doppelventil
1/2" für 2 Schlauchanschlüsse und einem 1/2" Innengewinde mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung.
Auf das Innengewinde kann ein weiterer Anschluss gesetzt werden.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	20018	88,00





Eck-Regulierventil kurz
1/2" kurz mit Quetschverschraubung 3/8" x 10mm mit Längenausgleich ohne Schubrosette. Alternativ mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG).
Länge mit Gewinde 60mm.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	20100	38,00
dto. mit ASAG	20101	42,00

Ventil-Batterie links
1/2" zur Montage links an Wandarmatur für Anschluss von Geschirrspüler o.ä., 1/2" mit Rückflussverhinderer, Überwurfmutter 3/4" und Distanzstück. Rohrbelüfter möglich.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom links	20014	65,00
links mit Rohrbel.	20015	79,00





Eckventil mit Filter
1/2" mit Filter zum Armaturen-Schutz, Schubrosette, Quetschverschraubung 3/8" x 10mm, mit Längenausgleich und selbstdichtendem Außengewinde (ASAG). Auch mit **Feinfilter** und Rückflussverhinderer zum Schutz elektronisch gesteuerter Armaturen, ohne Quetschverschraubung, Abgang 1/2" für Flachdichtung.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom Normalfilter	20106	16,00
Chrom Feinfilter	20107	55,00

Geräteanschlussventil
1/2" in Schrägsitzausführung, Schlauchverschraubung 3/4.
Alternativ mit Rohrbelüfter. Zum Wandanschluss einer Waschmaschine usw. oder als Auslauf.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	20065	39,00
dto. m. Rohrbel.	20066	48,00





Eckventil Standard
3/8" mit Verlängerung und Schubrosette, Quetschverschraubung 3/8" x 10mm mit Längenausgleich und selbstdichtendem Aussengewinde (ASAG). Alternativ mit 1/2" Anschlussgewinde.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom 3/8"	20104	13,00
Chrom 1/2"	20105	14,00

Schmutzfilter für Eckventile - DN 10 universal

Einfache Reinigung durch Sieböffnung. Wird nur auf Eckventil aufgesetzt. 29 x 29 x 58mm.
G 3/8"

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	20028	26,00






Doppelspindelventil
Eckventil 1/2" mit Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung, Verlängerung und Schubrosette sowie selbstdichtendem Anschlussgewinde.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom	20002	135,00
Chrom Schell	20024	155,00


Rückflussverhinderer für Armaturen, auch nachrüstbar.
Zur Vermeidung von Rücksaugen/Rückfliessen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung nach DIN 1988 Teil 4.

Ausführung	Bestellnr.	Euro
Chrom 3/4"	20086	28,00






Kludi Pure & Easy 70
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur G 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-373820565	359,00
ND chrom	1-372760565	399,00




Kludi Pure & Easy 100
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur G 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung.
Höhere Ausführung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-372900565	399,00




Kludi Pure & Solid 70
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur G 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung. Starker Körper. Flexible Anschluss-Schläuche.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-343820575	399,00
ND chrom	1-342760575	499,00




Kludi Zenta 100 WT
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur G 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung. EasyFix Mont. Flexschläuche, Heißwasserbegrenz.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-482900565	555,00




Hark 0440
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-00440	189,00




Hark Sigma mit Auszug
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur 1 1/4" und Auszug -z.B. für bequemeres Haare waschen usw.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-08913	265,00




Hark 401
Waschtisch-Armatur Einhebel mit Ablaufgarnitur 1 1/4" und Ablauf-Fernbedienung. Designkombination kantig und soft.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-00401	249,00



Zweigriff-Armatur Hark 480
Waschtisch-Armatur mit keramischen Dichtscheiben. Sterngriffe.



Ausführung	Bestellnr.	Euro
HD chrom	1-00480	365,00




Bei uns gibt es keine fest vorbestückten Ausstellungsmodule mit Produkten, die forciert werden sollen.
Wir statten die Ständer individuell nach Ihren Wünschen aus und zeigen dort die Artikel, welche Sie verkaufen möchten.

Insbesondere hier ist unser Leitsystem mit den Icons bei der jeweiligen Leuchte (Lichtfarbe / Lux / Weisswechsel) von Bedeutung, da Sie so zu jeder Leuchte im Katalog Ihre Argumentation untermauern können.

Links oben: **LightLab 2**
B= 90 cm - H= 130cm. Aufgeteilt in 4 Sektionen mit unterschiedlichem Licht.
Wird mit Aufhängeschiene geliefert und ist steckerfertig verkabelt. Mit der Ausstattung von Leuchten der Lichtfarbe "Warm" , der Lichtfarbe "Neutral" der Demonstration von Farbwechsel im Weissbereich und der Demonstration von dimmbaren Leuchten zeigen und erklären wir in Informationstexten die erforderlichen Merkmale moderner Leuchtentechnologie. Artikelnummer 99102

Links unten: **LightLab Compact**
Auf nur H= 255mm (passt in 260er Auszug), B= 230mm, T= 380mm zeigen Sie ihre Lieblingsleuchten. Fest montiert und elektrisch angeschlossen ist die Leuchte an der Rückwand. Es handelt sich um das Model ColorScreen, mit welchem Sie die unterschiedlichen Lichtfarben bzw. Farbwechsel zeigen können.
Herazusziehbare und abnehmbare Schindeln mit je einer montierten Leuchte (ohne Funktion) nach Ihrer Vorgabe ermöglichen optimale Vorführung am Beratungsplatz oder an der Ausstellungs-Küche. Artikelnummer: 99101

Rechts unten: **EnergyLab**
Auch hier ist die kompakte Bauform interessant. Auf nur H= 255mm, B= 280mm, T= 450mm zeigen Sie die wesentlichen Energieboxen, ohne durch die ganze Ausstellung zu laufen. Einsetzbar am Beratungsplatz und durch die Höhe von 255mm in jedem 260er Auszug zu verstauen. Ausgestattet mit Twist, Backflip, Elevator, Square, EnergieSolo. EnergieDuo. Artikelnummer 99100









AirLab
Ist mit einer Dunsthaube ausgestattet, die Druck in einem geschlossenen Kasten erzeugt.
An diesen Kasten sind unterschiedliche Kanal- Systeme angeschlossen. Diese münden in unterschiedlichen Mauerdurchführungen und ahben alle den gleichen Luftweg.
Durch Schieber lässt sich die Luftzufuhr in die Kanäle steuern.
So fühlen und hören Sie die Unterschiede zwischen z.B. einem 100er kanal und einem leistungsfähigen 150er Abluftsystem.
H= 200 / B= 74 / T= 65cm.

Artikelnummer 99104



SinkLab
Ein Aufsteller für drei beliebige Alveus-Spülen.

Elegantes Display in Firmenfarbe blau auf anthrazitfarbenem Untergrund.
Passend zu AquaLab und AirLab.

Ausgestattet wird das Display mit Spülen Ihrer Wahl.

Selbstverständlich sind diese abverkaufsfähig, da es sich um Originalware inklusive komplettem Zubehör handelt.

H= 200 / B= 58 / T= 48cm.
Ohne Spülen.
Artikelnummer 99106



AquaLab
Fünf Armaturen nach Wahl haben auf diesem Ständer Platz.

Er ist so gestaltet, dass funktionsfähige Armaturen eingesetzt werden und das gesamte nicht benötigte Zubehör im Originalkarton bleibt.
Diesen Originalkarton verstauen Sie im Display.

So ist das ausgestellte Produkt auch nach seiner Zeit in der Ausstellung immer noch für Sie verkäuflich.

H= 90+10 / B= 50 / T= 40cm.
Ohne Armaturen.
Artikelnummer 99105



Das Modul AirLab ist hier in eine Ausstellung voll integriert (verkoffert).

Ergänzt wird es durche Borde, unter welchen Leuchten sowie Relingteile montiert worden sind.

So entsteht eine Präsentation, die in Ihr Ausstellungsdesign passt und nicht wie ein Fremdkörper wirkt.

Artikel-/Seiten-Verzeichnis - **Hier finden Sie die Seite, auf welcher sich ein Artikel befindet**

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
10145	362	12041	365	12674	380	20009	487	20531	484	26413	482
10150	360	12042	365	12675	380	20014	487	20540	484	26415	482
10151	360	12043	365	12676	380	20015	487	20545	484	26420	482
10152	360	12045	361	12677	380	20018	487	25006	478	26421	482
10156	367	12046	362	12678	379	20023	486	25006	480	26422	482
10159	368	12049	365	12679	379	20024	487	25012	479	26430	482
10202	387	12049	394	12684	378	20028	487	25013	479	26440	482
10203	387	12050	363	12699	397	20029	481	25016	109	26450	482
10265	456	12051	363	15700	366	20039	483	25024	479	26451	482
10268	456	12052	363	15701	366	20040	485	25025	479	26451	482
10270	456	12053	363	15702	366	20065	487	25026	480	26465	482
10272	456	12054	363	15703	366	20066	487	25027	480	26470	482
10277	401	12056	363	15720	368	20075	481	25028	479	26495	482
10278	401	12061	394	15721	368	20080	485	25029	479	26500	482
10279	401	12062	394	15723	366	20084	485	25032	480	26501	482
10280	401	12063	394	15729	368	20085	485	25033	480	26502	482
10307	387	12065	367	15730	368	20086	487	25037	478	26504	482
10308	387	12066	367	15731	368	20087	483	25038	478	26510	482
10315	364	12067	367	15732	368	20088	485	25040	478	26511	482
10316	364	12068	367	15733	368	20100	487	25041	479	26512	482
10317	364	12069	367	15744	368	20101	487	25043	478	26513	482
10318	364	12070	367	15840	389	20104	487	25045	478	26515	482
10709	374	12071	362	15841	389	20105	487	25050	480	26520	482
10740	396	12073	395	15842	389	20106	487	25051	480	26521	482
10742	377	12078	465	15843	389	20107	487	25052	480	26522	482
10772	375	12078	466	15844	389	20109	485	25057	480	26525	482
10777	375	12104	400	15845	389	20111	485	25058	480	26526	482
10778	375	12128	386	15846	389	20120	484	25068	480	26527	482
10779	375	12130	386	15847	389	20121	484	25075	480	26530	482
11027	373	12137	386	15848	389	20122	484	25076	480	26540	482
11028	373	12138	386	16360	371	20125	484	25091	481	26595	482
11031	396	12139	386	16361	371	20126	484	25092	481	26670	482
11034	373	12143	401	16362	371	20127	484	25093	481	26770	482
11201	376	12144	401	16363	371	20130	485	25094	481	30023	97
11202	376	12180	398	16364	371	20131	485	25097	481	30032	140
11203	372	12181	398	16490	374	20132	485	25098	481	30041	107
11205	372	12190	386	16494	374	20133	485	25099	481	30078	96
11206	372	12618	379	16565	374	20134	485	25111	481	30079	96
11210	375	12619	379	16566	374	20135	485	25112	481	30082	105
11211	375	12620	384	16567	374	20136	485	25113	481	30088	103
11213	372	12621	384	16575	397	20138	485	25114	481	30089	102
11247	395	12622	384	16576	397	20139	485	25120	481	30090	103
11265	372	12623	384	16909	388	20140	485	25121	481	30100	139
11268	397	12624	384	16923	388	20142	485	25122	481	30101	139
12020	369	12625	385	16925	388	20143	485	25123	481	30103	139
12020	435	12626	385	16933	370	20145	485	25124	481	30113	140
12021	369	12627	385	16934	370	20146	485	25125	481	30114	140
12021	435	12628	385	16935	370	20149	485	25126	481	30115	140
12022	369	12629	385	16936	370	20150	485	25295	480	30117	139
12022	435	12630	385	16944	388	20175	481	25299	480	30118	139
12023	369	12656	382	17100	465	20177	481	25300	480	30123	139
12023	435	12657	382	17101	465	20190	484	26400	482	30124	139
12024	369	12658	383	17102	465	20192	484	26401	482	30125	139
12024	435	12659	383	17103	465	20197	484	26402	482	30130	139
12025	369	12661	378	20002	487	20198	484	26404	482	30131	139
12025	435	12663	378	20004	486	20525	484	26410	482	30140	141
12040	366	12668	382	20006	486	20526	484	26411	482	30142	141
12040	465	12669	382	20008	486	20530	484	26412	482	30144	141

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
30146	139	30717	21	30870	31	31093	28	31574	36	32076	78
30147	139	30717	22	30871	31	31094	28	31575	36	32151	102
30148	139	30718	22	30872	31	31098	28	31578	64	32152	236
30150	141	30719	21	30873	31	31102	61	31581	35	32152	112
30161	141	30719	22	30874	31	31115	61	31582	64	32159	236
30162	141	30720	23	30875	94	31116	61	31587	72	32159	112
30217	109	30720	24	30876	94	31117	61	31589	36	32195	102
30218	109	30720	42	30877	31	31118	135	31590	36	32199	104
30222	109	30720	43	30878	31	31119	62	31592	33	32234	33
30228	152	30720	44	30879	31	31120	62	31592	36	32235	33
30324	74	30720	46	30880	31	31127	62	31607	63	32236	33
30361	75	30720	47	30881	31	31128	62	31608	63	32237	33
30368	95	30721	44	30882	31	31147	34	31609	63	32237	36
30382	34	30722	44	30883	31	31157	35	31610	63	32237	36
30402	98	30723	44	30890	71	31157	48	31614	63	32250	110
30480	34	30727	77	30891	71	31157	48	31615	63	32251	110
30481	34	30728	77	30893	72	31157	50	31616	63	32256	97
30482	30	30729	77	30893	73	31157	51	31617	63	32259	97
30482	34	30730	77	30894	73	31157	52	31620	81	32272	117
30512	57	30738	27	30895	75	31157	53	31622	81	32290	74
30513	57	30739	27	30896	75	31157	58	31630	81	32393	58
30514	57	30740	27	30897	75	31157	65	31635	60	32394	58
30537	45	30741	27	30917	53	31157	66	31636	60	32395	58
30539	45	30742	27	30918	53	31181	66	31637	60	32396	58
30570	45	30743	27	30919	53	31184	66	31640	62	32410	18
30571	45	30744	27	30920	53	31186	66	31641	62	32481	84
30572	45	30745	27	30921	53	31196	31	31642	62	32482	84
30580	57	30746	27	30927	52	31196	33	31643	62	32486	64
30581	57	30747	27	30928	52	31196	36	31645	60	32490	64
30582	57	30748	27	30929	52	31196	36	31646	60	32491	64
30587	71	30759	43	30930	53	31196	40	31647	60	32492	64
30589	71	30763	42	30931	53	31196	45	31655	70	32495	66
30590	71	30766	43	30932	53	31196	57	31660	54	32496	66
30591	71	30767	43	30933	53	31196	59	31661	54	32497	66
30607	76	30768	43	30935	53	31196	67	31662	54	32506	48
30608	76	30769	42	30937	52	31196	68	31663	54	32507	48
30645	51	30770	42	30938	52	31196	70	31664	54	32508	48
30646	51	30771	42	30939	52	31215	70	31665	54	32509	48
30647	51	30772	46	30950	90	31219	70	31679	79	32510	48
30651	70	30773	46	30951	90	31225	80	31710	68	32511	48
30653	70	30774	46	30952	90	31226	80	31711	68	32512	48
30657	65	30775	46	30953	90	31227	80	31712	68	32513	48
30658	65	30778	46	30954	90	31239	32	31721	44	32524	48
30659	65	30781	47	30955	90	31239	70	32060	24	32525	48
30660	35	30782	47	30956	90	31270	95	32061	24	32530	49
30661	35	30783	47	30957	90	31271	97	32062	24	32531	49
30678	89	30784	47	30958	90	31321	119	32063	24	32532	49
30679	89	30785	47	30959	90	31421	124	32064	24	32533	49
30681	89	30790	74	30980	92	31425	137	32065	24	32534	49
30682	89	30796	70	31008	135	31534	88	32066	24	32576	86
30702	67	30798	74	31085	29	31537	88	32067	24	32612	30
30703	67	30799	74	31086	29	31538	88	32068	24	32612	34
30704	67	30818	50	31087	29	31542	72	32068	27	32613	23
30705	70	30819	50	31088	29	31560	54	32068	78	32614	23
30712	21	30822	54	31089	28	31567	51	32068	90	32615	23
30712	21	30828	50	31089	29	31568	51	32070	78	32616	23
30713	21	30830	50	31090	28	31569	51	32071	78	32616	24
30713	21	30832	50	31090	29	31570	51	32072	78	32617	23
30713	22	30834	50	31091	28	31571	51	32073	78	32645	74
30714	21	30836	50	31091	29	31572	36	32074	78	32646	74
30715	21	30838	50	31092	28	31573	36	32075	78	32647	74

Artikel-/Seiten-Verzeichnis - **Hier finden Sie die Seite, auf welcher sich ein Artikel befindet**

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
32669	37	33352	35	34252	131	34394	130	40126	232	40424	265
32670	37	33353	35	34253	131	34395	130	40147	244	40430	166
32671	37	33354	35	34254	131	34396	130	40148	244	40435	165
32672	37	33355	35	34260	136	34410	133	40150	244	40438	165
32673	37	33356	83	34261	137	34411	133	40151	244	40451	165
32674	37	33357	87	34265	131	34800	205	40153	244	40452	165
32676	59	33358	88	34267	124	34800	121	40158	244	40471	234
32677	59	33359	87	34270	118	34800	123	40158	244	40472	234
32678	59	33360	83	34273	131	34801	121	40158	244	40484	217
32680	30	33363	85	34276	126	34801	123	40159	244	40499	217
32681	30	33364	85	34277	126	34802	122	40159	244	40529	225
32830	121	33366	139	34278	125	34803	123	40165	265	40536	225
32832	121	33367	134	34282	125	34804	124	40173	266	40575	264
32839	124	33368	134	34284	119	34806	127	40174	266	40576	225
32840	124	33369	134	34289	120	34807	123	40175	266	40577	264
33011	32	33371	25	34300	135	35300	111	40182	244	40578	264
33012	32	33372	25	34302	120	35301	111	40200	266	40579	264
33015	32	33373	25	34309	121	36001	152	40220	208	40614	164
33016	32	34000	94	34313	118	36002	153	40221	208	40615	164
33017	32	34009	108	34314	118	36007	148	40222	208	40616	164
33018	32	34010	103	34316	126	36008	112	40230	266	40617	164
33020	26	34011	103	34319	128	36010	126	40250	260	40618	175
33021	26	34012	103	34327	126	36011	126	40251	235	40621	175
33022	26	34013	103	34328	138	36019	152	40252	235	40622	175
33023	26	34014	103	34329	126	36020	153	40265	260	40623	175
33024	26	34015	103	34330	99	36021	112	40274	260	40624	175
33025	26	34016	103	34331	99	40001	263	40275	260	40637	188
33026	26	34017	103	34335	99	40004	263	40276	260	40651	189
33032	41	34018	103	34339	138	40005	263	40290	267	40653	189
33033	41	34020	125	34342	96	40008	263	40296	261	40655	182
33034	41	34218	205	34344	115	40012	263	40301	195	40656	182
33080	32	34218	134	34349	115	40021	262	40302	195	40659	182
33081	32	34220	137	34350	115	40022	262	40310	187	40673	183
33082	32	34221	137	34351	115	40024	262	40311	187	40677	188
33083	32	34222	137	34353	115	40025	262	40312	187	40678	182
33084	32	34223	137	34354	115	40028	263	40313	187	40679	188
33120	38	34224	113	34355	118	40040	260	40314	187	40681	189
33121	38	34225	132	34356	118	40052	182	40315	187	40691	188
33122	39	34228	128	34357	118	40053	182	40316	187	40700	183
33123	39	34230	128	34358	118	40059	182	40317	187	40707	183
33124	39	34231	128	34359	118	40061	183	40318	191	40739	196
33125	39	34232	125	34360	119	40068	182	40319	170	40740	192
33126	39	34233	125	34361	115	40074	247	40320	170	40741	179
33127	39	34234	125	34362	129	40075	246	40321	170	40742	178
33128	39	34235	125	34363	129	40076	246	40335	188	40743	182
33129	39	34238	128	34366	119	40077	263	40338	188	40745	192
33130	39	34239	125	34368	119	40078	263	40385	191	40746	179
33131	39	34240	137	34369	115	40079	247	40386	191	40747	178
33132	39	34241	137	34372	138	40080	239	40388	192	40750	188
33133	39	34242	137	34373	138	40083	246	40407	265	40751	189
33304	121	34246	132	34374	17	40084	246	40410	265	40759	196
33320	76	34248	132	34375	17	40085	246	40413	237	40761	173
33321	76	34249	205	34378	129	40090	246	40418	265	40762	173
33337	19	34249	123	34379	129	40112	221	40419	265	40765	190
33338	19	34250	205	34390	130	40120	232	40420	265	40766	188
33349	35	34250	123	34391	130	40122	232	40421	265	40767	190
33350	76	34250	136	34392	130	40123	232	40422	265	40768	191
33351	76	34251	136	34393	130	40124	232	40423	265	40769	191

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
40776	173	41279	289	41466	241	41903	135	42065	176	42561	260
40777	173	41283	289	41467	241	41908	165	42067	261	42562	260
40780	164	41286	289	41489	249	41915	176	42070	281	42566	260
40781	164	41288	289	41490	290	41919	236	42071	281	42567	265
40782	164	41296	290	41491	290	41920	232	42072	281	42569	253
40805	197	41297	290	41495	264	41921	232	42073	281	42569	260
40839	193	41298	290	41496	264	41922	232	42074	281	42569	260
40870	253	41300	221	41504	264	41923	232	42075	281	42569	260
40872	253	41301	238	41506	290	41924	232	42077	275	42570	260
40873	253	41302	238	41507	290	41925	232	42078	275	42577	260
40874	253	41303	238	41511	290	41926	232	42079	275	42578	260
40875	253	41304	220	41513	290	41927	232	42097	163	42580	260
40879	253	41305	220	41565	290	41928	232	42098	163	42582	260
40880	253	41306	220	41570	289	41929	232	42100	292	42585	260
40882	253	41310	221	41573	289	41930	232	42101	292	42587	260
40883	253	41311	221	41575	289	41935	220	42102	293	42595	260
40884	253	41315	221	41578	289	41950	176	42103	293	42598	260
40885	253	41320	246	41580	290	41953	176	42104	293	43006	215
40887	253	41321	246	41584	290	41954	176	42105	293	43012	189
40888	253	41322	217	41585	289	41955	176	42106	293	43012	192
40889	253	41322	266	41587	289	41957	177	42107	293	43013	189
40890	253	41329	296	41588	289	41966	176	42108	293	43013	192
40893	253	41330	246	41597	290	42000	209	42109	293	43014	183
40894	253	41331	235	41620	208	42001	209	42110	293	43015	184
40895	253	41332	235	41624	219	42002	209	42111	293	43016	190
40899	253	41340	230	41626	234	42003	209	42112	293	43068	182
40909	249	41341	230	41627	212	42006	249	42113	293	43100	174
40909	266	41344	230	41628	212	42007	252	42114	293	43101	174
40930	253	41344	233	41643	225	42008	252	42115	293	43101	174
40932	253	41347	236	41643	233	42014	165	42116	293	43102	174
40933	253	41348	236	41644	233	42015	165	42118	292	43103	174
40934	253	41370	221	41700	172	42016	165	42119	292	43105	174
40940	253	41371	233	41700	224	42017	176	42140	273	43107	174
40944	253	41372	225	41701	172	42018	186	42141	273	43108	174
40949	253	41373	225	41701	224	42019	186	42142	273	43109	174
40969	257	41387	233	41702	172	42020	185	42143	273	43110	174
40970	257	41388	233	41702	224	42022	251	42144	273	43111	174
40971	257	41390	225	41703	172	42023	175	42145	273	43112	174
40972	257	41391	225	41704	172	42024	175	42146	273	43113	174
40973	258	41400	242	41704	224	42025	175	42147	273	43147	199
40974	258	41401	242	41705	172	42026	175	42148	273	43148	163
40975	258	41403	242	41705	224	42027	175	42149	273	43150	161
40976	258	41406	242	41706	172	42030	219	42150	273	43151	161
40990	238	41407	242	41706	224	42030	243	42151	273	43152	161
41143	289	41411	242	41707	172	42030	269	42152	273	43153	161
41144	289	41412	242	41707	224	42031	243	42153	273	43155	162
41148	267	41413	242	41708	172	42032	243	42154	273	43156	162
41152	255	41414	242	41709	172	42033	243	42155	273	43157	162
41153	255	41415	242	41709	224	42033	269	42156	273	43170	161
41154	255	41416	217	41720	172	42036	245	42157	273	43171	161
41155	255	41417	217	41721	172	42037	245	42163	273	43172	161
41156	255	41418	217	41748	197	42040	233	42400	25	43173	161
41156	135	41424	242	41900	259	42041	233	42401	25	43180	167
41192	258	41425	242	41900	135	42042	233	42402	25	43181	167
41193	258	41440	245	41901	259	42043	233	42403	25	43182	167
41194	258	41441	245	41901	135	42045	222	42404	25	43183	167
41195	258	41445	245	41902	259	42046	222	42405	25	43184	167
41255	290	41462	241	41902	260	42061	166	42557	259	43185	167
41266	290	41463	241	41902	135	42062	166	42558	259	43186	167
41276	290	41464	241	41903	259	42063	166	42558	135	43200	183
41278	290	41465	241	41903	260	42064	176	42560	260	43211	188

Artikel-/Seiten-Verzeichnis - **Hier finden Sie die Seite, auf welcher sich ein Artikel befindet**

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
43222	166	43783	191	47041	278	47164	259	47431	252	47811	228
43223	166	43784	191	47042	278	47171	266	47431	260	47812	228
43224	166	43785	181	47043	278	47172	266	47435	260	47813	228
43310	157	43993	199	47044	278	47173	266	47436	260	47814	228
43311	157	44100	82	47045	278	47174	266	47465	250	47815	229
43312	157	44101	82	47049	278	47180	252	47466	250	47816	229
43313	159	44102	82	47051	278	47181	252	47468	250	47817	229
43314	159	44114	216	47052	278	47198	266	47469	250	47818	229
43348	169	44150	239	47053	278	47199	252	47496	105	47819	229
43350	180	44151	239	47055	278	47215	249	47496	106	48250	285
43351	169	44160	223	47056	278	47215	266	47500	267	48251	286
43352	169	44401	268	47060	289	47230	267	47501	267	48252	286
43353	169	44490	268	47062	289	47231	267	47502	267	48254	286
43354	169	44492	268	47063	289	47235	267	47503	267	48255	286
43355	169	44501	206	47070	289	47236	267	47506	248	48256	286
43356	169	44503	207	47072	289	47237	267	47507	248	48257	287
43357	169	44511	225	47073	289	47238	267	47516	267	48258	286
43383	283	44512	225	47080	289	47243	267	47529	250	48261	287
43412	269	44513	225	47082	289	47245	252	47532	250	48263	286
43413	269	44514	225	47090	289	47246	252	47535	250	48265	286
43414	269	44520	231	47092	289	47247	252	47536	250	48267	286
43416	183	44521	231	47093	289	47274	260	47537	250	48268	287
43418	183	44522	231	47094	289	47275	260	47550	260	48270	286
43420	190	44523	231	47095	289	47288	252	47551	260	48271	286
43421	190	44524	231	47096	289	47289	252	47570	237	48272	286
43426	183	44525	231	47100	289	47306	191	47571	237	48273	286
43427	183	44527	231	47102	289	47308	193	47572	237	48274	281
43428	183	44528	231	47103	289	47309	193	47573	237	48275	281
43451	171	44529	231	47109	289	47310	194	47580	291	48276	281
43454	171	44530	231	47111	289	47311	194	47584	291	48280	283
43455	171	44531	231	47112	289	47312	194	47589	291	48281	283
43456	171	44532	231	47120	289	47313	194	47590	291	48282	283
43457	171	44533	231	47130	255	47314	194	47600	237	48283	283
43501	186	44534	231	47131	255	47315	194	47601	237	48284	283
43507	186	44540	227	47132	255	47316	189	47602	237	48285	283
43509	186	44541	227	47133	255	47317	190	47603	237	48286	283
43510	186	44542	227	47134	255	47318	189	47604	237	48287	283
43511	192	44543	227	47135	255	47319	252	47700	257	48288	283
43512	192	44544	227	47136	255	47320	252	47701	257	48289	282
43513	179	44545	227	47137	255	47322	252	47702	258	48290	283
43514	179	44546	227	47139	255	47323	252	47703	258	48291	282
43515	182	44547	227	47140	164	47325	252	47704	257	48292	283
43516	178	44548	227	47142	164	47326	252	47705	257	48293	283
43516	188	44549	227	47144	164	47332	164	47706	258	48294	283
43518	185	44550	226	47150	353	47332	170	47707	258	48299	281
43520	213	44551	226	47151	353	47336	194	47708	256	48300	282
43521	213	44552	226	47152	254	47336	481	47710	256	48302	282
43525	182	45730	248	47153	251	47342	170	47712	254	48304	283
43640	190	45770	248	47153	352	47344	170	47713	254	48305	283
43656	186	45771	248	47154	254	47345	221	47714	254	48306	283
43661	188	45773	248	47155	254	47351	237	47715	256	48307	283
43670	189	45774	248	47156	254	47380	291	47800	205	48308	282
43671	191	45839	267	47157	254	47381	291	47801	205	48309	283
43715	182	46049	295	47160	259	47390	291	47802	205	48310	283
43725	182	46053	294	47161	259	47392	291	47803	205	48311	283
43780	189	46057	295	47162	259	47425	245	47804	205	48312	282
43781	189	46065	295	47162	135	47426	190	47805	205	48313	282
43782	189	46073	295	47163	259	47430	182	47810	228	48314	283

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
48315	283	48908	211	50106	323	50290	340	50466	315	50576	306
48316	282	48909	211	50107	323	50292	340	50467	315	50577	307
48335	281	48910	211	50109	323	50293	340	50469	340	50578	309
48336	281	48911	211	50110	323	50295	340	50472	315	50579	308
48337	283	48950	240	50111	323	50302	310	50473	315	50581	340
48338	283	49034	294	50112	322	50303	311	50474	316	50582	309
48339	283	49035	295	50113	323	50304	312	50476	315	50583	305
48340	283	49043	295	50114	323	50305	312	50477	315	50584	305
48341	283	49056	295	50116	324	50306	312	50478	315	50585	305
48342	283	49057	295	50118	323	50307	311	50479	316	50586	305
48348	283	49065	295	50120	323	50309	311	50480	340	50587	305
48350	285	49072	294	50125	340	50310	311	50481	340	50590	335
48353	286	49098	295	50127	340	50311	311	50484	341	50591	341
48356	286	49100	218	50130	342	50312	311	50485	341	50592	341
48358	286	49101	218	50131	342	50313	305	50486	341	50593	341
48361	287	49102	218	50132	342	50313	311	50490	335	50594	341
48363	286	49114	218	50136	342	50319	311	50491	335	50595	341
48365	286	49115	218	50151	326	50320	311	50492	324	50596	341
48368	287	49116	218	50163	340	50321	311	50494	316	50600	320
48376	283	49117	218	50164	340	50322	311	50499	328	50601	320
48384	283	49118	218	50167	340	50330	342	50501	324	50602	320
48390	279	49501	106	50168	340	50332	342	50501	327	50603	320
48391	279	50000	325	50169	340	50335	342	50502	327	50604	321
48392	279	50001	325	50170	342	50337	342	50512	327	50605	321
48470	276	50002	325	50171	342	50350	310	50513	327	50606	321
48471	276	50003	325	50172	147	50351	310	50514	327	50607	321
48472	276	50004	325	50172	331	50353	310	50519	324	50609	321
48473	277	50005	325	50172	342	50360	313	50519	327	50610	321
48474	277	50006	325	50174	325	50361	313	50520	324	50611	321
48475	277	50007	325	50177	324	50362	313	50520	327	50612	321
48476	277	50008	325	50178	312	50362	340	50521	327	50613	321
48670	274	50009	325	50196	342	50363	340	50522	327	50614	321
48671	274	50013	325	50197	342	50364	340	50528	323	50615	321
48672	274	50021	325	50200	340	50365	313	50530	311	50616	321
48673	274	50026	328	50202	340	50366	313	50535	311	50621	326
48877	210	50026	340	50210	343	50368	313	50538	325	50622	326
48877	211	50028	328	50212	339	50369	339	50548	305	50623	326
48878	210	50028	340	50213	339	50370	339	50549	304	50624	326
48878	211	50063	339	50217	339	50373	313	50550	304	50626	340
48879	210	50063	339	50218	339	50378	338	50551	304	50710	330
48879	211	50063	340	50220	339	50379	338	50552	304	50710	342
48880	210	50081	326	50221	337	50384	340	50553	305	50730	338
48880	211	50082	326	50221	343	50385	340	50554	306	50731	338
48881	210	50083	326	50222	339	50386	340	50555	306	50732	338
48881	211	50084	326	50224	337	50397	324	50556	304	50733	338
48882	210	50085	326	50224	343	50402	306	50557	304	50746	316
48882	211	50086	326	50225	325	50402	316	50558	305	50759	307
48883	211	50087	326	50226	337	50410	324	50559	305	50759	317
48884	211	50089	326	50226	343	50412	316	50563	306	50759	326
48885	211	50090	326	50227	338	50416	340	50564	305	50773	326
48886	211	50092	326	50228	338	50417	340	50565	305	50813	324
48887	211	50093	326	50230	324	50418	335	50566	305	50813	326
48888	211	50094	326	50232	324	50422	323	50567	305	50817	324
48900	211	50096	326	50233	325	50426	323	50568	305	50817	326
48901	211	50097	326	50235	340	50427	323	50569	309	50826	328
48902	211	50100	322	50259	332	50460	314	50570	305	50826	340
48903	211	50101	322	50263	340	50461	314	50571	305	50887	328
48904	211	50102	322	50264	340	50462	314	50572	304	50887	339
48905	211	50103	322	50271	324	50463	315	50573	306	50887	339
48906	211	50104	323	50272	324	50464	316	50574	306	50887	340
48907	211	50105	323	50273	324	50465	315	50575	306	50892	307

Artikel-/Seiten-Verzeichnis - **Hier finden Sie die Seite, auf welcher sich ein Artikel befindet**

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
50893	307	52725	313	60532	436	66201	455	68132	422	88712	147
50894	308	58014	330	60534	435	66204	456	70026	482	88712	331
50895	308	58015	330	60538	435	66247	455	70040	482	88780	147
50909	333	58016	330	60541	434	66277	455	70041	482	88780	331
50909	342	60060	483	60542	434	66279	455	70042	482	88821	147
50940	328	60061	483	60545	434	66510	437	70043	482	88821	331
50941	328	60062	483	60546	434	66511	437	70044	481	88940	147
50942	328	60065	483	60547	466	66569	437	70048	482	88940	331
50950	332	60066	483	60548	429	66800	457	70050	307	88950	147
50965	263	60068	483	60549	429	66803	457	70050	341	88950	331
50965	332	60069	483	60550	430	66805	457	70051	307	90011	477
50968	307	60071	483	60551	430	66807	457	70051	341	90700	327
50969	307	60072	483	60552	435	66810	457	70104	473	90702	327
50971	307	60073	483	60553	435	66812	457	70106	473	91010	69
50972	327	60076	483	60554	435	66813	457	70108	473	91011	69
50973	327	60077	483	60555	435	66817	457	70110	473	91012	69
51000	318	60100	483	60556	435	66820	457	71050	355	91013	69
51001	318	60101	483	60557	435	66823	457	71052	355	91014	69
51002	318	60102	483	60558	435	66825	457	71053	355	91015	69
51004	318	60103	483	60559	435	66827	457	71088	354	91068	477
51005	318	60104	483	60560	435	66876	454	71089	354	91069	477
51010	318	60108	341	60561	435	66877	454	71090	354	91070	477
51011	318	60109	341	60562	466	66878	454	71091	354	91071	477
51020	319	60110	341	60563	467	66879	454	71092	354	91262	69
51021	319	60111	341	60564	467	66881	454	71093	355	91263	69
51022	319	60118	341	60710	485	66882	454	71094	355	91264	69
51023	319	60119	341	60999	439	66883	453	71095	355	91265	69
51024	319	60120	341	64268	437	66886	453	71096	355	98405	476
51025	319	60126	483	64790	438	66887	453	71097	355	98448	476
51030	317	60128	483	64828	469	66888	452	71098	355	240361	144
51031	317	60175	483	64909	468	67240	457	71102	354	240391	144
51032	317	60182	483	64910	468	67243	457	71103	354	240461	144
51033	317	60185	483	64981	468	67245	457	71104	354	240491	144
51034	317	60305	485	64996	468	67247	457	71105	354	244961	142
51035	317	60307	485	65580	438	67250	456	71106	354	266461	146
51036	317	60310	485	65581	438	67253	456	71107	354	266491	146
51037	317	60330	485	66039	462	67255	456	71131	352	288461	145
51039	317	60507	435	66040	462	67257	456	72410	355	288491	145
51040	339	60508	435	66041	463	67300	436	80047	139	330461	143
51041	339	60509	435	66042	462	67301	436	80048	139	330469	143
51042	339	60510	427	66043	462	67302	436	80049	139	401720	266
51044	338	60511	428	66044	463	67303	436	80180	267	401740	266
51045	338	60512	427	66045	464	67303	436	81120	347	2042009	146
51051	312	60513	428	66047	463	67303	436	81121	347	2400023	144
51051	329	60514	430	66048	463	68100	411	81122	347	2441000	142
51052	309	60515	431	66049	463	68101	411	81123	347	2881002	145
51055	336	60516	430	66062	464	68102	411	81124	347	60106065	351
51110	327	60517	431	66064	464	68103	411	81125	347	60106069	351
51115	324	60518	432	66071	463	68104	411	88115	147	60106165	351
51115	327	60519	433	66075	462	68105	411	88115	331	60106165	351
51116	324	60520	432	66079	462	68106	411	88121	147	60106169	351
51116	327	60521	433	66089	437	68120	411	88121	331	60150065	350
51120	327	60522	466	66094	462	68122	411	88418	147	60150265	350
51121	327	60523	466	66095	462	68123	463	88418	331	60512066	356
51201	333	60524	466	66096	463	68124	463	88521	147	60512069	356
51301	340	60525	467	66097	463	68125	463	88521	331	60712066	356
52050	343	60526	467	66099	464	68126	463	88681	147	60712069	356
52707	333	60529	467	66200	455	68131	422	88681	331	62007565	350

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
62042065	351	1-526657	391	6-1008733	458	6-1100881	464	6-1131357	461
620075662	350	1-526665	391	6-1008744	458	6-1100884	462	6-1131358	461
620420662	351	1-526676	390	6-1008747	458	6-1100886	464	6-1131359	461
		1-526676	451	6-1016018	422	6-1100889	462	6-1131360	461
		1-1119873	465	6-1016018	423	6-1102606	413	6-1131361	461
1-00401	489	1-1119874	465	6-1016018	424	6-1102928	409	6-1131411	471
1-00440	489	1-1119875	465	6-1016018	425	6-1102932	409	6-1131412	414
1-00480	489	1-1123572	465	6-1016018	458	6-1103108	425	6-1131412	415
1-08913	489	1-1123573	465	6-1016019	417	6-1103319	413	6-1131412	416
1-512200	390	1-1126721	465	6-1016019	418	6-1103320	413	6-1131412	417
1-512200	451	1-1126723	465	6-1037277	425	6-1103381	413	6-1131412	422
1-512402	390	1-1126724	465	6-1037287	437	6-1103382	413	6-1131412	460
1-512402	451	1-1126725	465	6-1037506	423	6-1103383	413	6-1131412	471
1-514019	390	1-1129044	465	6-1056616	408	6-1103384	413	6-1131986	459
1-514019	451	1-1129045	465	6-1062602	419	6-1103607	411	6-1131987	459
1-514020	390	1-1129046	465	6-1062602	420	6-1103654	415	6-1131988	459
1-514020	451	1-1129048	465	6-1062602	424	6-1103655	415	6-1131989	459
1-515120	392	1-1136509	465	6-1063063	419	6-1108037	464	6-1131990	459
1-515121	392	1-1136510	465	6-1063063	420	6-1108038	464	6-1131991	459
1-515122	392	1-1136511	465	6-1063063	424	6-1109414	422	6-1131993	459
1-515123	392	1-1136512	465	6-1064281	421	6-1109414	423	6-1131994	459
1-516668	451	1-343820575	488	6-1064565	419	6-1109414	424	6-1131995	459
1-516689	451	1-372760565	488	6-1065560	420	6-1109414	425	6-1131996	459
1-516692	451	1-372900565	488	6-1065674	421	6-1111342	425	6-1131997	459
1-516697	451	1-373820565	488	6-1065684	421	6-1117478	413	6-1131999	459
1-516698	451	1-482900565	488	6-1066750	420	6-1117479	413	6-1132000	459
1-516699	451	1-1342760575	488	6-1066751	424	6-1119093	412	6-1132001	459
1-516702	451	3-13016	151	6-1075676	413	6-1119093	425	6-1132002	459
1-516707	451	3-13049	151	6-1075680	413	6-1119835	408	6-1132022	461
1-517621	451	3-21116	149	6-1076855	462	6-1119835	411	6-1132023	461
1-517622	451	3-21117	149	6-1076856	462	6-1119835	412	6-1132024	461
1-517720	393	3-23056	151	6-1076857	464	6-1119835	415	6-1132025	461
1-517731	393	3-23202	151	6-1076858	464	6-1119835	416	6-1132026	461
1-517742	451	3-1122689	413	6-1080029	411	6-1119835	418	6-1132027	461
1-518406	390	3-1110000003100	150	6-1080029	416	6-1119836	411	6-1132028	461
1-518407	392	3-1110000004100	150	6-1084327	470	6-1119836	412	6-1132029	461
1-518447	392	3-1112000103100	150	6-1084835b	408	6-1119837	411	6-1132030	461
1-518813	451	3-1112000104100	150	6-1084835b	411	6-1119837	412	6-1132031	461
1-518814	451	3-1410000001300	150	6-1084835b	414	6-1119838	411	6-1133157	460
1-519413	391	3-1410000002300	150	6-1084835b	415	6-1119838	412	6-1135408	437
1-519414	391	3-1412000001300	150	6-1085943	419	6-1119839	411	6-1135533	459
1-519415	451	3-1412000002300	150	6-1085945	419	6-1119839	412	6-1135533	459
1-519416	451	4-517467	181	6-1085953	419	6-1120048	413	6-1135533	459
1-519418	451	4-517468	181	6-1085954	419	6-1122317	421	6-1135533	459
1-519423	451	4-517469	181	6-1085977	417	6-1122594	417	6-1135533	464
1-519723	393	4-517470	181	6-1087883w	408	6-1122691	413	6-1135809	401
1-519724	393	4-526200	168	6-1087884	471	6-1122729	413	6-1135810	401
1-521454	393	4-526201	168	6-1087978	424	6-1122730	413	6-1135811	401
1-523122	391	4-526202	168	6-1088824	437	6-1122741	463	6-1135812	401
1-523123	391	4-526203	168	6-1088836	423	6-1122929	424	6-1136609	416
1-525126	391	4-526204	168	6-1090939	462	6-1123788	411	6-1136610	416
1-525806	390	4-526205	168	6-1090940	462	6-1123789	414	6-1136611	416
1-525806	451	4-526206	168	6-1090947	463	6-1123790	414	6-1136662	458
1-525807	390	4-526207	168	6-1090950	463	6-1123796	409	6-1136662	471
1-525807	451	4-526208	168	6-1090951	463	6-1123799	409	6-1136746	471
1-526145	451	4-526209	168	6-1090978	464	6-1123801	409	6-1137342	420
1-526148	451	4-526210	168	6-1090979	464	6-1128394	464	6-1140443	459
1-526149	451	4-526211	168	6-1099450	409	6-1128552	418	6-1140444	459
1-526616	392	4-526376	188	6-1099462	409	6-1128554	418	6-1140445	459
1-526649	451	6-119835	414	6-1100015	409	6-1129081	401	6-1140446	459
1-526653	393	6-1008730	458	6-1100016	409	6-1129082	401	6-1140447	459

Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite	Artikelnr.	Seite
6-1140594	461								
6-1140595	461								
6-1140596	461								
6-1140597	461								
6-1140598	461								
6-1141619	411								
6-1141620	411								
6-1141621	411								
6-1141622	411								
6-1284325	470								
6-11a	410								
6-11b	410								
6-11c	410								
6-11e	410								
6-11g	410								
30043-1	105								
31239-1	61								
31239-1	62								
31578-3	64								
34271-2	131								
41332-1	235								
40742-11	180								
50501-10	327								
50502-1	327								
50502-3	327								
52725-1	309								
25030s	479								
32271d	117								
32687z	59								
34213d	117								
34294d	117								
34301d	116								
34364d	117								
34367d	117								
34370d	117								
34410d	117								
34411d	117								
34412d	117								
34413d	116								
34414d	116								
34415d	117								
40004psm	263								
40004-s	263								
43102L	224								
43103L	224								
43426sw	183								
47234S	267								
G99	465								

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) Teil 1

Allgemeines
Für Verkäufe, Rechtsgeschäfte, Willenserklärungen, Lieferungen und Rechnungen gelten ausschliesslich die nachstehenden Bedingungen. Änderungen oder Abweichungen davon bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Eingehende Aufträge und Bestellungen werden erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers für diesen verbindlich. Bei kurzfristiger Lieferung ersetzt die Rechnung die schriftliche Bestätigung. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten den Verkäufer nicht. Eventuell bei Produkten aufgeführte Artikelnamen sind - soweit nicht für den Verkäufer geschützt - interne Bestellzeichen und dienen nicht der Unterscheidung von Waren anderer Hersteller. Bedimgungen des Käufers werden nicht anerkannt und es gilt als vereinbart, dass solche keine Gültigkeit haben sollen, selbst wenn wir nicht noch gesondert widersprechen. Geschäfte kommen durch die Annahmeunserer Angebote, Auftragsbestätigungen oder Lieferungen zu unseren Bedingungen zustande. Es gilt deutsches Recht als vereinbart.

Angebote
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung (auch per E-Mail oder Telefax).
Nur schriftlich festgelegte Vereinbarungen zwischen dem Käufer und uns sind bindend.

Bei Annahme eines Auftrages setzen wir die Kreditwürdigkeit des Käufers voraus. Sollte der Käufer in finanziellen Schwierigkeiten sein, wird er uns darüber unterrichten und Lieferung per Vorkasse akzeptieren bzw. einen Geldbetrag als Depotzahlung oder Sicherheit bei uns hinterlegen. Auf dieses Depot können wir zugreifen und offene Rechnungen damit verrechnen.

Lieferzeit
Lieferfristen/Liefertermine werden nach bester Kenntnis gegeben und sind nur in schriftlicher Form sowie unverbindlich gültig. Lieferschwierigkeiten berechtigen den Verkäufer, eine angemessene Nachlieferfrist in Anspruch zu nehmen oder ganz oder teilweise von der Lieferverpflichtung zurückzutreten, ohne dass dem Käufer daraus Schadenersatzansprüche erwachsen.
Bei Lieferverzögerungen oder Lieferausfällen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen (unabhängig, ob diese Ereignisse bei uns, unseren Vorlieferanten oder aufgrund besonderer Ereignisse wie z.B. Kriege, Streiks, Pandemien, behördliche Anordnungen usw. entstehen) haben wir auch verbindlich vereinbarte Fristen oder Termine nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferungen um de Dauer der behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten (Teils eines) Auftrages ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
Die Herleitung von Schadenersatzansprüchen durch den Käufer ist ausgeschlossen.
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen.

Preise
Es gelten jeweils nur die in den Auftragsbestätigungen für den Einzelauftrag enthaltenen Preise. Diese sind netto als Rechnungsbetrag ausgewiesen. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei Erhöhung der Frachten oder der Rohstoff- bzw. Einkaufspreise nach erfolgter Auftragsbestätigung können die Preise angepasst werden. Aufträge unter Euro 50,00 netto können nur mit Bearbeitungsgebühr und per Nachnahme abgefertigt werden. Eventuelle in Verkaufskatalogen/Listen angegebene Verkaufspreise (Bruttoliste) sind brutto und vor Mehrwertsteuer -sofern nicht andes angegeben. Alle in Brutto- oder Nettopreislisten aufgeführten Preise sind per Stück oder per Meter, sofern nicht anders angegeben.

Verpackung
Die auf unseren Rechnungen ausgewiesenen Preise sind in Euro und enthalten die Kosten einer Standard- Transportverpackung. Sofern diese aus Wellpappe besteht, sind die Kartonagen recyclingfähig. Die vom Verkäufer verrechneten Preise sind so kalkuliert, dass dem Käufer bereits ein Satz von 2 % des Warenwertes zur Kostendeckung für eine eventuelle Entsorgung zugeflossen sind. Selbstverständlich nehmen wir Transportverpackung auch zurück, allerdings nur wenn die Rücklieferung frei Haus Verkäufer erfolgt.

Versand
Der Versand erfolgt stets ab Werk. Der Versand erfolgt auf Kosten zuzüglich Nebenkosten des Käufers nach Wahl des Verkäufers, soweit nichts anderes vereinbart wird. Die Frachtanteile, welche dem Käufer in Rechnung gestellt werden betragen bei Speditionslieferungen netto € 55,- pro Palette und bei Lieferungen durch Paketdienste € 10,- netto in der Bundesrepublik Deutschland. Für Auslandslieferungen werden höhere Frachtkosten abgerechnet.
Pro Lieferung verlangen wir eine Versicherungspauschale in Höhe von € 2,-. Lieferungen an Dritte sind in gegenseitiger Absprache gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 5,- und den Versandkosten möglich.

Zahlung
Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Die Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart und von uns bestätigt wird. Bei Erstaufträgen behält sich der Verkäufer Lieferung gegen Vorauskasse oder Nachnahme vor. Im Rechnungsbetrag enthaltene Frachten sind nicht skontierfähig. Rechnungsregulierung durch Wechsel ist nicht möglich.

Garantie/Gewährleistung, Mängelrügen
Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens 5 Werktage nach Eingang der Ware beim Empfänger schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Mangelhafte Ware darf nicht - oder nur mit unserer schriftlichen Zustimmung- eingebaut werden. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen. Davon ausgenommen sind Dunstabzugshauben, Elektrogeräte, Miniküchen, Sonderbestellungen und Spülen- insbesondere solche aus "Granit' . Diese sind sofort bei Erhalt auf Fehler zu untersuchen und solche sind anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden. Anspruch auf Gewährleistung besteht nur, wenn dem Verkäufer die genauen Einsatzbedingungen vor der Bestellung bekanntgegeben wurden und der Käufer die hierfür angebotenen Waren zweckentsprechend verwendet. Bei berechtigten Mängelrügen und Gewährleistungsfällen hat der Verkäufer das Recht, nach eigenem Ermessen Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Warenrücknahme vorzunehmen. Wir behalten uns handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von den spezifischen Gewichten, Massen, Bestellmengen, Mustern von früheren Lieferungen vor.
Weitergehende Abweichungen oder Mängel gewähren nur einen Anspruch auf Rücktritt oder Ersatzleistung, aber keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Gewinnentgang irgendwelcher Art.
Empfehlungen und Angaben zu technischen Daten oder Eigenschaften aller Produkte sind immer unverbindlich. Resistenzen und Verhalten im praktischen Einsatz sind vom Käufer auf den jeweiligen Einsatzzweck zu überprüfen und zu verantworten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Produkte - insbesondere auch die elektrisch betriebenen - nur von zugelassenen und qualifizierten Personen installiert werden dürfen. Alle Anschlüsse und Verkabelungen, sowie stromführende oder wasserführende Teile sind vor Einsatz auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und technische Sicherheit durch Fachpersonal zu überprüfen. Bei allen Artikeln sind auch unsere Auspackanweisungen zu befolgen. Werden z.B. Dunsthauben oder Ventilatoren an Abluftsysteme mit zu kleinem Querschnitt angeschlossen, erlischt jede Gewährleistung. Bei Kombinationen/ Verbindungen unserer Artikel mit Fremdartikeln erlischt jede Garantie, Gewährleistung usw. Angegebene Daten/Messdaten und technische Daten entsprechen in der Regel unseren Erkenntnissen oder Messungen/Erkenntnissen unserer Vorlieferanten und sind unverbindlich. Leistung für Folgeschäden an Personen oder Sachen schliessen wir aus. Werden Waren von uns ersetzt, übernehmen wir keine Ein-/Umbaukosten.
Angaben zur Garantiezeit (z.B. "5 Jahre Garantie") basieren auf zum Zeitpunkt der Drucklegung bestehenden Aussagen unserer Vorlieferanten. Unter der Bezeichnung "Garantie" wird auch der Begriff "Gewährleistung" zusammengefasst und es gelten die jeweiligen diesbezüglichen Regelungen der Vorlieferanten und deren Bedingungen zum Zeitpunkt der Lieferung des Produktes. Die gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt. Die Garantie/Gewährleistung bezieht sich auf das Produkt und schliesst evtl. Folgeschäden aus.
Auf Wunsch erhalten Sie die Garantiebedingungen/Gewährleistungsbedingungen des jeweiligen Vorlieferanten bzw. Produzenten.

Fortsetzung nächste Seite.

Garantie/Gewährleistung, Mängelrügen **und Rücksendung**
Bei Nichtannahme ohne Rechtsgrund gehen Kosten und Schaden zu Lasten des Käufers zuzüglich Schadenersatzanspruch. Warenrückgaben können nur mit der Zustimmung des Verkäufers vorgenommen werden. Der Käufer hat hierfür Bearbeitungskosten in Höhe von mindestens 10 % des Rechnungswertes zu tragen. Eine Rücknahme besonders angefertigter Ware bzw. bearbeitetem oder schon eingebautem Materials/Produkten ist nicht möglich.
Die Verjährungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung.
Werden Montage-, Betriebs- oder Wartungs- und Pflegeanweisungen des Verkäufers bzw. dessen Vorlieferanten oder Herstellers nicht beachtet, Änderungen an den Waren vorgenommen oder diese fehlerhaft montiert, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den originalspezifikationen entsprechen, oder sind sie bereits eingebaut worden, so entfallen Ansprüche wegen Mängeln der Ware, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
Rücklieferungen sind nur im einwandfreien und unbeschrifteten Originalkarton der Ware mit zusätzlichem Versand-Umkarton möglich. Die Ware muss ungebraucht sein. Eingebaute Artikel sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung. Bei Verarbeitung oder Verbindung von solchen Vorbehaltswaren mit anderen Sachen entsteht Miteigentum entsprechend dem Wert der Lieferung zu den fremden Sachen, ohne, dass dem Verkäufer hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Der Verkäufer ist berechtigt, die Abtretung der Forderung aus dem Weiterverkauf der unter Eigentumsvorbehalt geliefertern Ware zu verlangen. Es gilt ausdrücklich erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt.

Haftung
Schadenersatz-Ansprüche gegen uns sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschliesslich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
Ansprüche auf entgangenen gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadenersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden.
Diese Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens entstanden sind sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Datenschutz
Der Geschäftspartner/Käufer willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten gespeichert und für die geschäftsabwicklung genutzt werden dürfen.
Dafür werden Daten von geschäftspartnern/Kunden (z.B. Anschrift, Telefon- und sonstige Kontaktdaten, Ansprechpartner, Lieferprodukte, Preise, Konditionen, Zahlungen usw.) in einer automatisierten Datei erfasst und bis Ende der Geschäftsbeziehung gespeichert, soweit dies für die Abwicklung und Bearbeitung von Bestellungen und einer reibungslosen Zusammenarbeit erforderlich ist.
Ohne vorherige Zustimmung werden keine persönlichen Nutzerangaben an Dritte weitergegen´ben oder anderweitig verwertet.


Sonstiges
Die Auspack-, Montage-, Installations- und Garantiebedingungen für Dunsthauben, Sonderanfertigungen, Elektrogeräte, Armaturen, Spülen, sonstige Produkte und in die jeweilige Artikelgruppen gehörendes Zubehör sind ebenfalls Bestandteil dieser Bedigungen.
Preisirrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich – eventuelle Dekorationsgegenstände (z.B. Gewürzdosen beim Reling-Gewürzbord) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unsere Angebote sind freibleibend. Es gelten unsere Datenschutz-Richtlinien.
Sollten Waren über einen "Vertriebspartner" geliefert werden, so gelten für diese Geschäfte ebenfalls diese allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen vollumfänglich.
Nachdruck bzw. Kopie des Kataloginhaltes – auch auszugsweise – sind nicht gestattet.

Nichtigkeit
Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen oder einer Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und Vereinbarungen nicht.

Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle aus der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Vorgänge ist der Sitz des Verkäufers.

Gerichtsstandsvereinbarung
Soweit beide Vertragsparteien Vollkaufleute bzw. juristische Personen des öffentlichen Rechts sind oder wenn es sich um öffentlich-rechtliches Sondervrmögen handelt, gilt der Gerichtsstand des Verkäufers als vereinbart. Dieser Gerichtsstand gilt darüber hinaus auch dann, wenn der Vertragspartner des Verkäufers keinen allgemeinen Gerichtsstand in der BRD hat oder wenn er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist.

Stand Juni 2021



möbelforum
Handels und Marketing-
Gesellschaft mbH

Hanns-Klemm-Str. 2
71101 Schönaich

Telefon:
07031 - 469089-0

Telefax:
07031 - 469089-30

www.moebelforumgmbh.de
info@moebelforumgmbh.de