Alape

Preise in € | zzgl. MwSt.
Gültig ab 01.01.2023

A˘form

Preisbuch Glasierter Stahl:
Waschbecken, Waschtische und Waschplätze

A˘form

UB



EB / HB



AB / SB



WT / WT.RX



WP / AG



UB – Unterbaubecken

EB – Einbaubecken
HB – Halbeinbaubecken

AB – Aufsatzbecken
SB – Schalenbecken

WT – Waschtische

WP – Waschplätze
AG – Ausgussbecken

Inhalt

A˘form
Allgemeine Hinweise 004-005
Neuheiten / Sortimentsbereinigung 006
Artikelindex 007-011

Einbauverfahren 012-013

Material
Glasierter Stahl 014-015

Individualisierung
Maßgefertigte Waschplätze 016-017
Individualisierung en detail 018-019

Hinweise zu Armaturen und Lochbohrungen 020

Preise und technische Informationen
UB Unterbaubecken 022-037
Beckenübersicht 023
UB.K, .KE, .SO, .O, .ME, .SR, .R, .RE, .Q, 024-037

EB Einbaubecken 038-063
Beckenübersicht 039
EB Einbaubecken 040-061
EW, EB.S, .K, .KE, .O, .ME, .SR, .R, .RE, .Q
HB Halbeinbaubecken 062
HB.S, .R

AB Aufsatzbecken 064-075
Beckenübersicht 065
AB.KE, .SO, .ME, .SR, .R, .RE, .Q, 066-075

SB Schalenbecken 076-081
Beckenübersicht 077
SB.K, .CO, .O, .SR 078-081

Spezialglasuren 082-097
Becken- und Waschtischübersicht 083
Aqua 084-085
Terra 086-087
Bicolor 088-090
Mattschwarz 091-093
Metallic 094-097

WT Waschtische 098-127
Waschtischübersicht (WT) 099
WT bodenstehende Säulenwaschtische 100-107
WT wandhängende Waschtische 108-127
WT.RS 108-109
Scopio (WT.CO) 110
WT.IC 111-112
WT.MC 113-114
Fusion.S (WT.XXS) 115-116
WT.QS 117-120
Xplore.S (WT.XS) 121-122
Stream (WT.SR) 123
WT.PR 124-127

WP Waschplätze 128-153
Übersicht Waschplätze aus glasiertem Stahl (WP) 129
Insert (WP.Insert) 130-131
Piccolo Novo (WP.PN/SET.WP.PN) 132-133
Fusion.S (WP.XXS) 134
Xplore.S (WP.XS) 135
Steel19 (WP.S19.1, WP.S19.L1/.L2) 136-138
Work.Frame (WP.WF) 139-141
Zubehör Work.Frame (SV.WF) 142-143

Übersicht Waschplätze mit Möbelunterschränken (WP) 145
Folio (WP.Folio) 146-151
Hochschränke Folio 152-153

Sets 154-159
Übersicht Sets 155
Set.AB.KE, .SB.K, .WT.XS, .WP.Insert 156-159

AG Ausgussbecken 160-163

Ablagesystem Assist 164-169
Übersicht Ablagen 165
Ablagen 166-169

Spiegel 170-177
Übersicht Designspiegel SP.FR 171
Designspiegel SP.FR 172-175
Spiegel SP. 176-177

Zubehör 178-181
Zubehör für Becken, Waschtische und Waschplätze

Ersatzteile 182-183
Ersatzteile für Becken, Waschtische und Waschplätze

Montage- und Anschlussmaße 184-197
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 198-199
Farbübersicht 201

Allgemeine Hinweise

Alape steht für ganzheitliche Waschplatzlösungen und unterstreicht dies mit der Erweiterung des Portfolios um attraktive Waschplätze für kleine Bäder. Dabei handelt es sich um ausgewählte Becken und Waschtische im Set mit der neuen Alape Armatur Rivo. Im Kapitel SETS finden Sie die sechs Waschplätze, jeweils mit der Armatur in Chrom und Mattschwarz.

Aktuelles Sortiment

Sie finden ab Seite 6 die Auflistung unserer Produktergänzungen, Auslaufartikel sowie den Artikel-Index unseres aktuellen Portfolios.

Preissenkungen

Wir möchten darauf hinweisen, dass über 40 % aller Waschbecken und Waschtische im Preis gesenkt wurden. Die betreffenden Artikel sind sowohl im Artikelindex, Seite 7 bis 11, als auch im Produktteil des Preisbuches ab Seite 24 gekennzeichnet.

Serviceteam

Unser Serviceteam unterstützt Sie partnerschaftlich und kompetent. Telefonisch erreichen Sie das Team unter +49 (0)5321.558-111 oder per E-Mail unter service@alape.de.

Kontaktdaten

Sie finden auf unserer Hompage unter www.alape.com/service nationale und internationale Kontaktdaten.

Freiwillige Herstellergarantie

Wir gewähren für Alape Becken und Waschtische aus glasiertem Stahl eine freiwillige Herstellergarantie von 25 Jahren.
Für Alape Armaturen gilt eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren.
Ausführliche Informationen über unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.alape.com/service.

Pflegehinweise

Voraussetzung für die Garantie ist ein sachgemäßer Gebrauch des Produktes und die richtige Pflege. Informieren Sie sich über die Pflege der Produkte auf unserer Homepage www.alape.com/service

Besuchen Sie unsere neue Service-Seite

www.alape.com/service

Allgemeine Hinweise

Variable Einbauarten für Waschbecken

Alape bietet ein umfangreiches Angebot an systematischer Vielfalt. Es gibt Unterbau-, Einbau-, Halbeinbau- sowie Aufsatzbecken und Schalenbecken. Informieren Sie sich auf Seite 12 über die Vorzüge der jeweiligen Einbauvarianten.

Armaturenhinweise

Hinweise zu dem optimalen Auftreffbereich des Wassers auf der Beckenmulde finden Sie in der Preisliste in den Produktbeschreibungen.

Farben

Unsere Becken, Waschtische und Waschplätze aus glasiertem Stahl werden standardmäßig in Alpinweiß geliefert. Sie finden auf Seite 201 eine Übersicht, welche Serien auch in den aktuellen Glanz- und Mattfarben gegen einen Mehrpreis erhältlich sind. Außerdem finden Sie im Kapitel Spezialglasuren ausgewählte Becken und Waschtische in den unterschiedlichsten Farben und Oberflächen.

Technische Daten

Umfangreiche Informationen unseres A˜form Produktsortiments können Sie auf unserer Homepage unter **www.alape.com/produktuebersicht/** abrufen. Ihnen stehen Produktdokumente wie Ausschreibungstexte und Planungsdaten zum Download bereit. Nutzen Sie diese Datenbank, um schnell und direkt Planungen oder Projektspezifikationen vorzunehmen.

BIM Daten ab sofort abrufbar

Bei den Top-50-Artikeln und deren Varianten, die nun als BIM-Daten auf zur Verfügung stehen, handelt es sich insgesamt um rund 140 Artikel. Sie reichen vom einfachen Einbaubecken bis hin zu komplexen Waschplatzlösungen. Das Angebot wird künftig sukzessive erweitert. Die Daten stehen auf Englisch **(www.bimobject.com/en/alape)** und Deutsch **(www.bimobject.com/de/alape)** bereit und werden in den Detailleveln (LOD) 100, 200 und 300 angeboten. Zudem sind sie in allen gängigen Formaten wie dem internationalen Austauschformat IFC erhältlich und damit für alle wichtigen Softwareanbieter – u. a. ArchiCad oder AutoCad – nutzbar.

Neuheiten

Artikel	Name	Oberfläche Armatur	Seite
Sets			
0633 001 000	SET.AB.KE325	Chrom	156
0633 002 000	SET.AB.KE325	Mattschwarz	156
0634 001 000	SET.AB.KE375	Chrom	156
0634 002 000	SET.AB.KE375	Mattschwarz	157
0635 001 000	SET.SB.K300.GS	Chrom	157
0635 002 000	SET.SB.K300.GS	Mattschwarz	157
0636 001 000	SET.SB.K360.GS	Chrom	158
0636 002 000	SET.SB.K360.GS	Mattschwarz	158
0637 001 000	SET.WP.Insert1	Chrom	159
0637 002 000	SET.WP.Insert1	Mattschwarz	159
0639 001 000	SET.WT.XS500H.L	Chrom	158
0639 002 000	SET.WT.XS500H.L	Mattschwarz	159

Auslaufartikel

Artikel	Name	Beschreibung
Becken und Waschtische		
1100 000 000	AG.Stahlform505	Ausgussbecken
2023 503 000	EB.KE325	Einbaubecken
3000 200 000	AB.K325.2	Aufsatzbecken
3002 200 000	AB.K400.2	Aufsatzbecken
3004 200 000	AB.K400H.2	Aufsatzbecken
3006 200 000	AB.K450.2	Aufsatzbecken
3008 000 000	AB.K450H.2	Aufsatzbecken
4102 000 000	WT.RE1000H.L	Waschtisch
4104 000 000	WT.RE1000H.R	Waschtisch
4105 000 000	WT.RE800H	Waschtisch
4261 200 000	WT.GR800H	Waschtisch
4275 000 000	WT.QS450	Waschtisch
4276 000 000	WT.QS450H	Waschtisch
4278 000 000	WT.QS450HX	Waschtisch
4287 200 000	WT.GR1250H	Waschtisch
4288 200 000	WT.GR1250H.L	Waschtisch
4289 200 000	WT.GR1250H.R	Waschtisch
4502 000 000	WT.RX325K	Säulenwaschtisch
4802 000 000	WT.RX325QS	Säulenwaschtisch
Leuchten / Spiegel		
8011 001 978	LE.2	Leuchte
8012 000 978	LE.3	Leuchte
6736 000 899	SP.2	Spiegel 800 x 800 mm
6736 001 899	SP.2	Spiegel 1000 x 800 mm
6737 002 899	SP.2	Spiegel 1200 x 800 mm
Inneneinteilungen für Folio Waschplätze		
8400 057 667	FU.H358.1	Facheinteilung
8400 058 667	FU.H358.2	Facheinteilung
8400 059 667	FU.H408.1	Facheinteilung
8400 060 668	FU.TI.1	Tissuebox
8400 061 668	FU.BX.1	Ordnungsbox
8400 062 668	FU.BX.2	Facheinteilung
8400 063 669	FU.TB.1	Ablage

Artikelindex

Artikel	Name	Preissenkung	Preise in Euro zzgl. MwSt.	Seite
Unterbaubecken				
2030 700 000	UB.K325		262,00	024
2031 700 000	UB.K400		268,00	024
2032 700 000	UB.K450		284,00	025
2110 700 000	UB.O425		270,00	031
2111 700 000	UB.O525		300,00	031
2250 700 000	UB.R585		439,00	035
2251 700 000	UB.R800		817,00	036
2255 700 000	UB.SR650		410,00	035
2258 500 000	UB.RE700.4		704,00	036
2312 500 000	UB.Q450		625,00	037
3223 501 000	UB.KE325		604,00	026
3223 504 000	UB.KE325		604,00	026
3224 501 000	UB.KE375		663,00	027
3224 504 000	UB.KE375		663,00	027
3225 501 000	UB.KE400		706,00	028
3225 504 000	UB.KE400		706,00	028
3226 701 000	UB.ME500		985,00	032
3226 704 000	UB.ME500		985,00	032
3227 701 000	UB.ME750		1.066,00	033
3227 704 000	UB.ME750		1.066,00	033
3228 701 000	UB.ME1000		1.203,00	034
3228 704 000	UB.ME1000		1.203,00	034
3505 501 000	UB.SO450.1		756,00	029
3505 504 000	UB.SO450.1		756,00	029
3506 501 000	UB.SO450.2		792,00	030
3506 504 000	UB.SO450.2		792,00	030
Einbaubecken				
2000 000 000	EB.K325		262,00	043
2000 200 000	EB.K325		262,00	043
2001 000 000	EB.K400		269,00	045
2001 100 000	EB.K400		269,00	045
2002 000 000	EB.K450		284,00	047
2002 100 000	EB.K450		284,00	047
2003 000 000	EB.K400H		257,00	044
2003 200 000	EB.K400H		257,00	044
2004 000 000	EB.K450H		320,00	046
2004 100 000	EB.K450H		320,00	046
2005 000 000	EW 3		192,00	040
2005 100 000	EW 3		192,00	040
2018 000 000	EW 3.2		201,00	041
2018 100 000	EW 3.2		201,00	041
2024 503 000	EB.KE375		744,00	048
2025 503 000	EB.KE400		800,00	048
2100 000 000	EB.O425		271,00	049
2100 100 000	EB.O425		271,00	049
2101 000 000	EB.O525		300,00	051
2101 100 000	EB.O525		300,00	051
2102 000 000	EB.O500H		319,00	050
2102 100 000	EB.O500H		319,00	050
2104 000 000	EB.O600H		356,00	052
2104 100 000	EB.O600H		356,00	052
2201 000 000	EB.R585		439,00	057
2201 100 000	EB.R585		439,00	057
2202 000 000	EB.R585H		439,00	056
2202 100 000	EB.R585H		439,00	056
2203 000 000	EB.R800		817,00	059
2203 200 000	EB.R800		817,00	059
2204 000 000	EB.R800H		817,00	058
2204 200 000	EB.R800H		817,00	058
2207 000 000	EB.RE700.4		704,00	060
2208 000 000	EB.RE700H.2		704,00	060
2218 500 000	EB.SR650		410,00	055
2218 700 000	EB.SR650		410,00	055
2219 600 000	EB.SR650H		410,00	054
2219 800 000	EB.SR650H		410,00	054
2226 503 000	EB.ME500		1.094,00	053
2227 503 000	EB.ME750		1.197,00	053
2302 000 000	EB.Q450		625,00	061
2303 000 000	EB.Q450H		625,00	061
2406 000 000	EB.S450H		300,00	042
2406 100 000	EB.S450H		300,00	042
Halbeinbaubecken				
2700 000 000	HB.R585H		698,00	062
2900 000 000	HB.S450H		668,00	062
Aufsatzbecken				
3202 000 000	AB.R585H.1	X	515,00	072
3205 000 000	AB.R585.1	X	515,00	072
3206 200 000	AB.R800H	X	810,00	073
3207 200 000	AB.R800	X	810,00	073
3208 000 000	AB.RE700.4	X	764,00	074
3209 000 000	AB.RE700H.2	X	764,00	074
3212 000 000	AB.ME500	X	845,00	069
3213 000 000	AB.ME750	X	919,00	069
3214 000 000	AB.ME1000	X	1.034,00	070
3220 000 000	AB.KE325	X	509,00	066
3221 000 000	AB.KE375	X	564,00	066
3222 000 000	AB.KE400	X	599,00	067
3230 700 000	AB.SR650	X	502,00	071
3231 600 000	AB.SR650H	X	502,00	071
3302 000 000	AB.Q450.1	X	627,00	075

Artikelindex

Artikel	Name	Preissenkung	Preise in Euro zzgl. MwSt.	Seite
3304 000 000	AB.Q450H.1	X	627,00	075
3503 000 000	AB.SO450.1	X	646,00	068
3509 000 000	AB.SO400.1	X	528,00	068
Schalenbecken				
3500 000 000	SB.K300.GS	X	375,00	078
3501 000 000	SB.K360.GS	X	414,00	078
3502 000 000	SB.K450.GS	X	503,00	079
3507 500 000	SB.SR650	X	873,00	080
3508 500 000	SB.CO375	X	563,00	079
3520 000 000	SB.O700.GS	X	797,00	080
Spezialglasuren				
2031 500 190	UB.K400		399,00	094
2111 500 190	UB.O525		434,00	094
3222 000 180	AB.KE400		909,00	088
3222 000 240	AB.KE400		793,00	091
3501 000 180	SB.K360.GS		628,00	089
3501 000 190	SB.K360.GS		723,00	096
3501 000 240	SB.K360.GS		584,00	092
3503 000 180	AB.SO450.1		974,00	089
3503 000 190	AB.SO450.1		1.123,00	095
3503 000 240	AB.SO450.1		908,00	092
3509 000 180	AB.SO400.1		807,00	088
3509 000 190	AB.SO400.1		781,00	095
3509 000 240	AB.SO400.1		755,00	091
3521 500 081	SB.SR650		1.109,00	087
3521 500 082	SB.SR650		1.109,00	087
3521 500 083	SB.SR650		1.109,00	087
3521 500 084	SB.SR650		1.109,00	087
3521 500 240	SB.SR650		1.109,00	093
3900 000 081	SB.Terra300		574,00	086
3900 000 082	SB.Terra300		574,00	086
3900 000 083	SB.Terra300		574,00	086
3900 000 084	SB.Terra300		574,00	086
3900 000 091	SB.Aqua300		655,00	084
3900 000 092	SB.Aqua300		655,00	084
3900 000 093	SB.Aqua300		655,00	084
3901 000 081	SB.Terra360		641,00	086
3901 000 082	SB.Terra360		641,00	086
3901 000 083	SB.Terra360		641,00	086
3901 000 084	SB.Terra360		641,00	086
3901 000 091	SB.Aqua360		731,00	084
3901 000 092	SB.Aqua360		731,00	084
3901 000 093	SB.Aqua360		731,00	084
3902 000 081	SB.Terra450		756,00	087
3902 000 082	SB.Terra450		756,00	087
3902 000 083	SB.Terra450		756,00	087
3902 000 084	SB.Terra450		756,00	087
3902 000 091	SB.Aqua450		875,00	085
3902 000 092	SB.Aqua450		875,00	085
3902 000 093	SB.Aqua450		875,00	085
4503 000 190	WT.RX400K		2.816,00	096
4506 500 180	WT.RX400.KE		3.458,00	090
Waschtische				
4200 000 000	WT.PR585	X	510,00	124
4201 000 000	WT.PR585H	X	535,00	124
4203 000 000	WT.PR800H	X	675,00	125
4203 300 000	WT.PR800	X	675,00	125
4205 000 000	WT.PR800H.L	X	675,00	126
4205 300 000	WT.PR800.L	X	675,00	126
4207 000 000	WT.PR800H.R	X	675,00	127
4207 300 000	WT.PR800.R	X	675,00	127
4228 000 000	WT.MC450H		656,00	113
4230 000 000	WT.MC800H		848,00	113
4231 000 000	WT.MC800H.L		848,00	114
4232 000 000	WT.MC800H.R		848,00	114
4236 200 000	WT.IC325H		566,00	111
4238 200 000	WT.IC600H		667,00	111
4239 200 000	WT.IC600H.L		667,00	112
4240 200 000	WT.IC600H.R		667,00	112
4270 000 000	WT.QS325	X	543,00	117
4271 000 000	WT.QS325X	X	1.348,00	118
4273 000 000	WT.QS525.L	X	630,00	119
4274 000 000	WT.QS525.R	X	630,00	120
4277 000 000	WT.QS325H	X	543,00	117
4279 000 000	WT.QS525H.L	X	630,00	118
4280 000 000	WT.QS525H.R	X	630,00	119
4281 600 000	WT.SR800H.L		759,00	123
4282 600 000	WT.SR800H.R		759,00	123
4290 000 000	WT.XS500H.L	X	516,00	121
4291 000 000	WT.XS500.L	X	516,00	121
4292 000 000	WT.XS500H.R	X	516,00	122
4293 000 000	WT.XS500.R	X	516,00	122
4295 000 000	WT.XXS450H.L	X	434,00	115
4296 000 000	WT.XXS450.L	X	434,00	115
4297 000 000	WT.XXS450H.R	X	434,00	116
4298 000 000	WT.XXS450.R	X	434,00	116
4500 000 000	WT.RX400KH		1.838,00	102
4501 000 000	WT.RX325K		1.623,00	102
4503 000 000	WT.RX400K		1.788,00	103
4504 000 000	WT.RX400K		1.788,00	107
4505 500 000	WT.RX325.KE		2.220,00	105
4506 500 000	WT.RX400.KE		2.353,00	105
4507 500 000	WT.RX400.CO		1.788,00	104

Artikelindex

Artikel	Name	Preissenkung	Preise in Euro zzgl. MwSt.	Seite
4507 800 000	WT.RX400H.CO		1.788,00	104
4508 500 000	WT.RX400.CU		2.185,00	101
4508 800 000	WT.RX400H.CU		2.185,00	101
4509 500 240	WT.RX400.CR		2.295,00	100
4509 800 240	WT.RX400H.CR		2.295,00	100
4801 000 000	WT.RX325QS		1.918,00	106
4804 000 000	WT.RX450QS		2.633,00	106
4805 000 000	WT.RX450QS		2.633,00	107
5041 000 000	WT.RS325		1.000,00	108
5042 500 000	WT.CO400		1.141,00	110
5042 800 000	WT.CO400H		1.141,00	110
5052 000 000	WT.RS400		801,00	108
5054 000 000	WT.RS450		876,00	109
Waschplätze				
0613 001 000	SET.WP.PN1		1.393,00	133
0613 001 081	SET.WP.PN1		1.468,00	133
0613 001 083	SET.WP.PN1		1.468,00	133
0613 001 084	SET.WP.PN1		1.468,00	133
0613 002 000	SET.WP.PN2		1.393,00	133
0613 002 081	SET.WP.PN2		1.468,00	133
0613 002 083	SET.WP.PN2		1.468,00	133
0613 002 084	SET.WP.PN2		1.468,00	133
5062 800 000	WP.XXS1	X	893,00	134
5065 800 000	WP.XXS2	X	893,00	134
5072 800 000	WP.XS1	X	1.005,00	135
5075 800 000	WP.XS2	X	1.005,00	135
5155 510 000	WP.Folio2	X	2.880,00	147
5155 511 000	WP.Folio2	X	2.880,00	147
5155 513 000	WP.Folio2	X	2.880,00	147
5155 514 000	WP.Folio2	X	2.880,00	147
5155 516 000	WP.Folio2	X	2.737,00	147
5155 810 000	WP.Folio1	X	2.880,00	147
5155 811 000	WP.Folio1	X	2.880,00	147
5155 813 000	WP.Folio1	X	2.880,00	147
5155 814 000	WP.Folio1	X	2.880,00	147
5155 816 000	WP.Folio1	X	2.737,00	147
5156 510 000	WP.Folio4	X	3.168,00	148
5156 511 000	WP.Folio4	X	3.168,00	148
5156 513 000	WP.Folio4	X	3.168,00	148
5156 514 000	WP.Folio4	X	3.168,00	148
5156 516 000	WP.Folio4	X	3.008,00	148
5156 810 000	WP.Folio3	X	3.168,00	148
5156 811 000	WP.Folio3	X	3.168,00	148
5156 813 000	WP.Folio3	X	3.168,00	148
5156 814 000	WP.Folio3	X	3.168,00	148
5156 816 000	WP.Folio3	X	3.008,00	148
5157 510 000	WP.Folio6	X	3.284,00	149
5157 511 000	WP.Folio6	X	3.284,00	149
5157 513 000	WP.Folio6	X	3.284,00	149
5157 514 000	WP.Folio6	X	3.284,00	149
5157 516 000	WP.Folio6	X	3.123,00	149
5157 810 000	WP.Folio5	X	3.284,00	149
5157 811 000	WP.Folio5	X	3.284,00	149
5157 813 000	WP.Folio5	X	3.284,00	149
5157 814 000	WP.Folio5	X	3.284,00	149
5157 816 000	WP.Folio5	X	3.123,00	149
5158 510 000	WP.Folio8	X	3.445,00	150
5158 511 000	WP.Folio8	X	3.445,00	150
5158 513 000	WP.Folio8	X	3.445,00	150
5158 514 000	WP.Folio8	X	3.445,00	150
5158 516 000	WP.Folio8	X	3.275,00	150
5158 810 000	WP.Folio7	X	3.445,00	150
5158 811 000	WP.Folio7	X	3.445,00	150
5158 813 000	WP.Folio7	X	3.445,00	150
5158 814 000	WP.Folio7	X	3.445,00	150
5158 816 000	WP.Folio7	X	3.275,00	150
5159 510 000	WP.Folio10	X	3.445,00	151
5159 511 000	WP.Folio10	X	3.445,00	151
5159 513 000	WP.Folio10	X	3.445,00	151
5159 514 000	WP.Folio10	X	3.445,00	151
5159 516 000	WP.Folio10	X	3.275,00	151
5159 810 000	WP.Folio9	X	3.445,00	151
5159 811 000	WP.Folio9	X	3.445,00	151
5159 813 000	WP.Folio9	X	3.445,00	151
5159 814 000	WP.Folio9	X	3.445,00	151
5159 816 000	WP.Folio9	X	3.275,00	151
5161 510 000	WP.Folio12	X	1.674,00	146
5161 511 000	WP.Folio12	X	1.674,00	146
5161 513 000	WP.Folio12	X	1.674,00	146
5161 514 000	WP.Folio12	X	1.674,00	146
5161 516 000	WP.Folio12	X	1.576,00	146
5161 810 000	WP.Folio11	X	1.674,00	146
5161 811 000	WP.Folio11	X	1.674,00	146
5161 813 000	WP.Folio11	X	1.674,00	146
5161 814 000	WP.Folio11	X	1.674,00	146
5161 816 000	WP.Folio11	X	1.576,00	146
5241 000 000	WP.INSERT1		868,00	130
5241 000 110	WP.INSERT1		868,00	130
5242 000 000	WP.INSERT2		868,00	130
5242 000 110	WP.INSERT2		868,00	130
5245 000 000	WP.INSERT5		680,00	131
5245 000 110	WP.INSERT5		680,00	131
5256 000 000	WP.PN1		971,00	132
5256 000 081	WP.PN1		1.052,00	132
5256 000 083	WP.PN1		1.052,00	132

Artikelindex

Artikel	Name	Preissenkung	Preise in Euro zzgl. MwSt.	Seite
5256 000 084	WP.PN1		1.052,00	132
5257 000 000	WP.PN2		971,00	132
5257 000 081	WP.PN2		1.052,00	132
5257 000 083	WP.PN2		1.052,00	132
5257 000 084	WP.PN2		1.052,00	132
5260 000 000	WP.S19.1	X	2.662,00	136
5261 000 000	WP.S19L.1	X	3.584,00	137
5262 000 000	WP.S19L.2	X	3.584,00	138
5266 000 000	WP.S19.1R	X	3.042,00	136
5267 000 000	WP.S19L.1R	X	3.964,00	137
5268 000 000	WP.S19L.2R	X	3.964,00	138
5270 000 000	WP.WF100.1	X	2.466,00	141
5271 000 000	WP.WF20.1	X	2.466,00	139
5272 000 000	WP.WF20.2	X	2.466,00	139
5273 000 000	WP.WF20.3	X	2.466,00	140
5274 000 000	WP.WF20.4	X	2.466,00	140

Sets

0633 001 000	SET.AB.KE325		814,00	156
0633 002 000	SET.AB.KE325		914,00	156
0634 001 000	SET.AB.KE375		875,00	156
0634 002 000	SET.AB.KE375		975,00	157
0635 001 000	SET.SB.K300.GS		665,00	157
0635 002 000	SET.SB.K300.GS		765,00	157
0636 001 000	SET.SB.K360.GS		709,00	158
0636 002 000	SET.SB.K360.GS		809,00	158
0637 001 000	SET.WP.Insert1		1.057,00	159
0637 002 000	SET.WP.Insert1		1.137,00	159
0639 001 000	SET.WT.XS500H.L		762,00	158
0639 002 000	SET.WT.XS500H.L		842,00	159

Ausgussbecken

1200 000 000	AG.Stahlform510Ü		148,00	162
1205 000 180	AG.Stahlform510Ü		362,00	162
1300 000 000	AG.CONTRA505		121,00	162
8901 000 722	Alurost		29,00	163
8902 000 980	UTENSILO		208,00	162

Assist Ablagen

8266 000 671	AS.Box1	X	52,00	167
8267 000 671	AS.Box2	X	85,00	167
8270 000 331	AS.400.S	X	175,00	166
8270 000 980	AS.400.S	X	175,00	166
8270 000 981	AS.400.S	X	191,00	168
8270 000 982	AS.400.S	X	191,00	168
8270 221 331	AS.400.HT.L	X	231,00	167
8270 221 980	AS.400.HT.L	X	231,00	167
8270 321 331	AS.400.HT.R	X	231,00	167
8270 321 980	AS.400.HT.R	X	231,00	167
8271 000 331	AS.600.S	X	203,00	166
8271 000 980	AS.600.S	X	203,00	166
8271 140 331	AS.600.HT	X	231,00	166
8271 140 980	AS.600.HT	X	231,00	166
8272 000 331	AS.800.S	X	231,00	166
8272 000 980	AS.800.S	X	231,00	166
8274 111 981	AS.134.LO2	X	175,00	168
8274 111 982	AS.134.LO2	X	175,00	168
8274 112 981	AS.225.LO3	X	186,00	168
8274 112 982	AS.225.LO3	X	186,00	168
8274 170 981	AS.160.TPH	X	186,00	168
8274 170 982	AS.160.TPH	X	186,00	168

Designspiegel

6740 001 331	SP.FR375.S1		958,00	172
6740 001 899	SP.FR375.S1		958,00	172
6741 001 331	SP.FR450.S1		1.140,00	172
6741 001 899	SP.FR450.S1		1.140,00	172
6742 001 331	SP.FR500.S1		1.187,00	172
6742 001 899	SP.FR500.S1		1.187,00	172
6743 001 331	SP.FR600.S1		1.303,00	173
6743 001 899	SP.FR600.S1		1.303,00	173
6744 001 331	SP.FR600.R1		1.179,00	174
6744 001 899	SP.FR600.R1		1.179,00	174
6745 001 331	SP.FR750.R1		1.322,00	174
6745 001 899	SP.FR750.R1		1.322,00	174
6746 001 331	SP.FR1000.R1		1.452,00	174
6746 001 899	SP.FR1000.R1		1.452,00	174

Spiegel

6716 000 899	SP.325		229,00	176
6717 000 899	SP.450		253,00	177
6719 000 899	SP.300		245,00	176
6720 000 899	SP.300C		316,00	176

Zubehör Siphonverkleidung Work.Frame

8112 000 980	SV.WF100.1	X	177,00	142
8112 999 980	SV.WF100.1R	X	202,00	143
8113 000 980	SV.WF20.1.2	X	177,00	142
8113 999 980	SV.WF20.1.2R	X	202,00	142
8114 000 980	SV.WF20.3.4	X	177,00	142

Hochschränke Folio

6323 690 010	HS.FO1250.R	X	1.683,00	152
6323 690 011	HS.FO1250.R	X	1.683,00	152

Artikelindex

Artikel	Name	Preissenkung	Preise in Euro zzgl. MwSt.	Seite
6323 690 013	HS.FO1250.R	X	1.683,00	152
6323 690 014	HS.FO1250.R	X	1.683,00	152
6323 690 016	HS.FO1250.R	X	1.603,00	152
6323 990 010	HS.FO1250.L	X	1.683,00	152
6323 990 011	HS.FO1250.L	X	1.683,00	152
6323 990 013	HS.FO1250.L	X	1.683,00	152
6323 990 014	HS.FO1250.L	X	1.683,00	152
6323 990 016	HS.FO1250.L	X	1.603,00	152
Zubehör für Becken, Waschtische und Waschplätze				
8110 000 978	EV.3		258,00	179
8302 000 978	VT.1		94,00	179
8304 000 000	VT.2		73,00	180
8304 000 978	VT.2		65,00	180
8305 000 000	VT.3		77,00	180
8305 000 978	VT.3		70,00	180
8306 000 978	SI.2		201,00	179
8312 000 331	SI.3		190,00	179
8312 000 978	SI.3		196,00	179
8312 000 980	SI.3		190,00	179
8319 000 000	VT.4		160,00	180
8320 000 000	VT.5		110,00	180
8320 000 978	VT.5		91,00	180
8321 000 330	UR.1		59,00	181
8321 000 331	UR.1		47,00	181
8321 000 980	UR.1		47,00	181
9500 280 000	Überlaufgarnitur B.1		20,00	181
9500 410 000	Überlaufgarnitur C		12,00	181

Ersatzteile für Becken, Waschtische und Waschplätze
Sie finden die Ersatzteile auf den Seiten 182 -183.

Alape Einbauverfahren

Geht es um systematische Vielfalt, ist das umfangreiche Angebot von Alape nicht zu toppen. Es gibt Einbau-, Unterbau- und Halbeinbaubecken sowie Aufsatz- und Schalenbecken. Damit ermöglicht Alape, mit kleinen feinen Unterschieden Akzente in der Badgestaltung zu setzen.

UB Unterbaubecken

Einbau von unten
Klassische Variante des Unterbaus, sorgt mit ihrem integrativen Charakter für einen harmonischen Gesamteindruck am Waschplatz. — Keine materialabhängigen Spezialsets zur Montage notwendig. Verbaubar in alle gängigen Plattenmaterialien und -stärken.



Unterbau in HPL-beschichtete Platten
Filigrane Speziallösung für den Einbau unter HPL (High Pressure Laminate) beschichtete Platten. — Abdichten durch einen vom Verarbeiter auszuwählenden Dichtstoff. Der Beckenrand wird direkt unter das HPL geklebt und der Ausschnitt von unten mit Giessharz ausgefüllt.



Unterbau von Becken mit 3-mm-Rand in HPL-beschichtete Platten
Variante des Unterbaus von Becken mit 3-mm-Rand direkt unter die HPL-Schicht. — Abdichten erfolgt durch einen vom Verarbeiter auszuwählenden Dichtstoff. Der Beckenrand wird direkt unter das HPL geklebt und der Ausschnitt von unten mit Giessharz ausgefüllt.

EB Einbaubecken

Einbau von oben
Traditionellste und am weitesten verbreitete Einbaulösung. — Markanter Rand definiert das Becken oberhalb der Platte. — Montage und Abdichten erfolgen unkompliziert und schnell durch einen im Beckenrand liegenden Styroporring, den mitgelieferten Kleber sowie gegebenenfalls zusätzliche mechanische Halteelemente. — Verbaubar in alle modernen Plattenmaterialien bis max. 40 mm Stärke.

Einbaubecken mit 3-mm-Rand
Filigrane Alape Speziallösung für Becken mit 3-mm-Rand. — Serienmässig mit einem um 25 mm über die Platte hinausragenden Beckenrand. — Abdichten durch einen vom Verarbeiter auszuwählenden Dichtstoff, der farblich auf die Platte abgestimmt sein sollte. — Verbaubar in alle mineralisch gebundenen, 30 mm starken Plattenmaterialien.

AB / SB Aufsatz- und Schalenbecken



[Traditionelle] Aufsatzbecken
Klassische Einbauvariante, die dem Becken einen dominanten Charakter am Waschplatz verleiht. — Klassisch mechanische Montage über mitgeliefertes Befestigungsset. — Verbaubar in allen gängigen Plattenmaterialien von 12 bis 40 mm Stärke.



Aufsatzbecken mit 3-mm-Rand
Filigrane Beckenvariante des Aufsatzbeckens mit nur 3 mm starkem Rand. Ein Distanzring unter dem Becken unterstreicht die filigrane Form und erleichtert die Reinigung. — Unkomplizierte Befestigung über das mitgelieferte Schaftventil, das flexibel der Plattenstärke angepasst werden kann. — Verbaubar in allen gängigen Plattenmaterialien von 12 bis 40 mm Stärke.

Unisono
Aufsatzbecken mit 3 mm-Rand
AB.KE400
ø 400 x 116 mm

Ein Werkstoff mit guten Eigenschaften: Glasierter Stahl.

Was vor über 125 Jahren mit der Fertigung von Waschkrügen und -schüsseln begann, mündet mit „Aˇform“ in einem der vielfältigsten Becken- und Waschtischprogrammen der Sanitärbranche.

Neben dem großen Variantenreichtum in Konstruktion und Montage haben unsere Produkte aus glasiertem Stahl viele Vorzüge, die sich aus dem Material ergeben. Von diesen guten Eigenschaften profitieren Sie im täglichen Gebrauch.

Oberfläche Glasierter Stahl
Im Glasurbrand entsteht eine nahezu porenfreie Oberfläche von glasglatter Qualität, auf der weder Mikroorganismen noch Schmutzpartikel Halt finden. Zudem lädt sich die Oberfläche nicht statisch auf und zieht keinen Staub an. Dadurch sind unsere Oberflächen sehr pflegeleicht und hygienisch.

Alape Oberfläche ProShield: Zusätzlicher Schutz gegen Bakterien und Pilze
Die Oberfläche des glasierten Stahls befreit sich – dank der Zugabe von Silberionen – selbständig von Bakterien und Pilzen. Sie wirkt wie ein Schutzschild. Unsere weißen Becken und Waschtische werden standardmäßig mit der Oberfläche ProShield ausgestattet.

Schlag-, kratz- und abriebfest
Die Glasur, eine maximal 300 µm starke hauchdünne Haut, ist immun gegen äußere Einflüsse. Dünn und robust, trotzt sie mit ihrem mechanischen Widerstand allen alltäglichen Herausforderungen im Haushalt. Kratzspuren, Abrieb oder Abplatzungen können daher kaum entstehen.

Farbecht und Lichtbeständig
Die Farben unserer Becken und Waschtische bleichen nicht aus, gleich wie intensiv der gewählte Farbton ist. Das liegt an bestimmten Pigmenten der Glasur, die ihre endgültige Farbe erst während des Brennprozesses annehmen und danach durch die Glasur perfekt vor Einwirkungen jeglicher Art geschützt sind.

Formstabil
Die Toleranz unserer Becken und Waschtische beträgt +2/-0 Millimeter. In Manufaktur aus Spezialstahl gefertigt und bei 830 °C gebrannt, bleiben sie stets formstabil und widerstehen äußeren Einflüssen wie Temperaturunterschieden und mechanischen Belastungen.

Leicht
Traditionell haben unsere Becken und Waschtische Wandstärken zwischen 1,5 und 3 Millimetern. Damit sind sie sehr viel leichter als äquivalente Produkte aus anderen Materialien.

Hitze- und kältebeständig
Unsere Glasuren werden bei 830 °C in den Stahl gebrannt und halten Temperaturdifferenzen von -60 bis +450 °C aus. Selbst Temperaturschocks, also plötzliche Hitze- oder Kälteeinwirkungen, können dem Material nichts anhaben.

Säure- und Chemikalienbeständig
Unsere Glasuren besitzen dieselbe Säurebeständigkeit wie Glas, sodass nur Flusssäure der Oberfläche dauerhaft schaden könnte. Grundlage dafür sind glasbildende Oxide, die sich im Brennprozess als schützender Überzug mit dem Stahl verbinden.

Maßgefertigte Waschplätze

Unabhängig von der Bauaufgabe können unsere Produkte über den Serienstandard hinaus in Farbe, Maß und Funktion an die Anforderungen eines Projekts angepasst werden. Unsere Waschtische sind nahezu frei in Breite, Tiefe und Höhe konfigurierbar. Durch ihren konstruktiven Aufbau können außerdem Funktionselemente wie Abwurfklappen, Lotion-, Kosmetik- oder Papiertuchspender und Handtuchhalter integriert werden.

Waschplätze in engen oder komplexen Raumsituationen, beispielsweise in Türnähe, können wir mithilfe von Schrägschnitten und Ausklinkungen im Waschtisch realisieren. Für Nischen fertigen wir gerne auf Maß. Auch bei individuellen Vorgaben behalten unsere Becken und Waschtische mit einer Maßtoleranz von gerade einmal +2/-0 Millimeter stets ihre Präzision.

Ob Kleinst-, Haupt- oder Hotelbad, halböffentlicher Sanitärraum oder Spa-Bereich: Unsere Kompetenz endet nicht bei Becken und Waschtischen. Auch die Kombination mit Trägerplatten und Möbelprogrammen sowie die Realisierung von Einzel- oder Reihenanlagen gehören zu unserem Leistungsspektrum.


a
b
c
c

Individualisierung en detail

Projektspezifische Lösungen für Einbaubecken
Die Einstellung der Randhöhe bei Einbaubecken aus 3 mm glasiertem Stahl ist variabel. Der Standard liegt bei 25 Millimetern Randhöhe oberhalb der Trägerplatte, andere Überstände lassen sich aber genauso exakt definieren und betonen die filigrane Form des Beckens.

Individuelle Maßanfertigungen
Aufsatzbecken können im Außenmaß in Höhe und Breite, Waschtische in Tiefe, Höhe und Breite an projektspezifische Anforderungen angepasst werden.

Lochbohrungen
Becken und Waschtische können wir den Vorgaben gemäß mit individuellen Lochbohrungen versehen. Neben dem Durchmesser lässt sich auch die Position der Bohrung auf dem Waschtisch oder der Hahnbank variieren. Zusätzliche Lochbohrungen für Lotionspender können ebenfalls auf Wunsch integriert und in Position und Durchmesser angepasst werden.

Funktionsintegration
Die konstruktiven Vorteile glasierten Stahls ermöglichen eine unkomplizierte Integration zusätzlicher Funktionen. So lassen sich in Waschtischen beispielsweise Papier- und Kosmetiktuchspender integrieren oder Handtuchhalter montieren.

Schrägschnitte und Ausklinkungen
In komplexen Raumsituationen, bei engen Nischen oder in Türnähe, lassen sich Waschplätze oft nur mit maßgeschneiderten Produkten realisieren. Durch Schrägschnitte oder das Ausklinken von Ecken können wir Waschtische millimetergenau anpassen und so gemeinsam mit Ihnen auf derartige planerische Herausforderungen reagieren. Auch maßgefertigte Einbauten stellen wir nach Ihren Vorgaben her.

Individuelle Gravuren und freie Farbwahl
Für Ihr individuelles Marken-Branding lassen sich Logos oder Schriftzüge eingravieren. Unsere Lasergravuren liegen dezent und absolut dauerhaft in der obersten Glasurschicht.Individuelle Farbwünsche nach RAL können wir schon bei einer Stückzahl von zehn Becken verwirklichen. Gemäß Ihrer Vorgabe erstellt unsere Produk-tion Farbmuster aus glasiertem Stahl zur Auswahl und Freigabe.

Anpassung von Halbeinbaubecken
Um ein harmonisches Gesamtbild zu garantieren, können Halbeinbaubecken in ihrem Innenradius präzise auf den Radius des Trägerplatten materials abgestimmt werden. Darüber hinaus lässt sich die Frontschürze in ihrer Höhe variieren.

Hinweise zu Armaturen und Lochbohrungen

Hinweise zu dem optimalen Auftreffbereich des Wassers auf der Beckenmulde sind in der Preisliste in den Produktbeschreibungen zu finden.

Ein optimales Auftreffen des Wassers auf der Beckenmulde ist bei Armaturen mit senkrechtem Auslauf (Auftreffwinkel 90 °) und mit eingebautem Perlator gegeben. Dabei setzen wir voraus, dass der Auslauf von Stand- oder Wandarmatur mit dem Ventilloch im Becken fluchtet und das Wasser nicht links oder rechts neben der Ventilkappe im Becken auftrifft. Zur Minimierung von Wasserspritzern beim Auftreffen des Wassers wird zudem empfohlen, Armaturen mit einem Durchflussbegrenzer (max. 7,5 l / min.) einzusetzen oder den Wasserdruck auf max. 4,5 bar zu reduzieren.

Bezüglich der Montagehöhe einer Wandauslaufarmatur sind die jeweiligen Hinweise bzw. Empfehlungen des Herstellers zu beachten. Üblicherweise beträgt der Abstand zwischen Oberkante Becken und Unterkante Armaturenauslauf zwischen 140 bis 200 mm.



Der Standarddurchmesser für Hahnlochbohrungen beträgt 36 mm gemäß EN 111. Der Lochabstand beträgt 100 mm.

Sonderausführungen, wie Hahnloch-, Dreiloch- und Lotionspenderbohrungen sind auf Anfrage erhältlich.

Preise
Technische Informationen

Alape Webseite
Sie finden auf unserer Alape Webseite umfangreiche Informationen unseres A˜form Produktsortiments. Ihnen stehen alle Produktdokumente wie Ausschreibungstexte und Planungsdaten zum Download bereit. Nutzen Sie diese Datenbank, um schnell und direkt Projektspezifikationen vorzunehmen.

www.alape.com

Preise in EUR zzgl. MwSt./gültig ab 01.01.2023/Maße in mm

Unterbaubecken
UB

Unterbaubecken
UB.K450
ø 409 x 159 mm

Beckenbreite				
	325 – 425 mm	450 – 585 mm	600 – 700 mm	750 – 1000 mm
Kreis	**UB.K325** Mulde ø 284 mm Seite 24	**UB.K450** Mulde ø 409 mm Seite 25		
	UB.K400 Mulde ø 359 mm Seite 24	**UB.SO450.1** Mulde ø 456/444 mm Seite 29		
	UB.KE325 Mulde ø 319 mm Seite 26	**UB.SO450.2** Mulde ø 456/444 mm Seite 30		
	UB.KE375 Mulde ø 369 mm Seite 27			
	UB.KE400 Mulde ø 394 mm Seite 28			
Oval	**UB.O425** Mulde 379 x 281 mm Seite 31	**UB.O525** Mulde 481 x 383 mm Seite 31		
Quadrat und Rechteck		**UB.Q450** Mulde 371 x 371 mm Seite 37	**UB.SR650** Mulde 609 x 359 mm Seite 35	**UB.ME750** Mulde 754 x 379 mm Seite 33
		UB.ME500 Mulde 504 x 379 mm Seite 32	**UB.RE700.4** Mulde 645 x 343 mm Seite 36	**UB.R800** Mulde 703 x 360 mm Seite 36
		UB.R585 Mulde 507 x 273 mm Seite 35		**UB.ME1000** Mulde 1004 x 379 mm Seite 34

Unterbaubecken – K-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.K325



Unterbaubecken, rund, Ø 284 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2030 700 000	262,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 85 – 115 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.K400



Unterbaubecken, rund, Ø 359 mm, Höhe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2031 700 000	268,00
dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – K-Serie

UB.K450





Unterbaubecken, rund, Ø 409 mm, Höhe 159 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2032 700 000	284,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Unterbaubecken – KE-Serie (Unisono)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.KE325





Unterbaubecken, rund, Ø 319 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3223 501 000	604,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 102 – 137 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

UB.KE325





Unterbaubecken, rund, Ø 319 mm, Höhe 104 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3223 504 000	604,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 102 – 137 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – KE-Serie (Unisono)

UB.KE375





Unterbaubecken, rund, Ø 369 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3224 501 000	663,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 117 – 162 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

UB.KE375





Unterbaubecken, rund, Ø 369 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3224 504 000	663,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 117 – 162 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Unterbaubecken – KE-Serie (Unisono)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.KE400





Unterbaubecken, rund, Ø 394 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3225 501 000	706,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 122 – 167 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

UB.KE400





Unterbaubecken, rund, Ø 394 mm, Höhe 114 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3225 504 000	706,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 122 – 167 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – SO-Serie (Sondo)

UB.SO450.1





Unterbaubecken, rund, Ø 456 mm, Höhe 115 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3505 501 000	756,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 77 – 187 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

UB.SO450.1





Unterbaubecken, rund, Ø 444 mm, Höhe 115 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3505 504 000	756,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 77 – 187 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Unterbaubecken – SO-Serie (Sondo)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.SO450.2





Unterbaubecken, rund, Ø 456 mm, Höhe 145 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3506 501 000	792,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 77 – 187 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

UB.SO450.2





Unterbaubecken, rund, Ø 444 mm, Höhe 145 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3506 504 000	792,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 77 – 187 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – O-Serie

UB . 0425







Unterbaubecken, oval, B/H/T 372/110/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2110 700 000	270,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 125 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB . 0525





Unterbaubecken, oval, B/H/T 481/150/383 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2111 700 000	300,00
dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 165 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Unterbaubecken – ME-Serie (Metaphor)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.ME500





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 504/111/379 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3226 701 000	985,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.ME500





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 494/111/369 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3226 704 000	985,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Unterbaubecken – ME-Serie (Metaphor)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.ME750





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 754/111/379 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3227 701 000	1.066,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.ME750





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 744/111/369 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3227 704 000	1.066,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Unterbaubecken – ME-Serie (Metaphor)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.ME1000





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 1004/111/379 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3228 701 000	1.203,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.ME1000





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 994/111/369 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur, optimiert für den Einbau direkt unter die Laminatschicht einer beschichten Platte

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3228 704 000	1.203,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 157 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – SR-Serie, R-Serie

UB.SR650



Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 609/127/359 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2255 700 000	410,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 70 – 120 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.R585



Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 507/143/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2250 700 000	439,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 133 – 153 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Unterbaubecken – R-Serie, RE-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.R800





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 703/120/360 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2251 700 000	817,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 145,5 – 200,5 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

UB.RE700.4





Unterbaubecken, rechteckig, B/H/T 645/90/343 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2258 500 000	704,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 86 – 121 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Unterbaubecken – Q-Serie

UB.Q450





Unterbaubecken, quadratisch, B/H/T 371/94/371 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2312 500 000	625,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 85 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Einbaubecken
EB

Einbaubecken
EB.R800 H
800 x 120 x 500 mm

Beckenbreite

325 – 425 mm	450 – 600 mm	600 – 700 mm	750 – 800 mm	
EB.K325 ø 325 mm I S. 43	**EB.K450** ø 450 mm I S. 47			Kreis
EB.K400 ø 400 mm I S. 45	**EB.K450H** ø 450 mm I S. 46			
EB.K400H ø 400 mm I S. 44	**EB.S450H** ø 450 mm I S. 42			
EB.KE375 ø 375 mm I S. 48	**HB.S450H** ø 450 mm I S. 62			
EB.KE400 ø 400 mm I S. 48	**EW 3/EW 3.2** ø 475 mm I S. 40/41			
EB.0425 425 x 325 mm I S. 49	**EB.0525** 525 x 425 mm I S. 51			Oval
	EB.0500H 500 x 400 mm I S. 50	 **EB.0600H** 600 x 500 mm I S. 52		
	EB.Q450 450 x 450 mm I S. 61	 **EB.SR650** 650 x 415 mm I S. 55	 **EB.ME750** 750 x 375 mm I S. 53	Quadrat und Rechteck
	EB.Q450H 450 x 500 mm I S. 61	 **EB.SR650H** 650 x 472 mm I S. 54	 **EB.R800** 800 x 450 mm I S. 59	
	EB.ME500 500 x 375 mm I S. 53	 **EB.RE700H.2** 700 x 460 mm I S. 60	 **EB.R800H** 800 x 500 mm I S. 58	
	EB.R585 585 x 347 mm I S. 57	 **EB.RE700.4** 700 x 398 mm I S. 60		
	EB.R585H 585 x 405 mm I S. 56			
	HB.R585H 585 x 405 mm I S. 62			

Einbaubecken – EW-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EW 3





Einbaubecken, rund, Ø 475 mm, Höhe 186 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur, PVC-Dichtprofil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2005 000 000	192,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 190 – 270 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EW 3





Einbaubecken, rund, Ø 475 mm, Höhe 186 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, PVC-Dichtprofil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2005 100 000	192,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 190 – 270 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – EW-Serie

EW 3.2





Einbaubecken, rund, Ø 475 mm, Höhe 186 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2018 000 000	201,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 190 – 270 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EW 3.2





Einbaubecken, rund, Ø 475 mm, Höhe 186 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2018 100 000	201,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 190 – 270 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – S-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.S450H





Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 163 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2406 000 000	300,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 210 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.S450H





Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 163 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2406 100 000	300,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 210 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – K-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.K325





Einbaubecken, rund, Ø 325 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2000 200 000	262,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 85 – 115 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.K325





Einbaubecken, rund, Ø 325 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2000 000 000	262,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 85 – 115 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.2	8304 000 000	73,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – K-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.K400H



Einbaubecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2003 200 000	257,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.K400H



Einbaubecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2003 000 000	257,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.2	8304 000 000	73,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – K-Serie

EB.K400







Einbaubecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2001 000 000	269,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.K400





Einbaubecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2001 100 000	269,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – K-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.K450H



Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 129 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2004 000 000	320,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 140 – 160 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.K450H



Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 129 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2004 100 000	320,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 140 – 160 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – K-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.K450





Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 159 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2002 000 000	284,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.K450





Einbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 159 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2002 100 000	284,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Einbaubecken – KE-Serie (Unisono)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.KE375





Einbaubecken für 30mm starke Platten, rund, Ø 375 mm, Höhe 114 mm, 25 mm über Platte hinausstehend, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2024 503 000	744,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 155 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

EB.KE400







Einbaubecken für 30mm starke Platten, rund, Ø 400 mm, Höhe 114 mm, 25 mm über Platte hinausstehend, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2025 503 000	800,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 115 – 160 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – O-Serie

EB.0425







Einbaubecken, oval, B/H/T 425/110/325 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2100 000 000	271,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 125 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

EB.0425





Einbaubecken, oval, B/H/T 425/110/325 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2100 100 000	271,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 125 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.2	8304 000 000	73,00

Einbaubecken – O-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.0500H





Einbaubecken, oval, B/H/T 500/110,5/400 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2102 000 000	319,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.0500H





Einbaubecken, oval, B/H/T 500/110,5/400 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2102 100 000	319,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.2	8304 000 000	73,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – O-Serie

EB.0525





Einbaubecken, oval, B/H/T 525/150/425 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2101 000 000	300,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 165 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

EB.0525





Einbaubecken, oval, B/H/T 525/150/425 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2101 100 000	300,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 165 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Einbaubecken – O-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.O600H





Einbaubecken, oval, B/H/T 600/150/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2104 000 000	356,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 160 – 180 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.O600H





Einbaubecken, oval, B/H/T 600/150/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2104 100 000	356,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 160 – 180 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – ME-Serie (Metaphor)

EB.ME500





Einbaubecken für 30mm starke Platten, rechteckig, B/H/T 500/111/375 mm, 25 mm über Platte hinausstehend, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2226 503 000	1.094,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 145 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

EB.ME750





Einbaubecken für 30mm starke Platten, rechteckig, B/H/T 750/111/375 mm, 25 mm über Platte hinausstehend, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2227 503 000	1.197,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 145 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Einbaubecken – SR-Serie (Stream)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.SR650H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 650/127/472 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2219 600 000	410,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.SR650H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 650/127/472 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2219 800 000	410,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – SR-Serie (Stream)

EB.SR650





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 650/127/415 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2218 700 000	410,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 98 – 148 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

EB.SR650





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 650/127/415 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2218 500 000	410,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 98 – 148 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Einbaubecken – R-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.R585H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 585/143/405 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2202 000 000	439,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 190 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.R585H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 585/143/405 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2202 100 000	439,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 190 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – R-Serie

EB.R585





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 585/143/347 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2201 000 000	439,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 160 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

EB.R585





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 585/143/347 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2201 100 000	439,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 160 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Einbaubecken – R-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.R800H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 800/120/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2204 200 000	817,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 185 – 240 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.R800H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 800/120/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2204 000 000	817,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 185 – 240 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Einbaubecken – R-Serie

EB.R800





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 800/121/450 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2203 200 000	817,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 185 – 240 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

EB.R800





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 800/121/450 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2203 000 000	817,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 185 – 240 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Einbaubecken – RE-Serie (X.plicit)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.RE700H.2



Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 700/90/460 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2208 000 000	704,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 150 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.RE700.4



Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 700/90/398 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2207 000 000	704,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00

Einbaubecken – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

EB.Q450H





Einbaubecken, rechteckig, B/H/T 450/94/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2303 000 000	625,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 175 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

EB.Q450





Einbaubecken, quadratisch, B/H/T 450/94/450 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2302 000 000	625,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 115 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Halbeinbaubecken – S-Serie, R-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

HB.S450H



Halbeinbaubecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 163 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2900 000 000	668,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 210 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

HB.R585H



Halbeinbaubecken, rechteckig, B/H/T 585/143/405 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	2700 000 000	698,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 190 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Metaphor
Einbaubecken
EB.ME500
500 x 111 x 375 mm

Aufsatzbecken
AB

Unisono
Aufsatzbecken
AB.KE400
ø 400 mm x 116 mm

Beckenbreite

325 – 375 mm

AB.KE325
ø 325 mm, Höhe 105 mm
Seite 66

AB.KE375
ø 375 mm, Höhe 116 mm
Seite 66

400 – 700 mm

AB.KE400
ø 400 mm, Höhe 116 mm
Seite 67

AB.SO400.1
ø 400 mm, Höhe 102 mm
Seite 68

750 – 1000 mm

AB.SO450.1
ø 450 mm, Höhe 119 mm
Seite 68

Kreis

Quadrat und Rechteck

AB.ME500
500 x 375 mm, Höhe 115 mm
Seite 69

AB.R585.1
585 x 346 mm, Höhe 60 mm
Seite 72

AB.R585H.1
585 x 405 mm, Höhe 60 mm
Seite 72

AB.Q450.1
450 x 450 mm, Höhe 110 mm
Seite 75

AB.Q450H.1
450 x 500 mm, Höhe 110 mm
Seite 75

AB.SR650
650 x 415 mm, Höhe 50 mm
Seite 71

AB.SR650H
650 x 472 mm, Höhe 50 mm
Seite 71



AB.RE700H.2
700 x 460 mm, Höhe 75 mm
Seite 74



AB.RE700.4
700 x 398 mm, Höhe 75 mm
Seite 74



AB.ME750
750 x 375 mm, Höhe 115 mm
Seite 69



AB.R800
800 x 455 mm, Höhe 75 mm
Seite 73



AB.R800H
800 x 500 mm, Höhe 75 mm
Seite 73



AB.ME1000
1000 x 375 mm, Höhe 115 mm
Seite 70

Aufsatzbecken – KE-Serie (Unisono)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.KE325

Preissenkung







Aufsatzbecken, rund, Ø 325 mm, Höhe 106 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3220 000 000	509,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 85 – 120 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

AB.KE375

Preissenkung







Aufsatzbecken, rund, Ø 375 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3221 000 000	564,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 145 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Aufsatzbecken – KE-Serie (Unisono)

AB.KE400

Preissenkung







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3222 000 000	599,00
bicolor > siehe Kapitel: Spezialglasuren		
mattschwarz > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Aufsatzbecken – SO-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.SO400.1

Preissenkung







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzring weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield bicolor > siehe Kapitel: Spezialglasuren dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren mattschwarz > siehe Kapitel: Spezialglasuren	3509 000 000	528,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

AB.SO450.1

Preissenkung







Aufsatzbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 119 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzring weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield bicolor > siehe Kapitel: Spezialglasuren dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren mattschwarz > siehe Kapitel: Spezialglasuren	3503 000 000	646,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Aufsatzbecken – ME-Serie (Metaphor)

AB.ME500

Preissenkung

Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 500/115/375 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzrahmen schwarz







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3212 000 000	845,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 90 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

AB.ME750

Preissenkung

Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 750/115/375 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzrahmen schwarz







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3213 000 000	919,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 90 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Aufsatzbecken – ME-Serie (Metaphor)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.ME1000

Preissenkung





Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 1000/115/375 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzrahmen schwarz



	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3214 000 000	1.034,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 90 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Aufsatzbecken – SR-Serie (Stream)

AB.SR650H

Preissenkung

Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 650/127/472 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3231 600 000	502,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

AB.SR650

Preissenkung

Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 650/127/415 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3230 700 000	502,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 98 – 148 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Aufsatzbecken – R-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.R585H.1

Preissenkung





Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 585/143/405 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3202 000 000	515,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 170 – 190 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

AB.R585.1

Preissenkung





Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 585/143/346 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur



	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3205 000 000	515,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 160 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Aufsatzbecken – R-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.R800H

Preissenkung









Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 800/120/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3206 200 000	810,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 185 – 240 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

AB.R800

Preissenkung







Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 800/120/455 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3207 200 000	810,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 190 – 245 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Aufsatzbecken – RE-Serie (X.plicit)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.RE700H.2

Preissenkung





Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 700/90/460 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3209 000 000	764,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 150 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

AB.RE700.4

Preissenkung







Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 700/90/398 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3208 000 000	764,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Aufsatzbecken – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.Q450H.1

Preissenkung







Aufsatzbecken, rechteckig, B/H/T 450/110/500 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3304 000 000	627,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 175 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

AB.Q450.1

Preissenkung







Aufsatzbecken, quadratisch, B/H/T 450/110/450 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3302 000 000	627,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 115 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Schalenbecken
SB

Scopio
Schalenbecken
SB.C0375
ø 375 x 115 mm

Beckenbreite				
	325 – 425 mm	450 – 585 mm	600 – 700 mm	800 – 1000 mm
Kreis	**SB.K300.GS** ø 300 mm Seite 78 **SB.K360.GS** ø 360 mm Seite 78 **SB.C0375** ø 375 mm Seite 79	**SB.K450.GS** ø 450 mm Seite 79		
Oval			**SB.O700.GS** 703 x 403 mm Seite 80	
Quadrat und Rechteck			**SB.SR650** 599 x 349 mm Seite 80	

Schalenbecken – GS-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SB.K300.GS

Preissenkung

Schalenbecken, rund, Ø 300 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzring verchromt







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3500 000 000	375,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 80 – 110 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SB.K360.GS

Preissenkung

Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Distanzring verchromt







	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3501 000 000	414,00
bicolor > siehe Kapitel: Spezialglasuren		
dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren		
mattschwarz > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Schalenbecken – GS-Serie, CO-Serie

SB.K450.GS

Preissenkung







Schalenbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 142 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzring verchromt

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3502 000 000	503,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SB.CO375

Preissenkung







Schalenbecken, rund, Ø 375 mm, Höhe 115 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3508 500 000	563,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Schalenbecken – GS-Serie, SR-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SB.0700.GS

Preissenkung







Schalenbecken, oval, B/H/T 703/85/403 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 390/90 mm, Distanzrahmen weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3520 000 000	797,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SB.SR650

Preissenkung







Schalenbecken, rechteckig, B/H/T 599/118/349 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Distanzrahmen verchromt

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	3507 500 000	873,00
mattschwarz > siehe Kapitel: Spezialglasuren		
terra > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 58 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Stream
Schalenbecken
SB.SR650
599 x 118 x 349 mm

Spezialglasuren

Aqua
Schalenbecken

Beckenbreite

300 – 425 mm

450 – 600 mm

Kreis

SB.Aqua300
ø 300 mm
Seite 84

SB.Terra300
ø 300 mm
Seite 86

SB.Aqua360
ø 360 mm
Seite 84

SB.Terra360
ø 360 mm
Seite 86

SB.K360.GS
ø 360 mm
Seite 89/92/96

UB.K400
Mulde ø 359 mm
Seite 94

AB.KE400
ø 400 mm
Seite 88/91

AB.SO400.1
ø 400 mm
Seite 88/91/95

SB.Aqua450
ø 450 mm
Seite 85

SB.Terra450
ø 450 mm
Seite 87



AB.SO450.1
ø 400 mm
Seite 89/92/95

Säulen

WT.RX400.K
ø 400 mm
Seite 96

WT.RX400.KE
ø 400 mm
Seite 90

Oval

UB.O525
Mulde 472 x 373 mm
Seite 94

Rechteck

SB.SR650
599 x 349 mm
Seite 87/93

SB.Aqua300

Schalenbecken, rund, Ø 300 mm, Höhe 118 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm








deep green

deep blue

deep indigo

	Art.-Nr.	Preis
deep green	3900 000 091	655,00
deep blue	3900 000 092	655,00
deep indigo	3900 000 093	655,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 80 – 110 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.Aqua360

Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 137 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm








deep green

deep blue

deep indigo

	Art.-Nr.	Preis
deep green	3901 000 091	731,00
deep blue	3901 000 092	731,00
deep indigo	3901 000 093	731,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Aqua

SB.Aqua450

Schalenbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 149 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 92 mm





deep green

deep blue

deep indigo

	Art.-Nr.	Preis
deep green	3902 000 091	875,00
deep blue	3902 000 092	875,00
deep indigo	3902 000 093	875,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.Terra300

Schalenbecken, rund, Ø 300 mm, Höhe 118 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm







oyster matt

silk matt

nordic matt

gravel matt

	Art.-Nr.	Preis
oyster matt	3900 000 081	574,00
silk matt	3900 000 082	574,00
nordic matt	3900 000 083	574,00
gravel matt	3900 000 084	574,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 80 – 110 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.Terra360

Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 137 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm







oyster matt

silk matt

nordic matt

gravel matt

	Art.-Nr.	Preis
oyster matt	3901 000 081	641,00
silk matt	3901 000 082	641,00
nordic matt	3901 000 083	641,00
gravel matt	3901 000 084	641,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SB.Terra450





Schalenbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 149 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 92 mm



oyster matt | silk matt | nordic matt | gravel matt

	Art.-Nr.	Preis
oyster matt	3902 000 081	756,00
silk matt	3902 000 082	756,00
nordic matt	3902 000 083	756,00
gravel matt	3902 000 084	756,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 180 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.SR650





Schalenbecken, rechteckig, B/H/T 599/118/349 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Distanzrahmen schwarz



oyster matt | silk matt | nordic matt | gravel matt

	Art.-Nr.	Preis
oyster matt	3521 500 081	1.109,00
silk matt	3521 500 082	1.109,00
nordic matt	3521 500 083	1.109,00
gravel matt	3521 500 084	1.109,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 58 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Bicolor

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.KE400







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, mattschwarz/weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz/weiß glänzend	3222 000 180	909,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

AB.SO400.1







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm, glasierter Stahl, mattschwarz/weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz/weiß glänzend	3509 000 180	807,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Bicolor

AB.SO450.1







Aufsatzbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 119 mm, glasierter Stahl, mattschwarz/weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz/weiß glänzend	3503 000 180	974,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.K360.GS







Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, mattschwarz/weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz/weiß glänzend	3501 000 180	628,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Bicolor

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

WT.RX400.KE





Waschtisch, rund, B/H/T 400/900/442 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 394 mm, Muldentiefe 99 mm, glasierter Stahl, mattschwarz/weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Siphon, Distanzring verchromt, Wandkonsole schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz/weiß glänzend	4506 500 180	3.458,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 147 – 192 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Mattschwarz

AB.KE400







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	3222 000 240	793,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

AB.SO400.1







Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	3509 000 240	755,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Mattschwarz

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

AB.SO450.1







Aufsatzbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 119 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	3503 000 240	908,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

SB.K360.GS







Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 63 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	3501 000 240	584,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Mattschwarz

SB.SR650

Schalenbecken, rechteckig, B/H/T 599/118/349 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Distanzrahmen schwarz





	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	3521 500 240	1.109,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 58 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Metallic

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

UB.K400





Unterbaubecken, rund, Ø 359 mm, Höhe 140 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert metallisch dark iron, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	2031 500 190	399,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

UB.0525





Unterbaubecken, oval, B/H/T 481/150/383 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert metallisch dark iron, Ø 74 mm

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	2111 500 190	434,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 120 – 165 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Metallic

AB.SO400.1





Aufsatzbecken, rund, Ø 400 mm, Höhe 102 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert, metallisch dark iron, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	3509 000 190	781,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 150 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

AB.SO450.1





Aufsatzbecken, rund, Ø 450 mm, Höhe 119 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert metallisch dark iron, Ø 74 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	3503 000 190	1.123,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Metallic

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SB.K360.GS







Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Schaftventil, Ventilkappe, glasiert metallisch dark iron, Ø 63 mm, Distanzring schwarz

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	3501 000 190	723,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

WT.RX400K





Waschtisch, rund, B/H/T 404/900/444 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 359 mm, Muldentiefe 140 mm, glasierter Stahl, metallisch, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert metallisch dark iron, Ø 63 mm, Siphon, Wandkonsole schwarz

	Art.-Nr.	Preis
dark iron	4503 000 190	2.816,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 152 – 192 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Waschtisch
Metallic Dark Iron
WT.RX400K
404 x 900 x 444 mm

Waschtische
WT

Scopio
Waschtisch
WT.RX400H.CO
400 x 900 x 500 mm

Waschtischbreite

325 – 399 mm	400 – 600 mm	650 – 800 mm	1000 – 1250 mm

Kreis

WT.RS325
ø 329 mm I S. 108

WT.CO400
ø 400 mm I S. 110

WT.CO400H
ø 400 mm I S. 110

WT.RS400
ø 400 mm I S. 108

WT.RS450
ø 450 mm I S. 109

Säulen

WT.RX325.KE
ø 325 mm I S. 105

WT.RX325K
ø 329 mm I S. 102

WT.RX400.CU
ø 397 mm | S. 101

WT.RX400H.CU
ø 397 mm | S. 101

WT.RX400.CR
ø 397 mm | S. 100

WT.RX400H.CR
ø 397 mm | S. 100

Säulen

WT.RX400.KE
ø 400 mm I S. 105

WT.RX400K
ø 404 mm I S. 103/107

WT.RX400KH
ø 400 mm I S. 102

WT.RX400H.CO
ø 400 mm I S. 104

WT.RX400.CO
ø 400 mm I S. 104

Quadrat und Rechteck

WT.IC325H
325 x 325 mm I S. 111

WT.QS325
325 x 325 mm I S. 117

WT.QS325H
325 x 385 mm I S. 117

WT.QS325X
329 x 329 mm I S. 118

WT.MC450H
450 x 455 mm I S. 113

WT.XXS450.L/R
450 x 236 mm I S. 115/116

WT.XXS450H.L/R
450 x 236 mm I S. 115/116

WT.XS500.L/R
500 x 268 mm I S. 121/122

WT.XS500H.L/R
500 x 268 mm I S. 121/122

WT.QS525.L/R
525 x 325 mm I S. 119/120

WT.QS525H.L/R
525 x 325 mm I S. 118/119

WT.PR585
585 x 347 mm I S. 124

WT.PR585H
585 x 405 mm I S. 124

WT.IC600H
600 x 325 mm I S. 111

WT.IC600H.L/R
600 x 325 mm I S. 112

WT.SR800H.L/R
800 x 472 mm I S. 123

WT.MC800H
800 x 455 mm I S. 113

WT.MC800H.L/R
800 x 455 mm I S. 114

WT.PR800
800 x 405 mm I S. 125

WT.PR800H
800 x 405 mm I S. 125

WT.PR800.L/R
800 x 405 mm I S. 126/127

WT.PR800H.L/R
800 x 405 mm I S. 126/127

Säulen

WT.RX325QS
329 x 329 mm S. 106

Säulen

WT.RX450.QS
455 x 455 mm I S. 106/107

Säulenwaschtische – CR-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 186

WT.RX400H.CR



Waschtisch, rund, B/H/T 397/900/482 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 361 mm, Muldentiefe 137 mm, glasierter Stahl, weiß, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 84 mm, Wandkonsole mattschwarz

	Art.-Nr.	Preis
bicolor	4509 800 240	2.295,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 143 – 178 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WT.RX400.CR



Waschtisch, rund, B/H/T 397/900/427 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 361 mm, Muldentiefe 137 mm, glasierter Stahl, weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 84 mm, Wandkonsole mattschwarz

	Art.-Nr.	Preis
bicolor	4509 500 240	2.295,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 138 – 173 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Säulenwaschtische – CU-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 186

WT.RX400H.CU





Waschtisch, rund, B/H/T 397/900/482 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 361 mm, Muldentiefe 137 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahlgestell mit Ablage, Pulverlack, weiß, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 84 mm, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4508 800 000	2.185,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 143 – 178 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WT.RX400.CU





Waschtisch, rund, B/H/T 397/900/427 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 361 mm, Muldentiefe 137 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Stahlgestell mit Ablage, Pulverlack, weiß, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 84 mm, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4508 500 000	2.185,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 138 – 173 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Säulenwaschtische – K-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 186

WT.RX325K



Waschtisch, rund, B/H/T 329/900/367 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4501 000 000	1.623,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 125 – 155 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

WT.RX400KH



Waschtisch, rund, B/H/T 404/900/444 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4500 000 000	1.838,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Säulenwaschtische – K-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 186

WT.RX400K



Waschtisch, rund, B/H/T 404/900/444 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 359 mm, Muldentiefe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4503 000 000	1.788,00
dark iron > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 152 – 192 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Säulenwaschtische – CO-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 187

WT.RX400H.CO





Waschtisch, rund, B/H/T 400/900/500 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 374 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4507 800 000	1.788,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 163 – 198 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

WT.RX400.CO





Waschtisch, rund, B/H/T 400/900/425 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 374 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4507 500 000	1.788,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 138 – 173 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Säulenwaschtische – KE-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 186/187

WT.RX325.KE



Waschtisch, rund, B/H/T 325/900/365 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 319 mm, Muldentiefe 89 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Distanzring verchromt, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4505 500 000	2.220,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 125 – 160 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

WT.RX400.KE



Waschtisch, rund, B/H/T 400/900/442 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 394 mm, Muldentiefe 99 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 74 mm, Siphon, Distanzring verchromt, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4506 500 000	2.353,00
bicolor > siehe Kapitel: Spezialglasuren		

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 147 – 192 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Säulenwaschtische – Q-Serie – mit Wandanbindung

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 187

WT.RX325QS



Waschtisch, quadratisch, B/H/T 329/900/367 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 261/94/261 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4801 000 000	1.918,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 128 – 148 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

WT.RX450QS



Waschtisch, quadratisch, B/H/T 455/900/507 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 371/94/371 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm, Siphon, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4804 000 000	2.633,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 169 – 224 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.450	6717 000 899	253,00

Säulenwaschtische – K-Serie, Q-Serie – freistehend

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > **Download unter www.alape.com**

WT.RX400K





Waschtisch, rund, B/H/T 404/900/404 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 359 mm, Muldentiefe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Siphon, Bodenkonsole

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4504 000 000	1.788,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 112 – 152 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

WT.RX450QS



Waschtisch, quadratisch, B/H/T 455/900/455 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 371/94/371 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm, Siphon, Bodenkonsole

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4805 000 000	2.633,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 117 – 172 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Waschtische – RS-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 187/188

WT.RS325



Waschtisch, rund, B/H/T 329/290/347 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5041 000 000	1.000,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.2	8304 000 000	73,00

WT.RS400



Waschtisch, rund, B/H/T 400/155/420 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 359 mm, Muldentiefe 140 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5052 000 000	801,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Waschtische – RS-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 187

WT.RS450



Waschtisch, rund, B/H/T 450/170/470 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 409 mm, Muldentiefe 159 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5054 000 000	876,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 190 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.3	8305 000 000	77,00

Waschtische – CO-Serie (Scopio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 188

WT.CO400H



Waschtisch, rund, B/H/T 400/350/500 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 374 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5042 800 000	1.141,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 163 – 198 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

WT.CO400



Waschtisch, rund, B/H/T 400/350/425 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 374 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Wandkonsole weiß

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5042 500 000	1.141,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 138 – 173 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – IC-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 188

WT.IC325H





Waschtisch, quadratisch, B/H/T 325/160/325 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4236 200 000	566,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 104 – 134 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.IC600H



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 600/160/325 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4238 200 000	667,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 104 – 134 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – IC-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 188

WT.IC600H.L



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 600/160/325 mm, Mulde rund, links, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4239 200 000	667,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 104 – 134 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.IC600H.R



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 600/160/325 mm, Mulde rund, rechts, Ø 284 mm, Muldentiefe 110 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4240 200 000	667,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 104 – 134 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – MC-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 188/189

WT.MC450H



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 450/160/455 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 409 mm, Muldentiefe 159 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4228 000 000	656,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 189 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.MC800H



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/160/455 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 409 mm, Muldentiefe 159 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4230 000 000	848,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 189 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – MC-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 189

WT.MC800H.L



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/160/455 mm, Mulde rund, links, Ø 409 mm, Muldentiefe 159 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4231 000 000	848,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 189 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.MC800H.R



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/160/455 mm, Mulde rund, rechts, Ø 409 mm, Muldentiefe 159 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4232 000 000	848,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 189 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – XXS-Serie (Fusion.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 189

WT.XXS450H.L

Preissenkung





Waschtisch, rechteckig, B/H/T 450/100/236 mm, Mulde oval, links, B/H/T 326/99/191 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4295 000 000	434,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 70 – 145 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.XXS450.L

Preissenkung





Waschtisch, rechteckig, B/H/T 450/100/236 mm, Mulde oval, links, B/H/T 326/99/191 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4296 000 000	434,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 75 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – XXS-Serie (Fusion.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 189

WT.XXS450H.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 450/100/236 mm, Mulde oval, rechts, B/H/T 326/99/191 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4297 000 000	434,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 70 – 145 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.XXS450.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 450/100/236 mm, Mulde oval, rechts, B/H/T 326/99/191 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4298 000 000	434,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 60 – 75 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 190

WT.QS325H

Preissenkung





Waschtisch, rechteckig, B/H/T 325/94/385 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4277 000 000	543,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 120 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.QS325

Preissenkung



Waschtisch, quadratisch, B/H/T 325/94/325 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4270 000 000	543,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 88 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 190

WT.QS325X

Preissenkung



Waschtisch, quadratisch, B/H/T 329/300/349 mm, Mulde quadratisch, zentriert, B/H/T 261/94/261 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4271 000 000	1.348,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 130 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

WT.QS525H.L

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 525/94/325 mm, Mulde quadratisch, links, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4279 000 000	630,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 120 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 190

WT.QS525.L

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 525/94/325 mm, Mulde quadratisch, links, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4273 000 000	630,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 88 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

WT.QS525H.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 525/94/325 mm, Mulde quadratisch, rechts, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4280 000 000	630,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 100 – 120 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – Q-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 190

WT.QS525.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 525/94/325 mm, Mulde quadratisch, rechts, B/H/T 261/90/261 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4274 000 000	630,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 88 – 108 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – XS-Serie (Xplore.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 189/190

WT.XS500H.L

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 345/95/215 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4290 000 000	516,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 205 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.XS500.L

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 345/95/215 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4291 000 000	516,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 75 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – XS-Serie (Xplore.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 190

WT.XS500H.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 345/95/215 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4292 000 000	516,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 205 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.XS500.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 345/95/215 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4293 000 000	516,00

Sondervarianten	Mehrpreis
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 75 – 135 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00

Waschtische – SR-Serie (Stream)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 191

WT.SR800H.L



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/127/472 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 609/100/359 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4281 600 000	759,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.SR800H.R



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/127/472 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 609/100/359 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4282 600 000	759,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

Waschtische – PR-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 191

WT.PR585H

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 585/143/405 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4201 000 000	535,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Hahnloch	20 %
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 168 – 188 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.PR585

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 585/143/347 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4200 000 000	510,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 162 – 182 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Waschtische – PR-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 191

WT.PR800H

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4203 000 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 168 – 188 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.PR800

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4203 300 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 218 – 238 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Waschtische – PR-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 191/192

WT.PR800H.L

Preissenkung





Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4205 000 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 168 – 188 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.PR800.L

Preissenkung





Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4205 300 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 218 – 238 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Waschtische – PR-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 191/192

WT.PR800H.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4207 000 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 168 – 188 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00
Eckventilverkleidung, EV.3	8110 000 978	258,00

WT.PR800.R

Preissenkung



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 800/143/405 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 507/125/273 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	4207 300 000	675,00

Sondervarianten	Mehrpreis
ohne Überlauf	20 %
Dreilochbohrung	20 %
Lotionspenderbohrung	20 %
Glanz-, Matt- und Sanitärfarbe	30 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 218 – 238 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphon, SI.2	8306 000 978	201,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.1	8302 000 978	94,00

Waschplätze aus glasiertem Stahl
WP

Xplore.S
Waschplatz
WP.XS2
645 x 300 x 268 mm

Waschplatzbreite

unter 300 mm	350 – 580 mm	600 – 700 mm	1000 mm	
	WP.Insert1 485 x 321 mm Seite 130	**WP.S19.1/.1R** 600 x 360 mm Seite 136	 **WP.S19L.1/.1R** 1000 x 490 mm Seite 137	Kreis wandhängend
	WP.Insert2 485 x 321 mm Seite 130		 **WP.S19L.2/.2R** 1000 x 490 mm Seite 138	
	WP.Insert5 355 x 350 mm Seite 131		 **WP.WF20.1** 1000 x 525 mm Seite 139	
	WP.PN1/SET.WP.PN1 555 x 320 mm Seite 132/133		 **WP.WF20.2** 1000 x 525 mm Seite 139	
	WP.PN2/SET.WP.PN2 555 x 320 mm Seite 132/133		 **WP.WF20.3** 1000 x 525 mm Seite 140	
			 **WP.WF20.4** 1000 x 525 mm Seite 140	
	WP.XXS1 580 x 236 mm Seite 134	 **WP.XS1** 645 x 268 mm Seite 135	 **WP.WF100.1** 1000 x 525 mm Seite 141	Viereck
	WP.XXS2 580 x 236 mm Seite 134	 **WP.XS2** 645 x 268 mm Seite 135		

Waschplätze – Insert-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 192

WP.INSERT1



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 485/471/321 mm, Schalenbecken, ProShield, Mulde links, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, Handtuchhalter rechts, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Flaschensiphon

	Art.-Nr.	Preis
Ablage glasierter Stahl weiß	5241 000 000	868,00
Ablage glasierter Stahl anthrazitbraun	5241 000 110	868,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 109 – 139 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.INSERT2



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 485/471/321 mm, Schalenbecken, ProShield, Mulde rechts, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach links, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, Handtuchhalter links, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Flaschensiphon

	Art.-Nr.	Preis
Ablage glasierter Stahl weiß	5242 000 000	868,00
Ablage glasierter Stahl anthrazitbraun	5242 000 110	868,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 109 – 139 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – Insert-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 192

WP.INSERT5



Eckwaschplatz, rechteckig, B/H/T 355/471/350 mm, Schalenbecken, ProShield, Mulde zentriert, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm, Flaschensiphon

	Art.-Nr.	Preis
Ablage glasierter Stahl weiß	5245 000 000	680,00
Ablage glasierter Stahl anthrazitbraun	5245 000 110	680,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Eckspiegel, SP.300C	6720 000 899	316,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 117 – 147 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – PN-Serie (Piccolo Novo)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 192

WP.PN1



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 555/400/320 mm, Schalenbecken, Mulde links, Ø 300 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahl, glasiert, Handtuchhalter seitlich, Edelstahl poliert, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Siphon verchromt

	Art.-Nr.	Preis
weiß	5256 000 000	971,00
Nordic matt	5256 000 083	1.052,00
Oyster matt	5256 000 081	1.052,00
Gravel matt	5256 000 084	1.052,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 121 – 151 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.PN2



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 555/400/320 mm, Schalenbecken, Mulde rechts, Ø 300 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahl, glasiert, Handtuchhalter seitlich, Edelstahl poliert, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Siphon verchromt



	Art.-Nr.	Preis
weiß	5257 000 000	971,00
Nordic matt	5257 000 083	1.052,00
Oyster matt	5257 000 081	1.052,00
Gravel matt	5257 000 084	1.052,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 121 – 151 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – PN-Serie (Piccolo Novo)

SET.WP.PN1



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 555/597/320 mm, Schalenbecken, Mulde links, Ø 300 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahl, glasiert, Handtuchhalter seitlich, Edelstahl poliert, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Siphon verchromt, Standarmatur mit erhöhtem Standfuß



	Art.-Nr.	Preis
weiß	0613 001 000	1.393,00
Nordic matt	0613 001 083	1.468,00
Oyster matt	0613 001 081	1.468,00
Gravel matt	0613 001 084	1.468,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 121 – 151 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

SET.WP.PN2



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 555/597/320 mm, Schalenbecken, Mulde rechts, Ø 300 mm, Muldentiefe 112 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Stahl, glasiert, Handtuchhalter seitlich, Edelstahl poliert, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 84 mm, Siphon verchromt, Standarmatur mit erhöhtem Standfuß

	Art.-Nr.	Preis
weiß	0613 002 000	1.393,00
Nordic matt	0613 002 083	1.468,00
Oyster matt	0613 002 081	1.468,00
Gravel matt	0613 002 084	1.468,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 121 – 151 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – XXS-Serie (Fusion.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 193

WP.XXS1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 580/240/236 mm, Mulde oval, links, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Möbeloberfläche, Holzspanplatte, Dekor, weiß glänzend, Handtuchhalter rechts, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5062 800 000	893,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 70 – 145 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.XXS2

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 580/240/236 mm, Mulde oval, rechts, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach links, Möbeloberfläche, Holzspanplatte, Dekor, weiß glänzend, Handtuchhalter links, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, verchromt, Ø 63 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5065 800 000	893,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.300	6719 000 899	245,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 70 – 145 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – XS-Serie (Xplore.S)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 193

WP.XS1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 645/300/268 mm, Mulde rechteckig, links, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Möbeloberfläche, Holzspanplatte, Dekor, weiß, Handtuchhalter rechts, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5072 800 000	1.005,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 205 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.XS2

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 645/300/268 mm, Mulde rechteckig, rechts, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach links, Möbeloberfläche, Holzspanplatte, Dekor, weiß, Handtuchhalter links, weiß, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, B/T 68/68 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5075 800 000	1.005,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Spiegel, SP.325	6716 000 899	229,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 205 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – S19-Serie (Steel19)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 194

WP.S19.1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 600/497/360 mm, Mulde rund, links, glasierter Stahl, ohne Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Siphonverkleidung mattschwarz, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5260 000 000	2.662,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

WP.S19.1R

Preissenkung



Waschplatz für Renovation, rechteckig, B/H/T 600/697/360 mm, Mulde rund, links, glasierter Stahl, ohne Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, Flexschläuche 600 mm, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5266 000 000	3.042,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

Waschplätze – S19-Serie (Steel19)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 194

WP.S19L.1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/590/490 mm, Mulde rund, links, glasierter Stahl, mit Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Schaftventil mit Staufunktion, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Siphonverkleidung mattschwarz, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5261 000 000	3.584,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Ablage, AS.600.HT	8271 140 980	231,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

WP.S19L.1R

Preissenkung



Waschplatz für Renovation, rechteckig, B/H/T 1000/740/490 mm, Mulde rund, links, glasierter Stahl, mit Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, Flexschläuche 600 mm, inklusive Befestigungsset, Schaftventil mit Staufunktion, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Siphonverkleidung mattschwarz, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5267 000 000	3.964,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Ablage, AS.600.HT	8271 140 980	231,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

Waschplätze – S19-Serie (Steel19)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 194

WP.S19L.2

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/590/490 mm, Mulde rund, rechts, glasierter Stahl, mit Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Schaftventil mit Staufunktion, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Siphonverkleidung mattschwarz, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5262 000 000	3.584,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Ablage, AS.600.HT	8271 140 980	231,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

WP.S19L.2R

Preissenkung



Waschplatz für Renovation, rechteckig, B/H/T 1000/740/490 mm, Mulde rund, rechts, glasierter Stahl, mit Überlauf, Konsole, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, Flexschläuche 600 mm, inklusive Befestigungsset, Schaftventil mit Staufunktion, Ventilkappe, glasiert in Beckenfarbe, Ø 74 mm, Siphon, Siphonverkleidung mattschwarz, Glasablage, Wandauslaufarmatur inkl. vormontiertem Unterputzventil

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5268 000 000	3.964,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Ablage, AS.600.HT	8271 140 980	231,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

Waschplätze – WF-Serie (Work.Frame)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 194/195

WP.WF20.1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/900/525 mm, Mulde rund, links, Waschtischabdeckung 20 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Glasablage, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5271 000 000	2.466,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphonverkleidung, SV.WF20.1.2	8113 000 980	177,00
Siphonverkleidung für Renovation, SV.WF20.1.2R	8113 999 980	202,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.4	8319 000 000	160,00
Schaftventil, VT.5	8320 000 000	110,00
Überlaufrosette, UR.1	8321 000 330	59,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 169 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.WF20.2

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/900/525 mm, Mulde rund, rechts, Waschtischabdeckung 20 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Glasablage, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5272 000 000	2.466,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphonverkleidung, SV.WF20.1.2	8113 000 980	177,00
Siphonverkleidung für Renovation, SV.WF20.1.2R	8113 999 980	202,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.4	8319 000 000	160,00
Schaftventil, VT.5	8320 000 000	110,00
Überlaufrosette, UR.1	8321 000 330	59,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 129 – 169 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – WF-Serie (Work.Frame)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 195

WP.WF20.3

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/900/525 mm, Mulde rund, links, Waschtischabdeckung 20 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Glasablage, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5273 000 000	2.466,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphonverkleidung, SV.WF20.3.4	8114 000 980	177,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.4	8319 000 000	160,00
Schaftventil, VT.5	8320 000 000	110,00
Überlaufrosette, UR.1	8321 000 330	59,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 148 – 208 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

WP.WF20.4

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/900/525 mm, Mulde rund, rechts, Waschtischabdeckung 20 mm, glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Glasablage, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5274 000 000	2.466,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphonverkleidung, SV.WF20.3.4	8114 000 980	177,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.4	8319 000 000	160,00
Schaftventil, VT.5	8320 000 000	110,00
Überlaufrosette, UR.1	8321 000 330	59,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 148 – 208 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Waschplätze – WF-Serie (Work.Frame)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 195

WP.WF100.1

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1000/900/525 mm, Mulde rechteckig, zentriert, Waschtischabdeckung 100 mm, glasierter Stahl, mit einem Hahnloch, mit Überlauf, Stahlgestell, Pulverlack, Mattschwarz, inklusive Befestigungsset, Glasablage, Überlaufgarnitur

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	5270 000 000	2.466,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 105 – 155 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Siphonverkleidung, SV.WF100.1	8112 000 980	177,00
Siphonverkleidung für Renovation, SV.WF100.1R	8112 999 980	202,00
Siphon, SI.3	8312 000 978	196,00
Schaftventil, VT.4	8319 000 000	160,00
Schaftventil, VT.5	8320 000 000	110,00
Überlaufrosette, UR.1	8321 000 330	59,00

Zubehör – WF-Serie (Work.Frame)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

SV.WF20.1.2

Preissenkung



Siphonverkleidung, B/H/T 118/440/356 mm, mattschwarz, pulverbeschichtet, passend für: WP.WF20.1, WP.WF20.2, max. Eckventilabstand 80 mm

Art.-Nr.	Preis
8113 000 980	177,00

SV.WF20.1.2R

Preissenkung



Siphonverkleidung für Renovation, B/H/T 118/440/356 mm, mattschwarz, pulverbeschichtet, mit seitlichen Ausschnitten, passend für: WP.WF20.1, WP.WF20.2, Eckventilabstand ;>80 mm möglich

Art.-Nr.	Preis
8113 999 980	202,00

SV.WF20.3.4

Preissenkung



Siphonverkleidung, B/H/T 118/440/320 mm, mattschwarz, pulverbeschichtet, passend für: WP.WF20.3, WP.WF20.4

Art.-Nr.	Preis
8114 000 980	177,00

SV.WF100.1

Preissenkung



Siphonverkleidung, B/H/T 118/440/353 mm, mattschwarz, pulverbeschichtet, passend für: WP.WF100.1, max. Eckventilabstand 80 mm

Art.-Nr.	Preis
8112 000 980	177,00

Zubehör – WF-Serie (Work.Frame)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

SV.WF100.1R

Preissenkung



Siphonverkleidung für Renovation, B/H/T 118/440/354 mm, mattschwarz, pulverbeschichtet, mit seitlichen Ausschnitten, passend für: WP.WF100.1, Eckventilabstand ;>80 mm möglich

Art.-Nr.	Preis
8112 999 980	202,00

Waschplätze mit Möbelunterschränken
WP

Folio
Waschplatz
WP.Folio8
Mondstein
1254 x 350 x 450 mm

Waschplatzbreite

unter 300 mm	350 – 580 mm	645 – 750 mm	über 800 mm

Kreis wandhängend

WP.Folio11
381 x 363 mm
Seite 146

WP.Folio12
381 x 363 mm
Seite 146

Viereck wandhängend



WP.Folio1
804 x 500 mm
Seite 147



WP.Folio2
804 x 450 mm
Seite 147



WP.Folio3
1004 x 500 mm
Seite 148



WP.Folio4
1004 x 450 mm
Seite 148



WP.Folio5
1254 x 500 mm
Seite 149



WP.Folio6
1254 x 450 mm
Seite 149



WP.Folio7
1254 x 500 mm
Seite 150



WP.Folio8
1254 x 450 mm
Seite 150



WP.Folio9
1254 x 500 mm
Seite 151



WP.Folio10
1254 x 450 mm
Seite 151

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 195

WP.Folio11

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 381/361/363 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 272 mm, Muldentiefe 82 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Türanschlag links, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5161 816 000	1.576,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5161 810 000	1.674,00
Lack seidenmatt Mondstein	5161 811 000	1.674,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5161 813 000	1.674,00
Lack seidenmatt weiß	5161 814 000	1.674,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 107 – 140 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

WP.Folio12

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 381/361/363 mm, Mulde rund, zentriert, Ø 272 mm, Muldentiefe 82 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Türanschlag links, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5161 516 000	1.576,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5161 510 000	1.674,00
Lack seidenmatt Mondstein	5161 511 000	1.674,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5161 513 000	1.674,00
Lack seidenmatt weiß	5161 514 000	1.674,00

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR375.S1	6740 001 899	958,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00
Box, AS.Box2	8267 000 671	85,00

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 110 – 140 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 196

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

WP.Folio1

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 804/351/501 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5155 816 000	2.737,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5155 810 000	2.880,00
Lack seidenmatt Mondstein	5155 811 000	2.880,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5155 813 000	2.880,00
Lack seidenmatt weiß	5155 814 000	2.880,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 165 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

WP.Folio2

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 804/351/451 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5155 516 000	2.737,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5155 510 000	2.880,00
Lack seidenmatt Mondstein	5155 511 000	2.880,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5155 513 000	2.880,00
Lack seidenmatt weiß	5155 514 000	2.880,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 135 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 196

WP.Folio3

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1004/351/501 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5156 816 000	3.008,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5156 810 000	3.168,00
Lack seidenmatt Mondstein	5156 811 000	3.168,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5156 813 000	3.168,00
Lack seidenmatt weiß	5156 814 000	3.168,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 165 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

WP.Folio4

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1004/351/451 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5156 516 000	3.008,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5156 510 000	3.168,00
Lack seidenmatt Mondstein	5156 511 000	3.168,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5156 513 000	3.168,00
Lack seidenmatt weiß	5156 514 000	3.168,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 135 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 196

WP.Folio5

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/501 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5157 816 000	3.123,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5157 810 000	3.284,00
Lack seidenmatt Mondstein	5157 811 000	3.284,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5157 813 000	3.284,00
Lack seidenmatt weiß	5157 814 000	3.284,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 165 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

WP.Folio6

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/451 mm, Mulde rechteckig, zentriert, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, Vollauszug, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5157 516 000	3.123,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5157 510 000	3.284,00
Lack seidenmatt Mondstein	5157 511 000	3.284,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5157 513 000	3.284,00
Lack seidenmatt weiß	5157 514 000	3.284,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 135 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 196

WP.Folio7

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/501 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, zwei Vollauszüge, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5158 816 000	3.275,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5158 810 000	3.445,00
Lack seidenmatt Mondstein	5158 811 000	3.445,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5158 813 000	3.445,00
Lack seidenmatt weiß	5158 814 000	3.445,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 165 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

WP.Folio8

Preissenkung





Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/451 mm, Mulde rechteckig, links, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, zwei Vollauszüge, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5158 516 000	3.275,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5158 510 000	3.445,00
Lack seidenmatt Mondstein	5158 511 000	3.445,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5158 513 000	3.445,00
Lack seidenmatt weiß	5158 514 000	3.445,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 135 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

Waschplätze – FO-Serie (Folio)

WP.Folio9

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/501 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, zwei Vollauszüge, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5159 816 000	3.275,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5159 810 000	3.445,00
Lack seidenmatt Mondstein	5159 811 000	3.445,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5159 813 000	3.445,00
Lack seidenmatt weiß	5159 814 000	3.445,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 130 – 165 mm ab Mitte Hahnloch.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

WP.Folio10

Preissenkung



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 1254/351/451 mm, Mulde rechteckig, rechts, B/H/T 596/107/346 mm, glasierter Stahl, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Waschtischunterschrank grifflos mit Push-to open, zwei Vollauszüge, Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 74 mm, Raumsparsiphon

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	5159 516 000	3.275,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	5159 510 000	3.445,00
Lack seidenmatt Mondstein	5159 511 000	3.445,00
Lack seidenmatt Schattenerde	5159 513 000	3.445,00
Lack seidenmatt weiß	5159 514 000	3.445,00

Sondervarianten	Mehrpreis
mit Überlauf	20 %

Armaturenhinweis

Auftreffbereich ca. 135 – 170 mm ab Beckenhinterkante.
Parameter siehe Seite 20.

Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
Designspiegel, SP.FR600.R1	6744 001 899	1.179,00
Ablage, AS.400.S	8270 000 980	175,00
Ablage, AS.600.S	8271 000 980	203,00
Lochblock, AS.Box1	8266 000 671	52,00

Hochschränke – FO-Serie (Folio)

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

HS.FO1250.L

Preissenkung



Hochschrank, rechteckig, B/H/T 300/1246/303 mm, eine Tür, grifflos mit Push-to-open, Türanschlag links, Breite bei geöffneter Tür 355 mm (Öffnungswinkel 105°), Seitenwinkel rechts emailliert, weiß, inklusive Befestigungsset, 4 Glaseinlegeböden, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	6323 990 016	1.603,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	6323 990 010	1.683,00
Lack seidenmatt Mondstein	6323 990 011	1.683,00
Lack seidenmatt Schattenerde	6323 990 013	1.683,00
Lack seidenmatt weiß	6323 990 014	1.683,00

HS.FO1250.R

Preissenkung



Hochschrank, rechteckig, B/H/T 300/1246/303 mm, eine Tür, grifflos mit Push-to-open, Türanschlag rechts, Breite bei geöffneter Tür 355 mm (Öffnungswinkel 105°), Seitenwinkel links emailliert, weiß, inklusive Befestigungsset, 4 Glaseinlegeböden, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

Eiche gebürstet | Fossilgrau | Mondstein | Schattenerde | weiß

	Art.-Nr.	Preis
Holzdekor Eiche gebürstet	6323 690 016	1.603,00
Lack seidenmatt Fossilgrau	6323 690 010	1.683,00
Lack seidenmatt Mondstein	6323 690 011	1.683,00
Lack seidenmatt Schattenerde	6323 690 013	1.683,00
Lack seidenmatt weiß	6323 690 014	1.683,00

Folio
Waschplatz
WP.Folio8
Eiche gebürstet
1254 × 350 x 450 mm

Waschplätze mit Armatur
Sets

Waschplatz
SET.WT.XS500H.L
500 x 100 x 268 mm

Waschplatzbreite

300 – 375 mm	400 – 500 mm	
SET.SB.K300.GS ø 300 mm, Höhe 106 mm Seite 157	**SET.SB.K360.GS** ø 360 mm, Höhe 130 mm Seite 158	**Kreis wandhängend**
SET.AB.KE325 ø 325 mm, Höhe 106 mm Seite 156	**SET.AB.KE375** ø 375 mm, Höhe 116 mm Seite 156/157	
	 **SET.WP.Insert1** 485 x 321 mm Seite159	**Viereck**
	 **SET.WT.XS500H.L** 500 x 268 mm Seite 158/159	

Set inklusive Armatur

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > **www.alape.com**

SET.AB.KE325



Aufsatzbecken, rund, Ø 325 mm, Höhe 106 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0633 001 000	814,00	Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
			Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SET.AB.KE325



Aufsatzbecken, rund, Ø 325 mm, Höhe 106 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0633 002 000	914,00	Siphon, Sl.3	8312 000 980	190,00

SET.AB.KE375



Aufsatzbecken, rund, Ø 375 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0634 001 000	875,00	Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
			Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Set inklusive Armatur

SET.AB.KE375





Aufsatzbecken, rund, Ø 375 mm, Höhe 116 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring schwarz, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0634 002 000	975,00	Siphon, Sl.3	8312 000 980	190,00

SET.SB.K300.GS





Schalenbecken, rund, Ø 300 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring weiß, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0635 001 000	665,00	Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
			Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SET.SB.K300.GS





Schalenbecken, rund, Ø 300 mm, Höhe 110 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring weiß, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0635 002 000	765,00	Siphon, Sl.3	8312 000 980	190,00

Set inklusive Armatur

SET.SB.K360.GS



Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring weiß, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0636 001 000	709,00	Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
			Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

SET.SB.K360.GS



Schalenbecken, rund, Ø 360 mm, Höhe 130 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, Distanzring weiß, mit Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 320 mm, Höhe bis Luftsprudler 258 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0636 002 000	809,00	Siphon, Sl.3	8312 000 980	190,00

SET.WT.XS500H.L



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 68 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0639 001 000	762,00	Siphon, Sl.2	8306 000 978	201,00
			Siphon, Sl.3	8312 000 978	196,00

Set inklusive Armatur

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > Seite 197

SET.WT.XS500H.L



Waschtisch, rechteckig, B/H/T 500/100/268 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 68 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis	Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0639 002 000	842,00	Siphon, Sl.3	8312 000 980	190,00

SET.WP.Insert1



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 485/471/321 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Chrom, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0637 001 000	1.057,00

SET.WP.Insert1



Waschplatz, rechteckig, B/H/T 485/471/321 mm, glasierter Stahl, weiß, ProShield, mit einem Hahnloch, ohne Überlauf, Ablagefach rechts, Korpus, Chromstahl, Pulverlack, weiß, inklusive Befestigungsset, Schaftventil, Ventilkappe, glasiert weiß, Ø 63 mm, mit Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Mattschwarz, Ausladung 110 mm, Armaturenhöhe 160 mm, Höhe bis Luftsprudler 98 mm, Auslauf starr, runder luftangereicherter Strahl, Luftsprudler verstellbar 0-10°, Durchfluss max. 5 l/min, 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft, Anschlussgewinde 3/8″, Bohrungsdurchmesser 32 - 36 mm

	Art.-Nr.	Preis
weiß, ProShield	0637 002 000	1.137,00

Ausgussbecken
AG

Ausgussbecken
AG.STAHLFORM510Ü
510 x 365 x 330 mm

Das Mehrzweckbecken für Keller, Garagen, Werkstätten, Gärten oder Lofts. Mit farbigem Randschutz und hochgezogener, integrierter Spritzrückwand. Das Alape Original aus den 50ern. Tausendfach bewährt durch Robustheit und Qualität.

Ausgussbecken – AG-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

AG.Stahlform510Ü



Ausgussbecken, rechteckig, B/H/T 510/365/330 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Kunststoffumrandung schwarz, Ab- und Überlaufgarnitur mit Kette und Stopfen, Mindestabnahmemenge 1 Palette (24 St.)

	Art.-Nr.	Preis
weiß	1200 000 000	148,00

AG.Stahlform510Ü



Ausgussbecken, rechteckig, B/H/T 510/365/330 mm, ohne Hahnloch, mit Überlauf, Kunststoffumrandung schwarz, Siphon, Ab- und Überlaufgarnitur mit Kette und Stopfen

	Art.-Nr.	Preis
bicolor	1205 000 180	362,00

UTENSILO





Ablage, B/H/T 517/558/270 mm, pulverbeschichtet, Stahlregal passend für Alape Ausgussbecken AG.STAHLFORM510Ü

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8902 000 980	208,00

AG.CONTRA505





Ausgussbecken, rechteckig, B/H/T 505/360/330 mm, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, Kunststoffumrandung schwarz, Ablaufventil mit Kette und Stopfen, Mindestabnahmemenge 1 Palette (24 St.)

	Art.-Nr.	Preis
weiß	1300 000 000	121,00

Ausgussbecken – AG-Serie

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

Alurost

Alurost, B/H/T 520/55/285 mm, Aluminium, natur



Art.-Nr.	Preis
8901 000 722	29,00

Ablagesystem – Assist

Breite — Ablagen

Assist — Ablagen

400 mm

AS.400.S
400 x 50 x 100 mm
Seite 166



AS.400.HT.L/R
400 x 196 x 111
Seite 167



600 mm

AS.600.S
600 x 50 x 100 mm
Seite 166



AS.600.HT
600 x 50 x 100 mm
Seite 166



800 mm

AS.800.S
800 x 50 x 100 mm
Seite 166



Assist — Zubehör

AS.Box1
89 x 44 x 89 mm
Seite 167

AS.Box2
225 x 44 x 89 mm
Seite 167

AS.160.TPH
160 x 50 x 100 mm
Seite 168

Assist — Duschablagen

AS.400.S
400 x 50 x 100 mm
Seite 168



AS.134.L02
134 x 50 x 85 mm
Seite 168

AS.225.L03
225 x 50 x 85 mm
Seite 168

Ablagen – Assist

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

AS.400.S

Preissenkung

Ablage, rechteckig, B/H/T 400/50/100 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8270 000 980	175,00
mattweiß	8270 000 331	175,00

AS.600.S

Preissenkung



Ablage, rechteckig, B/H/T 600/50/100 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8271 000 980	203,00
mattweiß	8271 000 331	203,00

AS.800.S

Preissenkung



Ablage, rechteckig, B/H/T 800/50/100 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8272 000 980	231,00
mattweiß	8272 000 331	231,00

AS.600.HT

Preissenkung



Ablage, rechteckig, B/H/T 600/50/100 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, Ausschnitt Handtuch mittig, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8271 140 980	231,00
mattweiß	8271 140 331	231,00

Ablagen – Assist

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

AS.400.HT.L

Preissenkung



Ablage, rechteckig, B/H/T 400/196/111 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender rechts, Ausschnitt Handtuch links, inklusive Befestigungsset, Kunststoffflasche, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8270 221 980	231,00
mattweiß	8270 221 331	231,00

AS.400.HT.R

Preissenkung



Ablage, rechteckig, B/H/T 400/196/111 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender links, Ausschnitt Handtuch rechts, inklusive Befestigungsset, Kunststoffflasche, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8270 321 980	231,00
mattweiß	8270 321 331	231,00

AS.Box1

Preissenkung



Lochblock, rechteckig, B/H/T 89/44/89 mm, Amerikanischer Nussbaum, geölt, mit 16 Lochbohrungen, Durchmesser 12 und 17 mm

	Art.-Nr.	Preis
	8266 000 671	52,00

AS.Box2

Preissenkung



Box, rechteckig, B/H/T 225/44/89 mm, Amerikanischer Nussbaum, geölt, mit ovalem Ausschnitt, Breite ca. 215 mm

	Art.-Nr.	Preis
	8267 000 671	85,00

Ablagen, Duschablagen – Assist

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

AS.160.TPH

Preissenkung





Toilettenpapierhalter, rechteckig, B/H/T 160/50/100 mm, Aluminium, eloxiert und pulverbeschichtet, Ausschnitt WC-Rolle, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8274 170 981	186,00
mattweiß	8274 170 982	186,00

AS.400.S

Preissenkung

Duschablage, rechteckig, B/H/T 400/50/100 mm, Aluminium, eloxiert und pulverbeschichtet, ohne Ausschnitte, inklusive Befestigungsset, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8270 000 981	191,00
mattweiß	8270 000 982	191,00

AS.134.L02

Preissenkung



Duschablage, rechteckig, B/H/T 134/50/85 mm, Aluminium, eloxiert und pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender 2-fach, inklusive Befestigungsset, zwei Kunststoffflaschen, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8274 111 981	175,00
mattweiß	8274 111 982	175,00

AS.225.L03

Preissenkung



Duschablage, rechteckig, B/H/T 225/50/85 mm, Aluminium, eloxiert und pulverbeschichtet, Ausschnitt Lotionspender 3-fach, inklusive Befestigungsset, drei Kunststoffflaschen, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8274 112 981	186,00
mattweiß	8274 112 982	186,00

Assist
Duschablagen
AS.400.S
AS.225.L03

Designspiegel

Spiegel
SP.FR375.S1
375 x 800 x 40 mm

Unisono
Waschtisch Bicolor
WT.RX400.KE
400 x 900 x 442 mm

Breite

	375-450 mm	500-750 mm	1000 mm
Rund		**SP.FR600.R1** ø 600 x 40 mm Seite 174	**SP.FR1000.R1** ø 1000 x 40 mm Seite 174
		SP.FR750.R1 ø 750 x 40 mm Seite 174	
Rechteck	 **SP.FR375.S1** 375 x 800 x 40 mm Seite 172	**SP.FR500.S1** 500 x 1000 x 40 mm Seite 172	
	SP.FR450.S1 450 x 800 x 40 mm Seite 172	**SP.FR600.S1** 600 x 1000 x 40 mm Seite 173	

Designspiegel – rechteckig

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SP.FR375.S1



Designspiegel, rechteckig, B/H/T 375/800/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 11,7 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6740 001 899	958,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6740 001 331	958,00	

SP.FR450.S1



Designspiegel, rechteckig, B/H/T 450/800/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 12,6 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6741 001 899	1.140,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6741 001 331	1.140,00	

SP.FR500.S1



Designspiegel, rechteckig, B/H/T 500/1000/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 14 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6742 001 899	1.187,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6742 001 331	1.187,00	

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

Designspiegel – rechteckig

SP.FR600.S1



Designspiegel, rechteckig, B/H/T 600/1000/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 15 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6743 001 899	1.303,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6743 001 331	1.303,00	

Designspiegel – rund

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ausschnittsmaße: Download unter **www.alape.com**

SP.FR600.R1



Designspiegel, rund, B/H/T 600/600/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 9,3 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6744 001 899	1.179,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6744 001 331	1.179,00	

SP.FR750.R1



Designspiegel, rund, B/H/T 750/750/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 12,3 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6745 001 899	1.322,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6745 001 331	1.322,00	

SP.FR1000.R1





Designspiegel, rund, B/H/T 1000/1000/40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet, umlaufend indirektes LED-Licht, dimmbar, 15 Watt, Lichtfarbe 4.000 Kelvin, inklusive Befestigungsset, LED-Konverter, Touch-Schalter und Nebenstellenfunktion, ohne Dübel (ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen)

	Art.-Nr.	Preis	Technische Information
mattschwarz	6746 001 899	1.452,00	Schutzklasse IP44, Schutzklasse 1
mattweiß	6746 001 331	1.452,00	

Designspiegel
SP.FR750.R1
ø 750 x 40 mm

Folio
Waschplatz
WP.Folio7
1250 x 350 x 500 mm

Spiegel

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 185

SP . 300



Spiegel, rechteckig, B/H/T 300/800/30 mm, Seitenprofile weiß, pulverbeschichtet, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
B/H/T 300/800/30 mm	6719 000 899	245,00

SP . 300C



Eckspiegel, rechteckig, B/H/T 324/800/66 mm, Seitenprofile weiß, pulverbeschichtet, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
B/H/T 324/800/66 mm	6720 000 899	316,00

SP . 325



Spiegel, rechteckig, B/H/T 325/800/45 mm, Rahmen Aluminium, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
B/H/T 325/800/45 mm	6716 000 899	229,00

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Montage- und Anschlussmaße > s. S. 185

Spiegel

SP . 450





Spiegel, rechteckig, B/H/T 450/800/45 mm, Rahmen Aluminium, inklusive Befestigungsset

	Art.-Nr.	Preis
B/H/T 450/800/45 mm	6717 000 899	253,00

Zubehör

Überlaufrosette
UR.1
Mattschwarz

Schaftventil, Ventilkappe
VT.5
Weiß

Work.Frame
Waschplatz
WP.WF20.1
1000 x 900 x 525 mm

Zubehör

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

SI.2



Siphon, B/H/T 45/297/370 mm, verchromt, Anschlussgewinde 1 1/4 ", Tauchrohr höhenverstellbar von 135 bis 205 mm, Tiefe verstellbar von 90 bis 370 mm

	Art.-Nr.	Preis
	8306 000 978	201,00

SI.3



Siphon, B/H/T 45/419,5/390 mm, Anschlussgewinde 1 1/4 ", Tauchrohr höhenverstellbar von 75 bis 330 mm, Tiefe verstellbar von 90 bis 390 mm

	Art.-Nr.	Preis
	8312 000 978	196,00
	8312 000 980	190,00
	8312 000 331	190,00

EV.3



Eckventilverkleidung, B/H/T 45/351/49 mm, verchromt

	Art.-Nr.	Preis
	8110 000 978	258,00

VT.1



Schaftventil, rund, B/H/T 63/74/63 mm, Ø 1 1/4", mit Staufunktion, ein Überlauf im Becken ist erforderlich, Ventilkappe, verchromt

	Art.-Nr.	Preis
verchromt	8302 000 978	94,00

Zubehör

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

VT.2

Schaftventil, rund, B/H/T 63/100/63 mm, Ø 11/4``, für Becken ohne Überlauf, Ventilkappe



	Art.-Nr.	Preis
verchromt	8304 000 978	65,00
glasiert weiß	8304 000 000	73,00

VT.3

Schaftventil, rund, B/H/T 74/100/74 mm, Ø 11/4``, für Becken ohne Überlauf, Ventilkappe



	Art.-Nr.	Preis
verchromt	8305 000 978	70,00
glasiert weiß	8305 000 000	77,00

VT.4

Schaftventil, rund, B/H/T 74/120/74 mm, Ø 1 1/4``, mit Staufunktion, ein Überlauf im Becken ist erforderlich, Ventilkappe, glasiert weiß



	Art.-Nr.	Preis
glasiert weiß	8319 000 000	160,00

VT.5

Schaftventil, rund, B/H/T 74/106/74 mm, Ø 11/4``, ein Überlauf im Becken ist erforderlich, Ventilkappe



	Art.-Nr.	Preis
verchromt	8320 000 978	91,00
glasiert weiß	8320 000 000	110,00

Zubehör

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.

UR.1



Überlaufrosette, rund, B/H/T 36/36/14 mm, passend für Alape Überlaufgarnitur



	Art.-Nr.	Preis
mattschwarz	8321 000 980	47,00
platin matt	8321 000 330	59,00
weiß	8321 000 331	47,00

Überlaufgarnitur B.1

Überlaufgarnitur, B/H/T 70/235/249,5 mm, ausgelegt für Excenter- und Schaftventil, für Becken und Waschtische mit Überlauf



	Art.-Nr.	Preis
	9500 280 000	20,00

Überlaufgarnitur C

Überlaufgarnitur, B/H/T 70/50/87 mm, ausgelegt für Schaft- und Universalventil, für Becken und Waschtische ohne Überlauf



	Art.-Nr.	Preis
	9500 410 000	12,00

Ersatzteile

Sie finden nachfolgend Ersatzteile für unser umfangreiches Sortiment an Waschbecken, Waschtischen und Waschplätzen. Die Auswahl reicht von Ventilkappen in unterschiedlichen Formen, Grössen und Farben über Siphons bis zum Zubehörbeutel für Ausgussbecken. In der Montageanleitung Ihres Produktes finden Sie die Artikelnummer des benötigten Ersatzteiles. Sollten Sie ein Ersatzteil vermissen, senden Sie gerne eine Nachricht an service@alape.com. Wir beraten Sie gerne.

Artikel	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Preise in Euro zzgl. MwSt.
Ventilkappen			
9510 001 000	Ventilkappe	Ventilkappe, quadratisch, B/H/T 68/23/68 mm, weiß, glasiert, mit Grundkörper	47,00
9510 002 000	Ventilkappe	Ventilkappe, oval, B/H/T 390/35/90 mm, weiß, glasiert, mit Grundkörper	127,00
9510 006 000	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 65/30/65 mm, Kunststoff, verchromt, mit Grundkörper	12,00
9510 007 000	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 75/30/75 mm, Kunststoff, verchromt, mit Grundkörper	12,00
9510 009 000	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 63/31/63 mm, weiß, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	44,00
9510 009 180	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 63/31/63 mm, bicolor, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	67,00
9510 009 190	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 63/31/63 mm, dark iron, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	81,00
9510 010 000	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 74/31/74 mm, weiß, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	44,00
9510 010 180	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 74/31/74 mm, bicolor, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	67,00
9510 010 190	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 74/31/74 mm, dark iron, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	81,00
9510 018 000	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, weiß, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	69,00
9510 018 081	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, oyster matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 018 082	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, silk matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 018 083	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, nordic matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 018 084	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, gravel matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 018 091	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, deep green, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 018 092	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, deep blue, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 018 093	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 84/32/84 mm, deep indigo, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 019 081	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, oyster matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 019 082	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, silk matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 019 083	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, nordic matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00
9510 019 084	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, gravel matt, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	71,00

Artikel	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Preise in Euro zzgl. MwSt.
9510 019 091	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, deep green, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 019 092	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, deep blue, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 019 093	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 92/32/92 mm, deep indigo, glasiert, passend für Becken ohne Überlauf mit Alape Schaftventil 11/4``, mit Grundkörper	76,00
9510 950 590	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 63/32/63 mm, Messing, verchromt, mit Grundkörper	23,00
9510 950 591	Ventilkappe	Ventilkappe, rund, B/H/T 73/32/73 mm, Messing, verchromt, mit Grundkörper	23,00
Siphon			
9510 351 051	Siphon	Siphon, B/H/T 80/206/384 mm, für Aufputzmontage, höhenverstellbar, mit waagerechtem Abgang, Kunststoff, weiß, Anschlussgewinde 1 1/4 ``	94,00
9510 351 058	Siphon	Siphon, B/H/T 75/337/710 mm, Kunststoff, weiß, Anschlussgewinde 1 1/4 ``	69,00
9510 351 950	Siphon	Siphon, B/H/T 66/268/417 mm, flexibler Abgangsschlauch, Kunststoff, weiß, Anschlussgewinde 1 1/4 ``	19,00
9510 430 307	Siphon	Siphon, B/H/T 45/296/370 mm, verchromt, Anschlussgewinde 1 1/4 ``	166,00
9510 950 491	Siphon	Siphon, B/H/T 48/48/222 mm, Kunststoff, weiß	11,00
9510 950 492	Siphon	Siphon, B/H/T 85/222/284 mm, Kunststoff, weiß, Anschlussgewinde 1 1/4 ``	41,00
Weitere Ersatzartikel			
9510 106 118	Emaillelack	Emaillelack, B/H/T 87/14/21 mm, einkomponentig, für Reparaturen, Tubeninhalt 8 ml, weiß	16,00
9510 350 996	Zubehörbeutel	Zubehörbeutel, B/H/T 80/21/80 mm, 3-teilig, bestehend aus Distanzring verchromt, Dichtung und Flanschmutter	20,00
9510 351 823	Kunststoffflasche	Kunststoffflasche, B/H/T 75/211/75 mm, Amber, inkl. schwarzem Dispenser	7,00
9510 950 011	Zubehörbeutel	Zubehörbeutel, B/H/T 483/5/483 mm, 5-teilig, bestehend aus Einbauklammern (4 St.) und PVC-Dichtprofil, weiß	13,00
9510 950 042	Zubehörbeutel	Zubehörbeutel, B/H/T 277/31/50 mm, 5-teilig, bestehend Einbauklammern (4 St.) und Klebstoffkartusche für Beckenbefestigung, 70 ml, weiß	16,00
9510 950 086	Klebstoff	Klebstoff, B/H/T 277/31/50 mm, einkomponentig, für Beckenbefestigung, Kartuscheninhalt 70 ml, weiß	15,00
9510 951 078	Überlaufrosette	Überlaufrosette, rund, B/H/T 36/36/14 mm, Kunststoff, verchromt	13,00
9511 000 001	Zubehörbeutel	Zubehörbeutel, B/H/T 505/219/6 mm, 12-teilig, bestehend aus Ablaufventil (6-teilig), Kette mit Stopfen, Kunststoffabdeckkappen (2 St.), Durchführungsdichtung (2 St.) und PVC-Randprofil (grau)	12,00
9511 000 003	Zubehörbeutel	Zubehörbeutel, B/H/T 36/153/100 mm, 20-teilig, bestehend aus Ablaufventil (5-teilig), Kette mit Stopfen, Kunststoffabdeckkappen (2 St.), Durchführungsdichtung (2 St.), Schrauben (2 St.) und Überlaufgarnitur (7-teilig)	17,00

Montage- und Anschlussmaße

Die nachfolgenden Montage- und Anschlussmaße sind auch auf **www.alape.com** zum Download hinterlegt.
Für weiterführende Fragen steht Ihnen zusätzlich unsere Hotline zur Verfügung: Sie erreichen das Serviceteam unter +49(0)5321.558-111.

Montage- und Anschlussmaße

SP.300C
Nr. 6720 000 899



SP.300
Nr. 6719 000 899



SP.325
Nr. 6716 000 899



SP.450
Nr. 6717 000 899



Montage- und Anschlussmaße

WT.RX400H.CU
Nr. 4508 800 000



WT.RX400H.CR
Nr. 4509 800 240



WT.RX400H.CU
Nr. 4508 500 000



WT.RX400.CR
Nr. 4509 500 240



WT.RX325K
Nr. 4501 000 000 – mit Wandkonsole



WT.RX400KH
Nr. 4500 000 000 – mit Wandkonsole



WT.RX400K
Nr. 4503 000 000 – mit Wandkonsole



WT.RX325.KE
Nr. 4505 500 000 – mit Wandkonsole



Montage- und Anschlussmaße

WT.RX400.KE
Nr. 4506 500 000 – mit Wandkonsole



WT.RX400H.CO
Nr. 4507 800 000 – mit Wandkonsole



WT.RX400.CO
Nr. 4507 500 000 – mit Wandkonsole



WT.RX325QS
Nr. 4801 000 000 – mit Wandkonsole



WT.RX450QS
Nr. 4804 000 000 – mit Wandkonsole



WT.RS450
Nr. 5054 000 000



WT.RS400
Nr. 5052 000 000



WT.RS325
Nr. 5041 000 000 – sichtbarer Ablauf



Montage- und Anschlussmaße

WT.RS325
Nr. 5041 000 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



WT.CO400H
Nr. 5042 800 000 – mit Wandkonsole

Empfehlung:
Raumsparsiphon
Geberit
Art.-Nr. 151.113.11.1



WT.CO400
Nr. 5042 500 000 – mit Wandkonsole

Empfehlung:
Raumsparsiphon
Geberit
Art.-Nr. 151.113.11.1



WT.IC325H
Nr. 4236 000 000



WT.IC600H
Nr. 4238 000 000



WT.IC600H.R
Nr. 4240 000 000



WT.IC600H.L
Nr. 4239 000 000



WT.MC450H
Nr. 4228 000 000



Montage- und Anschlussmaße

WT.MC800H
Nr. 4230 000 000



WT.MC800H.L
Nr. 4231 000 000



WT.MC800H.R
Nr. 4232 000 000



WT.XXS450H.L
Nr. 4295 000 000



WT.XXS450H.R
Nr. 4297 000 000



WT.XXS450.L
Nr. 4296 000 000



WT.XXS450.R
Nr. 4298 000 000



WT.XS500H.L
Nr. 4290 000 000



Montage- und Anschlussmaße

WT.XS500H.R
Nr. 4292 000 000



WT.XS500.L
Nr. 4291 000 000



WT.XS500.R
Nr. 4293 000 000



WT.QS325H
Nr. 4277 000 000



WT.QS325
Nr. 4270 000 000



WT.QS325X
Nr. 4271 000 000 – sichtbarer Ablauf



WT.QS325X
Nr. 4271 000 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



WT.QS525H.L
Nr. 4279 000 000



WT.QS525H.R
Nr. 4280 000 000



WT.QS525.L
Nr. 4273 000 000



WT.QS525.R
Nr. 4274 000 000



Montage- und Anschlussmaße

WT.SR800H.R
Nr. 4282 600 000



WT.SR800H.L
Nr. 4281 600 000



WT.PR585H
Nr. 4201 000 000



WT.PR585
Nr. 4200 000 000



WT.PR800H
Nr. 4203 000 000



WT.PR800
Nr. 4203 300 000



WT.PR800H.L
Nr. 4205 000 000



WT.PR800H.R
Nr. 4207 000 000



Montage- und Anschlussmaße

WT.PR800.L
Nr. 4205 300 000



WT.PR800.R
Nr. 4207 300 000



WT.Insert1
Nr. 5241 000 000



WT.Insert2
Nr. 5242 000 000



WP.Insert5
Nr. 5245 000 000 – Anschluss wahlweise links-/rechtsseitig





WP.PN1
Nr. 5256 000 XXX



SET.WP.PN1
Nr. 0613 001 XXX



WP.PN2
Nr. 5257 000 XXX



SET.WP.PN2
Nr. 0613 002 XXX



Montage- und Anschlussmaße

WP.XXS1
Nr. 5062 800 000 – sichtbarer Ablauf



WP.XXS1
Nr. 5062 800 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



WP.XXS2
Nr. 5065 000 000 – sichtbarer Ablauf



WP.XXS2
Nr. 5065 800 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



WP.XS1
Nr. 5072 800 000 – sichtbarer Ablauf



WP.XS1
Nr. 5072 800 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



WP.XS2
Nr. 5075 800 000 – sichtbarer Ablauf



WP.XS2
Nr. 5075 800 000 – verdeckter Ablauf

Empfehlung:
Röhrengeruchsverschluss
verchromt
für Bidet Modell 5535
Art.-Nr. 103781
Firma Viega



Montage- und Anschlussmaße

WP.S19.1
Nr. 5260 000 000



WP.S19.1R
Nr. 5266 000 000

Je nach Montagehöhe der Eckventile ist eine baueitige Anpassung (Hahnverlängerung 100 mm) oder Verlängerung der Druckschläuche erforderlich



WP.S19L.1
Nr. 5261 000 000



WP.S19L.1R
Nr. 5267 000 000

Je nach Montagehöhe der Eckventile ist eine baueitige Anpassung (Hahnverlängerung 100 mm) oder Verlängerung der Druckschläuche erforderlich



WP.S19L.2
Nr. 5262 000 000



WP.S19L.2R
Nr. 5268 000 000

Je nach Montagehöhe der Eckventile ist eine baueitige Anpassung (Hahnverlängerung 100 mm) oder Verlängerung der Druckschläuche erforderlich



WP.WF20.1
Nr. 5271 000 000

mit SV.WF20.1.2
8113 000 980



WP.WF20.1
Nr. 5271 000 000

Renovationslösung
mit SV.WF20.1R
8113 999 980



Montage- und Anschlussmaße

WP.WF20.2
Nr. 5272 000 000



mit SV.WF20.3.4
8113 000 980

WP.WF20.2
Nr. 5272 000 000



Renovationslösung
mit SV.WF20.1.2R
8113 999 980

WP.WF20.3
Nr. 5273 000 000



mit SV.WF20.3.4
8114 000 980

WP.WF20.4
Nr. 5274 000 000



mit SV.WF20.3.4
8114 000 980

WP.WF100.1
Nr. 5270 000 000



mit SV.WF100.1
8112 000 980

WP.WF100.1
Nr. 5270 000 000



Renovationslösung
mit SV.WF100.1
8112 999 980

WP.Folio11
Nr. 5261 8XX 000



WP.Folio12
Nr. 5161 5XX 000



Montage- und Anschlussmaße

WP.Folio1
Nr. 5155 8XX 000



WP.Folio2
Nr. 5155 5XX 000



WP.Folio3
Nr. 5156 8XX 000



WP.Folio4
Nr. 5156 5XX 000



WP.Folio5
Nr. 5157 8XX 000



WP.Folio6
Nr. 5157 5XX 000



WP.Folio7
Nr. 5158 8XX 000



WP.Folio8
Nr. 5158 5XX 000



Montage- und Anschlussmaße

WP.Folio9
Nr. 5159 8XX 000



WP.Folio10
Nr. 5159 5XX 000



SET.WP.Insert1
Nr. 0637 00X 000



SET.WT.XS500HL
Nr. 0639 00X 000



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. ALLGEMEINES

1.1. Für unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich nachstehende Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Abweichende Vereinbarungen gelten jeweils nur für einen bestimmten Vertrag und nicht für nachfolgende Verträge, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
1.2. Alle Vereinbarungen, Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Aufhebung dieser Schriftformklausel. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von unseren Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung unserer Geschäftsführung oder Prokuristen in vertretungsberechtigter Zahl. Unsere Innen- oder Außendienstmitarbeiter haben keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.

2. AUSKÜNFTE, BERATUNGEN

Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die hierbei angegebenen Werte sind ermittelte Durchschnittswerte. Eignungsprüfungen der gelieferten Ware und die Beachtung von Verarbeitungsvorschriften werden durch Auskünfte und Beratungen nicht entbehrlich. Mündliche Angaben sind unverbindlich.

3. ANGEBOT, VERTRAGSABSCHLUSS

3.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Kundenbestellung oder den sonstigen Auftrag schriftlich bestätigt oder die Ware ausgeliefert haben.
3.2. Muster und Proben sind unverbindliche Ansichtsmuster. Bei einem Kauf nach Muster und/oder Proben sind Abweichungen vorbehalten, die branchenüblich oder im Rahmen der normalen Fertigung liegen. Mit der Lieferung von Mustern oder Proben ist keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie verbunden, es sei denn, dass dies in der Auftragsbestätigung ausdrücklich bestimmt ist.
3.3. Muster und Proben sind innerhalb von 4 Wochen in einwandfreiem Zustand an uns zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb dieser Zeit, sind wir berechtigt, den Kaufpreis gemäß Preisliste zu berechnen. Die Preislisten können jederzeit bei uns angefordert werden.
3.4. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, kennzeichnen die von uns in Katalogen, Broschüren und sonstigen Veröffentlichungen publizierte Angaben in Text- oder Bildform (z. B. Beschreibungen, Abbildungen oder Zeichnungen) die Beschaffenheit der von uns gelieferten Waren und ihre Verwendungsmöglichkeiten abschließend. Unsere Angaben stellen keine Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantie dar und entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Für einen Verwendungserfolg haften wir nicht.
3.5. Maße in Angeboten und Prospekten sind nur annähernd und gelten mit den bei Emaillewaren üblichen Toleranzen. Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

4. PREISE

4.1. Für die Berechnung sind die am Tage der Lieferung geltenden Preise nach unserer verbindlichen Preisliste maßgebend, soweit nicht ausdrücklich schriftlich ein Festpreis vereinbart worden ist.
4.2. Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der Käufer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten hat.
4.3. Erhöhen sich zwischen dem Tag der Auftragsbestätigung und dem Tag der Lieferung unsere sonstigen Materialbeschaffungskosten, Energiekosten oder Lohn-/Lohnnebenkosten, so sind wir berechtigt, einen vereinbarten Festpreis entsprechend anzupassen. Im Falle einer Preiserhöhung in Höhe von mehr als 5 % ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten.

5. LIEFERUNG

5.1. Lieferfristen (Termine) beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Eingang etwa vereinbarter Anzahlungen und nicht vor eindeutiger Klärung aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung der erforderlichen Bescheinigungen und/oder Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen. Der Termin ist eingehalten, wenn der Gegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk bzw. unser Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Termine gelten mangels besonderer Vereinbarung als annähernd.
5.2. Bei Überschreitung von Terminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als “fix” bezeichnet sind, kann der Käufer eine angemessene Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen. Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug geraten.
5.3. Termine verlängern sich unbeschadet unserer Rechte aus Zahlungsverzögerungen des Käufers um den Zeitraum, um den der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt.
5.4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten, soweit die nicht ordnungsgemäße Selbstbelieferung von uns nicht zu vertreten ist.
5.5. Unvorhersehbare, außergewöhnliche, von uns nicht zu vertretende Ereignisse, wie Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Transportstörungen oder sonstige Fälle höherer Gewalt, gleich ob diese Ereignisse bei uns oder unserem Vorlieferanten auftreten, befreien uns von der Verpflichtung aus dem jeweiligen Vertrag; Hindernisse vorübergehender Natur allerdings nur für die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Vorbezeichnete Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie bereits während eines eingetretenen Verzuges entstehen. Wird hierdurch die Lieferung nachträglich unmöglich oder für eine Partei unzumutbar, sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
5.6. Unsere Haftung für Verzögerungsschäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, ist ausgeschlossen, es sei denn, die Pflichtverletzung führt zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit dieser Regelung nicht verbunden.
5.7. Beruht die Haftung für Verzögerungsschäden nicht nur auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung, so ist der Käufer unter Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt nur eine Entschädigung zu fordern, die für jede volle Woche der Verspätung 0,5 v. H., im ganzen aber höchstens 5 v. H. vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann, beträgt.
5.8. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese für den Käufer zumutbar sind. Teillieferungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.

6. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

6.1. Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, erfolgt die Lieferung ab Werk (Goslar). Falls als Lieferbedingungen Incoterms vereinbart worden sind, findet die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages geltende Fassung Anwendung.
6.2. Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt, trägt der Käufer alle dadurch entstehenden Kosten. Uns steht die Wahl des Transportweges und des Transportunternehmens frei. Transportschäden hat der Käufer uns und dem Transportunternehmen sofort bei Empfang der Ware schriftlich nach Art und Umfang zu melden. Eine Versicherung der Ware gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu seinen Lasten.
6.3. Bei Lieferungen ab Werk erfolgen Versand und Transport stets auf Gefahr des Käufers. Dies gilt auch, wenn von uns an einen Dritten geliefert wird (Streckenlieferungen) und für die Rücksendung von Waren oder Leergut (Mehrwegtransportverpackungen). Die Gefahr geht, auch bei Teillieferung, auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung eines unserer Lager oder bei Lieferung ab Werk unser Werk verlassen hat.
6.4. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus Gründen, die beim Käufer liegen oder hat der Käufer selbst für den Transport der Ware zu sorgen, erfolgt der Gefahrübergang mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Käufer. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei Lieferung in unserem Werk oder Lager betragen die Lagerkosten monatlich 0,5 % des Rechnungsbetrages. Der Nachweis für höhere Lagerkosten bleibt vorbehalten. Wir sind berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über die Lieferung zu verfügen und den Käufer in angemessener verlängerter Frist zu beliefern.

7. ZAHLUNG

7.1. Zahlungen sind in Euro (€) zu leisten und haben porto- und spesenfrei zu erfolgen. Sie dürfen nur an die von uns angegebene Zahlstelle ausgeführt werden. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung und werden ohne Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorlage und Protesterhebung angenommen.
7.2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, haben Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Anspruch auf Skonto besteht nicht, wenn ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind.
7.3. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) p.a. zu verlangen. Des weiteren werden alle unseren Forderungen sofort fällig.
7.4. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Käufer ist nur zulässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Wegen Mängel kann der Käufer allenfalls den 3-fachen Betrag in Höhe des Nacherfüllungsaufwandes zurückhalten. Bei Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer verpflichtet, in Höhe des nicht gezahlten Teilbetrages uns nach unserer Wahl Sicherheit durch Bankbürgschaft oder Hinterlegung bei einem Notar seiner Wahl zu leisten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

8. EIGENTUMSVORBEHALT

8.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden und bedingten Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bestehen Anhaltspunkte, die die Annahme der Zahlungsunfähigkeit des Käufers oder das Drohen einer solchen rechtfertigen, sind wir berechtigt, ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Herausgabe der Ware zu verlangen.
8.2. Be- und Verarbeitungen der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 8.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach anstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 8.1.
8.3. Der Käufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht im Verzuge ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden oder sonst einzubauen (Weiterveräußerung). Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen.
8.4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Käufer ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.
8.5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehaltsware.
8.6. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Käufer bereits hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich des Schlußsaldos aus dem Kontokorrent an uns ab.
8.7. Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindungen mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers erheblich zu mindern. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Käufer auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug der Forderung erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.
8.8. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrages, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtung aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht erfüllt.

9. HAFTUNG FÜR MÄNGEL

9.1. Wir haften nicht für unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, fehlerhafte Montage bzw. fehlerhaften Einsatz durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung (Verschleiß), fehlerhafte und nachlässige Behandlung und Handhabung, insbesondere durch nicht geschultes Personal.
9.2. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren – auch wenn zuvor Muster oder Proben übersandt worden waren – unverzüglich nach Eintreffen bei ihm auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit sorgfältig zu untersuchen. Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 10 Arbeitstagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort oder wenn der Mangel bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 10 Arbeitstagen nach seiner Entdeckung schriftlich, fernschriftlich oder per Telefax eingegangen ist. Das gilt auch für Mehrlieferungen. Wird eine Mehrlieferung nicht innerhalb von 10 Tagen ab Eingang der Ware am Bestimmungsort gerügt, gilt diese als genehmigt. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Entgegennahme von Mängel- und Mengenrügen nicht berechtigt.
9.3. Nimmt der Käufer eine mangelhafte Ware an, obwohl er den Mangel erkennt, so stehen ihm die Ansprüche und Rechte bei Mängeln nur zu, wenn er diese wegen des Mangels bei Annahme vorbehält.
9.4. Für Ansprüche des Käufers wegen Mängel der Ware, haften wir zwei Jahre, jeweils beginnend ab Ablieferung. Die Haftung für Rechtsmängel nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. Die Haftung für mangelbedingte Schäden richtet sich nach Ziff. 10.
9.5. Bei berechtigter Mängelrüge hat der Käufer zunächst nur einen Anspruch auf Nacherfüllung, den wir nach unserer, billigem Ermessen unterliegender Wahl entweder durch Ausbesserung oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, dem Käufer unzumutbar (§ 440 BGB) oder entbehrlich, weil:
a) wir die Nacherfüllung abschließend ablehnen,
b) wir die Nacherfüllung zu einem vertraglich bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirken und der Käufer im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an der Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder
c) liegen besondere Umstände vor, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen (§ 323 Abs. 2 BGB), so steht dem Käufer sofort das Recht zu, den Kaufpreis zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach Maßgabe der Ziff. 10 zu verlangen.
9.6. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Nachlieferungen hat uns der Käufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns den Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
9.7. Bei Nachlieferung einer mangelfreien Sache beträgt die Gewährleistungsfrist ebenfalls zwei Jahre. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.
9.8. Etwaige von uns gegebene Herstellergarantien sind in den jeweils geltenden Garantiebedingungen geregelt. Diese sind auf www.alape.com hinterlegt und einsehbar.

10. HAFTUNG AUF SCHADENSERSATZ

10.1. Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen.
10.2. Im übrigen ist unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen und unsere außervertragliche Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für grobes Verschulden unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter und einfache Erfüllungsgehilfen ist hierbei ausgeschlossen.
10.3. Ausgenommen von Ziff. 10.2 ist die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten). In diesem Falle haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden eines unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter oder einfachen Erfüllungsgehilfen.
10.4. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung wir bei Vertragsschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen mussten.
10.5. Eine weitergehende Haftung ist unabhängig von ihrem Rechtsgrund ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, mittelbaren Schäden, Mangelfolgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.
10.6. Die vorstehenden Haftungseinschränkungen gelten gleichermaßen für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB).
10.7. Gegen uns gerichtete Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren innerhalb von zwei Jahren ab dem gesetzlich geregelten Beginn der Verjährungsfrist, spätestens jedoch ab Ablieferung der Sache.
10.8. Mit den vorstehenden Regelungen ist eine Beweislastumkehr zum Nachteil des Käufers nicht verbunden.
10.9. Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

11. RÜCKSENDUNGEN

11.1. Rücksendungen dürfen nur nach vorheriger Vereinbarung und müssen franko erfolgen.
11.2. Für Rücksendungen berechnen wir Bearbeitungskosten in Höhe von 30 % des Nettowarenwertes, zzgl. eventueller Kosten für die Aufarbeitung.

12. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

12.1. Erfüllungsort für alle beiderseitigen Verpflichtungen ist Goslar.
12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist bei Vollkaufleuten das Gericht, das für unseren Sitz zuständig ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an einem sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
12.3. Die Beziehung zwischen uns und dem Käufer unterliegen deutschem Recht mit Ausnahme des Abkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) und der Regeln des Internationalen Privatrechts.
12.4. Sollten Einzelbestimmungen unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Stand November 2021

Impressum

Publisher Alape GmbH Goslar/Germany
Graphics Heine/Lenz/Zizka Projekte GmbH, Frankfurt/Berlin
Printing Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm/Germany

Design Partner busalt design, Traunreut/Germany - Wolfgang Hartauer, Holzminden/Germany - sieger design, Sassenberg/Germany

Nachdruck oder Vervielfältigung, gleichgültig nach welchem Verfahren, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Herstellers zulässig.

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alape GmbH (siehe www.alape.com).

Die Produktliste ist gültig ab 01.01.2023.

Art.-Nr. 0150 000 023

Farbmatrix – Glanz- und Mattfarben

Standardfarbe

000 Alpinweiß

Glanzfarben

Mehrpreis: 30 % auf den Bruttolistenpreis des Modells.

156 Grau

201 Schwarz

Mattfarben

Mehrpreis: 30 % auf den Bruttolistenpreis des Modells.

004 Mattweiß

154 Mattgrau

240 Mattschwarz

UB Unterbaubecken / EB Einbaubecken / HB Halbeinbaubecken

Mulde	S, K, O, R			Sondo		Q		RE		Stream		ME (3mm)		KE (3mm)	
Beckentyp	UB	EB	HB	UB	EB	UB	EB	UB	EB	UB	EB	UB	EB	UB	EB
Grau 156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X
Schwarz 201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mattweiß 004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mattgrau 154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X
Mattschwarz 240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X

AB Aufsatzbecken / SB Schalenbecken

Mulde	K	R	K	O	CO	Sondo	Q	RE	Stream		ME (3mm)	KE (3mm)
Beckentyp	AB	AB	SB	SB	SB	AB	AB	AB	AB	SB	AB	AB
Grau 156	X	–	X	X	X	X	–	–	–	X	X	X
Schwarz 201	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X
Mattweiß 004	X	X	X	X	X	X	–	–	X	X	X	X
Mattgrau 154	X	–	X	X	X	X	–	–	–	X	–	X
Mattschwarz 240	X	–	X/S*	X	X	S*	–	–	–	S*	–	X/S*

WT Waschtische

Mulde	IC, MC	K	CO	CO	RS	QS		RE	PR	GR	Stream	XS	XXS	WT.RX…KE	
Beckentyp	WT	WT.RX	WT	WT.RX	WT	WT	WT.RX	WT	WT	WT	WT	WT	WT	Becken	Säule
Grau 156	–	a.A.	X	X	X	a.A.	a.A.	–	–	–	–	–	–	X	X
Schwarz 201	X	X	X	X	X	a.A.	a.A.	–	X	X	X	X	X	X	X
Mattweiß 004	X	X	X	X	X	a.A.	a.A.	–	X	X	X	–	X	X	X
Mattgrau 154	–	X	X	X	X	a.A.	a.A.	–	–	–	–	–	–	X	X
Mattschwarz 240	–	X	X	X	X	a.A.	a.A.	–	–	–	–	–	–	X	X

UB – Unterbaubecken **EB** – Einbaubecken **HB** – Halbeinbaubecken **AB** – Aufsatzbecken **SB** – Schalenbecken **WT** – Waschtisch

S : Serienprodukt X : in dieser Farbe verfügbar – : nicht in dieser Farbe verfügbar a. A. : auf Anfrage

Säulenwaschtische
Die Wandkonsole der Säulenwaschtische ist bei Mattfarben entweder mattweiß oder mattschwarz und weicht somit von der Farbe der Säule ab.
· Wandkonsole Mattweiß bei: Mattweiß
· Wandkonsole Mattschwarz bei: Schwarz / Grau / Mattschwarz / Mattgrau

Bitte beachten:
· Sanitärfarben auf Anfrage
· *Im Kapitel Spezialglasuren finden Sie Serienprodukte in Mattschwarz sowie weitere Produkte in unterschiedlichen Farben und Oberflächen

Alape GmbH
Am Gräbicht 1–9
38644 Goslar
Deutschland

Postfach 2812
Deutschland

Tel +49 (0)5321 558 0
Fax +49 (0)5321 558 400
info@alape.com

Service Hotline
Tel +49 (0)5321 558 111

www.alape.com

Dornbracht Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 7
Objekt 58D, Top 6
2355 Wiener Neudorf
Österreich

Tel +43 (0)1417 06 90
at@dornbracht.com