
Bewahren, was Sie schätzen.

Wein Special 2023/2024:

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke für perfekten Weingenuss.

LIEBHERR


Lagern und Temperieren



Besondere Anforderungen

Weinkühlschränke werden mit den gleichen EU-Normen gemessen wie Kühl- und Gefrierschränke für Lebensmittel. Doch die Leistung für die besonderen Anforderungen an eine zuverlässige Weinlagerung und -temperierung erfordert deutlich mehr. Deshalb finden Sie die meisten Weinkühlschränke auf dem Markt in der Energieeffizienzklasse G.

Das aktuelle EU-Energielabel* für Weinkühlschränke:




1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
3. Die Effizienzskaala „A“ bis „G“. „G“ ist nur für Weinkühlschränke vorgesehen.
4. Maximale Flaschenkapazität.
5. Der Geräuschpegel wird in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

Beste Energieeffizienz

Liebherr setzt bei Nachhaltigkeit einen besonderen Fokus: Unsere Weinkühlschränke gehören zu den energieeffizientesten ihrer Klasse. Während die meisten Hersteller Modelle in Klasse G anbieten, ist ein Großteil unseres Weingeräteprogramms schon heute in den Energieeffizienzklassen F und E, ein Modell erreicht sogar bereits D.

Anteil der Effizienzklassen 2023:



*Gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

**Quelle: EPREL 2023



Bewahren, was Sie schätzen.

Leidenschaft für Wein ist das Eintauchen in eine unfassbar vielfältige Welt. Erinnerungen an den Urlaub, persönliche Beziehungen zu Winzern und Weinhändlern, das Wissen um Details beim Anbau und Ausbau. All das schärft unsere Sinne für die fein nuancierten Besonderheiten, die wir so sehr schätzen. Sie zu bewahren ist Aufgabe der fachgerechten Lagerung – sie vor dem Servieren zur vollen Entfaltung zu bringen eine Frage der richtigen Temperierung. Schon 1°C können den Unterschied zwischen „Okay“ und „Oh ja“ ausmachen.

Alle Bedingungen perfekt zu erfüllen, ist eine Aufgabe, der wir uns bei Lieberr verschrieben haben. Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



Inhalt

Idealbedingungen für Weine	6
Konstante Temperatur	10
Richtige Luftfeuchte	12
Zuverlässiger UV-Schutz	14
Reine Luft	16
Absolute Ruhe	18
Sicherheit und Vernetzbarkeit	20
Praktisches Zubehör	22
Das perfekte Weinkühlschrank-Programm	24
Stand-Weinkühlschränke	28
Stand-Weinklimaschränke	30
Stand-Weinlagerschränke	34
Stand-Weinservierschränke	
für den professionellen Einsatz	40
Stand-Kompaktgerät Wein / Humidor	44
Einbau-Weinkühlschränke	46
Einbau-Weinklimaschränke	50
Einbau-Weinlagerschränke	54
Unterbau-Weinkühlschränke	55
Kurzerläuterung Ausstattungsdetails	56

Qualitäten, die Weinkeller übertreffen.

Um zu bewahren, was Sie als Weinkennerin und Weinkenner schätzen, bieten Liebherr-Weinkühlschränke außergewöhnliche Eigenschaften. Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen.

Mit viel Liebe zum Detail.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weines.



Temp Protect Plus

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weines.



Humidity Select

Humidity Control

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



UV Protect

UV Protect Plus

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-fach- oder sogar 3-fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weines.



Fresh Air

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.


Die erschütterungsfreie Lagerung des Weines ermöglicht eine ungestörte Reifung.



Vibrate Safe

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.





Die Kunst zu lagern und zu temperieren: weiter perfektioniert.

Weinkühlschränke von Liebherr beherrschen heute nicht nur die 5 Bedingungen der Weinlagerung, sondern erreichen ein neues Maß an Perfektion. Für kostbare Weinsammlungen an jedem Ort der Welt – und mit überzeugenden Lösungen für jedes Wohnumfeld.

Qualität

Liebherr-Weinkühlschränke tragen eine große Verantwortung für wertvolle Weinsammlungen. Qualität bis zum letzten Schraubchen und unermüdlicher Einsatz für das beste Ergebnis ist das, was Liebherr-Produkte auszeichnet.

Wohlfühlklima

Um hervorzubringen, was Winzer bei der Herstellung des Weines beabsichtigt haben, sind ideale Lagerbedingungen entscheidend. Deshalb gibt es in unseren Weinkühlschränken für alle Einflussfaktoren ausgeklügelte Kontrollfunktionen. Nur die Zeit wird zum einzigen Einflussfaktor, für den es keine Kontrollfunktion gibt.

Komfort und Flexibilität

Den Platzvorteil eines Weinkellers können Liebherr-Weinkühlschränke natürlich nicht bieten. Aber sie können den verfügbaren Raum bestmöglich nutzen und bei der Handhabung das große Vorbild sogar in vielerlei Hinsicht übertreffen.

Design und Lifestyle

Die Weinlagerung vom Keller in den Wohnraum zu verlagern, bekommt mit Weinkühlschränken von Liebherr einen besonderen Reiz. Das zeitlose Design setzt die Leidenschaft zu großen Weinen gekonnt in Szene.

Sicherheit und Konnektivität

Was ein großes Vorhängeschloss an der Weinkellertür regelt, ist bei unseren Weinkühlschränken die Aufgabe zahlreicher Funktionen. Alarmer, Türschloss, Codes und die serienmäßige oder nachrüstbare Vernetzung setzen Maßstäbe.

Der einzige Grund die Temperatur zu ändern: der perfekte Moment.

Weine lieben Beständigkeit. Während der Lagerung sind möglichst konstante Temperaturen zwischen +10°C und +12°C ideal. So reift der Wein geduldig bis zu dem Moment, an dem es gilt, sein volles Potenzial hervorzubringen. Dann wird eine andere Temperatur entscheidend: die optimale Trinktemperatur.

Die gewünschte Lagertemperatur an einem Liebherr-Weinkühlschrank einzustellen ist leicht. Warum das so wichtig ist, komplexe Chemie. So nimmt mit steigender Temperatur die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. In der Folge wird der Reifeprozess beschleunigt und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden.

Das Temperieren vor dem Servieren ist die Vorbereitung für den perfekten Genuss. Hier ist vieles Geschmackssache und abhängig vom jeweiligen Wein. Ausprobieren und der Austausch mit anderen Weinkennern sind hier der Schlüssel zum individuellen Erlebnis. Als Richtwerte gelten +11°C bis +12°C bei Weißwein – Schaumweine mögen es oft noch etwas kühler – und +17°C bis +18°C bei Rotwein. Vorsicht ist bei der traditionellen Angabe „Zimmertemperatur“ geboten, die aus dem 20. Jahrhundert stammt, wo die Zimmertemperatur generell niedriger war. Heute ist es dem Rotwein bei Zimmertemperatur in der Regel etwas zu warm. Überlassen Sie das Temperieren also lieber einem Liebherr-Weinkühlschrank mit mehreren Weinsafes – die nehmen es so genau wie die Ingenieure, die ihn entwickelt haben.



Konstant gute Reifung

Ein ständiges Unter- oder Überschreiten der idealen Lagertemperatur kann dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung in allen unseren Weinkühlschränken gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.



Optimale Trinktemperatur

In Weinklimaschränken mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Alle Weinsafes können unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und sind so völlig flexibel in der Anwendung.





Entscheidend für die Haltbarkeit: rundum gesunde Korken

Kork ist ein faszinierendes Naturprodukt. Als Verschluss hochwertiger Weine hat er sich durch seine naturgegebenen Eigenschaften bis heute bewährt. Damit der Korken dauerhaft geschmeidig bleibt und seine Aufgabe als atmungsaktiver Verschluss erfüllen kann, ist die richtige Luftfeuchtigkeit essenziell.



Luftfeuchtigkeit, die Geschmack bewahrt

Holz arbeitet – das ist gemeinhin bekannt. Dasselbe gilt für die Rinde der Korkkeiche. Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 50% RH, hat das für die Lagerung von Weinen weitreichende Folgen: der Kork im Flaschenhals schrumpft. Nicht so sehr, dass Wein auslaufen würde. Aber es dringt immer mehr Sauerstoff in die Flasche ein, wodurch der Wein oxidiert. In diesem Fall gibt es eine ungewollte Änderung von Geschmack und Farbe des Weines. Ein in der Lagerung durchaus vermeidbarer Weinfehler!

Liebherr-Weinkühlschränke bieten die ideale Luftfeuchtigkeit durch eine ausgeklügelte Kombination aus Kältesystem, der Steuerung der Luftzirkulation im Gerät und Holzborden, die als Wasserspeicher fungieren.



Für Korken in Bestform

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte in zwei Stufen verstellt werden: Standard oder Hoch. Bei Modellen mit HumidityControl erlaubt die Funktion ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH* und zeigt den Ist-Wert permanent an. Fällt der Wert auf unter 50% RH* weist das Gerät darauf hin.



Besonderes Holz für besonderes Klima

Die handgefertigten Holzborde besitzen eine besondere Fähigkeit: Dank des atmungsaktiven Buchenholzes wird Wasser gespeichert, wodurch ein stabileres Klima im Weinkühlschrank gefördert wird.



Für gesicherten Einblick

Um den Eintrag von schädlichen UV-Strahlen zu minimieren, sind die Glastüren aller Liebherr-Weinkühlschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt bei Modellen mit UV-Protect durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte „Low-e-Scheibe“ außen.



Dreifach hält besser

Für die Langzeitlagerung bieten unsere Weinlagerschränke mit UVProtect Plus einen nie dagewesenen einzigartigen Schutz vor UV-Strahlung: Drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall (Low-E).

Sicheres Licht

Die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums übernehmen hochwertige LEDs. Denn deren Lichtspektrum enthält keine schädlichen UV-Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne die Temperatur des Weins zu beeinflussen.



Ins rechte Licht gerückt

Die vertikal platzierte LightColumn leuchtet den Innenraum Ihres Liebherr bei geöffneter Tür gleichmäßig aus. Zusätzlich können dank der dimmbaren Präsentationsfunktion Ihre Weine auch bei geschlossener Türe in Szene gesetzt werden.



Sorgt für Durchblick

Modelle mit Volltür sind mit einem platzsparend in die Decke eingelassenem LED-Licht ausgestattet.

Bei Wein ist vieles Geschmacksache: auch das Licht.

In Kellern führte Wein jahrhundertlang ein Schattendasein. Mit modernen Liebherr-Weinkühlschränken bekommt er jetzt die Aufmerksamkeit, die er unserer Überzeugung nach verdient: perfekt in Szene gesetzt, mitten im Wohnumfeld. Damit verbunden ist aber auch die Verantwortung, den Wein vor schädigenden Elementen im Licht zu schützen.

Die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder „Goût de Lumière“, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. UV-Schutz ist auch der Grund, weshalb viele Weine in braun oder grün getönte Flaschen abgefüllt werden, die wie ein Filter wirken – eine Idee, die Ingenieure bei Liebherr für Glastürmodelle weiter perfektioniert haben.

Die besondere Zutat beim Reifen: Luft

Es ist immer wieder ein großer Moment: Wenn das erste Glas aus einer Flasche eingeschenkt ist und der Wein sein volles Bouquet entfaltet. Damit nur die ureigenen, dem Wein innewohnenden Aromen zutage treten, spielt der Schutz vor Fremdgerüchen während der Lagerung eine entscheidende Rolle.

Während der Lagerung durchdringt Luft die Zellen des Naturkorkens und gelangt in die Flasche – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt.

Neben Naturkorken gibt es heute weitere Verschlussformen für Weinflaschen. Insbesondere Schraubverschlüsse sind über die Zeit hinweg immer mehr perfektioniert worden und haben ihre Daseinsberechtigung. Da Schraubverschlüsse allerdings nicht so luftdurchlässig sind wie Naturkorken, sind die großen lagerfähigen Weine auch heute noch vorrangig mit Naturkorken versehen.



Immer gute Luft

Damit der Wein bei optimaler Luftqualität lagert, verfügen alle Weinkühlschränke von Liebherr über leicht wechselbare Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. Das Gerät erinnert alle 6 Monate an einen Wechsel des Filters.



Bis zu drei Filter

Die Weinklimaschränke von Liebherr verfügen über einen eigenen Filter in jedem Weinsafe. Je nach Modell also bis zu drei Filter.



Riechen Sie mal – nichts

Liebherr verwendet nur hochwertigste Materialien, ohne schädigende oder störende Gerüche. So gewährleisten die naturbelassenen Buchenholz-Borde, geruchlose Lacke und Kunststoffe – wie z. B. bei unseren wechselbaren Türdichtungen – reine Luft für Ihre Weine.

Wein in Ruhe lassen: eine Aufgabe, die viel Aufwand erfordert

Bilder von Weinkellern strahlen nicht zufällig eine angenehme Ruhe aus. Durch die Lage unter der Erde werden Vibrationen effektiv vermieden. Das ist auch gut so, denn Vibrationen beschleunigen die Alterung Ihres Weines.

Für Liebherr-Weinkühlschränke mussten sich unsere Ingenieure einiges einfallen lassen, um diese Voraussetzungen auch im Wohnumfeld zu erreichen.

Erschütterungen wie Maschinengeräusche, Straßenverkehr oder Trittschall können das Depot am Boden der Flasche aufwirbeln. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende negative Auswirkungen auf die Weinqualität haben.



Presentation Board

In der Ruhe liegt die Kraft.

Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Liebherr-Weinkühlschränken für eine schonende Lagerung der Weine. Das gesamte Kältesystem ist schwingungsgedämpft verbaut, sodass die Übertragung von schädigenden Vibrationen verhindert wird. Und das erkennen sie vor allem am sehr geringen Betriebsgeräusch Ihres Liebherr.



Vibrate Safe

Sanftes Schließen

Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert schädende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch und bewahrt damit auch die im Gerät vorhandene Temperatur.



Soft System



Optimale Lage

Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskop-schienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.



Telescopic Rails

Wir schützen Ihre Schätze.

Den Wert einer großen Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Mit einer umfassenden Sicherheitsausstattung gewährleisten Liebherr-Weinkühlschränke den höchstmöglichen Schutz Ihrer Schätze.



Kaum offen und schon in Alarmbereitschaft.

Wenn die Tür Ihres Liebherr länger als 60 Sekunden offen steht, wird ein Türalarm aktiviert. Dieser meldet sich akustisch und – modellabhängig – auch optisch mit pulsierender Gerätebeleuchtung.



Alles ist unter Kontrolle.

Eine Weinsammlung durch ein Türschloss zu sichern, ist der erste Schritt. Aber es ist auch wichtig, eine unbefugte Bedienung des Weinkühlschranks zu vermeiden. Eine besondere Lösung gewährleistet die Displaysperre, die über das Menü aktiviert werden kann.



Genuss, der anderen verschlossen bleibt

Ihre Weinsammlung ist ein Schatz. Also sollte sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss stellt sicher, dass der Wein jederzeit unter voller Kontrolle ist.



Voll abgesichert


Wie ein Weinkeller verfügen auch die Weinkühlschränke von Liebherr über alle Möglichkeiten, um Ihren Wein unter perfekten Bedingungen zu lagern. Dennoch gibt es Störungen, die auftreten können und Anlass zur Sorge geben. Aus diesem Grund sind unsere Geräte mit verschiedenen Alarmfunktionen ausgestattet. Wenn etwas Entscheidendes passiert, machen diese sich zuverlässig bemerkbar.

Haben Sie Ihren Wein im Blick. Von überall aus.

Auch wenn Sie unterwegs sind, wollen Sie wissen, ob im Weinkühlschrank alles in bester Ordnung ist. Über unsere SmartDevice-App sind Sie von überall aus mit Ihrem Weingerät verbunden und können jederzeit auf Nummer sicher gehen.



Die Liebherr-Weinkühlschränke der neuesten Generation sind entweder werkseitig vernetzbar* oder können nachträglich über die SmartDeviceBox vernetzt werden. Ein vernetzter Weinkühlschrank eröffnet eine ganz neue Welt. So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten der SmartDevice-App und der Einbindung des Weinschranks in Ihr bestehendes Smart Home. Das ermöglicht nicht nur die einfache Gerätesteuerung über Sprachassistenten, auch von unterwegs ist der Zugriff auf viele Funktionen möglich: von den Grundeinstellungen über die Überwachung und Einstellung der Temperatur bis hin zur Steuerung des Präsentationslichts.



Ganz einfach per App

Rücken Sie Ihren Wein ins beste Licht. Vom Sofa aus.

Zudem werden wichtige Status- und Alarmbenachrichtigungen direkt auf Ihr Smartphone gesendet – zum Beispiel über die noch geöffnete Tür des Weinkühlschranks via Türalarm. Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus, unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für Ihr Weingerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.

Mit der SmartDevice-Technologie erleben Sie maximalen Komfort und Sicherheit bei der Lagerung Ihrer Weinsammlung.

Mehr Infos rund um unsere SmartDevice-Vernetzungslösung finden Sie hier: home.liebherr.com/getsmart



Noch Wünsche offen?

So unterschiedlich wie die Geschmäcker beim Wein, so auch die Bedürfnisse bei der Nutzung von Weinkühlschränken. Für Ihre individuellen Anforderungen unterstützen wir Sie mit unserem umfassenden Zubehörsortiment.



Ordnungssysteme

Gestaltung ganz nach Bedarf: zur übersichtlichen Sortierung der Weinflaschen stehen beispielsweise Präsentationsbord, Flaschenhalter und zusätzliche Flaschenborde zur Verfügung. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen Beschriftungssysteme.



Passgenauer Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Weingerät ganz individuell und optisch perfekt integriert.



Verbrauchszubehör und Pflegemittel.

Weingeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten, wie beispielsweise der FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.



Weitere Zubehörideen

finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop: home.liebherr.com/shop/de/deu

Weinkühlschränke Sortimentsübersicht



WSbli 7731 GrandCru Selection




Temperaturbereiche

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



2 Zones

3 Zones

Unsere **Weinklimaschränke** bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils gewünschten Genuss-temperatur aufbewahren. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C



1 Zone

Unsere **Weinlagerschränke** bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genuss-temperatur vorrätig halten.

Temperaturbereich

+5 °C bis +20 °C




1 Zone

Unsere **Weinservierschränke** sind für die speziellen Anforderungen in der Gastronomie und Co. und damit auf besonders intensive Nutzung und reibungslosen Kundenservice ausgelegt. Details in Puncto Sicherheit, Hygiene, Robustheit sowie eine attraktive Beleuchtung machen diese Geräte zum zuverlässigen und gutaussehenden Partner beim Verkaufen und Servieren von Wein.



Unsere **Kompaktgeräte** bieten Kühlraum für den besonderen Bedarf: Der ganz kleine Weinvorrat präsentiert sich perfekt im Weinlagerschrank. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.



Bordeauxflaschengröße (0,75 l)

Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Stand-Weinkühlschränke

Stand-Kompaktgeräte

	← 75 →	← 70 →	← 60 →	← 43 →
Breite in cm				
Weinklima-schränke		WTes 5872 S. 33 WTes 5972 S. 33 WTPes 5972 S. 33	WTes 1672 S. 33	
Weinlager-schränke	WSbli 7731 S. 36		WPbli 5231 S. 36 WSbli 5231 S. 36 WPbli 5031 S. 37 WSbli 5031 S. 37 WPbli 5001 S. 37 WSbli 5001 S. 37 WPbli 4601 S. 38 WSbli 4601 S. 38 WPbli 4201 S. 38 WSbli 4201 S. 38 WKb 1812 S. 39 WKr 1811 S. 39	WKes 653 S. 45
Weinservier-schränke	WFbli 7741 S. 43		WFbli 5241 S. 43 WFbli 5041 S. 43	
Humidor				ZKes 453 S. 45

Einbau-Weinkühlschränke

Unterbau-Weinkühlschränke

	↑ 178 ↓	↑ 122 ↓	↑ 88 ↓	↑ 45 ↓	↑ 82 - 87 ↓
Nischenhöhe in cm					
Weinklima-schränke	EWTgb 3583 S. 50 EWTgw 3583 S. 50 EWTdf 3553 S. 50	EWTgb 2383 S. 51 EWTgw 2383 S. 51 EWTdf 2353 S. 51	EWTgb 1683 S. 52 EWTgw 1683 S. 52 EWTdf 1653 S. 52		UWTgb 1682 S. 55 UWTes 1672 S. 55
Weinlager-schränke				WKEgb 582 S. 54 WKEgw 582 S. 54 WKEes 553 S. 54	UWKes 1752 S. 55

Stand-Weinkühlschränke



WPbli 5231 GrandCru Selection



Ausstattungs-vorteile



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



SoftSystem

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen erspart. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Blick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert Sie über die gradgenau eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Clip-Beschriftungssystem

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



WTes 5872 Vinidor



Detaillierte Modellbeschreibungen
finden Sie unter:
home.liebherr.com/wine

Stand-Weinklimaschränke



← 70 →

WTes 5872

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G ^A / _B ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	206 / 0,564 kWh ¹	
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	178	
Gesamtvolumen:	503 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Sortimentsklasse:	3	
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl	
Außenmaße in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2 ¹	

- 3 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTpes 5972

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G ^A / _B ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	155	
Gesamtvolumen:	521 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C	
Sortimentsklasse:	3	
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl	
Außenmaße in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2 ¹	

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- Easy Serve Basket
- LED
- Steel Interior



← 70 →

WTes 5972

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G ^A / _B ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	191 / 0,523 kWh ¹	
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	211	
Gesamtvolumen:	521 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C	
Sortimentsklasse:	3	
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl	
Außenmaße in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2 ¹	

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Soft System
- Telescopic Rails
- Presentation Board
- LED
- Steel Interior



← 60 →

WTes 1672

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G ^A / _B ¹	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	139 / 0,380 kWh ¹	
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	34	
Gesamtvolumen:	95 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C	
Sortimentsklasse:	3	
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl	
Außenmaße in cm (H / B / T):	82,2 / 59,8 / 57,5	

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- Telescopic Rails
- LED
- Steel Interior

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Ausstattungs-vorteile



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH*. Fällt der Wert auf unter 50% RH weist das Gerät darauf hin.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hoch-effizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



SelfClosing Door mit EasyFill-Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.




VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders lafruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



Mechanisches Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Selection-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborde Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



Rückwandpaneel: Metall, graphitgrau

Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborde und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinterliegenden Technik fern.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Ihren Wein überall im Blick. Alle neuen Weinlagerschränke sind werkseitig vernetzt oder können über die SmartDeviceBox als Zubehör ins Smart-home integriert werden. So profitieren Sie von den Vorteilen der SmartDevice-App und haben überall Zugriff auf Ihr Gerät. Sie können von unterwegs Einstellungen ändern, die Temperatur einsehen und erhalten sicherheitsrelevante Informationen auf Ihr Smartphone.

Stand-Weinlagerschränke



← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	324
Gesamtvolumen:	628 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	115 / 0,315 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	229
Gesamtvolumen:	442 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



QR Code
Detaillierte Modell-
beschreibungen
finden Sie unter:
home.liebherr.com/wine

WSbli 7731 GrandCru Selection



← 60 →

WSbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	96 / 0,263 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	229
Gesamtvolumen:	433 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WPbli 5031
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196
Gesamtvolumen:	385 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior	Smart Device					



← 60 →

WPbl 5001
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	113 / 0,309 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196
Gesamtvolumen:	385 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							

Stand-Weinlagerschränke



← 60 →

WSbli 5031
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196
Gesamtvolumen:	378 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior	Smart Device							



← 60 →

WSbl 5001
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	97 / 0,265 kWh ¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196
Gesamtvolumen:	378 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



← 60 →

WPbl 4601
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	F ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	166
Gesamtvolumen:	328 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 4601
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	166
Gesamtvolumen:	322 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



← 60 →

WKb 1812
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	G ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66
Gesamtvolumen:	135 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	------------	--------------



← 60 →

WKr 1811
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	E ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66
Gesamtvolumen:	128 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, bordeauxrot / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	--------------



← 60 →

WPbl 4201
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	95 / 0,260 kWh¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	141
Gesamtvolumen:	272 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED	Smart Device ready							



← 60 →

WSbl 4201
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	D ^A ₁ ^G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	76 / 0,208 kWh¹
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	141
Gesamtvolumen:	267 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Smart Device ready								



WKb 1812 Vinothek



Detaillierte Modellbeschreibungen finden Sie unter: home.liebherr.com/wine

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Für besondere Ansprüche – genau die richtige Ausstattung

Für die speziellen Anforderungen in Gastronomie, Catering und Co. ist unsere Perfection-Serie auf die besonders intensive Nutzung und den reibungslosen Service am Gast ausgelegt. Details in puncto Sicherheit, Hygiene, Robustheit sowie eine attraktive Beleuchtung machen die Lieberr-Weinkühlschränke für den professionellen Einsatz zum zuverlässigen und gutaussehenden Partner beim Präsentieren, Verkaufen und Servieren.



WFbli 5241 Perfection

Stand-Weinservierschränke für den professionellen Einsatz

Ausstattungs-vorteile



Stark und flexibel

Die robusten Metallborde mit Buchenholzfront lassen sich variabel versetzen – für eine flexible Aufteilung der Flaschen. Die Streben sorgen für sicheren Halt und das beschichtete Metall ist leicht zu reinigen.



Kommt dem Service entgegen

Für außergewöhnlichen Service kommt es auf jeden Handgriff an. Die Weine müssen daher übersichtlich lagern und leicht erreichbar sein, wie in unserem EasyServe-Flaschenkorb. Auf Arbeitshöhe angebracht gleitet er auf Schienen sanft heraus.



Beidseitig attraktiv

Die beidseitig auf voller Höhe angebrachten LED-LightColumns leuchten den Innenraum gleichmäßig aus und bringen das Weinangebot optimal zur Geltung. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, die die Weine gekonnt in Szene setzt.



Alles im Griff

Der ergonomische Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ist für die häufige Nutzung perfektioniert und ermöglicht die Tür schnell und mit geringem Kraftaufwand zu bedienen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander.



Sicher und schnell mit PIN

Das elektronische Türschloss lässt sich durch die Eingabe einer PIN entriegeln. Eine unbefugte Bedienung wird so verhindert. Und effizienter ist es auch, denn die bequeme Entriegelung beschleunigt das Öffnen. Sie mögen es noch sicherer? Unsere SmartDevice-App informiert Sie stets, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.



Ganz schnell gekühlt

Neu eingelagerte Flaschen werden dank PowerChill besonders schnell abgekühlt – und das ganz von selbst. Auch an hochfrequentierten Tagen mit vielen Türöffnungen reguliert das Gerät eigenständig auf die ideale Serviertemperatur und schaltet automatisch wieder auf den gewohnt energiesparenden Modus.



← 75 →

WFbli 7741

Perfection

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	121 / 0,331 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	284
Gesamtvolumen:	642 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

WFbli 5241

Perfection

Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	188
Gesamtvolumen:	459 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



← 60 →

WFbli 5041

Perfection

Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	158
Gesamtvolumen:	398 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light	Smart Device			



Detaillierte Modellbeschreibungen finden Sie unter: home.liebherr.com/wine

Stand-Kompaktgeräte



← 43 →

WKes 653
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	12
Gesamtvolumen:	48 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Edelstahl mit SmartSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe
- LED
- Steel Interior



← 43 →

ZKes 453
Humidor

Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen:	39 l
Geräusch-Schalleistung:	40 dB(A)
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	N (+16 °C bis +32 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel / Edelstahl mit SmartSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8

- Cigar
- Humidity Control
- Fresh Air
- UV Protect
- LED



Utensilienfach

Das praktische Utensilienfach des WKes 653 dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



Präzise Luftfeuchtigkeit

In den integrierten Wasserbehälter des ZKes 453 kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeitsensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte Luftfeuchtigkeit zwischen 68% und 75%. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



Detaillierte Modellbeschreibungen finden Sie unter:
home.liebherr.com/wine

Einbau-Weinkühlschränke



EWTdf 3553 Vinidor

Ausstattungs-vorteile



Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Blick auf die Weine.



SuperSilent

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise.



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht zu wechselnden FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperaturanzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informieren über Unregelmäßigkeiten, z.B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert über die gradgenau eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



SoftSystem-Schließdämpfung

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen erspart. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimausgleich zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

Einbau-Weinklimaschränke



↑
178
↓

EWTgb 3583

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	83
Gesamtvolumen:	271 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑
178
↓

EWTdf 3553

Vinidor

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	80
Gesamtvolumen:	254 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



↑
178
↓

EWTgw 3583

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	83
Gesamtvolumen:	271 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



EWTdf 3553 Vinidor
Edelstahlrahmen mit Griff als Zubehör erhältlich



Detaillierte Modell-
beschreibungen
finden Sie unter:
home.liebherr.com/wine

Einbau-Weinklimaschränke



↑
122
↓

EWTgb 2383

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	51
Gesamtvolumen:	169 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



EWTgb 2383 Vinidor



↑
122
↓

EWTgw 2383

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	51
Gesamtvolumen:	169 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



↑
122
↓

EWTdf 2353

Vinidor

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	48
Gesamtvolumen:	158 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



88

EWTgb 1683

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	33
Gesamtvolumen:	104 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTgw 1683

Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	33
Gesamtvolumen:	104 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board
LED	Steel Interior							



88

EWTdf 1653

Vinidor

Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	30
Gesamtvolumen:	97 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED
Steel Interior								



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle ermöglicht zahlreiche Kombinationen.



Detaillierte Modellbeschreibungen finden Sie unter: home.liebherr.com/wine

Weinklimaschrank EWTdf 1653 kombiniert mit Kühlschrank, Vollraum-BioFresh-Kühlschrank und NoFrost-Gefrierschrank



Einbau-Weinlagerschränke



45

WKEgb 582

GrandCru

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	18
Gesamtvolumen:	47 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45,2 / 56 - 57 / mind. 55



45

WKEgw 582

GrandCru

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	18
Gesamtvolumen:	47 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45,2 / 56 - 57 / mind. 55




82-87

UWTgb 1682

Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	34
Gesamtvolumen:	94 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 87 / 60 / mind. 58



UWTgb 1682 Vinidor



45

WKEes 553

GrandCru

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	18
Gesamtvolumen:	51 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Griffmulde
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45 / 56 / mind. 55



Zubehörschublade

In der leichtlaufenden Zubehörschublade kann direkt unter den WKE-Modellen Weinzubehör aufbewahrt werden. Dank eines praktischen Einlegers finden u. A. bis zu 6 Weingläser sicheren Platz. Die Zubehörschublade ergänzt die 45er Nische zur 60er Nische und ist in Glas schwarz, weiß und Edelstahl erhältlich.



82-87

UWTes 1672

Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	34
Gesamtvolumen:	94 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, -griff
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 87 / 60 / mind. 58



82-87

UWKes 1752

GrandCru

Flächenbündig / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	139 / 0,380 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	46
Gesamtvolumen:	110 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, -griff
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 87 / 60 - 61 / mind. 58



Kurzerläuterung Ausstattungsdetails

Wein

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung.*
Power Chill	Neu eingelagerte Flaschen werden besonders schnell abgekühlt und eigenständig auf die ideale Serviertemperatur gekühlt.
Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH** reguliert werden.
Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
UV Protect	2-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
UV Protect Plus	3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weines.

Design

Steel Interior	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die SmartSteel-Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.
Light Column	Von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Serienabhängig ein- oder beidseitig.
Presentation Light	Setzt die Weinsammlung auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.*
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Komfort und Flexibilität

Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Touch & Swipe-Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch-Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
eDoor Lock	Elektronisches Türschloss verhindert unbefugte Bedienung und entriegelt den Weinschrank nur nach Eingabe einer PIN.*
Tip Open	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.
Easy Fill	Beladungshilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.
Presentation Board	Bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Präsentation bereits geöffneter Flaschen.
Easy Serve Basket	Der Flaschenkorb für die übersichtliche Lagerung und leichte Erreichbarkeit im Offenausschank.

Connectivity

Smart Device	Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
Smart Device ready	Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Spezielle Produktgruppen

Cigar	Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.
--------------	--

Stay in touch

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte. Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com.



SmartDevice-App: Der smarte Begleiter steuert bequem alle Liebherr-Geräte, man erhält wichtige Statusmeldungen und Sie profitieren von vielen weiteren Services rund um Ihren Liebherr.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen.



Unser komplettes Frischeprogramm und die Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: home.liebherr.com



*Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich.

**Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

UWTgb 1682

Vinidor

2
Zones

Soft
System

Telescopic
Rails

Tip
Open

LED

Steel
Interior



home.liebherr.com

Produkte und deren Details sind zu Werbezwecken inszeniert.
Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen medientechnisch bedingt.
Printed in Germany by Raff & Cantz Druck GmbH, 7901 688-00, 05.23. DE_DEU

