WOLKENSTEIN KÜCHE NEU GEDACHT 23 | 24



Liebe Kunden, liebe Fachhändler, liebe Mitarbeiter und Partner, wir begrüßen Sie herzlich in unserem Wolkenstein Katalog 2023/24.

Im Jahre 2015 wurde unter dem Dach der PKM GmbH die Marke Wolkenstein geboren.

Der Markenerfolg gründete zunächst auf unsere hochattraktive Retro-Design-Serie aus dem Bereich Kühl- und Gefriergeräte.

Diese Produkte glänzen durch extravagante Farben sowie dem nach wie vor so gefragten Vintage-Look mit markant runden Formen und Applikationen in Edelstahl Optik.

Ende 2018 wurde das Portfolio um weitere innovative Produkte mit technisch hochwertiger Ausstattung aus dem Haushaltsgroßgerätebereich im mittleren bis höheren Preissegment erweitert. Die Stadt Wolkenstein, welche mit Ihrem gleichnamigen Schloss Namensgeberin der PKM eigenen Marke ist, liegt auf einem Felssporn oberhalb des Zschopautals im wunderschönen Erzgebirge. Die Menschen des Erzgebirges sind kreativ und fleißig und bewahren seit zahlreichen Generationen ihre weltweit bekannten Bräuche und Traditionen. In diesem Sinne steht auch die Marke Wolkenstein für zuverlässige Qualität und eine äußerst faire und attraktive Preisgestaltung. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Wolkenstein für anspruchsvolle Kunden immer das passende Haushaltsgerät anbietet.

Herzlich willkommen bei Wolkenstein!



INHALT

KÜHLEN, GEFRIEREN			KOCHEN, BACKEN		
Kühlen / Gefrieren	Seite	8 - 14	Einbau-Mikrowellen	Seite	22 - 23
Weintemperierschrank & Party-Kühlfass	Seite	15 - 17	Einbau-Backöfen	Seite	24 - 25
Einbau-Kühlen	Seite	18 - 21	Einbau-Herdsets	Seite	26 - 27
			Kochfelder autark	Seite	28 - 31
DUNSTABZUGSHAUBEN			ZUBEHÖR		
Dunstabzugshauben	Seite	32 - 36	Kohlefilter und Umluftweichen	Seite	37
SPÜLEN			retro-geräte		
Geschirrspüler	Seite	38 - 41	Kühlen / Gefrieren	Seite	42 - 47
			Mikrowellen	Seite	48 - 49
Piktogrammerklärung			kundendienst / service		
Alle Piktogramme	Seite	50 - 51	Kundendienst / Service	Seite	52 - 53



Logistik – erfolgreich und ökonomisch

nander.

setzen, um für Sie und Ihre Kunden das bestmögliche Ware zum gewünschten Zeitpunkt.

Logistik verstehen wir als die Komposition aus Planung Ergebnis täglich neu zu gestalten und zu realisieren. und Ausführung bei gleichzeitig möglichst hoher Scha- Dabei arbeiten wir ressourcenschonend und zukunftsdenfreiheit. Schnelle Transportwege, verlässliche Part- orientiert. Von der Anlieferung bis zur Auslieferung, ner, eine gute Vernetzung der Servicepunkte unterei- bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für effizienten Transport und Warenumschlag. So erhal-Das sind die Attribute, die wir als Wolkenstein um- ten Sie und damit Ihre Kunden zügig die gewünschte



Wolkenstein -Qualität trifft Design

Die Marke Wolkenstein steht für stilvolle Haushalts- Trockner, Mikrowellen und sogar Kleinstspülmaschigeräte in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Bereiche des Hauses und des Lebens.

Wir bieten Ihnen ein breit aufgestelltes Sortiment an Alle Produkte aus unserem Hause unterliegen strengsgroßen und kleinen Haushaltsgeräten für den privaten Qualitätskontrollen, sodass wir Ihnen zu jederzeit ten, aber auch für den professionellen Bereich, an. ein gutes Produkt zum guten Preis anbieten können. Von aufragenden Kühlschränken in schlanker Anmu- Sollten Sie einmal den Kundenservice in Anspruch tung, über unsere breiten Modelle mit französischen nehmen müssen, stehen wir Ihnen in vielen Ländern Türen, bis hin zu Retrokühlgeräten.

und Waschmaschinen halten wir für Sie bereit.

nen runden unser Angebot ab. Weitere Geräte können Sie diesem Katalog entnehmen.

Europas schnell und kompetent zur Seite.

Aber auch Weinkühler, Dunstabzugshauben, Spül- Kommen Sie mit in unsere Welt der Küchen- und Haushaltsgeräte.

Unsere Energieeffizienzklassen -Unser Schutz für die Umwelt

Unsere Produkte erhalten Sie in bereits guten Energieeffizienzklassen. Sprechen Sie uns gerne für die gleichen Produkte mit besserer Energieeffizienz an. Ihre Kunden werden es Ihnen danken. Bei diesen Produkterweiterungen handelt es sich um eine dickere Sandwichbauweise, einen effizienteren Motor oder ein besseres Kühlmittel.

Hinweis: Im Katalog finden Sie gesonderte Auszeichnungen, welche Geräte in klassischen, aber auch in verbesserten Energieeffizienzklassen erhältlich sind.



îGÎDÎCÎBÎA

ffizienzklassen für Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Waschm





WCD595EWTSNF ST





Nettogewicht

Technische Datei	n		
Geräteart Cross	Door Kühl-	Gel	rierkombination
Farbe			Granitoptik
Energieeffizienzklo	asse		E
Jährlicher Energiev	erbrauch		265,00 kWh
Klimaklasse N/ST	T (Umgebu	ngste	mperatur 16-43°C
Nutzinhalt Kühlen			385 Lite
Nutzinhalt Gefrier	en		105 Lite
Weinabteil			119 Lite
Geräuschemission		41	dB(A) re 1 pW
Gefriervermögen i	in 24 Std.		4,80 Kg
Max. Lagerzeit be	i Störunge	n	11,00 Stunder
Ausstattung			
Glasablagen Kühl	raum		3
Türablagen			9
Gemüseschublade	en		2
Gefrierschublader	1		2 + 1 Tray
Türalarm	Aku	stisc	hes Warnsigna
Beleuchtung			LEC
Logistik			
H x B x T in cm	182,00 ×	90	,50 x 72,00 cm

WCD362NFDEIX



39 dB	
TOUCH CONTROL LED GLAS KINDER KINDER SICHERUNG MIT DISPLAY	

Technische Daten

Nettogewicht

rechnische Dalen	
Geräteart Cross Door Kühl-G	efrierkombinatio
Farbe	Inox Desig
Energieeffizienzklasse	
Jährlicher Energieverbrauch	262,00 kW
Klimaklasse SN~T (Umgebung	stemperatur 10-43°C
Nutzinhalt Kühlen	237 Lite
Nutzinhalt Gefrieren	125 Lite
Geräuschemission 3	39 dB(A) re 1 pV
Gefriervermögen in 24 Std.	10,00 K
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunde
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	,
Türablagen	
Gemüseschubladen	
Gefrierschubladen	4 + 2 Tray
Beleuchtung	LEI
Logistik	
H x B x T in cm 180,00 x 7	9,00 x 62,00 cr

Artikelnummer 21786 EAN 4030608217865 UVP 2.990,00 €

110,00 Kg

Artikelnummer 21923 EAN 4030608219234 UVP 1.299,00 €

79,00 Kg

WSBS518NFWDEIX



39 dB	90	4 * * * *	NO ₩		*
TOUCH	* LED		GLAS BODEN	KINDER SICHERUNG	MIT DISPLAY

ÎΕ

Technische Daten	
Geräteart	Side-by-Side
	Kühl-Gefrierkombination
inkl. Wasse	erspender mit Wassertank
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrau	uch 312,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Un	ngebungstemperatur 10-38°C)
Nutzinhalt Kühlen	344 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	185 Liter
Gefriervermögen in 24 S	Std. 14,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störu	ngen 9,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Glasablagen Gefrierrau	m 5
Türablagen / Eierablage	e 8/1
Gemüseschubladen	1
Gefrierschubladen	1
Logistik	
$H \times B \times T$ in cm	177,00 × 90,00 × 66,00
Nettogewicht	91,00 Kg

Artikelnummer 21893 EAN 4030608218930 UVP 1.799,00 €

W-SBS590ICMEIX





Technische Daten

Geräteart Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination inkl. Wasserspender mit Festwasseranschluss Inox Design Farbe Energieeffizienzklasse 322,00 kWh Jährlicher Energieverbrauch Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C) Nutzinhalt Kühlen 372 Liter Nutzinhalt Gefrieren 184 Liter Gefriervermögen in 24 Std. 12,00 Kg Max. Lagerzeit bei Störungen 6,00 Stunden Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW Ausstattung Glasablagen Kühlraum Glasablagen Gefrierraum 3 Türablagen Eierablagen Gemüseschubladen 2 Gefrierschubladen Minibar jα Twist Ice Maker ja Display jα Kindersicherung jα Logistik $H \times B \times T$ in cm 178,00 x 91,10 x 70,60 Nettogewicht 97,00 Kg

> Artikelnummer 21927 EAN 4030608219272 UVP 1.899,00 €

FD351.4A++NFIX





Technische Daten

reciniisene Daien	
Geräteart	French-Door
	Kühl-Gefrierkombination
r	nit Crisper und Chiller Zone
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	e E
Jährlicher Energieverb	prauch 250,00 kWh
Klimaklasse SN~T	(Umgebungstemperatur 10-43°C)
Nutzinhalt Kühlen	191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	129 Liter
Gefriervermögen in 2	24 Std. 15,00 Kg
Max. Lagerzeit bei St	törungen 16,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlrau	ım 3
Türablagen	6
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2
Logistik	
H x B x T in cm	185,50 x 63,50 x 68,50
Nettogewicht	79,00 Kg



Artikelnummer 21521 EAN 4030608215212 UVP 1.399,00€



KGK180E





Logistik

 $H \times B \times T$ in cm

Nettogewicht

G -	
Technische Daten	
Geräteart Kül-	nl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	210,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebu	ingstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Kühlen	191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störunge	n 12,00 Stunden
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen / Eierablage	3 / 2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlaa	ia

180,00 x 55,00 x 56,00

50,00 Kg

KGK280DW



40 dB	55	4	 	GLAS
î D	>			

Technische Daten	
Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	e D
Jährlicher Energieverb	orauch 168,00 kWh
Klimaklasse N~ST	(Umgebungstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Kühlen	191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 2	24 Std. 3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei St	törungen 12,00 Stunden
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlrau	m 4
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türansc	hlag ja
Logistik	
H x B x T in cm	180,00 x 55,00 x 56,00
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21824 Artikelnummer 21827 EAN 4030608218244 EAN 4030608218275 UVP 699,00 €

UVP 729,00 €

KGK280D



40 dB	55	4 * * * *	 	GLAS

Technische Daten		
Geräteart	Kühl-C	Gefrierkombination
Farbe		Inox Design
Energieeffizienzklasse	е	D
Jährlicher Energieverk	orauch	168,00 kWh
Klimaklasse N~ST	(Umgebun	gstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Kühlen		191 Liter
Nutzinhalt Gefrieren		71 Liter
Gefriervermögen in 2	24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei S	törungen	12,00 Stunden
Geräuschemission	4	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung		
Glasablagen Kühlrau	ım	4
Türablagen		3
Gemüseschublade		1
Gefrierschubladen		2 + 1 Tray
wechselbarer Türanso	chlag	ja
Logistik		
H x B x T in cm 1	80,00 x 3	55,00 x 56,00 cm
Nettogewicht		50,00 Kg

Artikelnummer 21759 EAN 4030608217599 UVP 749,00 €

WTS49DW





Technische Daten

Geräteart Weintemperierschrank mit Dual-Zone Farbe Schwarz Energieeffizienzklasse G Jährlicher Energieverbrauch 157,00 kWh Klimaklasse SN~ST (Umgebungstemperatur 10-38°C) Nutzinhalt Kühlen 116 Liter Fassungsvermögen 49 Flaschen 41 dB(A) re 1 pW Geräuschemission Ausstattung LED Display Temperaturanzeige 5 - 22°C Temperatur einstellbar von - bis Temperaturkontrolle elektronisch LED Beleuchtung im Kühlraum Anzahl Böden



Material Böden

Nettogewicht

UWTS129-46ED






i G

Technische	Daten

au-Weintemperierschrank
Touch to Open
G
auch 144,00 kWh
mgebungstemperatur 10-38°C)
129 Liter
46 Flaschen
41 dB(A) re 1 pW
LED Display
on - bis 5 - 22°C
elektronisch
2
schwarzes Glas
m LED
5
Holz
82,00 x 59,50 x 57,00
42,50 Kg



Artikelnummer 21616 EAN 4030608216165 UVP 679,00 €

Holz

33,80 Kg

Artikelnummer 21810 EAN 4030608218107 UVP 899,00 €

•


EWTS85-36ED



A G

Technische Daten		
Geräteart	Einbau-Weintemperierschran	
Bedienung	Touch to Ope	
Energieeffizienzkl	asse (
Jährlicher Energie	verbrauch 140,00 kW	
Klimaklasse SN,N	J,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C	
Nutzinhalt Kühlen	85 Lite	
Fassungsvermöge	n 36 Flasche	
Geräuschemission 41 dB(A) re		
Ausstattung		
Temperaturanzeig	ge LED Displa	

Gerauschemission	41 dB(A) re 1 pvv
Ausstattung	
Temperaturanzeige	LED Display
Temperatur einstellbar von - k	ois 5 - 22°C
Temperaturkontrolle	elektronisch
Temperaturzonen	2
Türrahmen	schwarzes Glas
Beleuchtung im Kühlraum	LED
Anzahl Böden	3
Material Böden	Holz
Logistik	
H x B x T in cm 59,5	50 x 59,00 x 56,30



Artikelnummer 21809 EAN 4030608218091 UVP 869,00 €



EWTS64-28ED

40 dB	59 LED TOUCH CONTROL
î G	,

Türrahmen

Anzahl Böden

Material Böden

Logistik


 $H \times B \times T$ in cm

Nettogewicht

33,00 Kg

Beleuchtung im Kühlraum

Technische Daten			
Geräteart Einbau-W	Veintemperierschrank		
Bedienung	Touch to Open		
Energieeffizienzklasse	G		
Jährlicher Energieverbrauch	135,00 kWh		
Klimaklasse N~ST (Umgeb	ungstemperatur 16-38°C)		
Nutzinhalt Kühlen	62 Liter		
Fassungsvermögen	28 Flaschen		
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW		
Ausstattung			
Temperaturanzeige	LED Display		
Temperatur einstellbar von -	bis 5 - 20°C		
Temperaturkontrolle elektronis			
Temperaturzone	1		



Artikelnummer 21808 EAN 4030608218084 UVP 729,00 €

schwarzes Glas

45,50 x 59,00 x 56,30

LED

Holz

27,00 Kg

2



45 S1 DISPLAY		
å F bes	stellbar auch in: 🗓 🗈	
Technische Daten		
Geräteart	Party Kühlfas	
Farbe	Silbe	
Energieeffizienzklasse	I	
Jährlicher Energieverbra	uch 83,00 kWh	
Klimaklasse N~ST (Un	ngebungstemperatur 16-38°C	
Nutzinhalt Kühlen	46 Lite	
Geräuschemission 45 dB(A) re 1 pV		
Ausstattung		
Temperaturanzeige	LEC	
Temperatur einstellbar vo	on - bis 0 - 16°C	
Temperaturkontrolle	elektronisch	
Anzahl Böden	7	
Material Böden	Stah	
Zubehör	2 abklappbare Tische	
	2 externe Flaschenkörbe	
Logistik		
H x B x T in cm	81,00 × 51,00 × 51,00	

Nettogewicht

Artikelnummer 21535 EAN 4030608215359 UVP 449,00 €

Nettogewicht

21,50 Kg



Einbau-Kühlgefrierkombination

WKG257.4NFEB

M LED-Beleuchtung

Die langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für einen stets perfekt ausgeleuchteten Innenraum.

™ Praktisches Flaschenregal

Das integrierte Flaschenregal sorgt für einen festen Halt und/oder feste Lagerungsmöglichkeit.

M 246 Liter Nutzinhalt

Diese Einbau-Kühlgefrierkombination bietet großzügige 183 Liter Fassungsvermögen im Kühlbereich und 63 Liter im Gefrierbereich. Herausnehmbare Böden im Kühlbereich und drei großzügige Schubladen im Gefrierbereich, sorgen für ausreichend Stauraum.

M Elegante Silber-Applikationen

Verschiedene Silber-Applikationen verleihen diesem Einbaugerät eine hochwertige Optik.

M 4-Sterne Gefrierfach

Dank des Gefrierfachs mit vier Sternen sind Sie optimal aufgestellt, um Gefriergut über einen langen Zeitraum tiefgefroren zu halten.

M No-Frost Technik

Mit der No-Frost Technik müssen Sie das Gefrierteil nicht mehr abtauen.

M Energieeffizienzklasse E

Mehr Produktinformationen auf Seite 20

WKG257.4NFEB




38 dB	54	4 * * * *	NO ₩	SCHLEPP TÜR	**	GLAS

 $H \times B \times T$ in cm

lechnische Dafen			
Geräteart Einbau Kühl-Gefrierkombinati			
Farbe	Weiß		
Energieeffizienzklasse	Е		
Jährlicher Energieverbrauch	217,00 kWh		
Klimaklasse N~ST (Umgebu	ingstemperatur 16-38°C)		
Nutzinhalt Kühlen	183 Liter		
Nutzinhalt Gefrieren	63 Liter		
Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg		
Max. Lagerzeit bei Störunge	n 12,00 Stunden		
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW		
A 1 11			

Ausstatiung	
Glasablagen Kühlraum	4
Flaschenablage	1
Türablagen / Eierablagen	3 / 2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	



Artikelnummer 21612 EAN 4030608216127 UVP 799,00 €

177,20 x 54,00 x 54,00

WDD230.4EB



17						
	39 dB	54	4 * * * *	SCHLEPP TÜR	LED	GLAS BODEN

Î F	bestellbar auch in: 🗓 🖹	
Technische Daten		
Geräteart Eir	bau Kühl-Gefrierkombination	
Farbe	Weiß	
Energieeffizienzklasse		
Jährlicher Energieve	erbrauch 219,00 kWh	
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38		
Nutzinhalt Kühlen	169 Liter	

36 Liter

2,00 Kg


Nutzinhalt Gefrieren

Gefriervermögen in 24 Std.

Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	4
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen / Eierablagen	3 / 2
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	jc
Logistik	

Max. Lagerzeit bei Störungen 18,00 Stunden

Logistik	
H x B x T in cm	143,40 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	40,00 Kg




Artikelnummer 21605 EAN 4030608216059 UVP 569,00 €

WKS190.4EB



39 dB	54	****	TÜR	LED	GLAS BODEN

G	Desieii	bar auch in:
Technische Daten		
Geräteart	Einbaukühlsch	nrank mit Gefrierfach
Farbe		Weiß
Energieeffizier	nzklasse	F
Jährlicher Ener	gieverbrauch	182,00 kWh
Klimaklasse	N~ST (Umgeb	ungstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Küh	len	167 Liter
Nutzinhalt Ge	frieren	14 Liter
Gefriervermög	gen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerze	it bei Störunge	en 11,50 Stunden
Geräuschemis	sion	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung		
Glasablagen	Kühlraum	3
Türablagen /	Eierablagen	3 / 2
Gemüseschub	lade	1
Gefrierfachkla	ppe	1
wechselbarer	Türanschlag	ja
Logistik		
H x B x T in cm	n 122,	00 x 54,00 x 54,00



Nettogewicht

Artikelnummer 21601 EAN 4030608216011 UVP 539,00 €

37,00 Kg

WKS225.0EB





bestellbar auch in: 🔋 🖪 Technische Daten

Technische Dafen	
Geräteart	Einbaukühlschrank
Farbe	Weif
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	126,00 kWł
Klimaklasse SN~T (Umgeb	ungstemperatur 10-43°C
Nutzinhalt Kühlen	199 Lite
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	
Türablagen / Eierablagen	3 / 2
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	jc
Logistik	

122,00 x 54,00 x 54,00

34,00 Kg

 $H \times B \times T$ in cm

Nettogewicht



bestellbar auch in: ÎD ÎE


 $H \times B \times T \text{ in cm}$

Nettogewicht

WKS125.4EB

ank mit Gefrierfach
Weiß
F
178,00 kWh
gstemperatur 16-32°C)
104 Liter
14 Liter
2,00 Kg
13,00 Stunden
39 dB(A) re 1 pW

Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Beleuchtung im Kühlraum	LED
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen / Eierablage	en 3/2
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschla	g ja
Logistik	
H x B x T in cm	87,00 × 54,00 × 54,00




Artikelnummer 21602 Artikelnummer 21604 EAN 4030608216028 EAN 4030608216042 UVP 599,00 € UVP 409,00 €



WKS135.0EB





Artikelnummer 21603 EAN 4030608216035 UVP 419,00 €

20

87,00 x 54,00 x 54,00

27,00 Kg

Einbau-Mikrowelle **WMW900-25GBEB**

M Großer Garraum

Der 25 Liter große Garraum bietet viel Platz, auch für größere Speisen.

M Grillfunktion

Einfache, schnelle und genaue Einstellung der Betriebszeit.

M Auftaufunktion

Auftauen nach Zeit oder Gewicht, ohne zu erwärmen.

M 8 Automatikprogramme

Mehr Produktinformationen auf Seite 23



WMW900-25GBEB





WMW800-20GBEB





Technische Daten	E. I. Add. III
Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	schwarzes Acry
Material Garraum	Edelstah
Volumen Garraum	25 Lite
Max. Leistung Mikrowelle	900 Wat
Max. Leistung Grill	1000 Wat
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Leistungsstufen Grill	1
Ausstattung	
Automatische Garprogramm	e 8

Automatische Garpro	ogramme 8
Grill	ja
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	Digital bis 95 Minuten
Kindersicherung	ja
Logietik	

Gerätemaß ohne Einbaurahmen/Hitzeschutz		
$H \times B \times T$ in cm	34,30 × 45,20 × 32,40	
Gerätemaß mit Einbaurahmen/Hitzeschutz		
$H \times B \times T$ in cm	39,00 x 59,50 x 36,50	
Nettogewicht	15,30 Kg	

Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	schwarzes Acryl
Material Garraum	Edelstahl
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	e 800 Watt
Max. Leistung Grill	900 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	e 6
Leistungsstufen Grill	1
Ausstattung	
Automatische Garprogran	mme 9
Grill	ja
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	Digital bis 95 Minuten
Kindersicherung	ja
Logistik	
Gerätemaß ohne Einbaura	hmen/Hitzeschutz
$H \times B \times T$ in cm	34,30 × 45,20 × 29,40
Gerätemaß mit Einbaurahn	nen/Hitzeschutz





 $H \times B \times T \text{ in cm}$

Nettogewicht

Artikelnummer 13080 EAN 4030608130805

Artikelnummer 13081 EAN 4030608130812 UVP 289,00 €

39,00 x 59,50 x 33,00

13,50 Kg

UVP 329,00 €

22


Einbaubackofen WMO90

W XL-Garraum

Besonders großer Backraum für besonders große Speisen.

M Glasblende

Die schwarze Glasblende veredelt Ihre Küche.



WMO70





Technische Daten	
Geräteart	Einbaubackofen
Energieklasse	A
Bedienpanel	schwarzes Glas
Volumen Garraum	62 Liter

Funktionen Backofen Auftauen, Ober- und
Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill,
Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober- und
Unterhitze mit Umluft, ECO

Ausstattung

	Officialize fill Official, LCC
Vollglasinnentür	į
Backofentür	schwarzes Gla
Glasschichten	;
Innenbeleuchtung	į
Griff und Knöpfe	Meta
Logistik	
Produktmaße	59,50 x 59,50 x 55,00 cr
Cowieht Ofen	31 OO K

70 WMO80





A		
Technische Daten		
Geräteart	Einbaubackofen	
Energieklasse	А	
Bedienpanel	schwarzes Glas	
Volumen Garraum	62 Liter	
Ausstattung		
Funktionen Backofen	Auftauen, Ober- und	
	Unterhitze, Heißluft, Grill,	
Oberhitze mit Grill, Grill mit Un		
	Unterhitze mit Umluft, ECO	
Vollglasinnentür	ja	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	3	

Innenbeleuchtung
Griff und Knöpfe

Logistik
Produktmaße


Gewicht Ofen

WMO90






A		
Technische Daten		
Geräteart	Einbaubackofen	
Energieklasse	A	
Bedienpanel	schwarzes Glas	
Volumen Garraum	66 Liter	
Ausstattung		
Funktionen Backofer	n Auftauen, Ober- und	
	Unterhitze, Heißluft, Grill,	
Ob	perhitze mit Grill, Grill mit Umluft,	
	Unterhitze mit Umluft, ECO	
Vollglasinnentür	ja	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	3	
Innenbeleuchtung	ja	
Griff und Knöpfe	Metall	
Logistik		
Produktmaße	59,50 x 59,50 x 55,00 cm	
Gewicht Ofen	33,50 Kg	



Artikelnummer 23401 EAN 4030608234015 UVP 399,00 €




Artikelnummer 23402 EAN 4030608234022 UVP 499,00 €

Metall

32,00 Kg

59,50 x 59,50 x 55,00 cm



Artikelnummer 23403 EAN 4030608234039 UVP 529,00 €

Einbauherdset **WMOC100**

M Eco-Modus

Besonders sparsame Beheizungsart für geringen Energieverbrauch.

M LED Display

Schneller und klarer Überblick über das Gerätemenü, dank hervorragender Lesbarkeit.

M Großer Garraum

Deutlich größerer Innenraum von 66 Litern bei herkömmlichen Außenmaßen.

- M Auftaufunktion
- M Ober-/Unterhitze
- M Grillfunktion
- **W** Umluft
- M Heißluft



WMOC80





Technische Daten

Geräteart	Einbauherdset
Energieklasse	A
Bedienpanel	schwarzes Glas
Kochfeld	Glaskeramik mit Aluminiumrahmen
Energieverbro	uch 0,78 kW/h
A	

Ausstattung	
Anzahl	Kochfe


Restwärmeanzeige

Funktionen Backofen Auftauen, Ober/Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze mit Grill, Grill mit Umluft, Oberhitze mit Grill und Umluft,

Ober/Unterhitze mit Umluft, ECO

Logistik	
Griff und Knöpfe	Metall
Glasschichten	3
Backofentür	schwarzes Glas
Vollglasinnentür	ja

Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 c
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 55,00 c
Gewicht Ofen	32,00 K
Gewicht Kochfeld	8,00 K



Artikelnummer 23398 EAN 4030608233988 UVP 699,00 €

WMOC90





	dion	
Geräteart	Einbauherdset	
nergieklasse	А	
Bedienpanel	schwarzes Glas	
Kochfeld	Glaskeramik mit Aluminiumrahmen	
nergieverbro	uch 0,78 kW/h	
Ausstattung		
Anzahl Kochfe	elder 4	


Kestwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	Auftauen,
Ober/Unterhitze, Unterhitze,	Oberhitze mit Grill,
Grill mit Umluft, Oberhitze r	mit Grill und Umluft,

Ober/Unterhitze mit Umluft, ECO

-		
	Teleskopauszug	jc
I	Vollglasinnentür	jc
	Backofentür	schwarzes Glas
I	Glasschichten	3
	Timer	jc
	Griff und Knänfo	Motal

Logistik

Abmessung Kochfel	d 5,00 x 58,00 x 51,00 cr
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 55,00 cr
Gewicht Ofen	33,00 K
Gewicht Kochfeld	8,00 K



Artikelnummer 23399 EAN 4030608233995 UVP 749,00 €

WMOC100






Technische Daten

Geräteart		Einbauherdse
Energieklas	se	Д
Bedienpane	el	schwarzes Glas
Kochfeld	Glaskerar	mik mit Aluminiumrahmer
Energieverb	orauch	0,77 kW/h
Ausstattun	g	
Anzahl Koc	hfelder	4
Restwärmed	anzeige	jc
Funktionen I	Backofen	Auftauen, Unterhitze
mit Umlu	uft, Ober/Ur	nterhitze, Grill, Oberhitze
mit Grill,	Grill mit Um	luft, Ober/Unterhitze mi
Umluft, Heis	ssluft, ECO	

Offilioff, Fleissioff, ECO	
Teleskopauszug	j
Vollglasinnentür	j
Backofentür	schwarzes Gla
Glasschichten	(
Timer	j
Griff und Knöpfe	Meta
Logistik	
Abmassuna Kashfald	5.00 v 58.00 v 51.00 cr

Abmessung Kochfel	d 5,00 x 58,00 x 51,00
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 55,00
Gewicht Ofen	33,00





Artikelnummer 23400 EAN 4030608234008 UVP 799,00 €



Kochfeld IF77-1.2FZBWSG-2W

M Induktionskochfeld

Extrem schnelles und sehr effektives Erhitzen, sowie präzises Dosieren der Temperatur.

M BBQ-Funktion

Mit dieser Einstellung bleibt die Temperatur der Kochzone konstant, wodurch ein ausgezeichnetes Koch- bzw. Grillergebnis erzielt werden kann.

M 2 Flexzonen

Kombinieren Sie jeweils zwei einzelne Kochfelder zu einem großen - perfekt für Bräter oder große Pfannen.

M Stop & Go Funktion

Mit einem einzigen Tastendruck lassen sich alle aktiven Kochzonen kurzzeitig deaktivieren.
So können Sie das Kochfeld kurz unbewacht lassen, ohne, dass etwas überkocht oder anbrennt.

M Sensor-Touch Slider Funktion

Stufenlose Temperatureinstellung des Kochfelds per Fingerbewegung.

M Edelstahlrahmen

Zeitlos elegante Optik, stabil und robust in der Handhabung.

M Zeitvorwahl (Timer-Funktion)

: Jedes Kochfeld kann für eine bestimmte, im Voraus gewählte Zeit, eingeschaltet bleiben. Danach erfolgt eine automatische Schutzabschaltung der jeweiligen Kochzone.

Mehr Produktinformationen auf Seite 30




GP1W



IF77-1.2FZBWSG-2W



Technische Date	en
Geräteart	Induktionskochfeld
	mit Edelstahlrahme
Bedienpanel	Sensor Touch/Slider Funktion
Kochfeld	Glaskerami
Ausstattung	
Anzahl Kochfeld	er 5, davoi
	2 Doppel-Flexzone
Timer	99 Minuter
Heizstufen	9 je Kochzone
Restwärmeanzei	ge jo
Abschaltautomat	ik jo
Kindersicherung	jo
automatische Top	oferkennung ja
Stop & Go Funkt	ion
Keep Warm	jo



Abmessung Kochfeld $6,20 \times 77,00 \times 52,00 \text{ cm}$



5,80 cm

11,74 Kg


EAN 4030608232639 UVP 899,00 €



IF60-2FZBWSGW

GLAS- KERAMIK RAHMEN	KINDER- SICHERUNG	TOUCH	TIMER	INDUKTION
-------------------------	----------------------	-------	-------	-----------

Geräteart	Induktionskochfeld
	mit Edelstahlrahmen
Bedienpanel	Sensor Touch/Slider Funktion
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelde	4, davor
	2 Doppel-Flexzoner
Timer	99 Minuter
Heizstufen	9 je Kochzone
Restwärmeanzeig	e jo
Booster Funktion	jc
Abschaltautomatik	jc
Kindersicherung	jc
automatische Top	erkennung jo
Stop & Go Funktio	on jo
Keep Warm	jc
Logistik	
Abmessung Kochf	eld 5,50 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfe	eld 5,10 cm
Gewicht Kochfeld	8,90 Kg







EB-C4-3KBSW



 $3,50 \times 45,50 \times 27,20$ cm


4,60 Kg

Abmessung Gerät

Gewicht



Technische Daten	
Geräteart	Kochfeld
	mit Edelstahlrahmer
Bedienpanel	Sensor Touch/Slider Funktion
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4, davor
	1x Triplezone, 1x Bräterzone
Timer	99 Minuter
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	jc
Kindersicherung	jo
Logistik	
Abmessung Kochfe	eld 5,20 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfe	eld 4,80 cm
Gewicht Kochfeld	9,60 Ka



Artikelnummer 23264 EAN 4030608232646 UVP 479,00 €

Artikelnummer 23266 EAN 4030608232660 UVP 99,00 €

30

Logistik

Einbautiefe Kochfeld

Gewicht Kochfeld



WEB1-52AIXPY





Technische Daten

Nettogewicht

1 im Abluftbetrieb

Geräteart	Einbauhaube
Material Edelstahlblende &	Stahlblech Silber lackiert
Einbaubreite	52 cm
Bedienung	5 Drucktasten
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindig	gkeit ¹ 593 m³/h
Betriebsgeräusch¹ min 60	dB/A - max. 72 dB/A
Energieeffizienzklasse	А
Jährlicher Energieverbrauc	h 42,9 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklass	e A
Klasse für den Fettabscheid	degrad C
Fluiddynamische Effizienzk	lasse A
Logistik	
H x B x T cm	27,60 × 52,50 × 29,10

WS4-60A++BTZ





Arr		
Technische	Daten	
Geräteart	Schräghaube n	nit Automatiköffnung
Material	Schwarzes Gla	as / Edelstahl-Kamin
Einbaubreite)	60 cm
Bedienung	Tou	uch Control 3 Stufen
Umluftbetrie	b	ja
Abluftbetriek)	ja
Max. Luftstro	omgeschwindigk	eit ¹ 558 m ³ /h
Betriebsgerö	iusch¹ min 53 dB	/A - max. 64 dB/A
Energieeffiz	ienzklasse	A++
Jährlicher En	ergieverbrauch	11, <i>7</i> 0 kWh
Ausstattung	9	
Fettfilter		2 x Aluminium
Beleuchtung		verdeckter LED Strip
Display		ja
Beleuchtung	seffizienzklasse	А

Klasse für den Fettabscheidegrad

Fluiddynamische Effizienzklasse

Logistik

Nettogewicht


¹im Abluftbetrieb

6,20 Kg


CF 145

Kohlefilter optional 2 x CF 145, siehe Seite 37

> Artikelnummer 50652 EAN 4030608506525 UVP 25,00 €



Artikelnummer 50713 EAN 4030608507133 UVP 209,00 €



 $H \times B \times T$ cm $48,20 - 126,20 \times 60,00 \times 42,00$

17,50 Kg

Artikelnummer 50727 EAN 4030608507270 UVP 679,00 €



Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 37

> Artikelnummer 50007 EAN 4030608500073 UVP 25,00 €

WS5-60ABTZ






Technische	e Daten
Geräteart	
Material	Schwar


Geräteart		Schräghaube
Material	Schwarzes Glas /	Edelstahl-Kamin
Einbaubreit	te	60 cm
Bedienung	Touch (Control 3 Stufen
Umluftbetrie	b	ja
Abluftbetrie	b	ja
Max. Luftstro	omgeschwindigkeit ¹	623 m³/h
Betriebsgerö	äusch¹ min 59 dB/A	- max. 63 dB/A
Energieeffiz	ienzklasse	А
Jährlicher Er	nergieverbrauch	35,00 kWh
Ausstattun	g	
Fettfilter	1× MF 01 & 1× M	IF 07 Aluminium
Beleuchtung)	LED
Display		ia





Nettogewicht

¹im Abluftbetrieb



Artikelnummer 50728 EAN 4030608507287 UVP 409,00 €



WS5-60AWTZ


A		
Technische	Daten	
Geräteart		Schräghaube
Material	Weißes Glas / Ed	delstahl-Kamir
Einbaubreite	е	60 cm
Bedienung	Touch Co	ontrol 3 Stufer
Umluftbetrie	eb	jo
Abluftbetrie	b	jo
Max. Luftstro	omgeschwindigkeit ¹	623 m³/l
Betriebsgerö	äusch¹ min 59 dB/A - r	nax. 63 dB/A
Energieeffiz	rienzklasse	A
Jährlicher Er	nergieverbrauch	35,00 kWł
Ausstattun	9	
Fettfilter	1 x MF 01 & 1 x MF	07 Aluminiun
Beleuchtung	9	LEC
Display		jo
Beleuchtung	gseffizienzklasse	P
Klasse für d	en Fettabscheidearad	F

Fluiddynamische Effizienzklasse

Logistik

Nettogewicht

13,50 Kg



 $H \times B \times T \text{ cm}$ 35,00 - 94,00 × 60,00 × 38,60

UVP 429,00 €

13,50 Kg



Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 37

> Artikelnummer 50007 EAN 4030608500073 UVP 25,00 €

Artikelnummer 50729 EAN 4030608507294 ¹im Abluftbetrieb

34 35 www.wolkenstein-online.com www.wolkenstein-online.com

Logistik

 $H \times B \times T cm$

Nettogewicht

¹im Abluftbetrieb


36

WS5-80ABTZ





^	
Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material Schwarzes Glas	/ Edelstahl-Kamin
Einbaubreite	80 cm
Bedienung Touc	ch Control 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkei	t ¹ 623 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹ min 59 dB/	'A - max. 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	34,70 kWh
Ausstattung	
Fettfilter 1x MF 75 & 1x	MF 07 Aluminium
Beleuchtung	LED
Display	ja
Beleuchtungseffizienzklasse	А
Klasse für den Fettabscheideg	rad E
Fluiddynamische Effizienzklass	se A



Artikelnummer 50731 EAN 4030608507317

35,00 - 94,00 x 80,00 x 38,60

14,50 Kg

UVP 449,00 € im Abluftbetrieb

H x B x T cm 48,20 - 126,20 x 90,00 x 42,00

WS4-90A++BTZ

Schräghaube mit Automatiköffnung

Schwarzes Glas / Edelstahl-Kamin

Touch Control 3 Stufen

558 m³/h

11,70 kWh

2 x Aluminium

20,50 Kg

verdeckter LED Strip

A++

Material

Einbaubreite

Bedienung Umluftbetrieb Abluftbetrieb

Technische Daten

 $Max.\ Luftstromgeschwindigkeit^1$

Energieeffizienzklasse

Ausstattung

Beleuchtung Display

Logistik

Nettogewicht

Fettfilter

Jährlicher Energieverbrauch

Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für den Fettabscheidegrad

Fluiddynamische Effizienzklasse

Betriebsgeräusch¹ min 53 dB/A - max. 64 dB/A

Artikelnummer 50722 EAN 4030608507225 UVP 769,00 €



Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 37

> Artikelnummer 50007 EAN 4030608500073 UVP 25,00 €



www.pkm-zubehoer.de

Zubehör Dunstabzugshauben

KOHLEFILTER UND UMLUFTWEICHEN

Der Kohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb sollte spätestens nach 120 Betriebsstunden oder nach sechs Monaten ausgetauscht werden. Bei starker Nutzung der Haube ggf. auch früher.

Weitere Informationen zu Montage oder Wartung, entnehmen Sie oder Ihre Kunden der stets beiliegenden Betriebsanleitung. Unsere Servicestationen sind in vielen Teilen Europas vertreten.

Alle Zubehörartikel können (auch einzeln) direkt im Zubehörshop unter www.pkm-zubehoer.de bestellt werden.





CF 110

Art.-Nr. 50007 Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb EAN 4030608500073 UVP 25,00 €



CF 145

Art.-Nr. 50652 Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb EAN 4030608506525 UVP 25,00 €



AT 150-4 UNI

Art.-Nr. 50422 Umluftweiche universal passend für alle Hauben EAN 4030608504224 UVP 24,90€

Geschirrspüler, vollintegriert WGSP15-8FI

M Flüsterleise

Geräuschpegel liegt bei ca. 38 dB und ist somit wortwörtlich flüsterleise.

M Exzellentes Trocknungsergebnis - Auto-Opening

Am Programmende öffnet sich die Tür automatisch einen kleinen Spalt, so kann feuchte Luft aus dem Innenraum entweichen und frische einströmen.

M Innenraumbeleuchtung

Für noch bessere Sichtbarkeit beim Ein- und Ausräumen, wird der Edelstahlinnenraum mit dem Öffnen der Tür automatisch ausgeleuchtet.

M Indikator-Licht

Dank des integrierten farbigen Indikatorlichts, welches auf den Boden strahlt, haben Sie alles im Blick – geht das Licht aus, ist der Waschvorgang beendet.

W Vielfältige Beladungsmöglichkeiten

Mit der variablen Besteckschublade bleiben Sie maximal flexibel.

15 Maßgedecke passen in unseren Testsieger.

₩ Höhenverstellbarer Korb

Der obere Korb ist um 50 mm in der Höhe verstellbar. Mehr Stauraum für die Unterbringung größerer Teile im unteren Korb, auch bei voller Beladung.

M Dual Zone Wash

Ab sofort brauchen Ihre Kunden nicht mehr darauf zu warten, bis die Maschine voll beladen ist, um einen Spülgang zu starten, da sich der obere oder der untere Sprüharm auch einzeln anwählen lassen.
Bei voller Beladung arbeiten beide gleichzeitig.

M Aquastop

Sicherheit vor Wasserschäden, dank elektronischem Aquastop.

M Startzeitvorwahl

Dank einfacher Programmierung kann stets entschieden werden, wann der Spülgang startet. Ab sofort oder später, die Gestaltung ist frei.

M 8 Automatikprogramme

Mehr Produktinformationen auf Seite 39



WGSP15-8FI







Technische Daten	
Geräteart	Geschirrspüler, vollintegrier
Steuerung	elektronisch
Fassungsvermögen	15 Gedecke
Energieeffizienzklasse	e C
Jährlicher Energieverb	orauch 76,00 kWh
Jährlicher Wasserverb	orauch 1000 Liter
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Wat
Ausstattung	
Innenraum	Edelstah
Anzahl Programme	8

· ·	
Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	e 8
Programme	Auto, Intensiv, Universal, ECO,
	Glas, 90 Min., Schnell, Vorspülen
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Bel	adung ja
LED-Display	ja
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	3
Körbe	2 + 1 Besteckschublade
Überlaufschutz	ja
Wasserenthärtung	sfunktion ja
Aquastop	ja
Logistik	
Geräteabmessung	81,50 x 59,80 x 55,00 cm
Nettogewicht	43,00 Kg







PLUS X AWARD' BUSTE MARKE DES JAHRES 2023

Nettogewicht

Artikelnummer 40130 EAN 4030608401301 UVP 649,00 €

WGSP14-6DTI



WGSP14-6DFI





Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	elektronisch
Fassungsvermögen	14 Gedecke
Energieeffizienzklass	se D
Jährlicher Energiever	brauch 85,00 kWh
Jährlicher Wasserver	brauch 1000 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt
Ausstattung	
Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	7
Programme	Intensiv, ECO, Universal,
	Glas, 90 min, Schnell
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Belac	dung ja
LED-Display	ja
Bedienung	Elektroniktasten
Sprühebenen	3
Besteckkorb	1
Tassenhalter	ja
Überlaufschutz	ja
Wasserenthärtungsfu	unktion ja
Aquastop	ja
Logistik	
Geräteabmessung	81,50 x 59,80 x 55,00 cm







Technische Daten

Technische Daten		
Geräteart	Geschirrspüler, teilintegi	rier
Steuerung	elektroni	scł
Fassungsvermögen	14 Gede	cke
Energieeffizienzklas	se	
Jährlicher Energieve	rbrauch 85,00 k	Wł
Jährlicher Wasserve	rbrauch 1000 l	ite
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 p	οW
Leistung	2100 V	Vat
Ausstattung		
Innenraum	Edelstahl & Kunsts	stof
Anzahl Programme		ć
Programme	Intensiv, ECO, Univer	sal
	Glas, 90 min, Sch	nel
Startzeitvorwahl		jc
Funktion halbe Bela	dung	jc
Kindersicherung		jc
LED-Display		jc

Kindersicherung ja

Überlaufschutz ja

Wasserenthärtungsfunktion ja

Aquastop ja

Logistik

Geräteabmessung 81,50 x 59,80 x 57,00 cm

Nettogewicht 30,70 Kg




Bedienung
Sprühebenen

Besteckkorb

Tassenhalter

Artikelnummer 40131 EAN 4030608401318 UVP 629.00 €

Elektroniktaster



Standgeschirrspüler WGSP14-6DS

M Exzellentes Trocknungsergebnis - Auto Opening

Am Programmende öffnet sich die Tür automatisch einen kleinen Spalt, sodass feuchte Luft aus dem Innenraum entweichen und frische einströmen kann.

M Aquastop

Sicherheit vor Wasserschäden, dank elektronischem Aquastopp.

M Startzeitvorwahl

Sie entscheiden, wann der Spülgang startet.

M 6 Automatikprogramme

Halbe Maschine, halbe Kosten, volle Ersparnis.

Mehr Produktinformationen auf Seite 41

WGSP14-6DS





Technische Daten

iler, freistehen Silbe elektronisc
alalitraniaa
elekilonisc
14 Gedeck
[
85,00 kW
1000 Lite
dB(A) re 1 pV
2100 Wa
Edelstal
(
Schonspülgang
Selbstreinigun
į
j
į
į
Elektroniktaste
į
ammende j
i
į
i
<u> </u>



Nettogewicht

Artikelnummer 40128 EAN 4030608401288 UVP 619,00 €

43,00 Kg

WGSP14-6DW





Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freis	tehend
Farbe		Weiß
Steuerung	elekti	ronisch
Fassungsvermöge	n 14 Ge	edecke
Energieeffizienzkl	asse	D
Jährlicher Energie	verbrauch 85,0	0 kWh
Jährlicher Wasser	verbrauch 100	00 Liter
Geräuschemission	n 49 dB(A) re	1 pW
Leistung	2100) Watt
Ausstattung		
Innenraum	Ec	lelstahl
Anzahl Programm	е	6
Programme	Intensiv, ECO, Schonspü	lgang,
Ç	90 min, Schnell, Selbstrei	nigung
Startzeitvorwahl		ja
Funktion halbe Be	ladung	ja
Energiesparfunktio	on	ja
LED-Display		ja
Bedienung	Elektroni	ktasten
Sprühebenen		3
Besteckkorb		ja
Tassenhalter		2
Selbstöffnung der	Tür nach Programmende	e ja
Kindersicherung		ja
Überlaufschutz		ja
Wasserenthärtung	gsfunktion	ja
Logistik		
Geräteabmessun	g 84,50 x 59,80 x 60,	00 cm
Nettogewicht	43	,00 Kg



Artikelnummer 40127 EAN 4030608401271 UVP 599,00 €

www.wolkenstein-online.com



KG250.4RT SC

41 (54,5) 4 GLAS BODEN LED

Technische Daten

Energieeffizienzklasse

Klimaklasse N~T

Nutzinhalt Kühlen

Nutzinhalt Gefrieren

Geräuschemission

Gemüseschublade Gefrierschubladen

Glasablagen Kühlraum

Türablagen / Eierablage

Ausstattung

Logistik

 $H \times B \times T$ in cm

Nettogewicht

Jährlicher Energieverbrauch

Gefriervermögen in 24 Std.

Max. Lagerzeit bei Störungen

Geräteart

Farbe

Vintage Kühl-Gefrierkombination

(Umgebungstemperatur 16-43°C)



KG250.4RT FR



KG250.4RT LB







Créme

209,00 kWh

180 Liter

69 Liter

3,50 Kg

4/1

50,00 Kg

 $H \times B \times T$ in cm

Nettogewicht

15,00 Stunden

41 dB(A) re 1 pW

3 + 1 Weinregal

177,50 x 54,50 x 62,60

Technische Daten	
Geräteart Vintage Kühl-Ge	efrierkombination
Farbe	Rot
Energieeffizienzklasse	Е
Jährlicher Energieverbrauch	209,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungs	temperatur 16-43°C)
Nutzinhalt Kühlen	180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	69 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	15,00 Stunden
Geräuschemission 4	I dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3 + 1 Weinregal
Türablagen / Eierablage	4/1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
Logistik	

<u> </u>	
Technische Daten	
Geräteart Vintage Kühl-	Gefrierkombination
Farbe	Hellblau
Energieeffizienzklasse	Е
Jährlicher Energieverbrauch	209,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebu	ngstemperatur 16-43°C)
Nutzinhalt Kühlen	180 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	69 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg
Max. Lagerzeit bei Störunger	n 15,00 Stunden
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3 + 1 Weinregal
Türablagen / Eierablage	4/1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
Logistik	
H x B x T in cm 177,5	50 x 54,50 x 62,60
Nettogewicht	50,00 Kg




Artikelnummer 21348 EAN 4030608213485 UVP 839,00 €

177,50 x 54,50 x 62,60

50,00 Kg

Artikelnummer 21349 EAN 4030608213492 UVP 839,00 €







Vintage Kühl-Gefrierkombination Schwarz Jährlicher Energieverbrauch 209,00 kWh (Umgebungstemperatur 16-43°C) 180 Liter 69 Liter 3,50 Kg Gefriervermögen in 24 Std. Max. Lagerzeit bei Störungen 15,00 Stunden 41 dB(A) re 1 pW 3 + 1 Weinregal Türablagen / Eierablage 4/1 3

177,50 x 54,50 x 62,60

50,00 Kg

KG250.4RT B

Technische Daten		
Geräteart Vintage Kühl-Gefrierkombination		
Farbe	Pink	
Energieeffizienzklasse	E	
Jährlicher Energieverbrauch	209,00 kWh	
Klimaklasse N~T (Umgebun	gstemperatur 16-43°C)	
Nutzinhalt Kühlen	180 Liter	
Nutzinhalt Gefrieren	69 Liter	
Gefriervermögen in 24 Std.	3,50 Kg	
Max. Lagerzeit bei Störungen	15,00 Stunden	
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW	
Ausstattung		
Glasablagen Kühlraum	3 + 1 Weinregal	
Türablagen / Eierablage	4/1	
Gemüseschublade	1	
Gefrierschubladen	3	
Logistik		
H x B x T in cm 177,50	0 × 54,50 × 62,60	
Nettogewicht	50,00 Kg	

Artikelnummer 21372 EAN 4030608213720 UVP 839,00 €

Artikelnummer 21351 EAN 4030608213515 UVP 839,00 €

www.wolkenstein-online.com

45

Kühlen / Gefrieren







recimische Dalen		
Geräteart	Vintage Ki	
Farbe		

Nettogewicht

Geräteart	Vintage Kühl-	Gefrierkombination
Farbe		Créme
Energieeffizie	enzklasse	E
Jährlicher Ene	rgieverbrauch	174,00 kWh
Klimaklasse N	√~ST (Umgebur	ngstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Kü	hlen	172 Liter
Nutzinhalt Ge	efrieren	39 Liter
Gefriervermö	gen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerze	eit bei Störunger	10,00 Stunden
Geräuschemi	ssion	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung		
Glasablagen Kühlra	um	3 + 1 Weinregal
Ablagen Gefrierraur	m	1
Türablagen / Eierab	olage	4/1
Gemüseschublade		1
Logistik		
H x B x T in cm	145,6	0 x 54,50 x 62,60



39 dB	54,5	4	GLAS	LED
ΑĒ				

Technische	Daten	
Geräteart	Vintage Kühl-	Gefrierkombination
Farbe		Rot
Energieeffizie	enzklasse	Е
Jährlicher Ene	ergieverbrauch	174,00 kWh
Klimaklasse 1	√~ST (Umgebu	ingstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Ki	ihlen	172 Liter
Nutzinhalt G	efrieren	39 Liter
Gefriervermö	igen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerz	eit bei Störunge	n 10,00 Stunden
Geräuschem	ission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung		
Glasablager	n Kühlraum	3 + 1 Weinrega
Ablagen Ge	frierraum	1
Türablagen /	[/] Eierablage	4/1

145,60 x 54,50 x 62,60

46,00 Kg

Artikelnummer 21149	Artikelnummer 21139
EAN 4030608211405	EAN 4030608211399
UVP 679,00 €	UVP 679,00 €

Gemüseschublade

Logistik

46,00 Kg

 $H \times B \times T \text{ in cm}$

Nettogewicht



39	54,5	4	GLAS	*
		****	RODEN	LED

Technische Daten

Technische Date	n	
Geräteart Vi	ntage Kühl-Gefrierkombinatio	
Farbe	Hellbla	
Energieeffizienzkl	asse	
Jährlicher Energiev	verbrauch 174,00 kW	
Klimaklasse N~ST	(Umgebungstemperatur 16-38°C	
Nutzinhalt Kühlen	172 Lite	
Nutzinhalt Gefrier	en 39 Lite	
Gefriervermögen	in 24 Std. 2,00 Kg	
Max. Lagerzeit be	ei Störungen 10,00 Stunde	
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pV	
Ausstattung		
Glasablagen Küh	raum 3 + 1 Weinrego	
Ablagen Gefrierra	mur	
Türablagen / Eierablage 4		
Gemüseschublade		
Logistik		
H x B x T in cm	145,60 x 54,50 x 62,60	
Nettogewicht	46,00 K	

Artikelnummer 21141 EAN 4030608211412 UVP 679,00 €



GK212.4RT B





Technische Daten	
Geräteart Vintag	e Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverb	rauch 174,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C
Nutzinhalt Kühlen	172 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	39 Liter
Gefriervermögen in 24	4 Std. 2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Stö	örungen 10,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraur	n 33 + 1 Weinregal
Ablagen Gefrierraum	1
Türablagen / Eierabla	ıge 4/1

1
145,60 x 54,50 x 62,60
46,00 Kg







Technische Daten		
Geräteart Vinte	age Kühl-	Gefrierkombination
Farbe		Pink
Energieeffizienzklas	sse	Е
Jährlicher Energieve	rbrauch	174,00 kWh
Klimaklasse N~ST	(Umgebu	ngstemperatur 16-38°C)
Nutzinhalt Kühlen		172 Liter
Nutzinhalt Gefrierer	n	39 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.		2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen		n 10,00 Stunden
Geräuschemission 3		39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung		
Glasablagen Kühlro	um	3 + 1 Weinregal
Ablagen Gefrierraum		1
Türablagen / Eierak	4/1	
Gemüseschublade		
Logistik		
H x B x T in cm	145,6	00 x 54,50 x 62,60
Nettogewicht 46		46,00 Kg

Artikelnummer 21447 EAN 4030608214475 UVP 679,00 €

Artikelnummer 21142 EAN 4030608211429 UVP 679,00 €

WMW720 B





WMW720 FR



CERTIFIC	-	T
	P	
		=(0)

WMW720 LB

KINDER MIT DISPLAY

	Mikrowelle
Kunst	stoff schwarz lackiert
	weiß lackiert
	20 Liter
welle	700 Watt
welle	5
ogramn	ne 8
	ja
	ja
	ja
	Griff
	digital 60 Minuten
	ja
	24,5 cm
25,60	0 x 45,10 x 36,10 cm
	10,50 Kg
	welle owelle ogramn

Artikelnummer 13087

EAN 4030608130874

UVP 179,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Mikrowelle
Gehäusefront	Kunststoff rot lackiert
Material Garraum	weiß lackiert
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	e 5
Ausstattung	
Automatische Garprogran	nme 8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Endsignal	ja
Türöffnung	Griff
Timer	digital 60 Minuten
Kindersicherung	ja
Drehteller	24,5 cm
Logistik	
H x B x T cm 25,	60 x 45,10 x 36,10 cm
Nettogewicht	10,50 Kg

Technische Daten	
Geräteart	Mikrowelle
Gehäusefront	Kunststoff blau lackiert
Material Garraum	weiß lackiert
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	e 5
Ausstattung	
Automatische Garprogran	nme 8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Endsignal	ja
Türöffnung	Griff
Timer	digital 60 Minuten
Kindersicherung	ja
Drehteller	24,5 cm
Logistik	
H x B x T cm 25,	60 x 45,10 x 36,10 cm
Nettogewicht	10,50 Ka

Artikelnummer 13086 EAN 4030608130867 UVP 179,00 €

Artikelnummer 13083 EAN 4030608130836 UVP 179,00 € WMW720 SC





Technische Daten	
Geräteart	Mikrowel
Gehäusefront	Kunststoff créme lackie
Material Garraum	weiß lackie
Volumen Garraum	20 Lite
Max. Leistung Mikro	welle 700 Wa
Leistungsstufen Mikro	owelle
Ausstattung	
Automatische Garpr	ogramme
Auftaufunktion	
LED-Display	
Endsignal	
Türöffnung	Gr
Timer	digital 60 Minute
Kindersicherung	
Drehteller	24,5 c
Logistik	
H x B x T cm	25,60 x 45,10 x 36,10 c
Nettogewicht	10,50 k



WMW720 SG



Geräteart	Mikrowelle
Gehäusefront	Kunststoff grün lackiert
Material Garraum	weiß lackiert
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	
Ausstattung	
Automatische Garprogran	nme 8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Endsignal	ja
Türöffnung	Griff
Timer	digital 60 Minuten
Kindersicherung	ja
Drehteller	24,5 cm
Logistik	
H x B x T cm 25,	60 x 45,10 x 36,10 cm
Nettogewicht	10,50 Kg



TIMER SICHRUNG

Nettogewicht

WMW720 SP

Technische Daten	
Geräteart	Mikrowelle
Gehäusefront	Kunststoff pink lackiert
Material Garraum	weiß lackiert
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowell	e 700 Watt
Leistungsstufen Mikrowel	lle 5
Ausstattung	
Automatische Garprogra	amme 8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Endsignal	ja
Türöffnung	Griff
Timer	digital 60 Minuten
Kindersicherung	ja
Drehteller	24,5 cm
Logistik	
H x B x T cm 25	5,60 x 45,10 x 36,10 cm

Artikelnummer 13085 EAN 4030608130850 UVP 179,00 €

Artikelnummer 13084 EAN 40306081307843 UVP 179,00 €

Artikelnummer 13088 EAN 4030608130881 UVP 179,00 €

49

10,50 Kg

PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

ECO

Pyrolyse

Ofens

Induktion

Auftaufunktion

HydroClean

entsteht

Reinigungsverfahren durch kontrollier-

Kochverfahren mittels Magnetfeld auf

Wechselstrombasis. Teile der einge-

brachten Energie werden im Behälter-

boden in Wärme umgewandelt.

Reinigungsverfahren des Backraums

Backofenbeleuchtung

durch Wasserdampf, der in einer ein-

gebrachten Schale mittels Hitzezufuhr

te Hitze im gesamten Backraum des

Alle Funktionen auf einen Blick

Allgemein

A-G ENERGIE Energieeffizienzklasse

OO Lautstärke in dB

♦00 Breite des Geräts in cm

LED-Beleuchtung
Hell, blendfrei, langlebig
und energieeffizient

Touch Control/Bedienung
per Sensor Touch
Innovative Sensorsteuerung, einfaches antippen und auswählen

Kindersicherung
Zuverlässiger Schutz für die
Kleinsten

Anti-Fingerprint

Oberflächenschutz gegen lästige

Fingerabdrücke

Timer für Abschaltautomatik/
Startzeitvorwahl
Für effektive Zeitplanung Programmierung der Betriebszeit,
danach schaltet das Gerät
automatisch ab

Aquastop
Voll-Wassersicherheitssteuerung/
Voll-Wassersicherheitssystem gegen
Überschwemmungsgefahr

Display
Alles im Blick – dank des besonders
großen und übersichtlichen Displays

Küh- und Gefriergeräte

4-Sterne Gefrierfach (-18 °C und kälter) Optimale Temperaturzone zum Einfrieren und zur langfristigen Frische-

erhaltung gefrorener Lebensmittel

No-Frost Technologie

Dank NoFrost bleiben Gerät und
Inhalt dauerhaft eis- und reiffrei. Lästiges und zeitaufwendiges Abtauen
fällt weg

GLAS
BODEN

Mit Glaseinlegeboden aus bruchsicherem Sicherheitsglas

Schlepptürtechnik

Die Tür des Kühlgeräts wird

per Gleitschiene an der Möbeltür

befestigt

FEST Festtürtechnik
Geräte- und Möbeltür sind fest miteinander verbunden

Dekorrahmen

Mittels Dekorrahmen wird eine

Platte auf der Gerätetür angebracht

Presh-Control

Dank effizienter Feuchtigkeitsregulierung in der Box bleiben Obst
und Gemüse drei Mal länger frisch

Schnellgefrierfunktion
Optimal nach dem Großeinkauf

Super Cooling

Abkühlung unter 0 °C in sehr kurzer

Zeit im Eisfach, nicht im Kühlschrank

Einsparfunktion auf Knopfdruck, wenn sichergestellt ist, dass der Kühlschrank nicht geöffnet werden muss Herde / Öfen / Mikrowellen

Garraumvolumen in Liter

Anzahl Funktionen

Ober- und Unterhitze

Oberhitze

Unterhitze

Grillfunktion

Grillfunktion mit Unterhitze

Grillfunktion mit Oberhitze

Grillfunktion mit Umluft

Umluftfunktion

Heißluftfunktion

Oberhitze mit Grill

Einbauart mit Rahmen

Einbauart ohne Rahmen

Material Kochfeld

Wattstärke

00 WAIT

Einhand zündung

Dunstabzugshauben

2x CF 130 Art Kohlefilter

D BEK Beleuchtungsklasse

E K.f.d.f.

D Fluiddynamische Effizienz

Geschirrspüler

00 Anzahl Gedecke

A Trocknungseffizienzklasse Zuverlässige Trocknung

Verringerte Laufzeit und deutlich weniger
Energieverbrauch dank beschleunigtem
Trocknungsvorgang

Überlaufschutz

Indikatorlicht

www.wolkenstein-online.com www.wolkenstein-online.com 51

Unser Serviceversprechen an Sie

Sollte es einmal vorkommen, dass Sie nach dem Kauf unserer Produkte unseren Reparatur- oder Ersatzteilservice benötigen, stehen Ihnen unsere Kundendienst-Partner unkompliziert, schnell und kompetent zur Seite. Bitte entnehmen Sie Ihrer Bedienungsanleitung, welcher Kundendienst-Partner für Sie zuständig ist.







Kundendienst-Partner

Reparaturen – Auftragsannahme und Anfragen innerhalb von Deutschland Ersatzteile - Auftragsannahme und Nachfragen innerhalb von Deutschland Tel: 0 28 41 - 9 99 49 72 · Fax: 03 55 - 4 93 88 56 E-Mail: pkm@egs-gmbh.de



Eseco GmbH

Telefon: 0049 (0) 820-90 11 13

(0,20 € / Min. aus dem österreichischen Festnetz;

Mobilfunk abweichend /

when calling from an Austria landline, prices will differ

when calling from a mobile network)

Internet: www.reparatur.at



Please refer to service contact data of the country you live in.



Service Centrale

Het opnemen van bestellingen, onderdelen en reparatie service:

Telefon: 0031 (0) 162 - 43 58 47 Internet: www.servicecentrale.com



BELS/Benesov

Telefon: 00420 317 - 72 50 60 E-Mail: benezov@bels.cz Stand der Geräteangaben August 2023 – technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Farbabweichungen in Abbildungen zu den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

